

# Kúpna zmluva č. Z20238399\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Prešovská univerzita v Prešove  
Sídlo: Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov, Slovenská republika  
IČO: 17070775  
DIČ:  
IČ DPH: SK2020980082  
Telefón: 0517563109

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: K&M MEDIA s.r.o.  
Sídlo: Podzávoz 2303, 02201 Čadca, Slovenská republika  
IČO: 44879806  
DIČ: 2022862534  
IČ DPH: SK2022862534  
Bankové spojenie: IBAN: SK20 0200 0000 0028 3558 2351, BIC: SUBASKBX  
Telefón: 0907202002

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Učebné pomôcky - zdravotnícky sektor  
Kľúčové slová: teplomer, tlakomer, svetelné pero, oxymeter, krčný golier, dlaha, tenisové loptičky, rašelinový nosič tepla  
CPV: 33196000-0 - Zdravotné pomôcky; 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 33190000-8 - Rôzne lekárske zariadenia a výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Digitálny teplomer
2. Bezortuťový teplomer
3. Aneroidný tlakomer - manometrický - hodinkový tlakomer
4. Svetelné pero na lekárske použitie
5. Pulzný oxymeter
6. Krčný golier PATRIOT - detský
7. Krčný golier PATRIOT - pre dospelých
8. Tvarovacia a fixačná dlaha
9. Tenisové loptičky
10. Rašelinový nosič tepla

#### Položka č. 1: Digitálny teplomer

| Funkcia                                        |          |         |         |        |
|------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Digitálny teplomer na meranie telesnej teploty |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                           | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| Digitálny teplomer na meranie telesnej teploty                                                                                                                                                                   | ks                             |  |  | 3 |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |   |
| Doba merania 30 sekúnd, má LCD displej JUMBO a pamäť na zachovanie poslednej nameranej hodnoty, po niekoľkých minútach sa sám automaticky vypne. Teplomer elektronický do 10 sekúnd, ohybný, vhodný typ: Rossmax |                                |  |  |   |

**Položka č. 2: Bezortuťový teplomer**

|                                                                                                                                                                                                            |                                |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                                                                                                                                             |                                |                |                |               |
| Bezortuťový teplomer určený na meranie telesnej teploty pre deti                                                                                                                                           |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Bezortuťový teplomer                                                                                                                                                                                       | ks                             |                |                | 3             |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| určený na meranie telesnej teploty pre deti aj dospelých, namiesto ortute je plnený netoxickou a ekologicky neškodnou meracou kvapalinou - gáliom. Teplomer je vzduchotesný a má hygienický sklenený obal. |                                |                |                |               |

**Položka č. 3: Aneroidný tlakomer - manometrický - hodinkový tlakomer**

|                                                                                                                                                                                       |                                |                |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                                                                                                                        |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                           | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Aneroidný tlakomer - manometrický - hodinkový tlakomer                                                                                                                                | ks                             |                |                | 10            |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                           | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Aneroidný tlakomer - manometrický - hodinkový tlakomer vhodný na meranie tlaku pri arytmií srdca. Manžetu si nafukujete sami pomocou nafukovacieho balónika. Dĺžka manžety 25 - 40 cm |                                |                |                |               |

**Položka č. 4: Svetelné pero na lekárske použitie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Svetelné pero na lekárske použitie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks                             |                |                | 4             |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Svetelné pero na lekárske použitie slúži na diagnostické testy. Vyšetrujú sa ním zrenice očí, ale tiež ústna dutina a krk. Má kovový klip na prichytenie na vrecko. Obsahuje plastový držiak špičky jazyka pevne spojený s perom potrebný pri vyšetrení ústnej dutiny. Diagnostické svetelné pero s držiakom HS-401 F1 |                                |                |                |               |

**Položka č. 5: Pulzný oxymeter**

|                                                                                                                                                                                          |                                |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                                                                                                                           |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                              | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Pulzný oxymeter                                                                                                                                                                          | ks                             |                |                | 4             |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                              | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Pulzný oxymeter je vhodný k použitiu v domácnostiach aj nemocniciach. Neinvazívne meranie saturácie kyslíkom, nasýtenie krvi kyslíkom udávané v percentách (%), meria tepovú frekvenciu. |                                |                |                |               |

**Položka č. 6: Krčný golier PATRIOT - detský**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Krčný golier PATRIOT - detský                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks                      |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| slúži k znehybneniu krčnej chrbtice zraneného pri transportoch alebo pri doliečení po úrazoch a operáciách krčnej chrbtice. Pre obvod krku od 20,3 do 45,7 cm. Je súčasťou vybavenie prostriedkov prvej pomoci všetkých zložiek záchranného systému, nemocníc, športových areálov, škôl, plaveckých bazénov, skiareálov a všade tam, kde hrozí riziko poranenia krčnej chrbtice,                  |                         |         |         |        |
| vyrobený je z vysokotlakého polyetylénu vybaveného poddajnou vinylovou penou na zaistenie maximálnej fixácie pri zachovaní pacientovho komfortu, golier je vybavený otvorom na tracheotómiu, golier je nastaviteľný v rôznych výškach krku s možnosťou zaistenia požadovanej výšky, na krk sa upevňuje pomocou suchého zipsuprepúšťa röntgenové žiarenie a je dobre omývateľný a dezinfikovateľný |                         |         |         |        |

**Položka č. 7: Krčný golier PATRIOT - pre dospelých**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Krčný golier PATRIOT - pre dospelých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks                      |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| slúži k znehybneniu krčnej chrbtice zraneného pri transportoch alebo pri doliečení po úrazoch a operáciách krčnej chrbtice. Pre obvod krku od 28 do 58 cm. Je súčasťou vybavenie prostriedkov prvej pomoci všetkých zložiek záchranného systému, nemocníc, športových areálov, škôl, plaveckých bazénov, skiareálov a všade tam, kde hrozí riziko poranenia krčnej chrbtice,                         |                         |         |         |        |
| vyrobený je z vysokotlakového polyetylénu vybaveného poddajnou vinylovou penou na zaistenie maximálnej fixácie pri zachovaní pacientovho komfortu, golier je vybavený otvorom na tracheotómiu, golier je nastaviteľný v rôznych výškach krku s možnosťou zaistenia požadovanej výšky, na krk sa upevňuje pomocou suchého zipsuprepúšťa röntgenové žiarenie a je dobre omývateľný a dezinfikovateľný. |                         |         |         |        |

**Položka č. 8: Tvarovacia a fixačná dlaha**

| Funkcia                                                                                                                                         |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                            | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Tvarovacia a fixačná dlaha                                                                                                                      | ks                      |         |         | 4      |
| Rozmery                                                                                                                                         | cm                      |         |         | 90x11  |
| Technické vlastnosti                                                                                                                            | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| je určená na okamžitú fixáciu zlomenín. Univerzálna fixačná dlaha, extrémne odolná, RTG priehľadná. Hrúbka 4 mm. Preferujeme značku: Sam Splint |                         |         |         |        |

**Položka č. 9: Tenisové loptičky**

| Funkcia |
|---------|
|---------|

| Technické vlastnosti                                                                                                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Tenisové loptičky                                                                                                      | bal                     |         |         | 51     |
| Technické vlastnosti                                                                                                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Tenisové loptičky typu Dunlop Fort All Court alebo ekvivalent v rovnakej kvalite a veľkosti 4ks v bal.x51 bal.= 204 ks |                         |         |         |        |

#### Položka č. 10: Rašelinový nosič tepla

| Funkcia                                                                                                                       |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                          | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Rašelinový nosič tepla                                                                                                        | ks                      |         |         | 5      |
| Rozmery                                                                                                                       | cm                      |         |         | 38x28  |
| Technické vlastnosti                                                                                                          | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| - s výbornou tepelnou zotrvačnosťou. Slúži k termoterapii, prípadne ho možno použiť ako súčasť aplikácie rašelinového zábalu. |                         |         |         |        |

#### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia, vynesenia na príslušné oddelenie - v cene zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Predmet zmluvy musí byť zabalený spôsobom vhodným na prepravu a manipuláciu, aby nedošlo k jeho poškodeniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cena obsahuje všetky náklady od nákupu až po dodanie. Zmena ceny je možná len v prípade zmeny DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Na dodací list a faktúru uviesť číslo zmluvy z EKS. Požaduje sa 30 dňová splatnosť na faktúru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, manuál) v slovenskom alebo českom jazyku.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dodávateľ do 1 pracovného dňa odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou funkčnou a technickou špecifikáciou preukazujúcu splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov uvedenej kontaktnej osobe.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Objednávateľ – kontaktná osoba do 2 pracovných dní odo dňa obdržania ponuky, ponuku odsúhlasí, alebo odmietne, pokiaľ nebude spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Na tovar sa požaduje záruka 24 mesiacov (od prevzatia tovaru objednávatelom), ak nie je uvedené inak výrobcom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V prípade potreby odstránenia vady/poruchy tovaru (v záručnej dobe) mimo sídla objednávateľa, dodávateľ znáša všetky náklady s tým spojené (napr. doprava).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu. V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za nový a rovnakých parametrov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámiť najmenej 1 deň vopred kontaktnej osobe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ak sa v opisnom formulári (špecifikácii) uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od Momentu uzavretia Zmluvy-platí v prípade ak dodávateľ má túto povinnosť podľa 343/2015 a 315/2016 ZVO.                                                                                                                                                     |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..                                  |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedodržanie akejkoľvek požiadavky podľa tejto zmluvy sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok |
| Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhu.                                                      |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Prešovský  
Okres: Prešov  
Obec: Prešov  
Ulica: ul. Partizánska 1, FZO

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.09.2023 10:09:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa jednotlivých položiek  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 900,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 18.08.2023 09:38:01

Objednávateľ:  
Prešovská univerzita v Prešove  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:  
K&M MEDIA s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu