

KÚPNA ZMLUVA

293/19

uzavretá v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi zmluvnými stranami:

1. Predávajúci

DREVONA INTERIORS s.r.o.
sídlo: Výhonská 1, 835 10 Bratislava
právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 117283/B
IČO: 47 188 049
DIČ: 202 381 1317
bankové spojenie:
číslo účtu:
v zastúpení : Lucia Sedláková, konateľ

(ďalej len „predávajúci“)

2. Kupujúci

Fakultná nemocnica Trenčín
Sídlo: Legionárska 28, 911 78 Trenčín
IČO: 00610470
DIČ: 2021254631
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000280438/8180
v zastúpení: MUDr. Stanislav Pastva, medicínsky riaditeľ
JUDr. Marek Šedík, ekonomický riaditeľ
Ing. Marián Juruš, generálny riaditeľ

Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1970/1991-A/VIII./1 zo dňa 14.06.1991

(ďalej len „kupujúci“)

uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok procesu verejného obstarávania postupom verejnej súťaže s názvom predmetu zákazky: „**Zdravotnícky nábytok**“, zadávanej na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

I. Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu v rámci projektu Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu., Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25, nasledovné prístroje a zariadenia s príslušenstvom:

Por. číslo	Názov položky	Typ výrobku/výrobca
1.	Aseptické umývadlo	SAUN-1 / Vitamed
2.	Ideálka - vozík na op. inštrumentárium	Atyp, Dispo-Gastro

3.	Kovový regál 90 cm	BEGFIX / BEG Bohemia
4.	Kôš na stojan	A-608130 / SLOVAMED
5.	Nádoba na odpad so šliapadlom	Sapho ARTISTIC Soft Close / SAPHO
6.	Nástenný vešiak	Atyp, DREVONA
7.	Nástrojový stolík bez zásuvky	Atyp, Dispo-Gastro
8.	Nástrojový stolík so zásuvkou	Atyp, Dispo-Gastro
9.	Nerez. dvojdielny drez, vrátane skrinky 140 cm	Atyp, DREVONA
10.	Nerezový pracovný stôl 80 cm	Atyp, Gastro Vrábeľ
11.	nerezový regál, 90 cm	Atyp, Gastro Vrábeľ
12.	Nočný stolík	Atyp, DREVONA
13.	obojsstranný setovací stôl - nerezový 180 cm	Atyp, Dispo-Gastro
14.	písací stôl s kontajnerom 120 cm	Atyp, DREVONA
15.	písací stôl s kontajnerom 140 cm	Atyp, DREVONA
16.	Podstavná chladnička v skrinke 60 cm	Atyp, DREVONA Siemens KU15RA65 biela
17.	Pojazdný stojan na koše obojsstranný	Atyp, NEREZ2600 / KLARO
18.	Pojazdný stojan na koše jednostranný, dvojradový	Atyp, NEREZ2601 / KLARO
19.	Pojazdný stojan na sterilizačné koše	Atyp, NEREZ2602 / KLARO
20.	Pracovná doska 140 cm	Atyp, DREVONA
21.	Pracovná doska 180 cm	Atyp, DREVONA
22.	Pracovná doska 200 cm	Atyp, DREVONA
23.	Pracovná doska 240 cm	Atyp, DREVONA
24.	Pracovná doska 260 cm	Atyp, DREVONA
25.	Pracovná doska 290 cm	Atyp, DREVONA
26.	Pracovná doska 320 cm	Atyp, DREVONA
27.	Pracovná doska 380 cm	Atyp, DREVONA
28.	Pracovná doska 400 cm	Atyp, DREVONA

29.	Pracovná doska 480 cm	Atyp, DREVONA
30.	pracovný stôl 120 cm	Atyp, DREVONA
31.	pracovný stôl 150 cm	Atyp, DREVONA
32.	Pracovný stôl 90 cm	Atyp, DREVONA
33.	pracovný stôl nerezový 120 cm	Atyp, Dispo-Gastro
34.	pracovný stôl nerezový 150 cm	Atyp, Dispo-Gastro
35.	pracovný stôl, 160 cm	Atyp, DREVONA
36.	pracovný stôl, 200 cm	Atyp, DREVONA
37.	Prístrojový stolík	Atyp, UNI vozík ZV1190N / KLARO
38.	Prístrojový stôl 120 cm	Atyp, UNI vozík ZV1190N / KLARO
39.	Regál nastaviteľný kovový 80 cm	BEGFIX / BEG Bohemia
40.	Regál nastaviteľný kovový 90 cm	BEGFIX / BEG Bohemia
41.	Regál skladový	BEGFIX / BEG Bohemia
42.	Regál skladový 90 cm	BEGFIX / BEG Bohemia
43.	Regál skladový 80 cm	BEGFIX / BEG Bohemia
44.	Skriňa na zdravotnícky materiál, dvojdielna 60 cm	MEDIC 01 / ČECHOVO
45.	Skriňa policová 80 cm, nízka	Atyp, DREVONA
46.	Skriňa policová na pomôcky 80 cm	MEDIC 15 / ČECHOVO
47.	Skriňa policová, 80 cm	Atyp, DREVONA
48.	Skrinka na masky	Atyp, DREVONA
49.	Skrinka na nástroje a lieky, 80 cm	MEDIC 15 / ČECHOVO
50.	Skrinka na nástroje a pomôcky 80 cm	MEDIC 16 / ČECHOVO
51.	Skrinka spodná - dvojdverová s nerezovým okrúhlym drezom, 60 cm	Atyp, DREVONA
52.	Skrinka spodná 100 cm	Atyp, DREVONA
53.	Skrinka spodná 4 zásuvková 40 cm	Atyp, DREVONA
54.	Skrinka spodná drezová, 1-dielny drez kruhový 60 cm	Atyp, DREVONA
55.	Skrinka spodná drezová, 1-dielny drez s odkvapávacou plochou, 80 cm	Atyp, DREVONA

56.	Skrinka spodná drezová, 2-dielny drez 80 cm	Atyp, DREVONA
57.	Skrinka spodná dvierková 60 cm	Atyp, DREVONA
58.	Skrinka spodná dvierková 80 cm	Atyp, DREVONA
59.	Skrinka spodná dvojdvierová 60 cm	Atyp, DREVONA
60.	skrinka spodná nerezová 80 cm	Atyp, Gastro Vrabel'
61.	Skrinka spodná s jednodielnym drezom 80 cm	Atyp, DREVONA
62.	Skrinka spodná s nerezovým okrúhlym drezom, 60 cm	Atyp, DREVONA
63.	skrinka spodná so zabudovanou chladničkou 60 cm	Atyp, DREVONA Siemens KU15RA65 biela
64.	Skrinka vrchná dvojdvierková 60 cm	Atyp, DREVONA
65.	Skrinka vrchná dvojdvierková 80 cm	Atyp, DREVONA
66.	Skrinka vrchná jednodverová 40 cm	Atyp, DREVONA
67.	Skrinka vrchná jednodverová 60 cm	Atyp, DREVONA
68.	Stojan jednostranný na sterilizačné koše	NEREZ5005 / ČECHOVO
69.	stolička	Flexi / RIM
70.	stolička nastaviteľná výška, pojazdná, s operadlom	Flexi / RIM
71.	stolička pevná pre pacienta	LEDA / INTERCHAIR
72.	stolička pojazdná A	Flexi / RIM
73.	stolička pojazdná B	Flexi / RIM
74.	stolička pre anesteziológa	Flexi / RIM
75.	stolička pre anesteziológa a operátora	Flexi / RIM
76.	stolička pre operátora, výškovo nastaviteľná, mobilná	Flexi / RIM
77.	Stolík nástrojový s nerez doskou, trojpolicový	Atyp, NEREZ2053 / KLARO
78.	Transportný vozík	Atyp, NEREZ2601 / ČECHOVO
79.	Trezor na opiáty	BT3 / JINOVA
80.	umývací stôl s 1 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 100 cm	Atyp, Gastro Vrabel'
81.	umývací stôl s 1 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 70 cm	Atyp, Gastro Vrabel'

82.	umývací stôl s 2 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 120 cm	Atyp, Gastro Vrabel'
83.	umývací stôl s 2 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 140 cm	Atyp, Gastro Vrabel'
84.	Uzamykateľná skriňa na lieky 90 cm	Atyp, MEDIC / ČECHOVO
85.	Uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky, 60 cm	MEDIC / ČECHOVO
86.	Uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky, 80 cm	MEDIC / ČECHOVO
87.	Uzavretý kontajnerový vozík	Atyp, NEREZ 5012-U / KLARO
88.	Vešiak na operačné zástery	Atyp, DREVONA
89.	Vozík na čisté a špinavé prádlo	VNP2SP-U / KLARO
90.	Vozík na použité prádlo s 1 vrecom	VPM 510u / KLARO
91.	Vozík na prádlo s 2 vrecami	VPM 520u / KLARO
92.	Vozík na rozvoz stravy	V301100004500244 / KONEX MEDIK
93.	Vozík na špinavé prádlo	VPM 540u / ČECHOVO
94.	Vysoká skriňa policová 60 cm	Atyp, DREVONA

(spolu ďalej aj len ako „**prístroj**“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k prístroju a záväzok kupujúceho zaplatiť za prístroj kúpnu cenu a prístroj prevziať, a to všetko za podmienok uvedených v tejto zmluve.

- 1.2 Podrobná špecifikácia prístroja a dodávok s tým spojených je obsahom Prílohy č. 2 k tejto zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 1.3 Súčasťou dodania prístroja je aj jeho doprava na miesto dodania, protokolárne odovzdanie, montáž a inštalácia prístroja a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenie do prevádzky, konfigurácia prístroja, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti prístroja, zaškolenie zamestnancov ohľadne obsluhy prístroja – konkretizovať počet zamestnancov, vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu, odovzdanie dokladov potrebných na jeho užívanie a výkon vlastníckeho práva kupujúceho, licencie na potrebný software k prístroju, vypracovanie technologického projektu súvisiaceho s dodaním a inštaláciou prístroja, ovládanie prístroja z inej miestnosti a osadenie prístroja, prepojenie ďalších technologických zariadení nevyhnutých pre riadnu a bezpečnú prevádzku prístroja s dodaním a inštaláciou prístroja, zabezpečenie prevej úradnej skúšky na základe vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

- 1.4 Závazok predávajúceho dodať prístroj kupujúcemu sa považuje za splnený až riadnym splnením všetkých jeho záväzkov podľa tejto zmluvy.

II. Dodanie prístroja

- 2.1 Predávajúci dodá kupujúcemu prístroj v sídle kupujúceho – Legionárska 28, 911 78 Trenčín
2.2 Predávajúci je povinný zrealizovať dodávku prístroja v lehote najneskôr do **16 týždňov odo dňa doručenia písomnej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje doručiť objednávku predávajúcemu najneskôr do 30 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
2.3 Predávajúci je povinný zrealizovať dodávku prístroja podľa čl. I. tejto zmluvy.

III. Podmienky dodania prístroja

- 3.1 Presný dátum a čas dodania prístroja dohodne predávajúci s kupujúcim písomne najmenej tri dni vopred.
3.2 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním prístroja (v rozsahu podľa čl. I. bod 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 tejto zmluvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z celkovej ceny prístroja s DPH uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody. Pokiaľ prístroj nebude dodaný ani v dodatočnej lehote určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy /a to aj v časti/ a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním prístroja vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnu cenu podľa čl. V. tejto zmluvy a kúpnu cenou, za ktorú kupujúci obstaral prístroj u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho.

IV. Ďalšie podmienky dodania prístroja

- 4.1 Predávajúci je povinný po dodaní prístroja tento nainštalovať, uviesť do prevádzky, vykonať skúšobnú prevádzku a riadnym spôsobom odborne zaškoliť poverených zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy prístroja. Zaškolenie bude pozostávať zo zaškolenia do obsluhy zariadenia a zo zaškolenia do aplikácií. O oboch zaškoleniach musia byť vyhotovené protokoly, v ktorých bude uvedený minimálne počet zaškolených osôb, rozsah a druh školenia, termín a dĺžka školenia, miesto zaškolenia a osoby zodpovedné za zaškolenie. Presný termín a miesto zaškolenia bude určený po vzájomnom dohovore obidvoch zmluvných strán. Až riadnym splnením povinností podľa tohto článku zmluvy a podľa bodov 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 zmluvy sa záväzok predávajúceho dodať prístroj považuje za splnený.
4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že o uvedení prístroja do prevádzky a jeho kompletnom odovzdaní a prevzatí vyhotovia protokol spôsobom obvyklým pre tento druh tovaru.
4.3 Súčasťou protokolárneho odovzdania prístroja, resp. každej jeho časti podľa predchádzajúceho bodu bude odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie, ktorá sa k nemu vzťahuje, a ktorá je potrebná na jeho užívanie a na výkon vlastníckeho práva, v rozsahu zodpovedajúcom charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám - minimálne však:
1. protokoly o odovzdaní dokumentácie
 2. preberací a inštalačný protokol prístroja s uvedením presného názvu a výrobcu prístroja vrátane vykonania preberacej funkčnej skúšky prístroja v rozsahu min. 1 deň,
 - v protokole budú rozpisane položky, z ktorých dodávka prístroja pozostáva, vrátane uvedenia výrobných čísel,
 3. záručný list - potvrdenia záruky na jednotlivé funkčné celky prístroja a ich komponenty,
 4. protokol o odbornom zaškolení obsluhujúceho personálu podľa bodu 4.1,
 5. kompletná dokumentácia a návod na obsluhu a používanie prístroja v slovenskom jazyku,
 6. EC Declaracion conformity - ES vyhlásenie o zhode, vrátane certifikátov,
 7. Protokol o preberacej skúške prístroja vydaný oprávnenou spoločnosťou,
 8. Východisková elektrická revízia prístroja,
 9. Iné relevantné doklady.
- 4.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k prístroju a prechádza na neho nebezpečenstvo škody na prístroji momentom protokolárneho prevzatia prístroja.

- 4.6 Ak je súčasťou dodania prístroja software k prístroju nevyhnutný pre jeho funkčnosť, predávajúci vyhlasuje, a zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že predávajúci je oprávnený dodať daný software kupujúcemu podľa tejto zmluvy na základe licencií udelených predávajúcemu tretími osobami, ktoré k nemu majú a/alebo vykonávajú autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva a predávajúci udeľuje kupujúcemu právo na jeho používanie v súlade, v rozsahu, spôsobom a za ďalších podmienok, za ktorých bol tento software poskytnutý predávajúcemu.
- 4.7 Predávajúci je povinný vykonať dodávku prístroja v súlade:
- a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - b) s technickými normami,
 - c) s pokynmi kupujúceho,
 - d) s požiadavkou na celkovú funkčnosť a na spôsobilosť prístroja na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie), v spojitosti s riadnym užívaním prístroja,
 - e) s hygienickými predpismi.

V. Kúpna cena a platobné podmienky

- 5.1 Kúpna cena je výsledkom procesu verejného obstarávania.
- 5.2 Kúpna cena za prístroj je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 5.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním prístroja a prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na dopravu do miesta dodania, poistenie, náklady inštalácie, skúšobnej prevádzky, záručného servisu, zaškolenia zamestnancov a pod., tak ako je to uvedené v článku I. tejto zmluvy.
- 5.4 Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami, v súlade so zákonom č. 343/2015. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že kúpna cena za prístroj sa pomerne zníži za predpokladu, ak pred realizáciou dodávky počas platnosti tejto zmluvy dôjde na relevantnom tovarovom trhu k preukázateľnému zníženiu cien prístroja, ktorý je predmetom dodania podľa tejto zmluvy.
- 5.5 Kúpna cena bude spolufinancovaná z fondov Európskej únie, Integrovaný regionálny operačný program, Európsky fond regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
- 5.6 Kúpnu cenu za prístroj sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu po uskutočnenej dodávke. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň, kedy sa záväzok predávajúceho dodať prístroj bude v zmysle bodu 4.1 považovať za splnený. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre.
- 5.7 Prílohou faktúry vystavenej predávajúcim musia byť protokoly zo zaškolenia obsluhy podľa bodu 4.1 a protokoly a iné listiny podľa bodov 4.2 a 4.3.
- 5.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude vystavená v 5 rovnopisoch a bude obsahovať:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo a názov tejto zmluvy,
 - názov projektu a kód projektu,
 - číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia,
 - deň dodania tovaru, deň splatnosti faktúry,
 - názov a adresu peňažného ústavu predávajúceho,
 - číslo účtu, na ktorý sa má platiť v tvare IBAN,
 - označenie predmetu dodávky,
 - fakturovanú sumu,
 - náležitosti pre účely DPH,
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo náležitosti uvedené v tomto bode, alebo k nej nebudú priložené prílohy podľa bodu 5.7 vyššie, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru

predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu.

VI. Zodpovednosť za vady, záruka

- 6.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu prístroj a všetky dodávky s tým spojené v množstve a v akosti podľa podmienok tejto zmluvy a podmienok verejnej súťaže, plne spôsobilý na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy prístroja. Predávajúci sa zaväzuje, že prístroj ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažovaný žiadnymi právami tretích osôb a že zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má prístroj vady.
- 6.2 Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má prístroj v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na prístroji na kupujúceho.
- 6.3 Predávajúci týmto poskytuje na prístroj záruku v dĺžke najmenej po dobu 24 mesiacov. Záručná doba na prístroj bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie. Záručná doba začína plynúť dňom uvedenia prístroja do prevádzky schopného stavu v mieste dodania. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že prístroj bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný účel a bude bez väd. Predávajúci bude na vlastné náklady zabezpečovať záručný servis prístroja.
- 6.4 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci prístroj užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
- 6.5 V záručnej dobe predávajúci vykoná bezplatne záručné preventívne servisné prehliadky prístroja vo výrobcom prístroja predpísanom rozsahu, najmenej však 2x za jeden rok. Poslednú preventívnu servisnú prehliadku predávajúci vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstráni všetky zistené vady a nedostatky prístroja.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie ktorejkoľvek povinnosti predávajúceho podľa tohto článku zmluvy zo strany predávajúceho je postihované zmluvnou pokutou vo výške 500,- € za každé jednotlivé porušenie povinnosti predávajúceho podľa tohto článku zmluvy.

VII. Oznámenie väd a nároky z väd počas záručnej doby

- 7.1 Vady prístroja je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť nepretržite 24 hodín denne na t.č. predávajúceho 0918 605 153 alebo e-mailom ad5@drevona.sk. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ustanovenia § 428 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepoužijú a kupujúci má nároky z väd predmetu zmluvy vždy, ak tieto vady boli oznámené v lehote uvedenej v tomto článku.
- 7.2 Ak má prístroj vady a kupujúci tieto vady oznámil predávajúcemu, kupujúci si môže uplatniť niektorý z nárokov z väd tovaru podľa § 436 ods. 1 Obchodného zákonníka. Voľba medzi nárokmi z väd patrí kupujúcemu a musí byť vykonaná písomne na adresu predávajúceho uvedenú v obchodnom registri a/alebo na adresu servisného strediska predávajúceho uvedenú predávajúcim.
- 7.3 Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady prístroja, predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik a/alebo iná na to oprávnená osoba sa dostaví na opravu prístroja do 24 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku prevádzky prístroja, pričom dňi pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady prístroja v zmysle jeho plného sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do 24 hodín od nahlásenia poruchy.
Nenastúpenie servisného technika na opravu prístroja podľa tohto bodu riadne a včas je spojené so zmluvnou pokutou pre predávajúceho vo výške 500,00 € za každých začatých 24 hodín tohto omeškania.
- 7.4 Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký spôsob odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho. V rámci

záručnej doby je predávajúci povinný vykonávať záručný servis bezplatne, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave (tzn. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave).

- 7.5 V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady prístroja oproti lehote uvedenej v bode 7.3 tohto článku zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu náhradný prístroj použiteľný na rovnaký účel, ako pôvodne dodaný prístroj, alebo iným spôsobom zabezpečiť plnú funkčnosť prístroja, v opačnom prípade má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 500,- € za každých začatých 24 hodín omeškania predávajúceho s odstránením vady alebo poskytnutím náhradného prístroja. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške, vrátane ušlého zisku.
- 7.6 Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradný prístroj ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť /a to aj v časti/.
- 7.7 Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu alebo tretím osobám v dôsledku toho, že prístroj má vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto zmluve. Predávajúci sa zaväzuje odškodniť kupujúceho za akékoľvek nároky, ktoré by prípadné tretie osoby uplatnili voči kupujúcemu z dôvodu, že prístroj mal vady, alebo že niektoré z vyhlásení predávajúceho v tejto časti zmluvy boli nepravdivé a/alebo neúplné.
- 7.8 Predávajúci je oprávnený vykonávať záručný servis sám alebo prostredníctvom tretej osoby na to oprávnenej, na základe uzatvorenej zmluvy o vykonávaní záručného servisu s touto treťou osobou. V prípade, ak bude záručný servis vykonávaný na zmluvnom základe prostredníctvom tretej osoby, predávajúci sa zaväzuje do 3 dní od podpisu tejto zmluvy oznámiť kupujúcemu kontaktné údaje tretej osoby v rozsahu: názov servisného strediska, sídlo, telefonický a e-mail kontakt a meno kontaktné osoby centrálneho servisného strediska.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší svoje zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä, nie však výlučne: nedodanie prístroja v zmysle dohodnutých podmienok riadne a/alebo včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a/alebo jeho neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote vrátane splnenia iných povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy, ako aj neodstránenie väd riadne a včas prístroja za podmienok uvedených v tejto zmluve. Kupujúci môže pri použití akéhokoľvek dôvodu na odstúpenie uvedeného vyššie, odstúpiť od zmluvy v časti, alebo aj od zmluvy ako celku.
- 8.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 120 dní od uplynutia dojednávanej lehoty splatnosti.
- 8.3 Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 8.4 Zaplatenie akejkoľvek zmluvnej pokuty uvedenej v tejto zmluve nemá vplyv na povinnosť predávajúceho na úhradu náhrady škody a ušlého zisku, ktorá bola spôsobená porušením povinnosti predávajúceho, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Kupujúci je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 8.5 Pre účely doručovania písomností podľa tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, pri písomnosti doručovanej s poznámkou „do vlastných rúk“, že ak si adresát zásielku počas jej uloženia na pošte nevyzdvihne, považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená odosielateľovi, za deň doručenia, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
- 8.6 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že mu nebude poskytnutý nenávratný finančný príspevok.

X. Doba nadobudnutia účinnosti zmluvy

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami, účinnosť zmluvy nastáva dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: <http://www.crz.gov.sk/>. Vzhľadom na financovanie predmetu zákazky zo štrukturálnych fondov EÚ sa zmluvné strany dohodli, že uzatvárajú túto zmluvu s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorou je platnosť a účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. akýkoľvek vznik, zmena alebo zánik práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy nastane až okamihom splnenia odkladacej podmienky. V prípade, ak sa zmluva o poskytnutí NFP nastane platnou a účinnou, má sa za to, že k uzatvoreniu tejto zmluvy nedošlo. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy a príloh v Centrálnom registri zmlúv v súlade a v rozsahu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie všeobecnému súdu v Slovenskej republike.
- 11.3 Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami v súlade so zákonom č. 343/2015. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.
- 11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „**Oznámenia**“) týkajúce sa tejto zmluvy, si zmluvné strany budú doručovať, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatie zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto zmluvy za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:
 - potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
 - potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
 - potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.
- 11.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.
- 11.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

- 11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.
- 11.8 Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad a znenie dokumentov.
- 11.9 Predávajúci nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 11.10 Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.
- 11.11 Subdodávky
- predávajúci môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov.
 - predávajúci garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy.
 - predávajúci má právo na zmenu subdodávateľa, prostredníctvom ktorého nepreukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 resp. § 34 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 343/2015 Z. z.“) vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka.
 - predávajúci má právo na doplnenie nového subdodávateľa, vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka.
 - predávajúci je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, alebo v deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr), preukázať kupujúcemu, že tento subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z. z. Zároveň je predávajúci povinný aktualizovať zoznam subdodávateľov, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy, ako jej neoddeliteľná súčasť.
- Nedodržanie akéhokoľvek ustanovenia uvedeného v tomto bode zo strany predávajúceho sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.
- 15.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:

Príloha č. 1: Cena predmetu zmluvy

Príloha č. 2: Opis technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov (doloží len predávajúci podľa pokynov v súťažných podkladoch.

- 15.13 Zmluva je vyhotovená v **šiestich rovnopisoch**, z ktorých päť obdrží kupujúci a jeden predávajúci.
- 15.14 Predávajúci sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania (ďalej aj len ako „**Kontrola**“) súvisiaceho s dodávaným tovarom (prístrojom), kedykoľvek v súlade a počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 19/19 zo dňa 23.01.2019 uzatvorenej medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Fakultnou nemocnicou Trenčín, so sídlom Legionárska 28, 911 71 Trenčín (príjemateľ), vrátane Kontroly a to osobami oprávnenými na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva (Európskej únie) a tejto zmluvy a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:

- a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolní úřad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva (Európskej únie).

V tejto súvislosti sa výkon Kontroly môže vzťahovať aj na Predávajúceho a prípadne i jeho subdodávateľov.

Predávajúci berie na vedomie, že za strpenie výkonu Kontroly, poskytnutie súčinnosti pri výkone Kontroly a za prípadné poskytnutie podkladov pre výkon Kontroly, prípadne prípravu pre výkon Kontroly mu neprináleží žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.

15.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním, a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Trenčíne, dňa
Kupujúci:

V Bratislave, dňa
Predávajúci:

Lucia Sedláková, konateľ

VÝKAZ VÝMER - Zdravotnícky nábytok

Položky:		Počet	Merná jednotka	Jednot. cena v Eur bez DPH	Cena spolu v Eur bez DPH
1.	Aseptické umývadlo	17	ks	444,00	7 548,00
2.	Ideálka - vozík na operačné inštrumentárium	2	ks	726,00	1 452,00
3.	Kovový regál 90 cm	2	ks	197,00	394,00
4.	Kôš na stojan	24	ks	162,00	3 888,00
5.	Nádoba na odpad so šliapadlom	4	ks	73,00	292,00
6.	Nástenný vešiak	3	ks	31,00	93,00
7.	Nástrojový stolík bez zásuvky vyrobený z oceľových lakovaných profilov.	28	ks	786,00	22 008,00
8.	Nástrojový stolík so zásuvkou-vyrobený z oceľových lakovaných profilov	21	ks	968,00	20 328,00
9.	Nerez. dvojdielny drez, vrátane skrinky 140 cm	3	ks	1 670,00	5 010,00
10.	Nerezový pracovný stôl 80 cm	5	ks	1 185,00	5 925,00
11.	Nerezový regál, 90 cm	1	ks	666,00	666,00
12.	Nočný stolík	3	ks	467,00	1 401,00
13.	Obojstranný setovací stôl - nerezový 180 cm	2	ks	3 074,00	6 148,00
14.	Písací stôl s kontajnerom 120 cm	1	ks	702,00	702,00
15.	Písací stôl s kontajnerom 140 cm	2	ks	736,00	1 472,00
16.	Podstavná chladnička v skrinke 60 cm	1	ks	581,00	581,00
17.	Pojazdný stojan na koše obojstranný	4	ks	738,00	2 952,00
18.	Pojazdný stojan na koše jednostranný, dvojradový	5	ks	689,00	3 445,00
19.	Pojazdný stojan na sterilizačné koše	2	ks	738,00	1 476,00
20.	Pracovná doska 140 cm	5	ks	242,00	1 210,00
21.	Pracovná doska 180 cm	2	ks	252,00	504,00
22.	Pracovná doska 200 cm	3	ks	262,00	786,00
23.	Pracovná doska 240 cm	1	ks	302,00	302,00
24.	Pracovná doska 260 cm	1	ks	325,00	325,00
25.	Pracovná doska 290 cm	1	ks	365,00	365,00
26.	Pracovná doska 320 cm	1	ks	420,00	420,00
27.	Pracovná doska 380 cm	1	ks	465,00	465,00
28.	Pracovná doska 400 cm	1	ks	484,00	484,00
29.	Pracovná doska 480 cm	5	ks	605,00	3 025,00
30.	Pracovný stôl 120 cm	4	ks	1 240,00	4 960,00
31.	Pracovný stôl 150 cm	7	ks	1 650,00	11 550,00
32.	Pracovný stôl 90 cm	4	ks	756,00	3 024,00
33.	Pracovný stôl nerezový 120 cm	3	ks	1 390,00	4 170,00
34.	Pracovný stôl nerezový 150 cm	1	ks	1 784,00	1 784,00
35.	Pracovný stôl, 160 cm	1	ks	705,00	705,00

36.	Pracovný stôl, 200 cm	4	ks	944,00	3 776,00
37.	Pristrojový stolík	2	ks	550,00	1 100,00
38.	Pristrojový stôl 120 cm	7	ks	946,00	6 622,00
39.	Regál nastaviteľný kovový 80 cm	7	ks	174,00	1 218,00
40.	Regál nastaviteľný kovový 90 cm	67	ks	176,00	11 792,00
41.	Regál skladový	2	ks	176,00	352,00
42.	Regál skladový 90 cm	50	ks	176,00	8 800,00
43.	Regál skladový 80 cm	7	ks	155,00	1 085,00
44.	Skriňa na zdravotnícky materiál, dvojdielna 60 cm	5	ks	702,00	3 510,00
45.	Skriňa policová 80 cm, nízka	2	ks	197,00	394,00
46.	Skriňa policová na pomôcky 80 cm	2	ks	245,00	490,00
47.	Skriňa policová, 80 cm	5	ks	544,00	2 720,00
48.	Skrinka na masky	1	ks	265,00	265,00
49.	Skrinka na nástroje a lieky, 80 cm	3	ks	690,00	2 070,00
50.	Skrinka na nástroje a pomôcky 80 cm	1	ks	444,00	444,00
51.	Skrinka spodná - dvojdvierová s nerezovým okrúhlym drezom, 60 cm	3	ks	240,00	720,00
52.	Skrinka spodná 100 cm	2	ks	182,00	364,00
53.	Skrinka spodná 4 zásuvková 40 cm	11	ks	264,00	2 904,00
54.	Skrinka spodná drezová, 1-dielny drez kruhový 60 cm	4	ks	245,00	980,00
55.	Skrinka spodná drezová, 1-dielny drez s odkvapávacou plochou, 80 cm	3	ks	231,00	693,00
56.	Skrinka spodná drezová, 2-dielny drez 80 cm	6	ks	266,00	1 596,00
57.	Skrinka spodná dvierková 60 cm	15	ks	185,00	2 775,00
58.	Skrinka spodná dvierková 80 cm	11	ks	195,00	2 145,00
59.	Skrinka spodná dvojdvierová 60 cm	12	ks	210,00	2 520,00
60.	skrinka spodná nerezová 80 cm	4	ks	1 270,00	5 080,00
61.	Skrinka spodná s jednodielnym drezom 80 cm	8	ks	255,00	2 040,00
62.	Skrinka spodná s nerezovým okrúhlym drezom, 60 cm	8	ks	245,00	1 960,00
63.	skrinka spodná so zabudovanou chladničkou 60 cm	1	ks	630,00	630,00
64.	Skrinka vrchná dvojdvierková 60 cm	23	ks	200,00	4 600,00
65.	Skrinka vrchná dvojdvierková 80 cm	22	ks	185,00	4 070,00
66.	Skrinka vrchná jednodverová 40 cm	11	ks	145,00	1 595,00
67.	Skrinka vrchná jednodverová 60 cm	26	ks	165,00	4 290,00
68.	Stojan jednostranný na sterilizačné koše	4	ks	650,00	2 600,00
69.	Stolička	10	ks	200,00	2 000,00
70.	Stolička nastaviteľná výška, pojazdná, s operadlom	10	ks	240,00	2 400,00
71.	Stolička pevná pre pacienta	2	ks	160,00	320,00
72.	Stolička pojazdná A	10	ks	320,00	3 200,00

73.	Stolička pojazdná B	10	ks	320,00	3 200,00
74.	Stolička pre anesteziológa	1	ks	740,00	740,00
75.	Stolička pre anesteziológa a operátora	15	ks	740,00	11 100,00
76.	Stolička pre operátora, výškovo nastaviteľná, mobilná	1	ks	544,00	544,00
77.	Stolík nástrojový s nerez doskou, trojpolicový	10	ks	720,00	7 200,00
78.	Transportný vozík, mobilný,	8	ks	830,00	6 640,00
79.	Trezor na opiáty	1	ks	850,00	850,00
80.	Umývací stôl s 1 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 100 cm	1	ks	1 670,00	1 670,00
81.	Umývací stôl s 1 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 70 cm	2	ks	1 440,00	2 880,00
82.	Umývací stôl s 2 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 120 cm	8	ks	1 690,00	13 520,00
83.	Umývací stôl s 2 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 140 cm	1	ks	1 660,00	1 660,00
84.	Uzamykateľná skriňa na lieky 90 cm	4	ks	690,00	2 760,00
85.	Uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky, 60 cm	1	ks	620,00	620,00
86.	Uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky, 80 cm	2	ks	660,00	1 320,00
87.	Uzavretý kontajnerový vozík, na 9 sterilizačných kontajnerov	17	ks	1 250,00	21 250,00
88.	Vešiak na operačné zástery	6	ks	110,00	660,00
89.	Vozík na čisté a špinavé prádlo	6	ks	105,00	630,00
90.	Vozík na použité prádlo s 1 vrecom	17	ks	198,00	3 366,00
91.	Vozík na prádlo s 2 vrecomi	4	ks	650,00	2 600,00
92.	Vozík na rozvoz stravy	1	ks	555,00	555,00
93.	Vozík na špinavé prádlo	2	ks	655,00	1 310,00
94.	Vysoká skriňa policová 60 cm	2	ks	443,00	886,00
Celková cena v Eur bez DPH				299 941,00	
DPH 20 %				59 988,20	
Celková cena v Eur s DPH				359 929,20	

V Bratislave

Lucia Sedláková

Príloha č.2

Por. číslo	Názov položky	Typ výrobku/výrobca, resp. splnenie minimálnej požiadavky na predmet zákazky
1.	Aseptické umývadlo. Aseptické umývadlo a stojan vyrobené s ušľachtilej ocele,bez ucha priemer 37 cm a hĺbka 8 cm,Výškové nastavenie stojanu 65 až 85 cm,Podvozok priemer 52cm,Podvozok na 5 kolieskach priemer 65mm a 3x brzdené.Záruka 24 mesiacov	SAUN-1 / Vitamed /Vyhovuje špecifikácii
2.	Ideálka - vozík na op. inštrumentárium, je vyrobený celý z nerezových profilov a v hornej časti ma dve madlá. Odkladacie plochy tvorí horná lisovaná polica a dve spodné rovné police z nerez. Inštrumentálny stolík je vybavený dvoma brzdenými a dvoma nebrzdenými kolieskami o priemere 75 mm. Všetky nerezové odkladacie plochy sú v leštenom prevedení !!! Rozmer : dĺžka 700 mm x šírka 480 mm x výška 960 mm, maximalne zaťaženie police je 50 kg. celkova hmotnost vozíka je 14 kg	Atyp, Dispo-Gastro /Vyhovuje špecifikácii
3.	Kovový regál 90 cm , regál nastaviteľný kovový 90 cm, regál skrutkovaný vyrobený z plechu povrchovo upraveného práškovým striekaním a vypalené v peci. Polica vystužena so spodnej strany pre vyššiu nosnosť min 200 kg na policu. Počet polic min 5 ks v regálovej zostave výška min 1900 mm a hĺbka 300 mm šírka 900 mm	BEGFIX / BEG Bohemia /Vyhovuje špecifikácii
4.	Kôš na stojan	A-608130 / SLOVAMED /Vyhovuje špecifikácii
5.	Nádoba na odpad so šliapadlom , brúsená oceľ objem 30 l, ovládanie s pedálom	Sapho ARTISTIC Soft Close / SAPHO /Vyhovuje špecifikácii
6.	Nástenný vešiak Nástenný vešiakový panel z laminovanej drevotrieskovej dosky hr. 18mm, 2mm ABS hrana, 5 x kovový háčik s matným povrchom, kotvenie do steny Celkový rozmer: 458x18x1616mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
7.	Nástrojový stolík be zásuvky vyrobený z oceľových lakovaných profilov. Odkladacie plochy tvoria dve nerezové plata pričom horné plato je lisované z oblými rohmi. Stolík je opatrený dvoma brzdenými a dvoma nebrzdenými kolieskami o priemere 75 mm. Slúži k odkladaniu za rozvozu chirurgických nástrojov a zdravotníckeho mat.Všetky nerezové plochy su v leštenom prevedení !!! Rozmer: dĺžka 640 mm x hĺbka 480 mm x výška 850 mm, zaťaženie nerezového pláta je 50 kg. celková hmotnosť je 15 kg	Atyp, Dispo-Gastro /Vyhovuje špecifikácii

8.	Nástrojový stolík so zásuvkou-vyrobený z oceľových lakovaných profilov. Odkladacie plochy tvoria dve nerezové plata pričom horné plato je lisované z oblými rohmi. Stolík je opatrený dvoma brzdenými a dvoma nebrzdenými kolieskami o priemere 75 mm. Slúži k odkladaniu za rozvozu chirurgických nástrojov a zdravotníckeho mat.Všetky nerezové plochy su v leštenom prevedení !!! Rozmer: dĺžka 640 mm x hĺbka 480 mm x výška 850 mm, zaťaženie nerezového pláta je 50 kg. celková hmotnosť je 15 kg	Atyp, Dispo-Gastro /Vyhovuje špecifikácii
9.	Nerez. dvojdielny drez, vrátane skrinky 140 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka 4x : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie s integrovaným tlmením Podnož (sokel): plastové rektifikovateľné nožičky (výška 100mm) + LDTD doska hr.18 mm, úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorné čelenie skrinky - výškovo nastaviteľná polica, LDTD hr.18 mm + 0,5mm ABS hrana Pracovná doska hr. 28mm + tesniaca lišta Batéria - chróm, jednopáková kuchynská zmiešavacia batéria Drez - sifón komplet, nerezový drez 2-dielny Celkový rozmer: 1400x470x820mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
10.	Nerezový pracovný stôl 80 cm Pracovný nerezový stôl - pracovná doska je hrúbky 40 mm vystužená DTD laminovanou doskou hrúbky 18 mm a je vyrobená z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 304 - hrúbky 1 mm. Rohy stolov sú ohýbané do uzatvorených, nie zvárané. Nohy stolov sú vyrobené z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 441, profil 40x40 x 1,2 mm a sú vybavené rektifikačnými nožičkami s možnosťou rektifikácie +/- 20 mm.	Atyp, Gastro Vrábeľ /Vyhovuje špecifikácii
11.	nerezový regál, 90 cm Nerezový regál je vyrobená z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 430 - hrúbky 1 mm. Rohy políc sú ohýbané do uzatvorených, nie zvárané. Všetky police sú zpevnené nerezovými výstuhami.	Atyp, Gastro Vrábeľ /Vyhovuje špecifikácii
12.	Nočný stolík Nočný stolík z LDTD hr. 18mm, vrchná doska hr. 25mm, čelá zásuviek a horná doska ABS hrany 2mm, ostatné časti ABS hrana 0,5 mm, 2x zásuvka s plnovýsuvom s tichým a hladkým chodom, kovové úchytky s matným povrchom, odkladací priestor vo vrchnej časti stolíka, pevné nožičky Celkový rozmer: 440x430x600mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
13.	obojstranný setovací stôl - nerezový 180 cm Pracovný nerezový stôl - pracovná doska je hrúbky 40 mm vystužená DTD laminovanou doskou hrúbky 18 mm a je vyrobená z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 304 - hrúbky 1 mm. Rohy stolov sú ohýbané do uzatvorených, nie zvárané. Nohy stolov sú vyrobené z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 441, profil 40x40 x 1,2 mm a sú vybavené rektifikačnými nožičkami s možnosťou rektifikácie +/- 20 mm.	Atyp, Dispo-Gastro /Vyhovuje špecifikácii

14.	písací stôl s kontajnerom 120 cm Písací stôl: Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr-25mm, ABS hrana 3mm. Podnož: kombinácia kovovej konštrukcie zo spojovacím lubom, ktorý slúži ako vaňa elektrifikácie. Kovová podnož je povrchovo upravená práškovým komaxitom, ktorý je odolný proti poškrabaniu vo farebnom vyhotovení RAL 9006. Kovová podnož je vybavená vonkajšími odnímateľnými krytmi, ktoré umožňujú zvedenie elektroinštalácie do podlahovej krabice. Kovová podnož je z vnútornej strany vybavená otvormi, ktoré umožňujú vertikálne vedenie káblov. Súčasťou podnože sú aretačné skrutky umiestnené na spodnej časti podnože na vyrovnanie nerovností podlahy. Stolová prechodka, d-6cm, plastové prevedenie 1x. Kontajner: 3-zásuvkový s centrálnym uzamykaním, 41,5x56cm, v-57cm, materiál: LDTD (drevotriesková doska s melaminovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr-19mm, ABS hrana 3 mm. Kontajner má 4 kolieska, zadná stena pohľadová hr-19mm. Korpus kontajnera je lepený a lisovaný s pevne zabudovaným chrbátom.	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
15.	písací stôl s kontajnerom 140 cm Písací stôl: Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr-25mm, ABS hrana 3mm. Podnož: kombinácia kovovej konštrukcie zo spojovacím lubom, ktorý slúži ako vaňa elektrifikácie. Kovová podnož je povrchovo upravená práškovým komaxitom, ktorý je odolný proti poškrabaniu vo farebnom vyhotovení RAL 9006. Kovová podnož je vybavená vonkajšími odnímateľnými krytmi, ktoré umožňujú zvedenie elektroinštalácie do podlahovej krabice. Kovová podnož je z vnútornej strany vybavená otvormi, ktoré umožňujú vertikálne vedenie káblov. Súčasťou podnože sú aretačné skrutky umiestnené na spodnej časti podnože na vyrovnanie nerovností podlahy. Stolová prechodka, d-6cm, plastové prevedenie 1x. Kontajner: 3-zásuvkový s centrálnym uzamykaním, 41,5x56cm, v-57cm, materiál: LDTD (drevotriesková doska s melaminovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr-19mm, ABS hrana 3 mm. Kontajner má 4 kolieska, zadná stena pohľadová hr-19mm. Korpus kontajnera je lepený a lisovaný s pevne zabudovaným chrbátom.	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
16.	Podstavná chladnička v skrinke 60 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, kovanie s integrovaným tlmením Podnož (sokel): LDTD doska hr.18 mm s vetracou mriežkou, úchytka: kovová, prevedenie matný chróm (128mm) Vstavaná chladnička s mraziacim priečinkom, energetická trieda A+ Celkový rozmer: 600x600x820mm	Atyp, DREVONA Siemens KU15RA65 biela /Vyhovuje špecifikácii
17.	Pojazdný stojan na koše obojstranný , Pojazdny rám vyrobený z nerezovej ocele,Kolieska o priemeru 75mm, 2x brzdené,Antiskatické kolieska,Rám je vybavený 6ks modulové koše 600x300x300mm,Rozmer rámu 600x730x1520mm	Atyp, NEREZ2600 / KLARO /Vyhovuje špecifikácii

18.	Pojazdný stojan na koše jednostranný, dvojradový , Pojazdný rám vyrobený z nerezovej ocele, Kolieska o priemeru 75mm, 2x brzdené, Antiskatické kolieska, Rám je vybavený 4ks modulové koše 600x300x200mm, Rozmer rámu 600x510x1800mm	Atyp, NEREZ2601 / KLARO /Vyhovuje špecifikácii
19.	Pojazdný stojan na sterilizačné koše , Pojazdný rám vyrobený z nerezovej ocele, Kolieska o priemeru 75mm, 2x brzdené, Antiskatické kolieska, Rám je vybavený 6ks modulové koše 600x300x300mm, Rozmer rámu 600x730x1520mm	Atyp, NEREZ2602 / KLARO /Vyhovuje špecifikácii
20.	Pracovná doska 140 cm - kuchynská pracovná doska hr. 28mm, DTD s jednostranným postformingom prednej hrany, povrch HPL, tesniaca lišta dĺžky 140cm, celkový rozmer pracovnej dosky 1400x600x28mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
21.	Pracovná doska 180 cm - kuchynská pracovná doska hr. 28mm, DTD s jednostranným postformingom prednej hrany, povrch HPL, tesniaca lišta dĺžky 180cm, celkový rozmer pracovnej dosky 1800x600x28mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
22.	Pracovná doska 200 cm - kuchynská pracovná doska hr. 28mm, DTD s jednostranným postformingom prednej hrany, povrch HPL, tesniaca lišta dĺžky 200cm, celkový rozmer pracovnej dosky 2000x600x28mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
23.	Pracovná doska 240 cm - kuchynská pracovná doska hr. 28mm, DTD s jednostranným postformingom prednej hrany, povrch HPL, tesniaca lišta dĺžky 240cm, celkový rozmer pracovnej dosky 2400x600x28mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
24.	Pracovná doska 260 cm - kuchynská pracovná doska hr. 28mm, DTD s jednostranným postformingom prednej hrany, povrch HPL, tesniaca lišta dĺžky 260cm, celkový rozmer pracovnej dosky 2600x600x28mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
25.	Pracovná doska 290 cm - kuchynská pracovná doska hr. 28mm, DTD s jednostranným postformingom prednej hrany, povrch HPL, tesniaca lišta dĺžky 290cm, celkový rozmer pracovnej dosky 2900x600x28mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
26.	Pracovná doska 320 cm - kuchynská pracovná doska hr. 28mm, DTD s jednostranným postformingom prednej hrany, povrch HPL, tesniaca lišta dĺžky 320cm, celkový rozmer pracovnej dosky 3200x600x28mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
27.	Pracovná doska 380 cm - kuchynská pracovná doska hr. 28mm, DTD s jednostranným postformingom prednej hrany, povrch HPL, tesniaca lišta dĺžky 380cm, celkový rozmer pracovnej dosky 3800x600x28mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
28.	Pracovná doska 400 cm - kuchynská pracovná doska hr. 28mm, DTD s jednostranným postformingom prednej hrany, povrch HPL, tesniaca lišta dĺžky 400cm, celkový rozmer pracovnej dosky 4000x600x28mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii

29.	Pracovná doska 480 cm - kuchynská pracovná doska hr. 28mm, DTD s jednostranným postformingom prednej hrany, povrch HPL, tesniaca lišta z dvoch častí s celkovou dĺžkou 480cm, celkový rozmer pracovnej dosky z dvoch častí 4800x600x28mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
30.	pracovný stôl 120 cm Písací stôl: Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr-25mm, ABS hrana 3mm. Podnož: kombinácia kovovej konštrukcie zo spojovacím lubom, ktorý slúži ako vaňa elektrifikácie. Kovová podnož je povrchovo upravená práškovým komaxitom, ktorý je odolný proti poškrabaniu vo farebnom vyhotovení RAL 9006. Kovová podnož je vybavená vonkajšími odnímateľnými krytmi, ktoré umožňujú zvedenie elektroinštalácie do podlahovej krabice. Kovová podnož je z vnútornej strany vybavená otvormi, ktoré umožňujú vertikálne vedenie káblov. Súčasťou podnože sú aretačné skrutky umiestnené na spodnej časti podnože na vyrovnanie nerovností podlahy. Stolová prechodka, d-6cm, plastové prevedenie 1x.	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
31.	pracovný stôl 150 cm Písací stôl: Stolový plát: LDTD (drevotriesková doska s melamínovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr-25mm, ABS hrana 3mm. Podnož: kombinácia kovovej konštrukcie zo spojovacím lubom, ktorý slúži ako vaňa elektrifikácie. Kovová podnož je povrchovo upravená práškovým komaxitom, ktorý je odolný proti poškrabaniu vo farebnom vyhotovení RAL 9006. Kovová podnož je vybavená vonkajšími odnímateľnými krytmi, ktoré umožňujú zvedenie elektroinštalácie do podlahovej krabice. Kovová podnož je z vnútornej strany vybavená otvormi, ktoré umožňujú vertikálne vedenie káblov. Súčasťou podnože sú aretačné skrutky umiestnené na spodnej časti podnože na vyrovnanie nerovností podlahy. Stolová prechodka, d-6cm, plastové prevedenie 1x.	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
32.	Pracovný stôl 90 cm Celodrevený písací stôl z laminátovej drevotrieskovej dosky hr. 25 a 18mm, stolová doska a podnož hr. 25mm s 2mm ABS hranou, lub stola hr. 18mm s 0,5mm ABS hranou, plastové klzáky v spodnej časti stola, plastová prechodka pre vedenie káblov Celkový rozmer: 900x700x735mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
33.	pracovný stôl nerezový 120 cm Pracovný nerezový stôl - pracovná doska je hrúbky 40 mm vystužená DTD laminovanou doskou hrúbky 18 mm a je vyrobená z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 304 - hrúbky 1 mm. Rohy stolov sú ohýbané do uzatvorených, nie zvárané. Nohy stolov sú vyrobené z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 441, profil 40x40 x 1,2 mm a sú vybavené rektifikačnými nožičkami s možnosťou rektifikácie +/- 20 mm.	Atyp, Dispo-Gastro /Vyhovuje špecifikácii

34.	pracovný stôl nerezový 150 cm Pracovný nerezový stôl - pracovná doska je hrúbky 40 mm vystužená DTD laminovanou doskou hrúbky 18 mm a je vyrobená z austenitickej chrómnikovej ocele AISI 304 - hrúbky 1 mm. Rohy stolov sú ohýbané do uzatvorených, nie zvárané. Nohy stolov sú vyrobené z austenitickej chrómnikovej ocele AISI 441, profil 40x40 x 1,2 mm a sú vybavené rektifikačnými nožičkami s možnosťou rektifikácie +/- 20 mm.	Atyp, Dispo-Gastro /Vyhovuje špecifikácii
35.	pracovný stôl, 160 cm Podnož a stolový plát: MDF (18 mm MDF doska s melaminovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr-70mm. Súčasťou podnože sú aretačné skrutky umiestnené na spodnej časti podnože na vyrovnanie nerovností podlahy. Stolová prechodka, d-6cm, plastové prevedenie 1x	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
36.	pracovný stôl, 200 cm Podnož a stolový plát: MDF (18 mm MDF doska s melaminovou fóliou, spracovaná podľa normy E-1) hr-70mm. Súčasťou podnože sú aretačné skrutky umiestnené na spodnej časti podnože na vyrovnanie nerovností podlahy. Stolová prechodka, d-6cm, plastové prevedenie 1x	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
37.	Prístrojový stolík - kovová konštrukcia stola striekaná práškovou farbou, 1200x800x735 mm, stolová doska HPL laminat hrúbky 19 mm s 2 mm ABS hranou	Atyp, UNI vozík ZV1190N / KLARO /Vyhovuje špecifikácii
38.	Prístrojový stôl 120 cm, kovová konštrukcia stola striekaná práškovou farbou, 1200x800x735 mm, stolová doska HPL laminat hrúbky 19 mm s 2 mm ABS hranou	Atyp, UNI vozík ZV1190N / KLARO /Vyhovuje špecifikácii
39.	Regál nastaviteľný kovový 80 cm, regál skrutkovaný vyrobený z plechu povrchovo upraveného práškovým striekaním a vypalené v peci. Polica vystužená zo spodnej strany pre vyššiu nosnosť min 200 kg na policu. Počet polic min 5 ks v regálovej zostave výška min 1900 mm a hĺbka 300 mm šírka 800 mm	BEGFIX / BEG Bohemia /Vyhovuje špecifikácii
40.	Regál nastaviteľný kovový 90 cm, regál skrutkovaný vyrobený z plechu povrchovo upraveného práškovým striekaním a vypalené v peci. Polica vystužená zo spodnej strany pre vyššiu nosnosť min 200 kg na policu. Počet polic min 5 ks v regálovej zostave výška min 1900 mm a hĺbka 300 mm šírka 900 mm	BEGFIX / BEG Bohemia /Vyhovuje špecifikácii
41.	Regál skladový, regál skrutkovaný vyrobený z plechu povrchovo upraveného práškovým striekaním a vypalené v peci. Polica vystužená zo spodnej strany pre vyššiu nosnosť min 200 kg na policu. Počet polic min 5 ks v regálovej zostave výška min 1900 mm a hĺbka 300 mm šírka 800 mm	BEGFIX / BEG Bohemia /Vyhovuje špecifikácii
42.	Regál skladový 90 cm, regál nastaviteľný kovový 90 cm, regál skrutkovaný vyrobený z plechu povrchovo upraveného práškovým striekaním a vypalené v peci. Polica vystužené zo spodnej strany pre vyššiu nosnosť min 200 kg na policu. Počet polic min 5 ks v regálovej zostave výška min 1900 mm a hĺbka 400 mm šírka 900 mm	BEGFIX / BEG Bohemia /Vyhovuje špecifikácii

43.	Regál skladový 80 cm , regál skladový, regál skrutkovaný vyrobený z plechu povrchovo upraveného práškovým striekaním a vypalené v peci. Polica vystužená zo spodnej strany pre vyššiu nosnosť min 200 kg na policu. Počet polic min 5 ks v regálovej zostave výška min 1900 mm a hĺbka 400 mm šírka 800 mm	BEGFIX / BEG Bohemia /Vyhovuje špecifikácii
44.	Skriňa na zdravotnícky materiál, dvojdielna 60 cm , skriňa vyrobená z plechu hrúbky min 7 mm, dvojkrídlové dvere, police výškovo prestaviteľné stiekaný plech. Zámok 3 bodový s dvoma kľúčmi. Rozmery : výška min 1900 mm šírka 600 mm hĺbka min 400 mm	MEDIC 01 / ČECHOVO /Vyhovuje špecifikácii
45.	Skriňa policová 80 cm, nízka Policová skriňa s dverami z drevotrieskovej dosky hr. 18mm, ABS hrany 0,5 - korpus a 2mm - dvere, kovové úchytky s matným povrchom, pohľadový chrbát hr. 18mm - pevné a trvácne spoje, klzáky na vyrovnanie nerovností podlahy, 1 x vnútorná polica na výšku šanóna s možnosťou výškového nastavenia Celkový rozmer: 800x450x735mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
46.	Skriňa policová na pomôcky 80 cm , vyrobená z plechu hrúbky min 7 mm, dvojkrídlové dvere, police výškovo prestaviteľné stiekaný plech. Zámok 3 bodový s dvoma kľúčmi. Rozmery : výška min 1900 mm šírka 800 mm hĺbka min 400 mm	MEDIC 15 / ČECHOVO /Vyhovuje špecifikácii
47.	Skriňa policová, 80 cm Policová skriňa s dverami z drevotrieskovej dosky hr. 18mm, ABS hrany 0,5 - korpus a 2mm - dvere, kovové úchytky s matným povrchom, pohľadový chrbát hr. 18mm - pevné a trvácne spoje, klzáky na vyrovnanie nerovností podlahy, 4 x vnútorná polica na výšku šanóna s možnosťou výškového nastavenia Celkový rozmer: 800x450x1800mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
48.	Skrinka na masky Policová skriňa s dverami z drevotrieskovej dosky hr. 18mm, ABS hrany 0,5 - korpus a 2mm - dvere, kovové úchytky s matným povrchom, pohľadový chrbát hr. 18mm - pevné a trvácne spoje, klzáky na vyrovnanie nerovností podlahy, 2 x vnútorná polica na výšku šanóna s možnosťou výškového nastavenia Celkový rozmer: 800x450x1094mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
49.	Skrinka na nástroje a lieky, 80 cm , vyrobená z plechu o hrúbke min 7 mm, dvojkrídlové presklenné dvere so kaleným bezpečnostným sklom v ráme. Police lakovný plech min. 4 ks. Rozmer min 1900mm výška , šírka 900 mm hĺbka min. 400 mm uzamykanie trojbodová s dvoma kľúčmi	MEDIC 15 / ČECHOVO /Vyhovuje špecifikácii
50.	Skrinka na nástroje a pomôcky 80 cm , vyrobená z plechu hrúbky min 7 mm, dvojkrídlové dvere, police výškovo prestaviteľné stiekaný plech. Zámok 3 bodový s dvoma kľúčmi. Rozmery : výška min 1900 mm šírka 800 mm hĺbka min 400 mm	MEDIC 16 / ČECHOVO /Vyhovuje špecifikácii

51.	Skrinka spodná - dvojdvierová s nerezovým okrúhlym drezom, 60 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie s integrovaným tlmením Podnož (sokel): plastové rektifikovateľné nožičky (výška 100mm) + LDTD doska hr.18 mm, úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorne čelenenie skrinky - výškovo nastaviteľná polica, LDTD hr.18 mm + 0,5mm ABS hrana Batéria - chróm, jednopáková kuchynská zmiešavacia bateria Drez - sifón komplet, nerezový drez okrúhly Celkový rozmer: 600x470x820mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
52.	Skrinka spodná 100 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie s integrovaným tlmením Podnož (sokel): plastové rektifikovateľné nožičky (výška 100mm) + LDTD doska hr.18 mm, úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorne čelenenie skrinky - výškovo nastaviteľná polica, LDTD hr.18 mm + 0,5mm ABS hrana Celkový rozmer: 1000x470x820mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
53.	Skrinka spodná 4 zásuvková 40 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, čelá zásuvky : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie - guľičkový plnovýsuv Podnož (sokel): plastové rektifikovateľné nožičky (výška 100mm) + LDTD doska hr.18 mm, úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorne čelenenie skrinky - 4x zásuvka Celkový rozmer: 400x470x820mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
54.	Skrinka spodná drezová, 1-dielny drez kruhový 60 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie s integrovaným tlmením Podnož (sokel): plastové rektifikovateľné nožičky (výška 100mm) + LDTD doska hr.18 mm, úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorne čelenenie skrinky - výškovo nastaviteľná polica, LDTD hr.18 mm + 0,5mm ABS hrana Batéria - chróm, jednopáková kuchynská zmiešavacia bateria Drez - sifón komplet, nerezový drez okrúhly Celkový rozmer: 600x470x820mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii

55.	Skrinka spodná drezová, 1-dielny drez s odkvapávacou plochou, 80 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie s integrovaným tlmením Podnož (sokel): plastové rektifikovateľné nožičky (výška 100mm) + LDTD doska hr.18 mm, úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorne čelenie skrinky - výškovo nastaviteľná polica, LDTD hr.18 mm + 0,5mm ABS hrana Batéria - chróm, jednopáková kuchynská zmiešavacia bateria Drez - sifón komplet, nerezový drez s odkvapávacou plochou Celkový rozmer: 800x470x820mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
56.	Skrinka spodná drezová, 2-dielny drez 80 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie s integrovaným tlmením Podnož (sokel): plastové rektifikovateľné nožičky + LDTD doska hr.18 mm, úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorne čelenie skrinky - výškovo nastaviteľná polica, LDTD hr.18 mm + 0,5mm ABS hrana Bateria - chróm, jednopáková kuchynská zmiešavacia bateria Drez - sifón komplet, nerezový drez 2-dielny Celkový rozmer: 800x470x820mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
57.	Skrinka spodná dvierková 60 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie s integrovaným tlmením Podnož (sokel): plastové rektifikovateľné nožičky (výška 100mm) + LDTD doska hr.18 mm, úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorne čelenie skrinky - výškovo nastaviteľná polica, LDTD hr.18 mm + 0,5mm ABS hrana Celkový rozmer: 600x470x820mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
58.	Skrinka spodná dvierková 80 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie s integrovaným tlmením Podnož (sokel): plastové rektifikovateľné nožičky (výška 100mm) + LDTD doska hr.18 mm, úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorne čelenie skrinky - výškovo nastaviteľná polica, LDTD hr.18 mm + 0,5mm ABS hrana Celkový rozmer: 800x470x820mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii

59.	Skrinka spodná dvojdvierová 60 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie s integrovaným tlmením Podnož (sokel): plastové rektifikovateľné nožičky + LDTD doska hr.18 mm, úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorné čelenie skrinky - výškovo nastaviteľná polica, LDTD hr.18 mm + 0,5mm ABS hrana Celkový rozmer: 600x470x820mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
60.	skrinka spodná nerezová 80 cm Skrinka spodná nerezová - skrinka je vyrobená z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 430 - hrúbky 1 mm. Rohy políc sú ohýbané do uzatvorených, nie zvarané. Všetky police sú zpevnené nerezovými výstuhami.	Atyp, Gastro Vrábeľ /Vyhovuje špecifikácii
61.	Skrinka spodná s jednodielnym drezom 80 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie s integrovaným tlmením Podnož (sokel): plastové rektifikovateľné nožičky (výška 100mm) + LDTD doska hr.18 mm, úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorné čelenie skrinky - výškovo nastaviteľná polica, LDTD hr.18 mm + 0,5mm ABS hrana Batéria - chróm, jednopáková kuchynská zmiešavacia bateria Drez - sifón komplet, nerezový drez hranatý 1-dielny Celkový rozmer: 800x470x820mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
62.	Skrinka spodná s nerezovým okrúhlym drezom, 60 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie s integrovaným tlmením Podnož (sokel): plastové rektifikovateľné nožičky (výška 100mm) + LDTD doska hr.18 mm, úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorné čelenie skrinky - výškovo nastaviteľná polica, LDTD hr.18 mm + 0,5mm ABS hrana Batéria - chróm, jednopáková kuchynská zmiešavacia bateria Drez - sifón komplet, nerezový drez okrúhly Celkový rozmer: 600x470x820mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
63.	skrinka spodná so zabudovanou chladničkou 60 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, kovanie s integrovaným tlmením Podnož (sokel): LDTD doska hr.18 mm s vetracou mriežkou, úchytka: kovová, prevedenie matný chróm (128mm) Vstavaná chladnička s mraziacim priečinkom, energetická trieda A+ Celkový rozmer: 600x600x820mm	Atyp, DREVONA Siemens KU15RA65 biela /Vyhovuje špecifikácii

64.	Skrinka vrchná dvojdvierková 60 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie s integrovaným tlmením Úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorné čelenie skrinky - 2x výškovo nastaviteľná polica, LDTD hr.18 mm + 0,5mm ABS hrana Celkový rozmer: 600x320x720mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
65.	Skrinka vrchná dvojdvierková 80 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie s integrovaným tlmením Úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorné čelenie skrinky - 2x výškovo nastaviteľná polica, LDTD hr.18 mm + 0,5mm ABS hrana Celkový rozmer: 800x320x720mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
66.	Skrinka vrchná jednodverová 40 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie s integrovaným tlmením Úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorné čelenie skrinky - 2x výškovo nastaviteľná polica, LDTD hr.18 mm + 0,5mm ABS hrana Celkový rozmer: 400x320x720mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
67.	Skrinka vrchná jednodverová 60 cm Konštrukcia (materiál) : korpus: LDTD hr. 18 mm + 0,5 mm ABS hrana vo farbe korpusu, dvierka : LDTD hr.18 mm + 2 mm ABS hrana vo farbe korpusu, chrbát: HDF farba biela, kovanie s integrovaným tlmením Úchytky: kovové, prevedenie matný chróm (128mm) Vnútorné čelenie skrinky - 2x výškovo nastaviteľná polica, LDTD hr.18 mm + 0,5mm ABS hrana Celkový rozmer: 600x320x720mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
68.	Stojan jednostranný na sterilizačné koše	NEREZ5005 / ČECHOVO /Vyhovuje špecifikácii

69.	stolička Bez opierky hlavy, operadlo – polohovateľné , rám-vstrekovaný polyamid, sieťovina – vysokoodolná, anatomicky tvarovaná, nastaviteľná bedrová opierka, sedák – anatomicky tvarovaný, výskovo a hĺbkovo nastaviteľný, materiál polyuretánová pena vstrekovaná za studena, područky – výskovo nastaviteľne kríž – 5 hviezdicový vysokoodolný nylon, kolieska – Ø 50 mm pre pohyb po koberci, mechanika – synchronný mechanizmus uzamykateľný v 5 polohách s antishock systémom, súčasný asynchronný sklon sedáku a operadla, nastavenie pritlaku operadla podľa telesnej hmotnosti, látka – min. 100.000 martindalov, nehorľavá úprava (EN 1021 1&2 cigaretový test), možnosť výberu z viacerých farieb, záťaž – min 120 kg BOZP - Pracovná stolička má spĺňať požiadavky NV SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami, príloha č. 1 k NV SR č. 276/2006 Z.z. Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na zariadenia a prostredie pracovísk so zobrazovacími jednotkami a na programové vybavenie, ods. I. písm. E.	Flexi / RIM /Vyhovuje špecifikácii
70.	stolička nastaviteľná výška, pojazdná, s operadlom Bez opierky hlavy, operadlo – polohovateľné , rám-vstrekovaný polyamid, sieťovina – vysokoodolná, anatomicky tvarovaná, nastaviteľná bedrová opierka, sedák – anatomicky tvarovaný, výskovo a hĺbkovo nastaviteľný, materiál polyuretánová pena vstrekovaná za studena, područky – výskovo nastaviteľne kríž – 5 hviezdicový vysokoodolný nylon, kolieska – Ø 50 mm pre pohyb po koberci, mechanika – synchronný mechanizmus uzamykateľný v 5 polohách s antishock systémom, súčasný asynchronný sklon sedáku a operadla, nastavenie pritlaku operadla podľa telesnej hmotnosti, látka – min. 100.000 martindalov, nehorľavá úprava (EN 1021 1&2 cigaretový test), možnosť výberu z viacerých farieb, záťaž – min 120 kg BOZP - Pracovná stolička má spĺňať požiadavky NV SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami, príloha č. 1 k NV SR č. 276/2006 Z.z. Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na zariadenia a prostredie pracovísk so zobrazovacími jednotkami a na programové vybavenie, ods. I. písm. E.	Flexi / RIM /Vyhovuje špecifikácii
71.	stolička pevná pre pacienta Operadlo – rám-vstrekovaný polyamid, sieťovina – vysokoodolná, anatomicky tvarovaná Sedák – anatomicky tvarovaný, materiál polyuretánová pena vstrekovaná za studena Područky – čierny propylen, integrované v podnoži Podnož – vysokoodolná oceľová lyžina s integrovanými područkami, farba chrom Látka – min. 100.000 martindalov, nehorľavá úprava(EN 1021 1&2 cigaretový test), možnosť výberu z viacerých farieb Zaťaž – min 120 kg	LEDA / INTERCHAIR /Vyhovuje špecifikácii

72.	stolička pojazdná A Bez opierky hlavy, operadlo – polohovateľné , rám-vstrekovaný polyamid, sieťovina – vysokoodolná, anatomicky tvarovaná, nastaviteľná bedrová opierka, sedák – anatomicky tvarovaný, výskovo a hĺbkovo nastaviteľný, materiál polyuretánová pena vstrekovaná za studena, podráčky – výskovo nastaviteľné kríž – 5 hviezdicový vysokoodolný nylon, kolieska – Ø 50 mm pre pohyb po koberci, mechanika – synchrónny mechanizmus uzamykateľný v 5 polohách s antishock systémom, súčasný asynchrónny sklon sedáku a operadla, nastavenie pritlaku operadla podľa telesnej hmotnosti, látka – min. 100.000 martindalov, nehorľavá úprava (EN 1021 1&2 cigaretový test), možnosť výberu z viacerých farieb, záťaž – min 120 kg BOZP - Pracovná stolička má spĺňať požiadavky NV SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami, príloha č. 1 k NV SR č. 276/2006 Z.z. Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na zariadenia a prostredie pracovísk so zobrazovacími jednotkami a na programové vybavenie, ods. I. písm. E.	Flexi / RIM /Vyhovuje špecifikácii
73.	stolička pojazdná B Bez opierky hlavy, operadlo – polohovateľné , rám-vstrekovaný polyamid, sieťovina – vysokoodolná, anatomicky tvarovaná, nastaviteľná bedrová opierka, sedák – anatomicky tvarovaný, výskovo a hĺbkovo nastaviteľný, materiál polyuretánová pena vstrekovaná za studena, podráčky – výskovo nastaviteľné kríž – 5 hviezdicový vysokoodolný nylon, kolieska – Ø 50 mm pre pohyb po koberci, mechanika – synchrónny mechanizmus uzamykateľný v 5 polohách s antishock systémom, súčasný asynchrónny sklon sedáku a operadla, nastavenie pritlaku operadla podľa telesnej hmotnosti, látka – min. 100.000 martindalov, nehorľavá úprava (EN 1021 1&2 cigaretový test), možnosť výberu z viacerých farieb, záťaž – min 120 kg BOZP - Pracovná stolička má spĺňať požiadavky NV SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami, príloha č. 1 k NV SR č. 276/2006 Z.z. Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na zariadenia a prostredie pracovísk so zobrazovacími jednotkami a na programové vybavenie, ods. I. písm. E.	Flexi / RIM /Vyhovuje špecifikácii
74.	stolička pre anesteziológa Bez opierky hlavy, operadlo – polohovateľné , rám-vstrekovaný polyamid, sieťovina – vysokoodolná, anatomicky tvarovaná, nastaviteľná bedrová opierka, sedák – anatomicky tvarovaný, výskovo a hĺbkovo nastaviteľný, materiál polyuretánová pena vstrekovaná za studena, podráčky – výskovo nastaviteľné kríž – 5 hviezdicový vysokoodolný nylon, kolieska – Ø 50 mm pre pohyb po koberci, mechanika – synchrónny mechanizmus uzamykateľný v 5 polohách s antishock systémom, súčasný asynchrónny sklon sedáku a operadla, nastavenie pritlaku operadla podľa telesnej hmotnosti, látka – min. 100.000 martindalov, nehorľavá úprava (EN 1021 1&2 cigaretový test), možnosť výberu z viacerých farieb, záťaž – min 120 kg BOZP - Pracovná stolička má spĺňať požiadavky NV SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných	Flexi / RIM /Vyhovuje špecifikácii

	požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami, príloha č. 1 k NV SR č. 276/2006 Z.z. Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na zariadenia a prostredie pracovísk so zobrazovacími jednotkami a na programové vybavenie, ods. I. písm. E.	
75.	stolička pre anesteziológa a operátora S opierkou na hlavu, dizajnovo príbuzná k stoličke standard, operadlo – polohovateľné, rám-vstrekovaný polyamid, sieťovina – vysokoodolná, anatomicky tvarovaná, nastaviteľná bedrová opierka sedák – anatomicky tvarovaný, výškovo a hlbkovo nastaviteľný, materiál polyuretanová pena vstrekovaná za studena, podrúčky – výškovo nastaviteľné, Kriz – 5 hviezdicový, materiál chrom, Kolieska – Ø 50 mm, pohyb po koberci Mechanika – synchronný mechanizmus uzamykateľný v 5 polohách s antishock systémom, súčasný asynchronný sklon sedáku a operadla, nastavenie pritlaku operadla podľa telesnej hmotnosti Látka – min. 100.000 martindalov, nehorľavá úprava (EN 1021 1&2 cigaretový test), možnosť výberu z viacerých farieb, Zataž – min 120 kg BOZP - Pracovná stolička má spĺňať požiadavky NV SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami, príloha č. 1 k NV SR č. 276/2006 Z.z. Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na zariadenia a prostredie pracovísk so zobrazovacími jednotkami a na programové vybavenie, ods. I. písm. E.	Flexi / RIM /Vyhovuje špecifikácii
76.	stolička pre operátora, výškovo nastaviteľná, mobilná Bez opierky hlavy, operadlo – polohovateľné, rám-vstrekovaný polyamid, sieťovina – vysokoodolná, anatomicky tvarovaná, nastaviteľná bedrová opierka, sedák – anatomicky tvarovaný, výškovo a hlbkovo nastaviteľný, materiál polyuretanová pena vstrekovaná za studena, podrúčky – výškovo nastaviteľné kriz – 5 hviezdicový vysokoodolný nylon, kolieska – Ø 50 mm pre pohyb po koberci, mechanika – synchronný mechanizmus uzamykateľný v 5 polohách s antishock systémom, súčasný asynchronný sklon sedáku a operadla, nastavenie pritlaku operadla podľa telesnej hmotnosti, látka – min. 100.000 martindalov, nehorľavá úprava (EN 1021 1&2 cigaretový test), možnosť výberu z viacerých farieb, záťaž – min 120 kg BOZP - Pracovná stolička má spĺňať požiadavky NV SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami, príloha č. 1 k NV SR č. 276/2006 Z.z. Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na zariadenia a prostredie pracovísk so zobrazovacími jednotkami a na programové vybavenie, ods. I. písm. E.	Flexi / RIM /Vyhovuje špecifikácii
77.	Stolík nástrojový s nerez doskou, trojpolicový - nerezový vozík s 3 policami so 4 kolieskami, z toho 2 s ochrannou brzdou. Profilovaný okraj odkladacej plochy výšky 4 mm. Vyhotovený z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Rozmery: v 900 x š 810 x h 545 mm.	Atyp, NEREZ2053 / KLARO /Vyhovuje špecifikácii

78.	Transportný vozík , mobilný, Rozmer cca 1000 x 750 x 1200 mm, Ochranné lišty rohov vozíka, Antiskatické kolieska, Vozík vyrobený s ušľachtilej ocele	Atyp, NEREZ2601 / ČECHOVO /Vyhovuje špecifikácii
79.	Trezor na opiáty	BT3 / JINOVA /Vyhovuje špecifikácii
80.	umývací stôl s 1 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 100 cm Umývací nerezový stôl - pracovná doska je hrúbky 40 mm vystužená DTD laminovanou doskou hrúbky 18 mm a je vyrobená z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 304 - hrúbky 1,2 mm. Rohy stolov sú ohýbané do uzatvorených, nie zvárané. Nohy stolov sú vyrobené z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 441, profil 40x40 x 1,2 mm a sú vybavené rektifikačnými nožičkami s možnosťou rektifikácie +/- 20 mm.	Atyp, Gastro Vrábeľ /Vyhovuje špecifikácii
81.	umývací stôl s 1 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 70 cm Umývací nerezový stôl - pracovná doska je hrúbky 40 mm vystužená DTD laminovanou doskou hrúbky 18 mm a je vyrobená z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 304 - hrúbky 1,2 mm. Rohy stolov sú ohýbané do uzatvorených, nie zvárané. Nohy stolov sú vyrobené z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 441, profil 40x40 x 1,2 mm a sú vybavené rektifikačnými nožičkami s možnosťou rektifikácie +/- 20 mm.	Atyp, Gastro Vrábeľ /Vyhovuje špecifikácii
82.	umývací stôl s 2 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 120 cm Umývací nerezový stôl - pracovná doska je hrúbky 40 mm vystužená DTD laminovanou doskou hrúbky 18 mm a je vyrobená z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 304 - hrúbky 1,2 mm. Rohy stolov sú ohýbané do uzatvorených, nie zvárané. Nohy stolov sú vyrobené z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 441, profil 40x40 x 1,2 mm a sú vybavené rektifikačnými nožičkami s možnosťou rektifikácie +/- 20 mm.	Atyp, Gastro Vrábeľ /Vyhovuje špecifikácii
83.	umývací stôl s 2 dielnym drezom, bez odkladacej plochy 140 cm Umývací nerezový stôl - pracovná doska je hrúbky 40 mm vystužená DTD laminovanou doskou hrúbky 18 mm a je vyrobená z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 304 - hrúbky 1,2 mm. Rohy stolov sú ohýbané do uzatvorených, nie zvárané. Nohy stolov sú vyrobené z austenitickej chrómniklovej ocele AISI 441, profil 40x40 x 1,2 mm a sú vybavené rektifikačnými nožičkami s možnosťou rektifikácie +/- 20 mm.	Atyp, Gastro Vrábeľ /Vyhovuje špecifikácii
84.	Uzamykateľná skriňa na lieky 90 cm , skriňa vyrobená z plechu o hrúbke min 7 mm, dvojkrídlové presklenné dvere so kaleným bezpečnostným sklom v ráme. Police sklenené min. 4 ks. Rozmer min 1900 mm výška, šírka 900 mm hĺbka min. 400 mm uzamykanie trojbodové s dvoma kľúčmi	Atyp, MEDIC / ČECHOVO /Vyhovuje špecifikácii

85.	Uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky, 60 cm , skriňa vyrobená z plechu o hrúbke min 7 mm, dvojkrídlové presklenné dvere so kaleným bezpečnostným sklom v ráme. Police kovové striekaný plech min. 4 ks. Rozmer min 1900 mm výška , šírka 600 mm hĺbka min. 400 mm uzamykanie trojbodové s dvoma kľúčmi	MEDIC / ČECHOVO /Vyhovuje špecifikácii
86.	Uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky, 80 cm , skriňa vyrobená z plechu o hrúbke min 7 mm, dvojkrídlové presklenné dvere so kaleným bezpečnostným sklom v ráme. Police kovové striekaný plech min. 4 ks. Rozmer min 1900 mm výška , šírka 800 mm hĺbka min. 400 mm uzamykanie trojbodové s dvoma kľúčmi	MEDIC / ČECHOVO /Vyhovuje špecifikácii
87.	Uzavretý kontajnerový vozík , na 9 sterilizačných kontajnerov, Rozmer 1249 x 754 x 1435 mm, Ochranné lišty rohov vozíka, Antiskatické kolieska, Vozík vyrobený s ušľachtilej ocele, Krídlové otváranie dvier.	Atyp, NEREZ 5012-U / KLARO /Vyhovuje špecifikácii
88.	Vešiak na operačné zástery , nerezový vešiak upevnený do steny s min, 6 ks háčikov	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii
89.	Vozík na čisté a špinavé prádlo , vozík je určený na zber prádla v zdravotníckych zariadeniach. Jeho výhodou je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Je určený na použitie v interiéri. Je zhotovený z jokloviny, pojazdny na štyroch otočných kolieskach, z toho sú dve brzdené. Vozík je delený na dve časti. V jednej časti sú umiestnené 3 police (HPL dosky) na ukladanie čistého prádla, druhú tvorí držiak na vrece, na odkladanie použitého prádla. Kovová konštrukcia vozíka je povrchovo upravená práškovou technológiou. Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL. Súčasťou vozíka je vrece – koženkové (vodeodolné, s možnosťou dezinfikovania, prania na 90 oC, životnosť 50 praní, sušiť vo zvislej polohe), Rozmery:- výška: 114 cm - šírka: 50 cm - dĺžka: 108 cm - police: 55x50 cm - kolieska: priemer 75 mm (2 ks s brzdou) - hmotnosť: 27 kg	VNP2SP-U / KLARO /Vyhovuje špecifikácii
90.	Vozík na použité prádlo s 1 vrecom , vozík je určený na zber prádla v zdravotníckych zariadeniach. Jeho výhodou je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Je určený na použitie v interiéri. Je zhotovený z jokloviny, pojazdny na štyroch otočných kolieskach, z toho sú dve brzdené. Kovová konštrukcia vozíka je povrchovo upravená práškovou technológiou. Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL. Súčasťou vozíka je vrece – koženkové (vodeodolné, s možnosťou dezinfikovania, prania na 90 oC, životnosť 50 praní, sušiť vo zvislej polohe), Rozmery:- výška: 103 cm- šírka: 50 cm- dĺžka: 55 cm- kolieska: 75 mm (2 ks s brzdou) - hmotnosť: 11,5 kg	VPM 510u / KLARO /Vyhovuje špecifikácii

91.	Vozík na prádlo s 2 vrecami, vozík je určený na zber prádla v zdravotníckych zariadeniach. Jeho výhodou je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Je určený na použitie v interiéri. Je zhotovený z jokloviny, pojazdný na štyroch otočných kolieskach, z toho sú dve brzdené. Vozík je delený na dve rovnaké časti, v ktorých sú umiestnené vrecia na prádlo. Kovová konštrukcia vozíka je povrchovo upravená práškovou technológiou. Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL. Súčasťou vozíka je vreca – koženkové (vodeodolné, s možnosťou dezinfikovania, prania na 90 oC, životnosť 50 praní, sušiť vo zvislej polohe) Rozmery: - výška: 114 cm - šírka: 50 cm - dĺžka: 95 cm - kolieska: priemer 80 mm (2 ks s brzdou) - hmotnosť: 17 kg	VPM 520u / KLARO /Vyhovuje špecifikácii
92.	Vozík na rozvoz stravy, vozík na jedlo je určený na rozvoz stravy v nemocnici, domove dôchodcov, domove sociálnych služieb. Jeho výhodou je dlhá životnosť, nenáročná údržba. Je určený na použitie v interiéri. Je zhotovený z jokloviny, pojazdný na štyroch otočných kolieskach z toho sú dve brzdené. Vozík sa skladá z dvoch odkladacích plôch, ktoré sú z bielej HPL dosky a opatrené zábranami. Kovová konštrukcia vozíka je povrchovo upravená práškovou technológiou. Farebné prevedenie - biela RAL 9003. Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie podľa farebnej škály RAL. Rozmer: - výška 95,8 cm - šírka 50 cm - dĺžka vrátane držadiel 112,5 cm - dĺžka políc 99,5 cm - kolieska Ø 80 mm (2 s brzdou) - motnosť 30 kg	V301100004500244 / KONEX MEDIK /Vyhovuje špecifikácii
93.	Vozík na špinavé prádlo, kovový rám s práškovým nástrekom v bielej farbe - 2 vrecká s kapacitou 120 litrov, - 2 viečka z plastu, - 4 kolieska, 2 s aretáciou min.špecifikácia: dĺžka: 725 mm, šírka: 625 mm výška: 1140 mm	VPM 540u / ČECHOVO /Vyhovuje špecifikácii
94.	Vysoká skriňa policová 60 cm Policová skriňa s dverami z drevotrieskovej dosky hr. 18mm, ABS hrany 0,5 - korpus a 2mm - dvere, kovové úchytky s matným povrchom, pohľadový chrbát hr. 18mm - pevné a trvácne spoje, klzáky na vyrovnanie nerovností podlahy, 4 x vnútorná polica na výšku šanóna s možnosťou výškového nastavenia Celkový rozmer: 600x450x1800mm	Atyp, DREVONA /Vyhovuje špecifikácii

V Bratislave

Lucia Sedláková

Zoznam všetkých subdodávateľov

Obchodné meno uchádzača: DREVONA INTERIORS s.r.o.

Sídlo: Výhonská 1, 835 10 Bratislava

IČO: 47 188 049

Predmet zákazky: „Zdravotnícky nábytok“

**Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
			Nie	
			Nie	
			Nie	

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.