

Rámcová dohoda č. Z20238542_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
 Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, Slovenská republika
 IČO: 35555777
 DIČ: 2021772544
 IČ DPH: SK2021772544
 Bankové spojenie: IBAN: SK6881800000007000409705SWIFTBICSP
 Telefón: +421917626479

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Filson Slovakia s.r.o.
 Sídlo: 41, 91953 Dechtice, Slovenská republika
 IČO: 48157716
 DIČ: SK2120071492
 IČ DPH: SK2120071492
 Bankové spojenie: IBAN: SK5202000000003512222153
 Telefón: 0915929721

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup špeciálnych kvapalín
 Kľúčové slová: kvapalina do ostrekovača, chladiaca kvapalina pre motory, brzdová kvapalina, destilovaná voda, konzervačný olej, nemrznúca zmes do chladiča, kyselina sírová, rozmrazovač skiel
 CPV: 24315000-5 - Rôzne anorganické chemikálie; 24316000-2 - Destilovaná voda
 Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Špeciálne kvapaliny

Funkcia				
Nákup špeciálnych prevádzkových kvapalín do motorových vozidiel a mechanizmov vrátane dopravy na miesto plnenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Kvapalina do ostrekovačov letná, bezfosfátová, biologicky odbúrateľná min. 90%	L	1	300	
2. Kvapalina do ostrekovačov zimná do -20 °C, extra voňavá, bod tuhnutia -20°C	L	1	400	
3. Kvapalina chladiaca pre motory Š706, LIAZ, AVIA – koncentrovaná mrazuvzdorná chladiaca kvapalina s bodom tuhnutia – 80°C, spĺňa normu VW TL 774 B na antikoróziu a nemrznúcu ochranu	L	1	200	
4. Prísada do nafty zaisťujúca trvalú a dokonalú ochranu palivového systému, zvyšuje acetánové číslo až o 5 jednotiek; Obsahuje 2-etylhexylnitrát CAS 27247-96-7, solventnú naftu CAS, 64742-94-5, 2-etylhexan-1-ol CAS 104-76-7, 1,2,4-trimetyl-bentén CAS 95-63-6, ropný destilát CAS 64742-55-8	L	1	100	

5. Kvapalina na redukciu škodlivých emisií s vysokou chemickou čistotou podľa DIN 70070 pre prevádzku SCR katalyzátorov, obsahuje min. 31,8 % močoviny	L	1	5000	
6. Lieh technický do vzduch. systému, Zloženie: zmes alkoholov viac ako 80%, ketón, voda	L	1	50	
7. Čistič motorov a motorového priestoru na odstraňovanie mastných nečistôt	L	1	20	
8. Kvapalina chladiaca pre vozidlá koncernu VW do r. výroby 1995, neobsahuje žiadne dusitany, amíny ani fosfáty, obsahuje antikorózne aditíva, bod tuhnutia - 80°C	L	1	10	
9. Kvapalina chladiaca pre Mercedes Actros rok výroby 2008, špeciálne vyvinutá kvapalina do chladičov s vysokou protikoróznymi vlastnosťami pre hliníkové, liatinové a zmiešané chladiace systémy	L	1	150	
10. Prísada do benzínu – multifunkčné aditívum, prípravok sa dávkuje v pomere 1:1000 do nádrže automobilu pred tankovaním	L	1	150	
11. Nemrznúca zmes do ostrekovačov do -40 °C, extra voňavá s príjemnou vôňou, bod tuhnutia -40°C	L	1	150	
12. Chladiaca zmes do -80 °C, miešateľná s inými chladiacimi kvapalinami na báze monoetylenglykolu s rovnakou výkonnosťou úrovňou, bez obsahu dusitanov, amínov, fosfátov, boritanov a kremičitanov	L	1	100	
13. Brzdová kvapalina syntetická, brzdová kvapalina pre hydraulické, kotúčové a bubnové brzdy motorových vozidiel DOT-3 s minimálnym bodom varu 205°C	L	1	150	
14. Brzdová kvapalina určená pre hydraulické brzdové systémy osobných automobilov a ťažkých nákladných vozidiel s ABS a ASC systémom DOT-4 s minimálnym bodom varu 265°C	L	1	150	
15. Prípravok na ochranu elektrických častí, odstraňovanie vlhkosti z elektr. častí ako sú cievka, rozdeľovač, sviečky atď. - ochraňuje voči oxidácii, soliam a chemickým vplyvom , vodoodpudivý, účinne penetruje, obsahuje alifatické uhľovodíky viac ako 30%	L	1	200	
16. Čistič interiéru vozidiel ako ochranný prostriedok a konzervant plastových povrchov na báze silikónového oleja, dodáva ochranný efekt voči UV žiareniu	L	1	50	
17. Povoľovač korózie kĺzavý a separačný prostriedok pre údržbu, bez tuku	L	1	100	
18. Destilovaná voda – demineralizovaná technická voda na riedenie nízkotuhnúcich zmesí do ostrekovačov a riedenie koncentrátov G10, ALG11, Ultra G12 a pod.	L	1	500	
19. Konzervačná kvapalina – konzervačný olej s obsahom prísady absorbčného inhibítora korózie, nespôsobuje tzv. stykovú koróziu a má tzv. stop efekt – zastaví tvorbu ďalšej korózie na už skorodovaných miestach	L	1	10	
20. Olej silikónový	L	1	10	
21. Čistiaca prísada pre tlakové umývačky (WAP) – vyvážená zmes detergentov a voskov určená na odstraňovanie rôznych nečistôt, ľahkých olejov a mastnôt	L	1	50	
22. Nemrznúca kvapalina do chladiaceho systému G10, farba hnedá alebo žltá, kvapaliny pre staršie typy motorov s liatinovou hlavou na motore, bod tuhnutia -80°C	L	1	200	
23. Nemrznúca kvapalina do chladiaceho systému G12 – ružová pre najmodernejšie typy motorov vrátane celohliníkových, schválená špecifikácia VW TL 774, bod tuhnutia -80°C	L	1	200	

24. Nemrznúca kvapalina do chladiaceho systému G48 – zelená, na báze ethylenglykolu, obsahuje vysoko účinné inhibitory korózie pre ochranu chladiaceho systému, spĺňa normy VW TL 774 C, BS 6580:1992, ASTM D 3306, Daimler Chrysler 325.0, MAN 324-SNF, BMW N 600 69.0	L	1	20	
25. Nemrznúca kvapalina do chladiaceho systému NORMAL – žltá, bod tuhnutia -80°C	L	1	100	
26. Nemrznúca zmes do chladičov pre AL hlavy valcov, bod tuhnutia -80°C	L	1	40	
27. Nemrznúca zmes do chladičov nových strojov (antifreeze)	L	1	40	
28. Rozmrazovač zámkov	ks	1	5	
29. Rozmrazovač skiel – rozprašovač	ks	1	50	
30. Kyselina AKU sírová 37% - používaná ako elektrolyt do olovených akumulátorov, k úprave vody	L	1	20	
31. Petrolej	L	1	90	
32. Olovo 0,25 – prísada do benzínu nahradzujúca olovo k aktívnej ochrane ventilov	ks	1	5	
33. Suchý mazací sprej určený na mazanie otvorených prevodov, klzných plôch a teleskopických výsuvných zariadení vystavených extrémnym tlakom obsahujúce EP prísady, grafit a MoS2 (rozsah prevádzkových teplôt -30°C / +750°C)	L	1	50	
34. Roztok proti tvorbe vodného kameňa- pre vysokotlakové čističe s ohrevom	L	1	150	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov od momentu uzavretia dohody.
2. Miesto plnenia - Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Michalovce, Trebišov, Košice.
3. Dodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) k momentu uzavretia dohody (ďalej len "dohoda") ako aj počas celej doby jej platnosti.
4. Požadované doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky:
- podrobný rozpis ocenených položiek v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 vrátane uvedenia presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov a veľkosti ponúkaných balení potvrdený dodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa). V prílohe č. 1 musí byť ocenená každá položka vyšpecifikovaná objednávatelom.
- karty bezpečnostných údajov podľa zák. č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a prílohy II -nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) v zmysle nariadenia Komisie č. 830/2015/EÚ, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (Chemická legislatíva REACH a CLP) a nariadenia Komisie EÚ č. 2020/878 na požadovaný tovar,
- čestné vyhlásenie dodávateľa, že sa zaväzuje dodávať tovar od zmluvného dodávateľa – výrobcu, od ktorého predložil karty bezpečnostných údajov, čestné vyhlásenie musí byť potvrdené dodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa).
5. Doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uchádzač predloží:
- elektronicky, t. j. prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v notifikačnej e-mailovej správe "Výsledok výberového konania", ktorým systém EKS informuje dodávateľa o výsledku výberového konania,
- s predmetom e-mailovej správy "SÚŤAŽ - Špeciálne kvapaliny"
- vo forme farebne naskenovaných originálov vo formáte .pdf, .jpg,
- najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia rámcovej dohody prostredníctvom systému EKS.,
6. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať výhradne nový, nepoužívaný a nepoškodený tovar vrátane dopravy do jednotlivých miest plnenia.
7. Dodávateľ prehlasuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia podľa tejto dohody, nie je zaťažovaný právami tretích osôb.

8. Ak sa v technickej špecifikácii nachádza konkrétny výrobok, výrobný postup, výrobca, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač môže navrhnúť aj ekvivalent. Navrhnutý ekvivalent musí spĺňať minimálne rovnaké technické, úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý bol tovar určený. Ekvivalent musí spĺňať požadovanú technickú špecifikáciu, čo je povinný uchádzač preukázať. Uchádzač vo svojej ponuke upozorní na navrhovaný ekvivalent.
9. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar nepoškodený, neotvorený v ucelených baleniach v zmysle objednávky, zabalený v originálnych baleniach od výrobcu.
10. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude špecifikované v čiastkových písomných objednávkach, s uvedením druhu predmetu plnenia, jeho ceny, množstva a miesta dodania.
11. Ak dodávateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú celkovú zmluvnú cenu uvedie v zložení: - navrhovaná celková zmluvná cena v EUR bez DPH, - sadzba DPH a výška DPH v EUR, - navrhovaná celková zmluvná cena v EUR vrátane DPH. Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú zmluvnú cenu s DPH a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke (Rozpise ocenených položiek - Príloha č. 1).
12. Jednotkové ceny ocenených položiek musia zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesta plnenia vrátane jeho naloženia a vyloženia, prepravných nákladov, balenia, ako aj všetky ostatné náklady spojené s plnením predmetu zákazky dodávateľom.
13. Lehota dodania tovaru:
13.a) dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky dodávateľovi. V prípade emailovej komunikácie sa za deň doručenia objednávky považuje deň prijatia e-mailu od odosielajúcej zmluvnej strany. Nedodržanie tohto termínu považuje objednávateľ za podstatné porušenie dohody.
13.b) dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť na predpokladanom čase dodania tovaru v rámci požadovanej lehoty dodania minimálne jeden deň vopred.
14. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu prípadných väd tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení, pričom oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail). Reklamáciu možno uplatniť aj telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní objednávateľ písomne najbližší nasledujúci pracovný deň.
15. Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto dohody, najneskôr však do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od nahlásenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je dodávateľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 14-dňovej lehote. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný reklamovaný tovar prevziať v mieste dodania na vlastné náklady.
16. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných STN, EN STN a právnych predpisov SR počas záručnej doby v trvaní do dňa expirácie uvedeného na obale tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru objednávateľovi s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú.
17. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi tovar s dátumom expirácie minimálne 12 mesiacov od dňa dodania tovaru. V prípade nedodržania tejto lehoty má objednávateľ právo takýto tovar neprevziať a požadovať náhradné plnenie v lehote do 14 (štrnástich) kalendárnych dní.
18.a) Zmluvné strany sa dohodli, že každá zmluvná strana bude mať nárok požadovať úpravu ceny tovarov a služieb v rozsahu konkrétnej objednávky na základe vývoja hodnoty percentuálnej vyjadrenia medziročnej miery inflácie spotrebiteľských cien SR /ďalej len inflácia/ o číselnú hodnotu vyššiu ako 5 %, avšak minimálne 100 EUR s DPH z hodnoty jednej objednávky.
18.b) Rozhodujúcim obdobím, pre výpočet tejto hodnoty je hodnota inflácie v mesiaci, keď došlo k zverejneniu zmluvy na CRZ a mesiac, v ktorom objednávateľ odošle objednávku. Podstatnou skutočnosťou pre úpravu ceny diela je rozdiel medzi dvomi hodnotami inflácie, bez ohľadu na to, ktorá hodnota je vyššia.
18.c) Pre účely úpravy ceny je rozhodujúci ukazovateľ medziročnej miery inflácie zverejňovaný mesačne Štatistickým úradom SR /ďalej len ŠÚ SR/.
18.d) K úprave ceny v zmysle vyššie uvedeného pravidla nedochádza automaticky po zverejnení inflácie zo strany ŠÚ SR, ale tak, že zmluvná strana dotknutá inflačným rozdielom, si tento uplatní u druhej zmluvnej strany najneskôr 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia hodnoty medziročnej miery inflácie ŠÚ SR. Uplatnenie sa zasiela elektronicky na oficiálnu e-mailovú adresu zmluvnej strany.
18.e) Ak druhá zmluvná strana nedoručí námietku k takémuto uplatneniu zmeny zmluvnej ceny do 5 pracovných dní od jej doručenia, má sa za to, že jej úprava je záväzná pre obe zmluvné strany. Takto upravená cena za tovar, resp. službu sa následne upraví vystavením dobropisu/faktúry zo strany dodávateľa.
18.f) Podmienkou pre akceptovanie takto upravenej ceny je riadne plnenie zmluvných povinností.
19. Objednávateľ považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody:
19.a) nedodržanie lehoty dodania tovaru,
19.b) nedodržanie kvality dodaného tovaru,
19.c) nedodržanie zmluvných jednotkových cien,
19.d) nepredloženie požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uvedených v bode 4. Osobitné požiadavky na plnenie

19.e) nepredloženie prílohy č. 1 v rozsahu požadovanom objednávateľom, t. j. na všetky položky vyšpecifikované objednávateľom,
19.f) nesplnenie podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) alebo f) ZVO k momentu uzavretia dohody.
20. Súčasťou rámcovej dohody sú Obchodné podmienky elektronického trhu v aktuálnom znení.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č. 1 - Rozpis ocenennej položky.xlsx	Príloha č. 1 - Rozpis ocenennej položky.xlsx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 12 416,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 14 900,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.08.2023 15:40:00

Objednávateľ:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Filson Slovakia s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Rozpis ocenených položiek

Špeciálne kvapaliny

Príloha č. 1

P.č.	Názov	Jednotky balenia	Predpokladané množstvo Litrov; Kusov	Predpokladané množstvo balení	Cena v € bez DPH za 1 balenie	Cena spolu v € bez DPH	Akceptovaná veľkosť balenia	Názov
1.	Kvapalina do ostrekovačov letná, bezfosfátová, biologicky odbúrateľná min. 90%, 5 litrové balenie	1	300	60	0,45	27,00	1-5 l	31.106 GLACIDET LETNÁ ZMES DO OSTREKOVAČOV - 5L REPET / 31.156,31.103
2.	Kvapalina do ostrekovačov zimná do -20 °C, extra voňavá, bod tuhnutia -20°C, 5 litrové balenie	1	400	80	3,35	268,00	1-5 l	31.114 GLACIDET ICE FREE -20°C - 5L PET
3.	Kvapalina chladiaca pre motory S706, LIAZ, AVIA – koncentrovaná mrazuvzdorná chladiaca kvapalina s bodom tuhnutia – 80°C, spĺňa normu VW TL 774 B na	1	200	200	1,75	350,00	1-4 l	31.031 FRIDEX STABIL (Typ B, VW TL 774 B) - 1L / 31.033 3L
4.	Prísada do nafty zaisťujúca trvalú a dokonalú ochranu palivového systému, zvyšuje acetánové číslo až o 5 jednotiek; Obsahuje 2-etylhexylnitrát CAS 27247-96-7, solventnú naftu CAS, 64742-94-5, 2-etylhexan-1-ol CAS 104-76-7, 1,2,4-trimetylbentén CAS 95-63-6, ropný destilát CAS 64742-55-8 0,5 - 1 bal	1	100	200	2,6	520,00	0,5 - 5 l	33.082 DIESEL ADITIV - ZIMNÉ ADITÍVUM DO NAFTY - 500ML
5.	Kvapalina na redukciu škodlivých emisií s vysokou chemickou čistotou podľa DIN 70070 pre prevádzku SCR katalyzátorov, obsahuje min. 31,8 % močoviny, 10 litrové balenie	1	5000	500	11,05	5 525,00	1 - 10 l resp. (1000l galony)	21.173 ADBLUE® S VÝDAJNOU HUBICOU - 10L /
6.	Lieh technický do vzduch. systému, Zloženie: zmes alkoholov viac ako 80%, ketón, voda, 1 litrové balenie	1	50	50	1,55	77,50	1 - 5 l	31.153 VELVANA LIEHOVÝ PRÍPRAVOK - 1L
7.	Čistič motorov a motorového priestoru na odstraňovanie mastných nečistôt, 1 litrové balenie	1	20	20	3,18	63,60	1 - 5 l	31.741 ARVA OPLACHOVÁ - PLECH - 1L SK / 33.348
8.	Kvapalina chladiaca pre vozidlá koncernu VW do r. výroby 1995, neobsahuje žiadne dusitané, amíny ani fosfáty, obsahuje antikoročné aditíva, bod tuhnutia - 80°C, 1 litrové balenie	1	10	10	1,55	15,50	1 - 5 l	31.360 ANTIFREEZE PROFIC (G 11, VW TL 774 C) - 1L / 31.362 / 31.003 / 31.001
9.	Kvapalina chladiaca pre Mercedes Actros rok výroby 2008, špeciálne vyvinutá kvapalina do chladičov s vysoko protikoroznými vlastnosťami pre hliníkové, liatinové a zmiešané chladiace systémy, 10 litrové balenie	1	150	6	37,01	222,06	5 - 10 l	31.061 FRIDEX BUS&TRUCK - 25L
10.	Prísada do benzínu – multifunkčné aditívum, prípravok sa dávkuje v pomere 1:1000 do nádrže automobilu pred tankovaním, 0,5 litrové balenie	1	150	300	2,3	690,00	0,5 - 5 l	33.083 START BENZIN ADITIV PLUS - 500ML / 31.709
11.	Nemrznúca zmes do ostrekovačov do -40 °C, extra voňavá s príjemnou vôňou, bod tuhnutia -40°C, 4 litrové balenie	1	150	50	3,19	159,50	1 - 4 l	31.132 GLACIDET ICE FREE -40°C - 3L PET / 31.131 / 31.133
12.	Chladiaca zmes do -80 °C, miešateľná s inými chladiacimi kvapalinami na báze monoetylglykolu s rovnakou výkonnosťou úrovňou, bez obsahu dusitanov, amínov, fosfátov, boritanov a kremičitanov, 4 litrové balenie	1	100	100	1,55	155,00	1 - 4 l	31.360 ANTIFREEZE PROFIC (G 11, VW TL 774 C) - 1L
13.	Brzdová kvapalina syntetická, brzdová kvapalina pre hydraulické, kotúčové a bubnové brzdy motorových vozidiel DOT-3 s minimálnym bodom varu 205°C, 0,5 litrové balenie	1	150	300	1,8	540,00	0,5 - 5 l	31.701 SYNTOL HD 205 (DOT 3, VW TL 766) - 500ML
14.	Brzdová kvapalina určená pre hydraulické brzdové systémy osobných automobilov a ťažkých nákladných vozidiel s ABS a ASC systémom DOT-4 s minimálnym bodom varu 265°C, 0,5 litrové balenie	1	150	300	1,6	480,00	0,5 - 5 l	31.704 SYNTOL HD 265 PLUS (DOT 4, VW TL 766/X) - 500ML
15.	Prípravok na ochranu elektrických častí, odstraňovanie vlhkosti z elektr. častí ako sú cievka, rozdeľovač, sviečky atď. - ochraňuje voči oxidácii, soliam a chemickým vplyvom , vodoodpudivý, účinne penetruje, obsahuje alifatické uhľovodíky viac ako 30%, 0,2 litrové balenie	1	200	500	1,4	700,00	0,2 - 5 l	33.492 CARLSON KONTAKT SPRAY 400 ML - AEROSOL / 31.303
16.	Čistič interiéru vozidiel ako ochranný prostriedok a konzervant plastových povrchov na báze silikónového oleja, dodáva ochranný efekt voči UV žiareniu, 0,75 litrové balenie	1	50	84	1,3	109,20	0,75 - 5 l	31.351 AUTOCLEANER ČISTIČ PALUBNEJ DOSKY - VANILKA 600ML - AEROSOL
17.	Povoľovač korózie klzavý a separačný prostriedok pre údržbu, bez tuku , 0,5 litrové balenie	1	100	250	1,15	287,50	0,5 - 5 l	33.494 CARLSON UVOĽŇOVAČ SKRUTIEK A HRDZE 400ML - AEROSOL

18.	Destilovaná voda – demineralizovaná technická voda na riedenie nízkotuhných zmesí do ostrekovačov a riedenie koncentrátov G10, ALG11, Ultra G12 a pod., 5 litrové balenie	1	500	100	0,69	69,00	1 - 5 l	31.761 DESTILOVANÁ VODA 5 L PET
19.	Konzervačná kvapalina – konzervačný olej s obsahom prísady absorbčného inhibítora korózie, nespôsobuje tzv. stykovú koróziu a má tzv. stop efekt – zastaví tvorbu ďalšej korózie na už skorodovaných miestach, 1 litrové balenie	1	10	25	1,29	32,25	1 - 5 l	31.304 AUTOCLEANER KONZERVAČNÍ OLEJ 400ML - AEROSOL, 33.495
20.	Olej silikónový, 1 litrové balenie	1	10	25	1,59	39,75	1 - 5 l	31.302 AUTOCLEANER SILIKÓNOVÝ OLEJ 400ML - AEROSOL, 33.497
21.	Čistiaca prísada pre tlakové umývačky (WAP) – vyvážená zmes detergentov a voskov určená na odstraňovanie rôznych nečistôt, ľahkých olejov a masťnôt, 10 litrové balenie	1	50	2	24,9	49,80	1 - 10 l	33.328 CARLSON AKTÍVNA PENA - 25L
22.	Nemrznúca kvapalina do chladiaceho systému G10, farba hnedá alebo žltá, kvapaliny pre staršie typy motorov s liatinovou hlavou na motore, bod tuhnutia - 80°C, 2 litrové balenie	1	200	200	1,75	350,00	1 - 5 l	FRIDEX STABIL (Typ B, VW TL 774 B) - 1L / 31.033 FRIDEX STABIL (Typ B, VW TL 774 B) - 3L
23.	Nemrznúca kvapalina do chladiaceho systému G12 – ružová pre najmodernejšie typy motorov vrátane celohliníkových, schválená špecifikácia VW TL 774, bod tuhnutia -80°C, 2 litrové balenie	1	200	200	2,3	460,00	1 - 5 l	31.011 FRIDEX G PLUS (Typ F, G12, VW TL 774 F) - 1L / 31.368/31.370
24.	Nemrznúca kvapalina do chladiaceho systému G48 – zelená, na báze ethylenglykolu, obsahuje vysoko účinné inhibitory korózie pre ochranu chladiaceho systému, spĺňa normy VW TL 774 C, BS 6580:1992, ASTM D 3306, Daimler Chrysler 325.0, MAN 324-SNF, BMW N 600 69.0, 2 litrové balenie	1	20	20	1,6	32,00	1 - 5 l	31.360 ANTIFREEZE PROFIL C (G 11, VW TL 774 C) - 1L / 31.362
25.	Nemrznúca kvapalina do chladiaceho systému NORMAL – žltá, bod tuhnutia - 80°C, 2 litrové balenie	1	100	100	1,8	180,00	1 - 5 l	31.031 FRIDEX STABIL (Typ B, VW TL 774 B) - 1L
26.	Nemrznúca zmes do chladičov pre AL hlavy valcov, bod tuhnutia -80°C, 1 litrové balenie	1	40	40	1,6	64,00	1 - 5 l	31.360 ANTIFREEZE PROFIL C (G 11, VW TL 774 C) - 1L / 33.543
27.	Nemrznúca zmes do chladičov nových strojov (antifreeze), 1 litrové balenie	1	40	40	2,6	104,00	1 - 5 l	31.021 FRIDEX G 13 (Typ J, G 13, VW TL 774 J) - 1L / 33.550
28.	Rozmrazovač zámkov, 1 kusové balenie 50 ml	ks	5	5	0,3222	1,61	0,50 ml	33.469 CARLSON ROZMRAZOVAČ ZÁMKOV 50ML
29.	Rozmrazovač skiel – rozprašovač, 0,5 litrové balenie	ks	50	50	0,9	45,00	0,5 - 1 l	33.347 CARLSON ROZMRAZOVAČ SKIEL 500 ML
30.	Kyselina AKU sírová 37% - používaná ako elektrolyt do olovených akumulátorov, k úprave vody, 1 litrové balenie	1	20	20	2,49	49,80	1 - 5 l	5516078 Kyselina sírová 1 L
31.	Petrolej, 9 litrové balenie	1	90	10	24,7	247,00	1 - 10 l	1050000016 Petrolej 9 l
32.	Olovo 0,25 – prísada do benzínu nahrádzajúca olovo k aktívnej ochrane ventilov, 1 kusové balenie	ks	5	5	1,02	5,10	0,25	33.599 PRÍSADA DO BEZOLOVNATÉHO BENZÍNU 125ML
33.	Suchý mazací sprej určený na mazanie otvorených prevodov, klzných plôch a teleskopických výsuvných zariadení vystavených extrémnym tlakom obsahujúce EP prísady, grafit a MoS2 (rozsah prevádzkových teplôt -30°C / +750°C), 0,5 litrové balenie	1	50	125	2,3	287,50	0,5 - 5 l	33.622 CARLSON® GRAFITOVÉ MAZIVO 400ML - AEROSOL
34.	Roztok proti tvorbe vodného kamňa- pre vysokotlakové čističe s ohrevom - 10 l balenie	1	150	6	35	210,00	1 - 10 l	31.175 AQUACLEAN N - 26KG
Celková cena spolu v € bez DPH:						12 416,67 €		
DPH 20%						2 483,33 €		
Celková cena spolu v € s DPH						14 900,00 €		

V Dechťiciach dňa: 16.8.2023

.....
pečiatka a podpis štatutára/ov dodávateľa