

Kúpna zmluva č. Z20238665_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GARBIAR Stavebniny s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 47400072
DIČ: 2023860465
IČ DPH: SK2023860465
Bankové spojenie: IBAN: SK1402000000003357610657
Telefón: 0948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebný materiál
Kľúčové slová: Ytong, Sklo-vláknitá sieťka, Murovacia malta, Mrazuvzdorné flexibilné lepidlo, Kamenný obklad
CPV: 44190000-8 - Rôzne stavebné materiály; 44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Hmoždinka natílkacia so zápusťným límcem 6x40mm
2. Natílkacia kovová hmoždinka 6x40 mm
3. Skrutky do sadrokartónu - 3,5x25mm
4. Skrutka TEX 3,9x13 mm
5. Priamy záves CD profil 300mm
6. Priamy záves pre CD profil 120mm
7. Univerzálny tmel Super Finish, 20kg
8. Chemická kotva POLYESTER
9. Tmel špachtľovací Rigips SUPER 25 kg alebo ekvivalent
10. Lišta rohová PVC so sieťkou 2,5 m
11. Univerzálne stavebné lepidlo, 25 kg
12. SP1 šľachtená omietka 1,5 mm, 25 kg
13. Univerzálny betón Beton B20, 25 kg
14. Sklotextilná mriežková sieťka 50m2/bal

Položka č. 1: Hmoždinka natílkacia so zápusťným límcem 6x40mm

Funkcia				
Natlkacie hmoždinky s rozmerom 6X40mm sú ideálne na spájanie sadrokartónových konštrukcií, základných štartovacích líšt pri zatepľovaní a pod.				
Zloženie: Hmoždinka + Skrutka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmoždinka	ks			1200
Skrutka	ks			1200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skrutka	Rozmer (Lw X dw)- 3,9 X 45mm, Materiál: galvanicky pozinkovaná oceľ			
Hmoždinka	Rozmer - 6 x 40mm, Materiál - Polypropylén			

Položka č. 2: Natlkacia kovová hmoždinka 6x40 mm

Funkcia				
Natlkacia kovová hmoždinka 6x40 mm s použitím do betónu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Natlkacia hmoždinka kovová 6x40mm	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Skrutky do sadrokartónu - 3,5x25mm

Funkcia				
Fosfátové vruty, určené pre montáž sadrokartónových dosiek do železných, oceľových alebo hliníkových konštrukcií.				
Európska norma: PN-EN 14566				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutky do sadrokartónu-kov 3,5x25mm	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hniezdo PH2	Jedno z najuniverzálnejších hniezd vrutov. Umožňuje montáž pomocou bitov s obmedzovačom.			
Materiál	Uhlíková oceľ			
Ochranný náter	fosátovaný			

Položka č. 4: Skrutka TEX 3,9x13 mm

Funkcia				
Skrutka samorezná so zapustenou hlavou TEX				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DIN 7504 P 3,9x13 ZN	ks			1500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka	13mm			
Priemer	3,9 mm			
Povrchová úprava	pozink			
Norma DIN	7504PT			
Hlava	zapustená hlava Torx			

Položka č. 5: Priamy záves CD profil 300mm

Funkcia				
na priame uchytenie sadrokartónových profilov na strop alebo stenu, pozinkovaný plech				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priamy záves CD profil	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka	300mm			
Hrúbka	0,8 mm			
Materiál	pozinkovaný plech			
Norma DIN	7504PT			
Hlava	zapustená hlava Torx			
Trieda korozívnosti atmosféry	C1, C2 podľa PN-ENISO 12944-2: 2001			

Položka č. 6: Priamy záves pre CD profil 120mm

Funkcia				
na priame uchytenie sadrokartónových profilov na strop alebo stenu, pozinkovaný plech				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priamy záves CD profil	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka	025 mm			
Hrúbka	0,8 mm			
Materiál	pozinkovaný plech			

Položka č. 7: Univerzálny tmel Super Finish, 20kg

Funkcia				
Univerzálny tmel pre finálne tmelenie, stierkovanie sadrokartónových dosiek, omietok a betónu. Spojenie bez tvorby vzduchových bublín. Zarobený tmel pripravený ihneď pre spracovanie. Pre celoplošné stierkovanie sadrokartónových konštrukcií (Q3, Q4), betónu, sadrových a vápennocementových omietok (Q4). Pre jemné, finálne tmelenie spojov sadrokartónových dosiek (Q2).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálny tmel super finish	kg			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			
Objem (mj)	0,0125 m3			
Reakcia na oheň	A2-s1, d0			
Spotreba	1,6 kg/m ² /mm - celoplošne			
Použitie	do interiéru, ručné aj strojné spracovanie			

Položka č. 8: Chemická kotva POLYESTER

Funkcia				
Dvojzložkový chemický kotviaci systém na báze polyesterových živíc pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou, vytvrdzujúci chemickým procesom. Použitie Chemické kotvenie oceľových tyčí, pätiiek zábradlí a skrutiek Kotvenie do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehliel a pod. Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových brán, výkladných skriň a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kartuša 300ml	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Základ	polyester so styénom
Konzistencia	ixotropná pasta
Hustota g/ml	1,70A2-s1, d0
Tepelná odolnosť °C	-15 pri preprave
Aplikačná teplota °C	-5 / +35
Skladovateľnosť mesiace	18
Špecifikácia	Kategória použitia v rámci ETAG 001-1 a 5/Option 7, Aplikácia v netrhlinovom betóne podľa ETAG 15-0346

Položka č. 9: Tmel špachtľovací Rigips SUPER 25 kg alebo ekvivalent

Funkcia				
Jemný sadrový tmel je vhodný na tmelenie škár a spojov sadrokartónových konštrukcií v kvalite povrchu Q1-Q2 v spojení s výstužnou páskou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie 25 kg	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	šedobiela			
Použitie	do interiéru			
Spotreba	0,3 kg/m ²			
Reakcia na oheň	A1			

Položka č. 10: Lišta rohová PVC so sieťkou 2,5 m

Funkcia				
Lišta je určená pre vystuženie a ochranu všetkých rohov a hrán v kontaktnom zatepľovacom systéme.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lišta rohová PVC so sieťkou	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka	2500 mm			
Rozmer lišty	23x23 mm			
Sieťka	100x100 mm, 145g/m ²			
Hrúbka	1,2 mm			

Položka č. 11: Univerzálne stavebné lepidlo, 25 kg

Funkcia				
Cementové lepidlo (C1T) na lepenie obkladov alebo na pórobetón. BauKleber alebo ekvivalent.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie 25 kg	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Max. veľkosť zrna	0,6 mm			
Pochôdnosť	po cca 48 h (v závislosti od klimatických podmienok)			
Výdatnosť	cca 8 m ² /vrece podľa typu obkladu			
Spotreba	cca 3 kg/m ²			
Farba	sivá			
Reakcia na oheň	A1			

Položka č. 12: SP1 šľachtená omietka 1,5 mm, 25 kg

Funkcia				
Zatieraná omietka na tvorbu dekoratívnych finálnych povrchov. PCI SP1 šľachtená omietka 1,5 mm BASF alebo ekvivalent.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie 25 kg	ks			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Max. veľkosť zrna	1,5 mm			
Výdatnosť	cca 9 m ² /vrece podľa typu obkladu			
Spotreba	cca 2,8 kg/m ²			
Reakcia na oheň	A1			

Položka č. 13: Univerzálny betón Beton B20, 25 kg

Funkcia				
Betón triedy C16/20 pre všetky bežné betónárske práce. Suchá betónová zmes triedy C 16/20 na všetky bežné betonárske práce, ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod. Materiál je tiež možné použiť na výrobu betónových tvárnic. Zrnitosť 8 mm. Beton B20 Baumit alebo ekvivalent.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie 25 kg	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Max. veľkosť zrna	1,5 mm			
Výdatnosť	cca 0,25 m ² /vrece (pri hrúbke 5 cm)			
Spotreba	cca 20 kg/m ²			
Trieda	C 16/20 podľa STN EN 206 - 1			

Položka č. 14: Sklotextilná mriežková sieťka 50m2/bal

Funkcia				
Sklovláknitá mriežková tkanina predchádza vzniku prasklín a zaručuje perfektný vzhľad fasády aj vnútorných omietok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie 55m ²	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka	50 m			
Šírka	1,1m			
Váha	145g/m ²			
Veľkosť mriežky	4 x 4,5mm			
Trieda	C 16/20 podľa STN EN 206 - 1			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy a vykládky na miesto plnenia
Miesto plnenia predmetu zákazky - Jamník okres Liptovský Mikuláš
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.
Objednávateľ nie je platiteľom DPH, preto ceny predkladať vrátane DPH.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 14:00 hod.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa minimálne 1 deň vopred nahlásiť kontaktnej osobe presný termín dodávky.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH sadzba DPH a cena s DPH.
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Platnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Jamník
Ulica: Jamník 1002

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.08.2023 12:00:00 - 06.09.2023 09:02:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 22.08.2023 10:14:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

GARBIAR Stavebniny s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska