

Kúpna zmluva č. Z20238674_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Prešovská univerzita v Prešove
Sídlo: Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 17070775
DIČ:
IČ DPH: SK2020980082
Telefón: 0517563109

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: K&M MEDIA s.r.o.
Sídlo: Podzávoz 2303, 02201 Čadca, Slovenská republika
IČO: 44879806
DIČ: 2022862534
IČ DPH: SK2022862534
Bankové spojenie: IBAN: SK20 0200 0000 0028 3558 2351, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0907202002

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zdravotnícky spotrebný materiál - všeobecný odberový mat.
Kľúčové slová: i.v. terapia, ihly, striekačky, hadička, kanyla, skúmavka, zdravotnícky spotrebný materiál
CPV: 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 33196000-0 - Zdravotné pomôcky; 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. 1. Infúzna súprava pre gravitačné infúzie
2. 2. Infúzna súprava určená pre infúziu pumpu typu Braun - IV-Standard
3. 3. Aspiračný trň s bakteriálnym filtrom
4. 4. Bezihlový vstup
5. 5. Bezihlový ventil s predlžovacou hadičkou
6. 6. Spojovacia hadička
7. 7. Spojovacia hadička
8. 8. i.v. regulátor prietoku s predlžovacou trubicou
9. 9. Injekčné striekačky 2 ml
10. 10. Injekčné striekačky 5 ml
11. 11. Injekčné striekačky 10 ml
12. 12. Injekčné striekačky 20 ml
13. 13. Striekačka 50 ml
14. 14. Striekačka vyplachovacia Janett 150 ml nebalená
15. 15. Tuberkulínová injekčná striekačka 1 ml, z polypropylénu / polyetylénu, bez závitů, s úsporným priestom bez mŕtveho priestoru
16. 16. Inzulínové striekačky U-100, 1 ml

17. 17. Jednorazová inzulinová striekačka 0,5 ml/U- 100
18. 18. i.v. kanyla G24 s krídelkami 0,7x19 mm, žltá
19. 19. Injekčné ihly 0,7 x 40 mm, čierny kónus
20. 20. Injekčné ihly 0,9 x 40 mm, žltý kónus
21. 21. Injekčné ihly 0,8 x 40 mm, zelený kónus
22. 22. Injekčné ihly 1,2 x 40 mm, ružový kónus
23. 23. Injekčné ihly 0,6 x 30 mm, modrý kónus
24. 24. Intravenózna kanyla s krídelkami bez portu, modrá
25. 25. Intravenózna kanyla s krídelkami bez portu, zelená
26. 26. Intravenózna kanyla s krídelkami bez portu, ružová
27. 27. Haemolancety 21G zelená
28. 28. Odberová skúmavka s EDTA pre odber kapilárnej a venóznej krvi
29. 29. Odberová skúmavka s plochým dnom obsahujúca fluorid heparín na stanovenie glukózy, žltý uzáver, pre odber kapilárnej krvi
30. 30. Plastové skúmavky na odber moču, objem: 10 ml
31. 31. Vrečko na moč detské 1x100 ml sáčok, veľkosť rozmer 70x170 mm
32. 32. Odberové skúmavky na stolicu s lopatkou

Položka č. 1: 1. Infúzna súprava pre gravitačné infúzie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Infúzna súprava pre gravitačné infúzie sa používa na terapeutické podávanie infúzných roztokov a injekčných roztokov z fliaš alebo plastových vakov pôsobením gravitácie do žily pacienta	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: 2. Infúzna súprava určená pre infúziu pumpu typu Braun - IV-Standard

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Infúzna súprava určená pre infúziu pumpu typu Braun - IV-Standard, vhodná pre všetky injekčné dávkovače používané v infúznej terapii	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: 3. Aspiračný trň s bakteriálnym filtrom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Aspiračný trň s bakteriálnym filtrom slúžiaci pre viacpočetnú aspiráciu roztokov z infúzných fliaš, zelený	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: 4. Bezihlový vstup

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bezihlový vstup - bezpečnostný, uzavretý systém zaisťujúci mikrobiologickú bezpečnosť, ktorý je určený na opakovanú aplikáciu i aspiráciu z intravenózných príslušenstiev	ks			200

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 5: 5. Bezihlový ventil s predĺžovacou hadičkou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bezihlový ventil s predĺžovacou hadičkou	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: 6. Spojovacia hadička

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spojovacia hadička určená na jednorazové použitie pri prepojení jednej alebo dvoch infúzných alebo transfúzných súprav s intravenóznou ihlou. 1.8 x 450 mm LL	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: 7. Spojovacia hadička

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spojovacia hadička určená na jednorazové použitie pri prepojení jednej alebo dvoch infúzných alebo transfúzných súprav s intravenóznou ihlou. Rozmery: 1,8 x 1800 mm UNIV	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: 8. i.v. regulátor prietoku s predĺžovacou trubicou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
i.v. regulátor prietoku s predĺžovacou trubicou, reguluje prietok roztoku z infúznej súpravy do i.v. katétra, nastaviteľný prietok infúzie od 10 do 300 ml / hod.	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: 9. Injekčné striekačky 2 ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Injekčné striekačky 2 ml	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: 10. Injekčné striekačky 5 ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Injekčné striekačky 5 ml	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: 11. Injekčné striekačky 10 ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Injekčné striekačky 10 ml	ks			1500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: 12. Injekčné striekačky 20 ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Injekčné striekačky 20 ml	ks			1500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: 13. Striekačka 50 ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Striekačka 50 ml určená pre perfúzomat typu Braun. Injekčná striekačka s kaučukovým piestom, so závitom. Bez latexu. Injekčné striekačky trojdielne, z polypropylénu, minimálny zvyškový objem, ľahký chod s dvojitém tesnením, vhodné pre malé objemy, pre pomalú aspiráciu a aplikáciu, bezpečná zarážka piestu, dobre čitateľná, nezmývateľný stupnica	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: 14. Striekačka vyplachovacia Janett 150 ml nebalená

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Striekačka vyplachovacia Janett 150 ml nebalená slúži k odsávaniu tekutín alebo k výplachom	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: 15. Tuberkulínová injekčná striekačka 1 ml, z polypropylénu / polyetylénu, bez závitů, s úsporným piestom bez mŕtveho priestoru

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tuberkulínová injekčná striekačka 1 ml, z polypropylénu / polyetylénu, bez závitů, s úsporným piestom bez mŕtveho priestoru, žiadna strata liečiv, farebný piest pre dobrú schopnosť odčítania stupnice	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: 16. Inzulínové striekačky U-100, 1 ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Inzulínové striekačky U-100, 1 ml	ks			700
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: 17. Jednorazová inzulínová striekačka 0,5 ml/U- 100

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jednorazová inzulínová striekačka 0,5 ml/U- 100	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: 18. i.v. kanyla G24 s krídelkami 0,7x19 mm, žltá

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
i.v. kanyla G24 s krídelkami 0,7x19 mm, žltá	ks			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: 19. Injekčné ihly 0,7 x 40 mm, čierny kónus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Injekčné ihly 0,7 x 40 mm, čierny kónus	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: 20. Injekčné ihly 0,9 x 40 mm, žltý kónus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Injekčné ihly 0,9 x 40 mm, žltý kónus	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: 21. Injekčné ihly 0,8 x 40 mm, zelený kónus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Injekčné ihly 0,8 x 40 mm, zelený kónus	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: 22. Injekčné ihly 1,2 x 40 mm, ružový kónus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Injekčné ihly 1,2 x 40 mm, ružový kónus	ks			3000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: 23. Injekčné ihly 0,6 x 30 mm, modrý kónus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Injekčné ihly 0,6 x 30 mm, modrý kónus	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: 24. Intravenózna kanyla s krídelkami bez portu, modrá

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Intravenózna kanyla s krídelkami bez portu je určená na periférnu vaskulárnu aplikáciu, 22G bez portu, modrá	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: 25. Intravenózna kanyla s krídelkami bez portu, zelená

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Intravenózna kanyla s krídelkami bez portu je určená na periférnu vaskulárnu aplikáciu, 18G bez portu zelená	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: 26. Intravenózna kanyla s krídelkami bez portu, ružová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Intravenózna kanyla s krídelkami bez portu je určená na periférnu vaskulárnu aplikáciu, 20G bez portu ružová	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: 27. Haemolancety 21G zelená

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Haemolancety 21G zelená	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: 28. Odberová skúmavka s EDTA pre odber kapilárnej a venóznej krvi

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odberová skúmavka s EDTA pre odber kapilárnej a venóznej krvi. Pre odber krvi zo žily je potrebné pripojiť ihlu Luer. Špeciálny dizajn umožňuje plnenie skúmavky len za pomoci venózneho tlaku krvi. Hygienické a bezpečné odobratie krvi umožňuje princíp „End-to-end“. Skúmavka má maximálny objem 600 µl	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: 29. Odberová skúmavka s plochým dnom obsahujúca fluorid heparín na stanovenie glukózy, žltý uzáver, pre odber kapilárnej krvi

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odberová skúmavka s plochým dnom obsahujúca fluorid heparín na stanovenie glukózy, žltý uzáver, pre odber kapilárnej krvi	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: 30. Plastové skúmavky na odber moču, objem: 10 ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plastové skúmavky na odber moču, objem: 10 ml	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: 31. Vrečko na moč detské 1x100 ml sáčok, veľkosť rozmer 70x170 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vrečko na moč detské 1x100 ml sáčok, veľkosť rozmer 70x170 mm, sterilne balený každý jeden kus, vrecúško je vyrobené z jemnej, priehľadnej fólie, hypoalergénna náplasť je veľkosti 50 x 50 mm. V strede náplaste je 22 mm otvor, ktorý sa dá zväčšiť vystrihnutím podľa potreby. Lepiaci film je vyrobený z lepidlá na báze termoplastického kaučuku s prídavkom oxidu zinočnatého a je krytý antiadhezívnym papierom	ks			350
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 32: 32. Odberové skúmavky na stolicu s lopatkou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odberové skúmavky na stolicu s lopatkou	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vynesenia na príslušné oddelenie - v cene zákazky.
Predmet zmluvy musí byť zabalený spôsobom vhodným na prepravu a manipuláciu, aby nedošlo k jeho poškodeniu
Cena obsahuje všetky náklady od nákupu až po dodanie. Zmena ceny je možná len v prípade zmeny DPH.
Na dodací list a faktúru uviesť číslo zmluvy z EKS. Požaduje sa 30 dňová splatnosť na faktúru.
Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, manuál) v slovenskom alebo českom jazyku.
Dodávateľ do 1 pracovného dňa odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou funkčnou a technickou špecifikáciou preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov uvedenej kontaktnej osobe.
Objednávateľ – kontaktná osoba do 2 pracovných dní odo dňa obdržania ponuky, ponuku odsúhlasí, alebo odmietne, pokiaľ nebude spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Na tovar sa požaduje záruka/dátum spotreby 24 mesiacov (od prevzatia tovaru objednávatelom), ak nie je uvedené inak výrobcom.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu. V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za nový a rovnakých parametrov.
Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámiť najmenej 1 deň vopred kontaktnej osobe.
Ak sa v opisnom formulári (špecifikácii) uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od Momentu uzavretia Zmluvy-platí v prípade ak dodávateľ má túto povinnosť podľa 343/2015 a 315/2016 ZVO.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie akejkoľvek požiadavky podľa tejto zmluvy sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhu.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Partizánska č.1, Fakulta zdravotníckych odborov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.09.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 22165,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 500,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 22.08.2023 09:38:01

Objednávateľ:

Prešovská univerzita v Prešove

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

K&M MEDIA s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu