

Kúpna zmluva č. Z20238897_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: zámky, vrták, petlica
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Zámok zadlabávací 24026
2. Zámok zadlabávací 01 - 15
3. FAB Zámok zadlabávací 5131
4. FAB 50D/30+35 cylindrická vložka
5. Diamantový rezný kotúč na tehlu a betón 230mm
6. Brúsny kotúč TYROLIT BASIC , alebo ekvivalent s rovnakými parametrami
7. BOSCH Vrtáky do kovu Twist Speed, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami
8. Dverový zámok 92/35/16 K+K
9. Dverový zámok 92/40/16 K+K
10. Dverový zámok 92/55/16 G+K
11. SAMOZATVARAC TS 1500 S RAMIENKOM
12. Visiaci zámok TOKOZ 113/50 6 kľúčov alebo ekvivalent s rovnakými parametrami
13. Bezpečnostná petlica pozinkovaná 100 mm x 30 mm
14. Cylindrická vložka 40+50
15. Plombovací drôt
16. Menovka zásuvná
17. Dverné kovanie Al

Položka č. 1: Zámok zadlabávací 24026

Funkcia				
Zámok zadlabávací				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok zadlabávací	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vložkový dvojzápadkový, pravo - ľavý, rozstup 90 mm, hĺbka zádlabu 80 mm				
Hmotnosť: 449 g				
Výška: 23,0 cm				
Šírka: 2,2 cm				
Dĺžka: 8,0 cm				

Položka č. 2: Zámok zadlabávací 01 - 15

Funkcia				
Zámok zadlabávací				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok zadlabávací	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
bez prevodu, obyčajný kľúč, pravo - ľavý, rozstup 90 mm a hĺbka zádlabu 60 mm.				
Hmotnosť: 371 g				
Výška: 23,0 cm				
Šírka: 2,0 cm				
Dĺžka: 6,0 cm				

Položka č. 3: FAB Zámok zadlabávací 5131

Funkcia				
FAB Zámok zadlabávací				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
FAB Zámok zadlabávací	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vložkový, s ochranou proti vytrhnutiu vložky.				
Zámok má atipickú hĺbku zadlabania 63 mm a osovú vzdialenosť 63 mm. S otvormi pre delené štíty.				
Hmotnosť: 413 g				
Výška: 22,0 cm				
Šírka: 7,0 cm				
Dĺžka: 1,5 cm				

Položka č. 4: FAB 50D/30+35 cylindrická vložka

Funkcia				
FAB 50D/30+35 cylindrická vložka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

FAB 50D/30+35 cylindrická vložka	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dodávana len so zubom dla normy DIN				
s 3 kľúčmi typu FAB 4101A				

Položka č. 5: Diamantový rezný kotúč na tehlu a betón 230mm

Funkcia				
Diamantový kotúč so segmentovým obvodom na suché rezanie betónu a tehál, zo spekaných karbidov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Diamantový rezný kotúč na tehlu a betón 230mm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ø kotúča 230mm				
Ø upínacieho otvoru 22,2mm				
výška segmentu 7mm				
šírka segmentu 2,3mm				

Položka č. 6: Brúsny kotúč TYROLIT BASIC , alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
pre použitie na bežnú a ušľachtilú oceľ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny kotúč	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer 230 mm				
Hrúbka 6,0 mm				
Hmotnosť 0,04 kg				

Položka č. 7: BOSCH Vrtáky do kovu Twist Speed, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
BOSCH Vrtáky do kovu Twist Speed, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BOSCH Vrtáky do kovu Twist Speed, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada 25 ks				
priemer mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0				
Pracovná dĺžka mm 12, 18, 24, 30, 33, 39, 43, 47, 52, 57,63, 69, 75, 81, 87, 94, 101				
Typ vrtáku spirálovitý				
Typ upnutia válcová stopka				

Položka č. 8: Dverový zámok 92/35/16 K+K

Funkcia				
na vstupné plastové alebo drevené euro dvere.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dverový zámok 92/35/16 K+K	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
K+K = kľuka + kľuka				
rozteč = 92mm				
dornmass = 35mm				
šírka predného štítu = 16mm				
výška predného štítu = 2400mm				

Položka č. 9: Dverový zámok 92/40/16 K+K

Funkcia				
na vstupné plastové alebo drevené euro dvere.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dverový zámok 92/40/16 K+K	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
K+K = kľuka + kľuka				
rozteč = 92mm				
dornmass = 40mm				
šírka predného štítu = 16mm				
výška predného štítu = 2400mm				

Položka č. 10: Dverový zámok 92/55/16 G+K

Funkcia				
na vstupné plastové alebo drevené euro dvere.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dverový zámok 92/55/16 G+K	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
G+K = guľa + kľuka				
rozteč = 92mm				
dornmass = 55mm				
šírka predného štítu = 16mm				
výška predného štítu = 2400mm				

Položka č. 11: SAMOZATVÁRAČ TS 1500 S RAMIENKOM

Funkcia				
SAMOZATVÁRAČ TS 1500 S RAMIENKOM				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SAMOZATVÁRAČ TS 1500 S RAMIENKOM	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobený z hliníka a je povrchovo upravený.				
Samozatvárač spĺňa požiadavky normy STN EN 1154 a je testovaný na min. 500 000 zatváracích cyklov.				
Dverný samozatvárač má možnosť nastavenia rýchlosti zatvárania dverí a hydraulického koncového dorazu pri zatváraní (ventil).				

Položka č. 12: Visiaci zámok TOKOZ 113/50 6 kľúčov alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Visiaci zámok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Visiaci zámok	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
2. bezpečnostná trieda podľa ČSN EN 1627 a 12320				
motýlikový mechanizmus vložky zaručuje spoľahlivosť v extrémnych klimatických podmienkach (prach, vlhkosť, voda, sneh, ...)				
teleso z oceľového výťazku odoláva hrubému násiliu a s kalenou spodnou stranou je chránené proti odvrtnutiu				
systém nie je možné zamknúť, kým oblúk není plne zasunutý do telesa zámku				
odnímateľný kalený oblúk o 9 mm, obojstranne istený má zvýšenú odolnosť proti prestrihnutiu, prerezaniu a vypáčeniu				
maximálna odolnosť proti vytrhnutiu vďaka osembodovému systému držania oblúku				
zvýšená odolnosť proti prekonaniu rozpáčením telesa zámku zo spodnej strany				
špeciálne istenie vnútorného mechanizmu umožňujúce použitie na vibrujúcich zariadeniach (automobilové prívesy, lode apod.)				
odtokové otvory pre vodu v krycej doske				
overená vysoká životnosť (údržba – premazanie 1 x ročne)				
povrchová úprava: teleso lakované, oblúk galvanicky pokovený				
6 kľúčov				

Položka č. 13: Bezpečnostná petlica pozinkovaná 100 mm x 30 mm

Funkcia				
Bezpečnostná petlica pozinkovaná 100 mm x 30 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bezpečnostná petlica pozinkovaná 100 mm x 30 mm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Uzamykateľná vďaka samostatne dostupnému visaciemu zámku				
Montáž naskrutkovaním				
Odolnosť proti poveternostným vplyvom vďaka žltu pozinkovanej oceli				
Materiál: Oceľ				
Povrch: Žltá pozinkované				
Má rozmery 100 mm x 30 mm x 35 mm				
Petlica zakrýva diery po skrutkách, aby sa dalo zabrániť demontáži bez otvorenia zámku				

Položka č. 14: Cylindrická vložka 40+50

Funkcia

Cylindrická vložka 40+50				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Cylindrická vložka 40+50	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3. bezpečnostná trieda				
s niklovou povrchovou úpravou				
so 6 kľúčmi				

Položka č. 15: Plombovací drôt

Funkcia				
Plombovací drôt				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plombovací drôt	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre plastové, hliníkové a olovené plomby.				
Hrúbka materiálu 0,3 a 0,5 mm na 1 kg cievke				
pozinkovaný				

Položka č. 16: Menovka zásuvná

Funkcia				
Menovka zásuvná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovka zásuvná	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vypuklé menovky s výškou 155 mm				
s čiernymi bočnicami				
je možné montovať ako na šírku (vodorovne) tak aj na výšku (kolmo)				
Kotviaci materiál je súčasťou balenia				
rozmer 155 x 217				

Položka č. 17: Dverné kovanie AI

Funkcia				
Dverné kovanie AI				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dverné kovanie AI	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompletný set kovania				
Prevedenie kľučka-guľa				
Otvor pre cylindrickú vložku				
Rozstup: 90 mm				
Materiál: Hliník				
Rozmry štítu sú 220 x 38 mm.				
Dĺžka kľučky je 110 mm.				

Obsah balenia sú 1 ks kľučka s otvorom pre trň, 1 ks štít s otvorom pre kľučku, 1 ks štít s guľou a trňom, 1 ks tesnení a 8 ks skrutiek do dreva.	
---	--

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia. Úspešný uchádzač zabezpečí dopravu na miesto určenia nákladným vozidlom, pričom konkrétne miesto určenia bude spresnené s úspešným uchádzačom po uzavretí zmluvy.
Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy vlastný návrh na plnenie – t.j. predloží, aký typ, veľkosť balenia a akú značku ponúka, pričom preukáže, resp. potvrdí, špecifikáciu zadanú verejným obstarávateľom.
Do 3 pracovných dní po uzatvorení zmluvy predloží úspešný uchádzač elektronicky jednotkovú cenu bez DPH, DPH, jednotkovú cenu s DPH, cena celkom bez DPH a s DPH.
Podkladom pre fakturáciu je čitateľný dodací list podpísaný obidvoma zmluvnými stranami s uvedením predmetu, množstva a dátumu dodania.
Verejný obstarávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúry vystavenej po dodaní tovaru. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia verejnemu obstarávateľovi. Na faktúru úspešný uchádzač uvedie číslo rámcovej dohody z EKS, ako aj číslo rámcovej objednávky, ktorú na základe uzatvorenej rámcovej dohody vystaví verejný obstarávateľ.
Cena musí byť uvedená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky (doprava, balenie, iné...).
Záruka minimálne 24 mesiacov.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Veľkosť balenia je uvedené také, aké nám z hľadiska práce s daným materiálom najviac vyhovuje. Po vzájomnej dohode akceptujeme aj iné, čo najviac približné veľkosti balenia pri dodržaní celkového požadovaného množstva. Pri položke č. 1.
Vrátane dopravy a vykládky tovaru autožeriavom.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný od viesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný od viesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.08.2023 08:00:00 - 22.09.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 407,40 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 888,88 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 22.08.2023 09:04:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska