

Rámcová dohoda č. Z20238864_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov, Slovenská republika
IČO: 00738409
DIČ: 2020546770
IČ DPH: 2020546770
Bankové spojenie: IBAN: SK30 8180 0000 0070 0016 3039
Telefón: 0512832800

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: G-SYSTEMS, s.r.o.
Sídlo: Závodská cesta 2963/4, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 52044131
DIČ: 2120877649
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK7383300000002801535610
Telefón: 0948229224

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručná rádiostanica s príslušenstvom
Kľúčové slová: rádiostanica, stolný nabíjač, adaptér, akumulátor, anténa
CPV: 32344230-7 - Rádiostanice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Rádiostanica (vysielačka) Hytera HP705-UHF s akumulátorom a anténou
2. Stolný nabíjač - miska /kompatibilný s položkou č. 1 Rádiostanica /HP705/
3. Univerzálny adaptér pre rádiostanice /kompatibilný s položkou č. 2 Stolný nabíjač /
4. Akumulátor Li-polymer IP68 2400mAh /kompatibilný s položkou č. 1 Rádiostanica/
5. Anténa

Položka č. 1: Rádiostanica (vysielačka) Hytera HP705-UHF s akumulátorom a anténou

Funkcia				
Rádiostanica s akumulátorom a anténou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		65	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Frekvenčný rozsah	UHF: min. 400 - 527 MHz, VHF: 136-174 MHz			
Počet kanálov	1021			
Počet zón	64			
Maximálny počet kanálov v zóne	256			
VF výkon vysielača	min. 4W			

Kanálová rozteč (analog) - šírka kanála	12.5 / 20 / 25 kHz
Prevádzkové napätie	7,7 V (menovité)
VHF	25 hodín; 21 hodín (GNSS)
Frekvenčná stabilita	± 0,5 ppm
Impedancia antény	50 Ω
Rozmery	(V x Š x H) 132 x 55 x 29,5 mm
Hmotnosť	(vrátane antény a batérie) 295 g
Display	0,91-palcový OLED displej, BT BT 5.0 BLE+EDR
Stupeň krytia - odolnosť	IP68
Konektor pre pripojenie príslušenstva (náhlavna súprava)	áno
Akumulátor	Li-polymer 2400mAh
Výdrž batérie	(cyklus 5/5/90) UHF: 26 hodín; 22 hodín (GNSS)
Záručný a pozáručný servis v SR. (Certifikát pre opravy rádiostaníc na Slovensku.)	áno
Prijímač	
Citlivosť	Analogový režim: 0,18 μV (12dB SINAD) 0,16 μV (typická, 12dB SINAD), Digitálny režim: 0,18 μV/BER5%,
Selektivita	TIA-603: 60 dB pri 12,5 kHz/70 dB pri 20/25 kHz, ETSI: 60 dB pri 12,5 kHz/70 dB pri 20/25 kHz
Intermodulácia	TIA-603: 70 dB pri 12,5/20/25 kHz ETSI: 65 dB pri 12,5/20/25 kHz
Potlačenie parazitného kmitočtu.	TIA-603: 70 dB pri 12,5/20/25 kHz, ETSI: 70 dB pri 12,5/20/25 kHz,
Potlačenie nežiaducich príjmov	TIA-603: 80 dB ETSI: 84 dB
Potlačenie šumu	40 dB pri 12,5 kHz; 43 dB pri 20 kHz; 45 dB pri 25 kHz,
Nominálny výkon audio výstupu	0,5 W,
Nominálne audio skreslenie	≤ 3 %
Audio citlivosť	+1 ~ -3 dB
Rušivé vyžarovanie	< -57 dBm
Vysielač	
Vysielací výkon RF UHF	1 W/4 W; VHF: 1 W/5 W
FM modulácia 11K0F3E	11K0F3E pri 12,5 kHz, 14K0F3E pri 20 kHz, 16K0F3E pri 25 kHz
4FSK digitálna modulácia	12,5 kHz (iba dáta): 7K60FXD12,5 kHz (dáta a hlas): 7K60FXW
Interferencia a harmonická zložka	-36 dBm < 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz
Obmedzenie modulácie	±2,5 kHz pri 12,5 kHz; ±4,0 kHz pri 20 kHz; ± 5,0 kHz pri 25 kHz
Potlačenie šumu	40 dB pri 12,5 kHz; 43 dB pri 20 kHz; 45 dB pri 25 kHz
Potlačenie susedného kanála	60 dB pri 12,5 kHz, 70 dB pri 20/25 kHz
Audio citlivosť	+1 ~ -3 dB
Charakteristika prostredia	Rozsah prevádzkových teplôt 30 °C (Len vysielačka; batéria -20 °C) ~ +60 °C Rozsah skladovacích teplôt -40 °C ~ +85 °C
.	Elektromagnetická odolnosť (ESD) IEC 61000-4-2 (úroveň 4) ± 8 kV (kontakt) ± 15 kV (vzduch)
.	Ochrana proti prachu a vode IEC60529-IP68 Odolnosť proti vlhkosti Podľa armádnej normy MIL-STD-810-G Odolnosť proti nárazom a vibráciám Podľa armádnej normy MIL-STD-810-G
Lokalizačné služby	GNSS GPS, GLONASS, GPS+GLONASS Doba TTFF – studený štart < 1 minúta Čas TTFF – teplý štart < 10 sekúnd Horizontálna presnosť < 5 metrov

Položka č. 2: Stolný nabíjač - miska /kompatibilný s položkou č. 1 Rádiostanica /HP705/

Funkcia				
Jednopozičiová stolná nabíjacia kolíska Umožňuje rýchle nabíjanie Li-polymér batérií pre digitálne vysielачky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		65	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
CH10L27	nabíjací kolíska pre Li-Polymér/ Li-Ion batérie pre HP705			

Položka č. 3: Univerzálny adaptér pre rádiostanice /kompatibilný s položkou č. 2 Stolný nabíjač /

Funkcia				
Univerzálny spínaný napájací adaptér (100-240V) pre nabíjačky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		65	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vstup	100 - 240 VAC			
Výstup	12 VDC, 1 A			

Položka č. 4: Akumulátor Li-polymer IP68 2400mAh /kompatibilný s položkou č. 1 Rádiostanica/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		130	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
BP2403	Li-polymer-batéria, kapacita, 2400mAh, 7,7V, krytie IP 68, pre HP705			

Položka č. 5: Anténa

Funkcia				
Anténa kompatibilná s rádiostanicou HP705				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Anténa	ks		65	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Anténa	UHF/GPS, frekvenčné pásmo 400-470 MHz / 1575 MHz, dĺžka 9cm, pre sériu HP7			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Objednávateľ si pre potreby overenia kvality ponúkaných tovarov vyhradzuje právo vyžiadať vzorku príslušných produktov v počte 2 ks (s možnosťou naprogramovania rádiostanice pre prevádzku vo vlastnej sieti), ktorú je dodávateľ povinný predložiť do 3 pracovných dní. Nepredloženie požadovanej vzorky bude objednávateľ považovať za porušenie zmluvy podstatným spôsobom. /Vyhovujúca vzorka bude vyfakturovaná s ostatným odsúhlaseným objednaným tovarom. Nevyhovujúca vzorka bude zaslaná späť dodávateľovi./
Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Do 2 pracovných dní od uzavretia Rámcovej dohody predloží dodávateľ podrobný aktualizovaný cenník jednotlivých položiek, ktoré sú predmetom tejto Rámcovej dohody. Jeho nepredloženie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa fakturácia skutočne dodaného množstva tovaru na základe "Čiastkovej výzvy"/objednávky/ a dodacieho listu (Objednávateľ považuje faktúru zároveň za dodací list, ak je na faktúre uvedené, že faktúra je zároveň aj dodacím listom).
Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 14:00 h. Pred dodaním predmetu zákazky je potrebné avizovať termín dodania minimálne jeden pracovný deň vopred, a to čase 07:00 h do 15:00 h.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii. V prípade dodania nevhodného tovaru (resp. tovaru, ktorý nespĺňa vyššie uvedené kritériá) po jeho prekontrolovaní bude mať objednávatel možnosť tovar vrátiť dodávateľovi alebo vymeniť za požadovaný tovar na náklady dodávateľa.
Nepripúšťa sa dodanie ekvivalentného výrobku, vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ má vybudovaný rádiový systém, ktorý si konfiguruje vlastnými prostriedkami a obstarávané súčasti s ním musia byť plne kompatibilné a zameniteľné (vrátane batérií, nabíjačov a náhradných dielov).
Zmluvná cena zahŕňa dopravné náklady vrátane doručenia na miesto plnenia a iné súvisiace náklady.
Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 kalendárnych dní .
Požaduje sa dodanie tovaru do 30 kalendárnych dní po akceptovaní telefonickej, emailovej alebo písomnej "Čiastkovej výzvy" /objednávky/.
Objednávateľ požaduje záručný a pozáručný servis v SR. (Certifikát pre opravy rádiostaníc na Slovensku.) Servisná odpoveď zabezpečená max. do dvoch pracovných dní od nahlásenia poruchy.
Verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a odstúpi od predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/- ponúkaný tovar nebude s požadovanými respektíve lepšími parametrami ako požadoval,- pri súťaži bude hodnota zákazky neprímerane znížená a dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky,- dodávateľ nebude akceptovať maximálnu cenu plnenia vrátane DPH /dodávateľ pri súťaži zadá DPH 0,00/.
V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelená negatívna referencia v prostredí EKS.
Platnosť rámcovej dohody do 31.10.2023

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: kpt. Nálepku 1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

3

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 28 083,33 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 33 700,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.08.2023 11:04:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej trhoviska

Dodávateľ:

G-SYSTEMS, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej trhoviska