

# ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

## medzi

**Objednávateľ:** Mesto Dolný Kubín  
**Sídlo:** Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Ján Prílepok - primátor mesta  
**Kontaktná osoba:** Ing. Miroslav Kosmeľ, Ing. Natália Meľová  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s., pobočka Dolný Kubín  
**Číslo účtu:** 20426332/0200  
**IBAN:** SK20 0200 0000 0000 2042 6332  
**IČO:** 00314463  
**DIČ:** 2021339254  
**Telefón :** 043/5814420, 0905461043  
(ďalej len „Objednávateľ“)

## a

**Zhotoviteľ:** RILINE, s. r. o.  
**Sídlo:** Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok  
**Zápis:** OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro; vložka číslo: 18688/L  
**Štatutárny zástupca :** Branislav Richtárik – konateľ  
**Kontaktná osoba :** Branislav Richtárik – konateľ  
**Bankové spojenie :** VÚB, a.s., Ružomberok  
**Číslo účtu:** 2273202555/0200  
**IBAN:** SK30 0200 0000 0022 7320 2555  
**IČO :** 36 745 821  
**DIČ :** 2022331036  
**IČ DPH:** SK2022331036  
**Telefón :** 0911 383 957  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## Čl. I

### Východiskové podklady

Východiskovými podkladmi je výzva na predloženie ponuky a súťažné podklady pre civilnú zákazku s nízkou hodnotou zo dňa 26.07.2023 a ponuka uchádzača zo dňa 07.08.2023 na uskutočnenie stavebných prác – „Oprava chodníka na ul. Medzihradská a Jánoškova“.

## Čl. II

### Predmet plnenia zmluvy

1. Predmetom plnenia zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – „Oprava chodníka na ul. Jánoškova a Medzihradská“. Pri oprave chodníka na ul. Medzihradská sa jedná sa o celoplošnú opravu živичného povrchu ľavého chodníka v úseku dĺžky cca 217 m.  
Pri oprave chodníka na ul. Jánoškova sa jedná o celoplošnú opravu poškodeného živичného povrchu chodníka v úseku dĺžky cca 232 m.  
Predmetom opravy je výmena povrchu existujúcich chodníkov, doplnenie chýbajúcich cestných obrubníkov a výmena poškodených cestných obrubníkov, zabezpečenie bezbariérového prístupu na chodník, osadenie nových parkových obrubníkov zo strany zelene, riešenie vjazdov do rodinných domov a príľahlých budov v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú zmluvnú cenu.

### **Čl. III**

#### **Termín plnenia**

1. Termín plnenia uskutočnenia stavebných prác:  
Termín zahájenia prác: do piatich dní od uzatvorenia zmluvy  
Termín ukončenia prác: do 13.10.2023
2. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 3 dní od písomného vyzvania na prevzatie staveniska Objednávateľom.
3. Ak Zhotoviteľ zhotoví práce alebo ich dohodnutú časť pred termínom ukončenia prác, Objednávateľ sa zaväzuje práce prevziať v skoršom termíne.

### **Čl. IV**

#### **Cena**

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená na základe vyhodnotenia najúspešnejšej ponuky uchádzača pre civilnú zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác na akcii „Oprava chodníka na ul. Medzihradská a Jánoškova“. Podľa položkového rozpočtu súpisu prác je cena predmetu plnenia v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna a pevná vo výške 58 008,74 EUR bez DPH, 20 % DPH vo výške 11 601,75 EUR, cena spolu s DPH je 69 610,49 EUR.
2. V prípade prác navyše, ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v Čl. IV bod 1. tejto zmluvy, musia byť predmetné práce (ich rozsah a cena) prerokované a odsúhlasené medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom formou písomného dodatku.
3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.
4. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie a likvidáciu zariadenia staveniska, náklady na dopravu, dopravné značenie súvisiace s realizáciou prác, náklady na označenie staveniska, náklady za užívanie verejných priestranstiev, vytýčenie podzemných vedení a pod.

### **Čl. V**

#### **Platobné podmienky a fakturácia**

1. Vznik práva fakturovať bude po vykonaní prác na základe odsúhlaseného súpisu prác, ktorý Objednávateľ odsúhlasí do 3 dní od jeho predloženia Zhotoviteľom.
2. Lehota splatnosti faktúr sa stanovuje do 14 dní odo dňa doručenia odsúhlasenej faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ Zhotoviteľovi uhradí faktúru na základe vykonaných a prevzatých prác. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavky a ani zálohy na plnenie predmetu zmluvy.
3. Jednotlivé faktúry budú obsahovať :
  - obchodné meno Zhotoviteľa, adresu, sídlo
  - obchodné meno Objednávateľa, adresu, sídlo
  - číslo faktúry
  - označenie peňažného ústavu a čísla účtu, IBAN, na ktorý sa má zrealizovať platba
  - fakturovanú sumu v EUR bez DPH, DPH a cenu spolu s DPH
  - súpis zrealizovaných stavebných prác
  - označenie diela, zmluvy
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby
  - ostatné náležitosti daňového dokladu

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je Objednávateľ oprávnený ju

vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

## **Čl. VI**

### **Záručná lehota - zodpovednosť za vady diela**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia zmluvy je vyhotovený podľa podmienok zmluvy o dielo, platných právnych predpisov, STN, EN a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Záručná lehota začína plynúť odo dňa písomného odovzdania diela Objednávateľovi. Objednávateľ si vyhradzuje právo pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť vady bezplatne odstrániť.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením prípadných vád diela do 10 dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie, ak to povaha vád pripúšťa a ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade nenastúpenia na požadované odstránenie vád, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu podľa Čl. VIII ods. 2 tejto zmluvy o dielo.
4. Termín na bezplatné odstránenie vád - záručná lehota diela sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite prác. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.

## **Čl. VII**

### **Podmienky vykonania prác**

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ pred zahájením prác vypracuje harmonogram realizovania zadávaných prác.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť osôb na pracoviskách, na ktorých sa uskutočňujú stavebné práce, za riadne označenie pracovísk proti vstupu nepovoláných osôb, prenosné dopravné značenie a nočné osvetlenie nebezpečných miest.
4. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou prác obstará na vlastné náklady Zhotoviteľ.
5. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania verejných priestranstiev a iných plôch a na rozkopávky, znáša na vlastné náklady Zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní.
6. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
7. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8. Zhotoviteľ je povinný od začatia prác až po odovzdanie a prevzatie diela viesť stavebný denník.
9. Kontaktná osoba za Objednávateľa je Ing. Miroslav Kosmeľ, č. tel. 043/5814420, 0905461043, resp. Ing. Natália Meľová, č. tel. 043/5814463.
10. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať p. Branislav Richtárik, č. tel. 0905383957.
11. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska najmenej 3 dni po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
12. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že prácou alebo službou, ktoré na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov porušený zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), ktoré Objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti.
13. Ak s predmetom plnenia zmluvy súvisí aj zriadenie staveniska a ak tak včas nevykoná Objednávateľ, je Zhotoviteľ vzhľadom na charakter predmetu tejto zmluvy v mene Objednávateľa a po jeho

predchádzajúcom odsúhlasení povinný:

- a) poveriť jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.
- b) poveriť jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
- c) zabezpečiť pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- d) ak sú na to splnené podmienky pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa stavenisko nachádza, oznámenie podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- e) pred začatím prác viditeľne umiestniť na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktoré v prípade zmeny aktualizuje.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na základe uvedeného nebude zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov porušené nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), ktoré Objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti.

## **Čl. VIII**

### **Zmluvné pokuty**

1. Ak Zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v predmete zmluvy po zmluvnom termíne uvedenom v Čl. III ods. 1 tejto zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý i začatý kalendárny deň omeškania.
2. Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a nedorobkov v čase do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa (ak to povaha vád pripúšťa a ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak), má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý i začatý kalendárny deň omeškania.
3. Ak Zhotoviteľ poruší inú povinnosť podľa tejto zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela.
4. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v čase do 30 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa (ak to povaha vád pripúšťa a ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak), má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý i začatý kalendárny deň omeškania.
5. Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou ceny diela alebo jej časti, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi právo na úroky z omeškania vo výške ustanovenej predpismi občianskeho práva.
6. Právo na náhradu škody nie je ustanoveniami o zmluvných pokutách dotknuté.
7. Zmluvné pokuty podľa tohto Čl. sú splatné do 10 dní od porušenia daných sankcionovaných povinností podľa tejto zmluvy.

## **Čl. IX**

### **Vyššia moc, ostatné ustanovenia**

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, napr. živelné pohromy.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať STN, EN všeobecne záväzné predpisy pre stavebné práce, platné predpisy požiarnej ochrany a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a podmienky tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa bude riadiť pri odovzdaní a prevzatí diela východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
4. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy prechádza na Objednávateľa v čase jeho odovzdania

a prevzatia.

5. Zhotoviteľ zabezpečuje vykonané práce, materiál a výrobky určené na realizáciu predmetu zmluvy, alebo jej časti pred poškodením, zničením alebo krádežou, až do protokolárneho odovzdania diela.
6. O odovzdaní a prevzatí staveniska a o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktoré budú podpísané kontaktnými osobami obidvoch zmluvných strán.

## **Čl. X**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy na internete v zmysle platných právnych predpisov.
4. Táto zmluva je platná dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z s poukazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami sa použije primerane ustanovenie § 106 ods. 1 písm. b) v spojení s § 112 Civilného sporového poriadku.

Príloha:

Položkový rozpočet súpisu prác

V Dolnom Kubíne dňa

V Ružomberku dňa

**pečiatka a podpis Objednávateľa**

**pečiatka a podpis Zhotoviteľa**

.....  
Mesto Dolný Kubín  
Ing. Ján Prílepok  
primátor mesta


.....  
RILINE, s. r. o.  
Branislav Richtárik  
konateľ

# Rozpočet Oprava chodníka na ulici Medzihradská a Jánošíková / Oprava chodníka na ulici Medzihradská a Jánošíková

| Odberateľ: Mesto Dolný Kubín                               |                |                                                                                                                       |    |           |        | Spracoval:      |             |             |          |        |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------------|-------------|-------------|----------|--------|
| Projektant:                                                |                |                                                                                                                       |    |           |        | Ks:             |             |             |          |        |
| Dodávateľ: RILINE, s.r.o.                                  |                |                                                                                                                       |    |           |        | Dátum: 7.8.2023 |             |             |          |        |
| Zákazka Oprava chodníka na ulici Medzihradská a Jánošíková |                |                                                                                                                       |    |           |        |                 |             |             |          |        |
| Objekt Oprava chodníka na ulici Medzihradská a Jánošíková  |                |                                                                                                                       |    |           |        |                 |             |             |          |        |
| Prehľad rozpočtových nákladov                              |                |                                                                                                                       |    |           |        |                 |             |             |          |        |
| Cenník                                                     | Kód položky    | Názov                                                                                                                 | Mj | Množstvo  | Montáž | Materiál        | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Súšina |
|                                                            |                | Práce HSV                                                                                                             |    |           |        |                 |             |             |          |        |
|                                                            | 1              | ZEMNÉ PRÁCE                                                                                                           |    |           |        |                 |             |             |          |        |
| 221/B 1                                                    | 113107112 S    | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm,(pre uloženie parkového obrubníka)         | m3 | 10,710    | 25,00  |                 | 267,75      |             | 0        |        |
| 221/B 1                                                    | 113107122 S    | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t                        | m2 | 29,830    | 4,00   |                 | 119,32      |             | 0        |        |
| 221/B 1                                                    | 113107232 S    | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t                          | m2 | 169,840   | 9,00   |                 | 1 528,56    |             | 0        |        |
| 221/B 1                                                    | 113107241 S    | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t                                     | m2 | 1 065,460 | 2,00   |                 | 2 130,92    |             | 0        |        |
| 221/B 1                                                    | 113206111 S    | Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                      | m  | 73,000    | 2,90   |                 | 211,70      |             | 0        |        |
| 1/A 1                                                      | 132201101 S    | Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - Výkop zeminy pre parkový obrubník                                     | m3 | 8,570     | 40,00  |                 | 342,80      |             | 0        |        |
| 1/A 1                                                      | 162201102 S    | Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 nad 20-50m                                                                | m3 | 8,570     | 1,80   |                 | 15,43       |             | 0        |        |
| 1/A 1                                                      | 174101001 S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                | m3 | 8,570     | 4,00   |                 | 34,28       |             | 0        |        |
| 231/A 2                                                    | 180401211 S    | Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5                                                     | m2 | 40,800    | 0,40   |                 | 16,32       |             | 0        |        |
| P/PE                                                       | 005720001500 S | Oslivá tráv - výber trávových semien                                                                                  | kg | 1,261     | 9,00   |                 | 11,35       |             | 0        |        |
| 231/A 2                                                    | 182001111 S    | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5                             | m2 | 40,800    | 1,90   |                 | 77,52       |             | 0        |        |
|                                                            | 1              | ZEMNÉ PRÁCE                                                                                                           |    |           |        |                 | 0,00        |             | 0,000    | 0      |
|                                                            |                |                                                                                                                       |    |           |        |                 | 0,00        |             |          |        |
|                                                            | 5              | SPEVNENÉ PLOCHY                                                                                                       |    |           |        |                 | 0,00        |             |          |        |
| 221/A 1                                                    | 567122111 S    | Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. od 50 do 80 mm | m2 | 73,840    | 11,00  |                 | 812,24      | 0,287       | 21,215   |        |
| 221/A 1                                                    | 567122114 S    | Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm         | m2 | 29,830    | 15,50  |                 | 462,37      | 0,359       | 10,713   |        |
| 221/A 1                                                    | 567142115 S    | Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 330 mm         | m2 | 49,166    | 35,00  |                 | 1 720,81    | 0,599       | 29,429   |        |
| 221/A 1                                                    | 573211108 S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                             | m2 | 206,020   | 3,00   |                 | 618,06      | 0,001       | 0,126    |        |
| R/RE                                                       | 577144111 S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm            | m2 | 962,450   | 19,00  |                 | 18 286,55   |             | 0        |        |
| R/RE                                                       | 577144211 S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm            | m2 | 103,010   | 18,50  |                 | 1 905,69    |             | 0        |        |
| 221/A 1                                                    | 577144311 S    | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm  | m2 | 103,010   | 18,00  |                 | 1 854,18    | 0,127       | 13,036   |        |
|                                                            | 6              | SPEVNENÉ PLOCHY                                                                                                       |    |           |        |                 | 0,00        |             | 74,620   | 0      |
|                                                            |                |                                                                                                                       |    |           |        |                 | 0,00        |             |          |        |
|                                                            | 9              | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE                                                                                           |    |           |        |                 | 0,00        |             |          |        |
| R/RE                                                       | 916331112 S    | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory               | m  | 17,000    | 12,00  |                 | 204,00      |             | 0        |        |
| P/PE                                                       | 592170002100   | Obrubník prechodový                                                                                                   | ks | 17,170    | 7,00   |                 | 120,19      |             | 0        |        |
| R/RE                                                       | 916361112 S    | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                | m  | 154,000   | 16,00  |                 | 2 464,00    |             | 0        |        |
| P/PE                                                       | 592170000900 S | Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                             | ks | 155,540   | 10,00  |                 | 1 555,40    |             | 0        |        |
| R/RE                                                       | 917762112 S    | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                | m  | 204,000   | 13,00  |                 | 2 652,00    |             | 0        |        |
| P/PE                                                       | 592170003500 S | Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný                                                                       | ks | 206,040   | 7,00   |                 | 1 442,28    |             | 0        |        |
| R/RE                                                       | 919720121 S    | Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m     | m2 | 103,010   | 15,00  |                 | 1 545,15    |             | 0        |        |
| P/PE                                                       | 693210003300   | Geomreža sklolávková GlasGrid, 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek, CHEMIA SERVIS                       | m2 | 118,462   | 4,00   |                 | 473,85      |             | 0        |        |
| 221/A 1                                                    | 919721212 S    | Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne                         | m  | 115,100   | 6,00   |                 | 690,60      | 0,004       | 0,495    |        |
| 221/B 1                                                    | 919735112 S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                                          | m  | 115,000   | 4,00   |                 | 460,00      | 0,000       | 0,003    |        |
| 13/B 1                                                     | 979081111 S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                     | t  | 238,268   | 15,50  |                 | 3 693,15    |             | 0        |        |
| 13/B 1                                                     | 979081121 S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                         | t  | 2 382,680 | 0,40   |                 | 953,07      |             | 0        |        |
| 13/B 1                                                     | 979082111 S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                           | t  | 238,268   | 9,00   |                 | 2 144,41    |             | 0        |        |

**Rozpočet Oprava chodníka na ulici Medzihradská a Jánošíková / Oprava chodníka na ulici Medzihradská a Jánošíková**

| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                                      | MJ         | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom      | Hmotnosť/MJ | Hmotnosť | Štítina |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----------|------------------|-------------|----------|---------|
| 13/B 1  | 979089212.S    | Poplatok za skládiku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné  | t          | 238,268  | 30,00  |          | 7 148,04         |             | 0        |         |
| R/RE    | 914812211.S    | Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej vrátane stĺpika a podstavca          | ks         | 16,000   | 5,00   |          | 80,00            |             | 0        |         |
| P/PE    | 404450006000   | Zariadenie dopravné 702 Smerovacia doska ľavá, rozmer 330x1100 mm, plastová                | ks         | 10,000   | 24,00  |          | 240,00           |             | 0        |         |
| P/PE    | 404410034745   | Regulačná značka ZDZ 233-60 , Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1              | ks         | 2,000    | 37,00  |          | 74,00            |             | 0        |         |
| R/RE    | Ponuk.cena     | S11a Doplnkový signál s plným prerušovaným žltým svetlom                                   | ks         | 3,000    | 33,00  |          | 99,00            |             | 0        |         |
| P/PE    | 404410001185   | Výstražná značka ZDZ 131 Práca, Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1                   | ks         | 2,000    | 24,00  |          | 48,00            |             | 0        |         |
| P/PE    | 404410035905   | Regulačná značka ZDZ 140-10, Zn lisovaná, , RA2, P3, E2, SP1                               | ks         | 2,000    | 37,00  |          | 74,00            |             | 0        |         |
| P/PE    | 4044101219509a | Spresňujúca informácia,509-81-10, fólia RA2, pozinkovaná                                   | ks         | 2,000    | 12,00  |          | 24,00            |             | 0        |         |
| P/PE    | 4044101219509b | Regulačná značka ZDZ 235-30, Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1               | ks         | 2,000    | 25,00  |          | 50,00            |             | 0        |         |
| P/PC    | 404410006900   | Regulačná značka ZDZ 114-10,20, Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1            | ks         | 2,000    | 25,00  |          | 50,00            |             | 0        |         |
| P/PC    | 404410017900   | Regulačná značka ZDZ 254, Zn lisovaná, V2 - , RA2, P3, E2, SP1                             | ks         | 2,000    | 25,00  |          | 50,00            |             | 0        |         |
| K       | 914812211      | Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej - výstražné svetlá a smerové dosky   | ks         | 13,000   | 15,00  |          | 195,00           |             | 0        |         |
| P/PC    | 4044630001     | Regulačná značka ZDZ 267, Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1                  | ks         | 2,000    | 25,00  |          | 50,00            |             | 0        |         |
| S/S40   | 4044560400     | gumený podstavec pod DDZ 702 a DZ                                                          | KUS        | 16,000   | 25,00  |          | 400,00           | 0,005       | 0,08     |         |
| S/S40   | 4044551000     | Spresňujúca informácia,503-20, fólia RA2, pozinkovaná                                      | KUS        | 1,000    | 25,00  |          | 25,00            | 0,007       | 0,007    |         |
| K       | 919735vss3     | Vytýčenie inžinierskych sietí                                                              | kpl        | 0,300    | 500,00 |          | 150,00           |             | 0        |         |
| 9       |                | <b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>                                                         |            |          |        |          | 0,00             |             | 0,590    | 0       |
|         |                |                                                                                            |            |          |        |          | 0,00             |             |          |         |
| 99      |                | <b>PRESUNY HMÔT</b>                                                                        |            |          |        |          | 0,00             |             |          |         |
| 221/A 1 | 998225111.S    | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t          | 175,104  | 2,50   |          | 437,76           |             | 0        |         |
| 99      |                | <b>PRESUNY HMÔT</b>                                                                        |            |          |        |          |                  |             | 0,000    | 0       |
|         |                | <b>Práce HSV</b>                                                                           |            |          |        |          |                  |             | 75,110   | 0       |
|         |                |                                                                                            |            |          |        |          |                  |             |          |         |
|         |                | <b>Cena celkom</b>                                                                         | <b>EUR</b> |          |        |          | <b>58 008,74</b> |             |          |         |

  
**RILINE, s.r.o.**  
 ŠTIAVNICKÁ 5140  
 034 01 RUŽOMBEROK  
 IČO:36745821 DIČ:2022331036