

KÚPNA ZMLUVA

uzatváraná podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

I. Zmluvné strany

Kupujúci

Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie:
IBAN:

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Ing. Martina Lamačková

Číslo telefónu:
Email:

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci

Názov: RM Gastro - JAZ s.r.o.
Sídlo: Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny orgán: Ing. Tomeček Antonín – konateľ
Zapísaná v: OR Okresného súdu v Trenčíne, odd.: Sro, vložka č. 1410/R, dňa
18.12.1996
IČO: 34153004
DIČ: 2020181471
IČ DPH: SK2020181471
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Antonín Tomeček
b) technických: Ing. Antonín Tomeček

Číslo telefónu:
Email:

(ďalej len „Predávajúci“)

ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany“.

II.

Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci je úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži „Obslúžime aj anglického kráľa – gastrotechnológia 2“.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy je výsledok procesu verejného obstarávania.

III.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa gastrotechnológie pre Gastrocentrum pod Brezinou, SOŠ obchodu a služieb Trenčín, Hviezdoslavova 201, 911 01 Trenčín. Predmetom zmluvy je tiež uvedenie do prevádzky, zaučenie obsluhy a záručný servis (ďalej len „predmet zmluvy“).
2. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, je špecifikovaný v súťažných podkladoch Verejného obstarávania a v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať predmet zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo.
4. Predmet zmluvy bude odovzdaný jeho úplným dodaním, odskúšaním, zaučením obsluhy a prebratím Kupujúcim.
5. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet zmluvy naraz jednou dodávkou.
6. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
7. Predávajúci berie na vedomie, že predmet zmluvy je súčasťou projektu „Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ (kód ITMS2014+: 302021AGB8), spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu.

IV.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy Kupujúcemu v lehote do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. Miestom dodania predmetu zmluvy je: Gastrocentrum pod Brezinou, SOŠ obchodu a služieb Trenčín, Hviezdoslavova 201, 911 01 Trenčín.
4. Deň doručovania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámi Predávajúci Kupujúcemu minimálne 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy v oznámenom termíne.
5. Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho na príslušnom dodacom liste.
6. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Predávajúceho na zjavné vady zrejmé už pri doručení tovaru.
7. Predávajúci sa zaväzuje tovar na miesto dodania na svoje náklady dopraviť, nainštalovať, uviesť do prevádzky a zaučiť k obsluhu minimálne 12 zamestnancov Kupujúceho pre prevádzku jednotlivých zariadení. O školení Predávajúci vyhotoví Protokol o zaškolení, ktorý mu Kupujúci potvrdí podpismi zaškolených osôb.
8. Po prebratí predmetu zmluvy Predávajúci vyhotoví preberací protokol. Kupujúci po prebratí predmetu zmluvy preberací protokol písomne potvrdí.

V.
Kúpna cena

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená vo výške

cena bez DPH: 155 036,23 EUR

DPH: 31 007,25 EUR

celková cena s DPH: **186 043,48 EUR**

Slovom: stoosemdesiatšesťtisícštyridsaťtri EUR 48centov

2. Detailná cenová kalkulácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.1.
3. Celková cena predmetu zmluvy zahŕňa všetky náklady predávajúceho, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy najmä, ale nielen, dane, licenčné poplatky, odvody, zameranie reálnych rozmerov stavby a zariadení pred objednaním/výrobou tovaru a uspošobenie ich rozmerov podľa skutočných rozmerov stavby, náklady na uvedenie Tovar do riadnej prevádzky, odstránenie vlastných zariadení z miesta montáže/ inštalácie a vyčistenie miesta montáže /inštalácie, náklady opatrení na ochranu životného prostredia, zabezpečenie bezpečnosti na mieste montáže/inštalácie, náklady na bezpečnosť majetku a zamestnancov predávajúceho, náklady na zaškolenie vlastného personálu a na uskutočnenie potrebných skúšok, vrátane nákladov na inžinierov, technikov a iných odborných pracovníkov počas skúšok, náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na skúšobné merania, kontroly, meracie zariadenia, vzorky, náklady spojené so zárukou, náklady na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom.

VI.
Platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. V. tejto zmluvy v eurách na základe doručenej faktúry.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude dodaný v súlade s touto zmluvou.
3. Predávajúci vystaví faktúru po protokolárnom odovzdaní predmetu zmluvy kupujúcemu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list a preberací protokol.
4. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry do sídla kupujúceho.
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom o účtovníctve v platnom znení, ako aj ustanovenia § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, vrátane označenia čísla zmluvy podľa evidencie kupujúceho.
6. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH), preberací protokol,
 - g) ITMS kód projektu, názov projektu.
7. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Kupujúci je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Predávajúci je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Kupujúci v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.
8. Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou alebo iným obdobne spoľahlivým spôsobom. Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné uplatniť si úroky z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry.

9. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Verejný obstarávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
10. Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Kupujúci akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

VII.

Záručná doba, servis a zodpovednosť za chyby

1. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby k predmetu zmluvy a to technické prehliadky, údržbu a opravy.
2. Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady predmetu zmluvy v rámci záručného servisu, predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu max. do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle jeho plného sfunkčnenia na vlastne náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do dvadsiatich dní od nahlásenia vady.
3. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu zmluvy po dobu určenú výrobcom tovaru, najmenej však po dobu 2 rokov od protokolárneho prebratia celého predmetu zmluvy Kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať predmet zmluvy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
4. Záručný servis predávajúceho bude vykonávať predávajúci v rámci ceny za Tovar po dobu trvania záručnej doby na Tovare za účelmi bezporuchovej prevádzky Tvaru a udržiavania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii Tvaru. Záručný servis predávajúceho zahŕňa najmä, ale nielen:
 - a) opravu vád a porúch, čiže uvedenie Tvaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom;
 - b) dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke Tvaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov;
 - c) vykonanie validácií a kalibrácií;
 - d) vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok Tvaru vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, pričom poslednú takúto kontrolu musí predávajúci vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky;
 - e) vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami;
 - f) práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie Tvaru v rámci zabezpečenia záručného servisu;
 - g) vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplyvajú zo servisného plánu výrobcu Tvaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia riadnej bezporuchovej prevádzky Tvaru, vrátane generálnej opravy.
5. V prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady a Predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou neobanlivosťou Kupujúceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou alebo používaním v rozpore s návodom na použitie.
6. Kupujúci sa zaväzuje, že nároky z vád predmetu plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po ich zistení písomnou formou oprávnenému zástupcovi Predávajúceho.
7. Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať:
 - a) odstránenie vád opravou predmetu zmluvy, ak sú opraviteľné,
 - b) dodanie chýbajúceho množstva alebo častí, alebo

- c) výmenu vadného predmetu zmluvy (resp. jeho časti) za predmet zmluvy (resp. jeho časti) bez vád.
8. Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 7 písm. a), b), c) musí Kupujúci uviesť v písomne uplatnenej reklamacii. V opačnom prípade má právo voľby Predávajúci.
9. Postup pri reklamacii predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov.
10. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu návod na použitie, pokyny k údržbe predmetu zmluvy a jeho jednotlivých častí prípadne ďalšie dokumenty potrebné pre správne používanie predmetu zmluvy. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Kupujúcemu odovzdané, nemôže Predávajúci odmietnuť nárok na reklamáciu z dôvodu, že vada vznikla nedostatočnou alebo chybnou údržbou alebo obsluhou.

VIII.

Ostatné dojednania

1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, nepoužívaný a nie je zaťažený právami tretích osôb. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy vyhovuje technickým normám a predpisom platným v čase dodania v Slovenskej republike.
2. Predávajúci sa zaväzuje akékoľvek zmeny týkajúce sa dodávky Tovar (a to najmä, ale nielen, ukončenie výroby Tovar) oznámiť kupujúcemu bezodkladne potom, ako sa o tejto skutočnosti preukázateľne dozvedel, a to e-mailom s následným písomným doručením oznámenia kupujúcemu. Ak predávajúci oznámi kupujúcemu ukončenie výroby Tovar, súčasťou oznámenia bude písomné potvrdenie výrobcu Tovar o ukončení výroby Tovar. Ak sa oznámenie predávajúceho o ukončení výroby Tovar a/alebo potvrdenie výrobcu Tovar o ukončení výroby Tovar neskôr preukáže ako nepravdivé, zodpovedá predávajúci kupujúcemu za škodu, ktorá mu tým vznikne. Ak sa preukáže ukončenie výroby Tovar, predávajúci uzatvorí s kupujúcim na základe výzvy kupujúceho dodatok k tejto Zmluve postupom dohodnutým v tejto Zmluve, predmetom ktorého bude zmena Tovar tak, aby nový tovar spĺňal všetky technické požiadavky uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Kupujúci môže až po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku k Zmluve dodať tovar nahrádzajúci pôvodne ponúknutý Tovar (tzv. nahradenie pôvodne vyrábaného Tovar novou radou rovnakej kategórie) alebo na dodávku tovaru, ktorý má lepšie výkonové a/alebo funkčné vlastnosti ako pôvodne ponúknutý Tovar (tzv. nahradenie pôvodne vyrábaného tovaru novou vyššou radou), ale to všetko len vtedy, ak kupujúci preukáže splnenie všetkých technických požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy pre nahrádzajúci tovar. Bez uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve nemôže predávajúci postupom podľa tohto bodu Zmluvy dodať kupujúcemu iný tovar. Postup podľa tohto bodu Zmluvy môže predávajúci uplatniť len jedenkrát počas trvania právneho vzťahu založeného touto Zmluvou.
3. Dodávka Tovar predávajúcim podľa tejto Zmluvy zahŕňa:
 - a) služby spojené s dodaním Tovar a montážou a/alebo inštaláciou v súlade s podmienkami VO a Prílohou č. 1 tejto Zmluvy, obstaranie alebo vykonanie dopravy do miesta dodania Tovar, vyloženie Tovar v mieste dodania Tovar, vybalenie, napojenie na inžinierske siete (voda, odtok, elektrika, plyn) a likvidácia obalov;
 - b) vykonanie skúšok a uvedenie zariadení do prevádzkyschopného stavu;
 - c) návod na použitie/obsahu/údržbu Tovar v slovenskom (príp. českom) jazyku;
 - d) kópie všetkých dokladov a dokumentov, preukazujúcich splnenie požiadaviek na užívanie tovaru v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktorých predloženie nepožadoval kupujúci (v postavení verejného obstarávateľa) ako jednu z obsahových náležitostí ponuky predloženej predávajúcim vo Verejnom obstarávaní v rámci lehoty na predkladanie ponúk (najmä, hoci nielen, revízne správy).
4. Predávajúci je povinný:
 - a. dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne,
 - b. strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, z ktorého je predmet tejto zmluvy financovaný, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku

potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:

- i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
 - ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím predmetu zmluvy.
6. Kupujúci je povinný:
- a) prebrať predmet zmluvy v deň určený Predávajúcim v oznámení podľa článku IV. ods. 4. V prípade neprebratia tovaru Kupujúcim bez udania dôvodu sa tovar považuje za prebratý jeho doručením Kupujúcemu,
 - b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. zmluvy.
7. Predávajúci sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Kúpnej zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
8. Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. Žiadosť o zmenu subdodávateľa predkladá Predávajúci Kupujúcemu písomne minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
- a) Predávajúci je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu Zmluvy. Tieto informácie uvádza Predávajúci v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Predávajúci je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Kupujúcemu. Ak Predávajúci hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Kupujúcemu všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar resp. poskytovať služby v rozsahu predmetu subdodávky.
 - b) Subdodávateľ, ktorý sa má podieľať na plnení zmluvy a má povinnosť zapisovať sa v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musí byť v registri zapísaný.
- V prípade porušenia povinností Predávajúceho týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Kupujúci má právo:
- odstúpiť od zmluvy
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z hodnoty predmetu Zmluvy za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
9. Predávajúci vyhlasuje, že sú mu známe všetky podmienky plnenia predmetu zmluvy, rovnako ako situácia a prístup na miesto dodania predmetu zmluvy a tiež všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre dodanie predmetu zmluvy. Dodatočné požiadavky Predávajúceho, ktoré vyplývajú z týchto dôvodov, nebudú uznané.

IX.

Zodpovednosť za škodu a zmluvné pokuty

1. Predávajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

3. Ak Predávajúci nesplní termín podľa bodu IV.2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
4. Ak Kupujúci neuhradí Predávajúcemu faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode VI.4 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
5. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
6. Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy považuje aj:
 - a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES pri plnení predmetu zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) neplnenie zmluvy z dôvodov na strane Predávajúceho, pričom toto neplnenie zmluvy nie je z dôvodov na strane Kupujúceho;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Predávajúceho alebo Kupujúceho, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Predávajúceho do likvidácie;
 - d) opakované dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) alebo s právnymi vadami;
 - e) omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu dodania o viac ako 15 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc);
 - f) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve;
 - g) ak Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet plnenia takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou;
 - h) ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením faktúry viac ako 60 kalendárnych dní;
 - i) porušenie povinnosti Predávajúceho podľa článku VIII., bod 8 tejto zmluvy;
 - j) nesplnenie záväzku predávajúceho odstrániť reklamovanú závalu predmetu zmluvy po dobu dlhšiu ako 15 kalendárnych dní po určenom termíne jej odstránenia.

X.

Doba trvania a zánik zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy,
 - c) okamžitým odstúpením od zmluvy zo strany Kupujúceho, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
4. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

XI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
 - a) Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
 - b) Príloha č. 2 Zoznam a kontaktné údaje servisných technikov predmetu Zmluvy
 - c) Príloha č. 3 Informácie o subdodávateľoch
2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami.
4. Ak táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu, predávajúci berie na vedomie povinnosť Kupujúceho na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
5. Zmluva je vyhotovená a podpísaná v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní obdrží Kupujúci dve a Predávajúci jedno vyhotovenie.
6. Predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Predávajúceho v rozpore s týmto ustanovením, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu Kupujúceho.
7. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
9. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
11. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

za Predávajúceho

za Kupujúceho 24 AUG. 2023

v Novom Meste nad Váhom, dňa 21.7.2023

v Trenčíne dňa

Ing. Antonín Tomeček

konateľ

Jaroslav Baška

predseda

G.6 – Návrh na plnenie kritérií

Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom
na vyhodnotenie ponúk

Zákazka : Obslúžime aj anglického kráľa - GASTROTECHNOLÓGIA 2

Uchádzač: RM Gastro - JAZ s.r.o.

Adresa sídla,

miesta podnikania alebo pobytu: Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 34153004

Cena celkom bez DPH za všetky poschodia spolu	155 036,23 €
DPH	31 007,25 €
Cena celkom s DPH za všetky poschodia spolu	186 043,48 €

Lehota viazanosti ponúk je do 29.2.2024.

Ing. Antonín Tomeček - konateľ spoločnosti

Meno a podpis

osoby oprávnenej zastupovať uchádzača

V Novom Meste nad Váhom, dňa 21.7.2023

Číslo pozície vo výkrese	Názov, popis a požadované parametre zariadenia	Prípustná tolerancia od požadovaných parametrov ^{1,4}	Hodnota parametrov vami ponúkaného produktu ²	Názov dokladu pre overenie parametra alebo link na web ³	Model/typ ponúkaného produktu	Názov výrobcu/značky ponúkaného produktu	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkom bez DPH
	1.17 - Hrubá príprava zeleniny								
22	 Drez dvojdielny lisovaný								
	rozmer: 1400x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1400x700x900mm(šxhxv)						
	rozmer drezu: 600x500x300mm	min.	600x500x300mm						
	2 x lisovaný drez		áno						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	sprcha stojanková s batériou zo stola		áno	https://www.jaz.sk/produkty/drez-dvojdielny-lisovany/559/	MSD-140x70	RM GASTRO	1,00	631,26 €	631,26 €
	-výška 1000mm	min.	1100mm						
	-nerezová tlaková hadica		áno						
	-vyrovnávacia pružina		áno						
	-tlaková sprcha s pákovým ovládačom		áno						
	-batéria z drezu,úchyt do steny		áno						
	-spätné klapky		áno						
	sifón dvojdrež		áno						
23	 Stôl pracovný s policou								
	rozmer: 1400x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1400x700x900mm(šxhxv)						
	1 x polica		áno	viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSI-2	FIMABO	1,00	343,20 €	343,20 €
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg		50kg						
24	 Kôš na odpadky nerez. mobilný								
	objem : 50l	min.	50l	https://www.jaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/	IP 01	RM GASTRO	1,00	92,00 €	92,00 €
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
25	 Škrabka zemiakov								
	rozmer: 750x800x950mm(šxhxv)	+/-15%	750x800x950mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,6kW/400V	+/-5%	0,6kW/400V						
	produkcia: 300kg/h	min.	300kg/h	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2B%20Xek%2BBk4TfmNY%3D	ŠKBZ-20N	VARES	1,00	1 755,20 €	1 755,20 €
	hmotnosť jednej náplne: 20kg	min.	20kg						
	nerezové prevedenie		áno						
	lapač šupiek a škrobu		áno						
	-nerezové prevedenie		áno						
26	 Pištoľ ostrekovacia s príslušenstvom								
	5m hadica	min.	5m	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2B%20Xek%2BBk4TfmNY%3D	CLABER	AQUACENTI	1,00	20,00 €	20,00 €
	rýchlospojka na hadicu		áno						
	pripojenie na batériu		áno						

	sťahovacia páska		áno	%3D					
27	 Vozík na zeleninu								
	rozmer: 600x500x600mm(šxhxv)	+/-15%	600x500x600mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/produkty/vozik-na-zeleninu-90-l/554/	VZ-1	RM GASTRO	2,00	187,20 €	374,40 €
	objem: 90 l	+/-15%	90 l						
	výpustný ventil		áno						
	4 kolieska		áno						
	1.45 - Sklad zeleniny								
29	 Chladnička nerezová ventilovaná								
	rozmer: 740x830x2010mm(šxhxv)	+/-15%	740x830x2010mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdbB9a4nRYuCb2O%3D%3D	MN-700	REDFOX	1,00	956,00 €	956,00 €
	príkon elektro: 0,23kW/230V	+/-5%	0,23kW/230V						
	objem: 650 l	min.	670l						
	chladenie: ventilované		áno						
	dvere: plné		áno						
	vonkajšie prevedenie: nerezová		áno						
	vnútorné prevedenie: nerezová		áno						
	prev. teplota: -2/+8°C	min.	-2/+8°C						
	elektronická riadiaca jednotka		áno						
	záмок		áno						
	vnútorný rozmer: GN2/1		áno						
	3 x rošt GN2/1		áno						
	1.18 - Sklad zemiakov								
30	 Rošt drevený								
	rozmer : 100x80 cm	+/-15%	100x80 cm	https://www.iaz.sk/produkty/rošt-dreveny/4027/	Rošt drevený	BORSEK	3,00	28,80 €	86,40 €
	1.06 - Chodba								
33	 Vozík manipulačný								
	rozmer: 995x700x1000mm(šxhxv)	+/-15%	995x700x1000mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/produkty/vozik-manipulacny/2046/	PV-0102+01	MOBILIS	2,00	249,60 €	499,20 €
	nosnosť : 300kg	min.	350kg						
	plošinový		áno						
	prevedenie: drevo/lakovaný kov		áno						
	4 kolieska		áno						
	1.11 - Umývanie termoportov								
35	 Kôš na odpadky nerez. mobilný								
	objem : 50l	min.	50l	https://www.iaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/	IP 01	RM GASTRO	1,00	92,00 €	92,00 €
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
	36								
	 Drez dvojdielny lisovaný								
	rozmer: 2100x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	2100x700x900mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/produkty/drez-dvojdielny-	MSD-210x70	RM GASTRO	1,00	1 032,06 €	1 032,06 €
	rozmer drezu: 950x510x380mm	min.	950x510x380mm						
	2 x lisovaný drez		áno						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	sprcha stojanková s batériou zo stola		áno	https://www.iaz.sk/produkty/drez-dvojdielny-					
	-výška 1000mm	min.	1100mm						

	-nerezová tlaková hadica		áno	lisovany/560/					
	-vyrovnávací pružina		áno						
	-tlaková sprcha s pákovým ovládačom		áno						
	-batéria z drezu, úchyt do steny		áno						
	-spätné klapky		áno						
	sifón dvojrez		áno						
37	Stôl pracovný s policou								
	rozmer: 1500x700x900mm(šxhxxv)	+/-5%	1500x700x900mm(šxhxxv)	viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSJ-2	FIMABO	1,00	354,12 €	354,12 €
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg		50kg						
	CENA CELKOM BEZ DPH								6 235,84 €

Poznámky:

1 - zariadenie ktoré uchádzač ponúka, musí spĺňať požadované tolerancie (+/-%), maximálne (max.) alebo minimálne (min.) hodnoty.

2 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každej požiadavke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu (t.j. popíše vlastnosti požadovaného produktu tak, aby bolo možné na základe nich posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt). Napr. ak ponúkaný tovar spĺňa požadovaný parameter, potom uchádzač uvedie „áno“. Ak je požadovaným parametrom určitý rozmer, uchádzač uvedie rozmer, ktorý ním ponúkaný tovar má a pod.

3 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každému produktu presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie, na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť a overiť uvedené parametre. Napr. názov technického listu, katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, alebo vloží do riadku link na web (odkaz), kde si možno dané parametre overiť.

4 - v prípade položiek vyrábaných na mieru (stoly, police, regály a pod.) môžu byť pri realizácii zmenené rozmery týchto položiek tak, aby sa vošli do reálneho priestoru, kde majú byť osadené. Toto sa môže stať len v oprávnených prípadoch, ak sa do daného reálneho priestoru požadovaný rozmer stola, police alebo regálu rozmerovo nezmestí. Do stĺpca „Cena za ks bez DPH“ uchádzač uvedie cenu za požadovaný rozmer. Prípadné reálne rozmerové rozdiely však nesmú mať vplyv na výslednú cenu. Uchádzač je povinný si reálne rozmery stavby a zariadení zmerať pred objednaním/výrobou týchto prvkov a spôsobíť tak ich rozmery podľa skutočných rozmerov.

Vypracoval Jakub Gorc, v Novom Meste nad Váhom, 21.7.2023.

Číslo pozície vo výkrese	Názov, popis a požadované parametre zariadenia	Prípustná tolerancia od požadovaných parametrov ^{1,4}	Hodnota parametrov vami ponúkaného produktu ²	Názov dokladu pre overenie parametra a lebo link na web ³	Model/typ ponúkaného produktu	Názov výrobcu/značky ponúkaného produktu	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkom bez DPH
	1.24 - Sklad príručný								
1	Chladnička biela ventilovaná								
	rozmer: 775x690x1890mm(šxhxv)	+/-15%	775x750x1850mm(šxhxv)						
	prikon elektro: 0,2kW/230V	+/-5%	0,2kW/230V						
	objem: 570 l	min.	570l						
	chladenie: ventilované		áno						
	dvere: plné		áno						
	vonkajšie prevedenie: biela		áno						
	vnútorné prevedenie: biela		áno						
	prev. teplota: 0/+8°C	min.	0/+10°C						
	elektronická riadiaca jednotka		áno						
	záмок		áno						
	vnútorný rozmer: GN2/1		áno						
	3 x rošt GN2/1	min.	3x						
				https://www.iaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdGGAZ4iQYuCb2Q%3D%3D	DRR-600	REDFOX/AGR	2,00	760,00 €	1 520,00 €
	1.23 - Čistá príprava zeleniny								
4	Kôš na odpadky nerez. mobilný								
	objem : 50l	min.	50l						
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
				https://www.iaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/	IP 01	RM GASTRO	1,00	92,00 €	92,00 €
5	Drez jednodielny lisovaný								
	rozmer: 700x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	700x700x900mm(šxhxv)						
	rozmer drezu: 500x500x300mm	min.	500x500x300mm						
	1 x lisovaný drez		áno						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
				https://www.iaz.sk/produkty/drez-jednodielny-lisovany/556/	MSI-70x70	RM GASTRO	1,00	365,96 €	365,96 €
	batéria páková dlhé rameno		áno						
	-dĺžka ramienka 250mm	min.	250mm						
	sifón jednodrez		áno						
6	Polica nástenná dvojité								
	rozmer: 1300x350 (šxhxv)	+/-5%	1300x350 (šxhxv)						
	2 x polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg						
				viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NP-2	FIMABO	1,00	186,42 €	186,42 €
7	Stôl pracovný so zásuvkovým setom a policou								
	rozmer: 1900x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1900x700x900mm(šxhxv)						
	3 x zásuvka pod sebou		áno						

	1 x polica		áno	viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSŠ-1 - ATYP	FIMABO	1,00	749,58 €	749,58 €
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	MIESTO NA MRAZNIČKU		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
8	Mraznička podpultová nerezová statická								
	rozmer: 600x615x860mm(šxhxv)	+/-15%	595x650x830mm(šxhxv)						
	prikon elektro: 0,15kW/230V	+/-5%	0,15kW/230V						
	objem: 130 l	min.	130l						
	chladenie: statické		áno	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbGAZ47QYuCb2Q%3D%3D	DRF-200S	REDFOX/AGR	1,00	472,00 €	472,00 €
	dvere: plné		áno						
	vonkajšie prevedenie: nerezová		áno						
	vnútorné prevedenie: biela		áno						
	prev. teplota: -18/-22°C	min.	-18/-22°C						
	elektronická radiaca jednotka		áno						
	záмок		áno						
	2 x rošt výparníkový	min.	2x						
9	Polica nástenná dvojité			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NP-2	FIMABO	1,00	186,42 €	186,42 €
	rozmer: 1300x350 (šxhxv)	+/-5%	1300x350 (šxhxv)						
	2 x polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg						
10	Kuter 3,5 l								
	rozmer: 240x240x400mm(šxhxv)	+/-15%	240x240x400mm(šxhxv)						
	prikon elektro: 0,55 kW/230V	+/-5%	0,55 kW/230V						
	objem nádoby: 3,5 l	min.	3,5l						
	ovládanie: štart, stop, pulz		áno	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXeKqBIYTfmNY%3D	PSP-500	RM GASTRO	1,00	748,00 €	748,00 €
	počet otáčok: 1400 ot./minútu	min.	1400 ot./minútu						
	príslušenstvo:								
	nôž hladký		áno						
	nôž dierovaný		áno						
	nôž zubatý		áno						
11	Krájač zeleniny								
	rozmer: 260x510x490mm(šxhxv)	+/-15%	260x510x490mm(šxhxv)						
	prikon elektro: 0,55kW/230V	+/-5%	0,55kW/230V						
	výkon: 300kg/h	min.	300kg/h						
	ovládanie: štart, stop, pulz		áno						
	počet otáčok: 280 ot./minútu	min.	280 ot./minútu						
	hlava z eloxovaného hliníkového odliatku alebo nerezu		áno						
	príslušenstvo:			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXeKqAIYTfmNY%3D	PSP-300	RM GASTRO	1,00	1 424,00 €	1 424,00 €
	vyhadzovací disk vysoký, nízky		áno						
	tlačný kolík		áno						
	rotačný disk na strúhanku		áno						
	rotačný disk strúhací 2mm		áno						

	rotačný disk strúhací 7mm		áno						
	rotačný disk plátkovací 2mm		áno						
	pevný disk kockovač 8x8mm		áno						
	pevný disk hranolkovač 8mm		áno						
	rotačný disk plátkovač 8mm k diskom PS alebo B		áno						
	rotačný disk slížikovač 4x4mm		áno						
	1.23 - Čistá príprava mäsa								
12	Mäsoklát bukový 700x700								
	rozmer: 700x700x240/900mm(šxhxv)	+/-5%	700x700x240/900mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/produkty/masoklat-bukovy-700x700/3912/	Mäsoklát bukový 700x700	FIMABO	1,00	444,00 €	444,00 €
	drevené prevedenie		áno						
13	Kôš na odpadky nerez. mobilný								
	objem : 50l	min.	50l	https://www.iaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/	IP 01	RM GASTRO	1,00	92,00 €	92,00 €
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
14	Stôl pracovný jednoduchý								
	rozmer: 1150x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1150x700x900mm(šxhxv)	viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSJ-1	FIMABO	1,00	293,28 €	293,28 €
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
15	Váha stolová, digital.								
	rozmer: 235x240x130mm(šxhxv)	+/-15%	235x240x130mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/produkty/vaha-stolova-digital-/4957/	TM-T28	PRENX	1,00	128,00 €	128,00 €
	príkon elektro: 0,003kW/230V	+/-5%	0,003kW/230V						
	stolová		áno						
	rozmer plošiny: 230x190mm	+/-15%	230x190mm						
	váživosť: 20g-6kg	min.	20g-6kg						
	displej: jednostranný	min.	obojsstranný						
	nulovanie, tara		áno						
	príslušenstvo: adaptér, akumulátor		áno						
16	Mlynček na mäso, dvojzloženie								
	rozmer: 400x290x510mm(šxhxv)	+/-15%	400x290x510mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXeKmAlyTfmNY%3D	TS-12TD	RM GASTRO	1,00	787,40 €	787,40 €
	príkon elektro: 0,75kW/400V	+/-5%	0,75kW/400V						
	produkcia: 160kg/h	min.	160kg/h						
	dvojzloženie (2 x nôž + 2 x doska)		áno						
	priemer dosky 69mm	min.	69mm						
	prac. časti a násypka - nerez		áno						
	odnímateľná hlava		áno						
	príslušenstvo:								
	-miska na produkt		áno						
	-tlačný kolík		áno						
	-doska 2mm		áno						
	-doska 3mm		áno						
	-doska 4,5mm		áno						
	-doska 6mm		áno						
	-doska 8mm		áno						

	-doska 3-otvor		áno						
17	 Stôl pracovný jednoduchý			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSJ-1	FIMABO	1,00	309,66 €	309,66 €
	rozmer: 1400x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1400x700x900mm(šxhxv)						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	NAD CHLADNIČKY		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
18	 Chladnička podpultová nerezová ventilovaná			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbGAZ4fRYuCb2Q%3D%3D	DRR-200S	REDFOX/AGR	2,00	440,00 €	880,00 €
	rozmer: 600x615x860mm(šxhxv)	+/-15%	595x650x830mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,16kW/230V	+/-5%	0,16kW/230V						
	objem: 130 l	min.	130l						
	chladenie: ventilované		áno						
	dvere: plné		áno						
	vonkajšie prevedenie: nerezová		áno						
	vnútorné prevedenie: biela		áno						
	prev. teplota: 0/+8°C	min.	0/+10°C						
	elektronická riadiaca jednotka		áno						
	zámok		áno						
	2 x rošt	min.	3x						
19	 Stroj nárezový šnekový			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXeKx9aLmdpNSd	GMS-300/C	RM GASTRO	1,00	1 302,21 €	1 302,21 €
	rozmer: 480x580x515mm(šxhxv)	+/-15%	480x580x515mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,32kW/230V	+/-5%	0,32kW/230V						
	prevod: šnekový		áno						
	priemer noža: 300mm/hladký	min.	300mm/hladký						
	antiadhézna úprava noža		áno						
	hrúbka rezu: 0-15mm	min.	0-15mm						
	rezný stôl uložený šikmo		áno						
	brúsne zariadenie		áno						
	nôž zubatý		áno						
	nôž teflónový		áno						
20	 Drez jednodielny lisovaný			https://www.jaz.sk/produkty/drez-jednodielny-lisovany/556/	MSI-70x70	RM GASTRO	1,00	365,96 €	365,96 €
	rozmer: 700x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	700x700x900mm(šxhxv)						
	rozmer drezu: min. 500x500x300mm	min.	500x500x300mm						
	1 x lisovaný drez		áno						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	batéria páková dlhé rameno		áno						
	-dĺžka ramienka 250mm	min.	250mm						
	sifón jednodrez		áno						
21	 1.23 - Výtlik vajec			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii					
	Stôl pracovný jednoduchý								
	rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1200x700x900mm(šxhxv)						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						

	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm	o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSJ-1	FIMABO	1,00	293,28 €	293,28 €
	NAD CHLADNIČKU		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
22	 Chladnička podpultová nerezová ventilovaná			https://www.iaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbGAZ4fRYuCb2Q%3D%3D	DRR-200S	REDFOX/AGR	1,00	440,00 €	440,00 €
	rozmer: 600x615x860mm(šxhxv)	+/-15%	595x650x830mm(šxhxv)						
	prikon elektro: 0,16kW/230V	+/-5%	0,16kW/230V						
	objem: 130 l	min.	130l						
	chladenie: ventilované		áno						
	dvere: plné		áno						
	vonkajšie prevedenie: nerezová		áno						
	vnútorné prevedenie: biela		áno						
	prev. teplota: 0/+8°C	min.	0/+10°C						
	elektronická riadiaca jednotka		áno						
	záмок		áno						
	2 x rošt	min.	3x						
23	 Kôš na odpadky nerez. mobilný			https://www.iaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/	IP 01	RM GASTRO	1,00	92,00 €	92,00 €
	objem : 50l	min.	50l						
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
24	 Výlevka kombinovaná			https://www.iaz.sk/produkty/vylevka-kombi-s-umyvadlom/2014/	VKN-70	RM GASTRO	1,00	352,80 €	352,80 €
	rozmer: 500x700x850mm (šxhxv)	+/-5%	500x700x850mm (šxhxv)						
	1 x vaňa: 390x285x125mm	min.	390x285x125mm						
	1 x vaňa: 400x400x200mm	min.	400x400x200mm						
	odoberateľný nerezový rošt		áno						
	batéria, sifón		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
25	 1.23 - Múčna príprava			vid'. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	USN-1 - ATYP	FIMABO	1,00	699,69 €	699,69 €
	Stôl umývací								
	rozmer: 1310x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1310x700x900mm(šxhxv)						
	rozмеры vane: 340x400x250mm(šxhxv)	min.	340x400x250mm(šxhxv)						
	lisovaná vaňa		áno						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	VÝSUVNÝ RÁM NA GN1/1 pod pracovnou doskou		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	batéria páková otočná		áno						
	-dĺžka ramienka 24cm	min.	24cm						
	sifón jednodrez		áno						
26	 Váha stolová, digitál.			https://www.iaz.sk/produkty/vaha-stolova-digital-10057/	TM-T28	PRENX	1,00	128,00 €	128,00 €
	rozmer: 235x240x130mm(šxhxv)	+/-15%	235x240x130mm(šxhxv)						
	prikon elektro: 0,003kW/230V	+/-5%	0,003kW/230V						
	stolová		áno						
	rozmer plošiny: 230x190mm	+/-15%	230x190mm						
	váživosť: 20g-6kg	min.	20g-6kg						

	displej: jednostranný	min.	obojsstranný						
	nulovanie, tara		áno						
	príslušenstvo: adaptér, akumulátor		áno						
27	Robot univerzálny								
	rozmer: 300x400x580mm(šxhxv)	+/-15%	300x400x580mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,2kW/230V	+/-5%	0,2kW/230V						
	objem kotlíka: 8 l	min.	8l						
	regulácia: 3 rýchlosti	min.	3 rýchlosti						
	zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou		áno						
	digitálny časovač		áno						
	prevod pomocou ozubených kolies		áno						
	príslušenstvo:								
	kotlík, hák, metla, miešač		áno						
28	Kôš na odpadky nerez. mobilný								
	objem : 50l	min.	50l						
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
29	Stôl pracovný so zásuvkami								
	rozmer: 1270x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1270x700x900mm(šxhxv)						
	2 x zásuvka		áno						
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	BUKOVÁ PRACOVNÁ DOSKA		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 50kg	min.	50kg						
	1.23 - Studená kuchyňa								
31	Stôl pracovný s posuvnými dverami								
	rozmer: 1800x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1800x700x900mm(šxhxv)						
	posuvné dvere		áno						
	2 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 50kg	min.	50kg						
32	Stôl pracovný s 2 policami								
	rozmer: 1800x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1800x700x900mm(šxhxv)						
	2 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 50kg	min.	50kg						
33	Polica nástenná dvojité								
	rozmer: 1800x350 (šxhxv)	+/-5%	1800x350 (šxhxv)						

	2 x polica		áno	o špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NP-2	FIMABO	1,00	216,84 €	216,84 €
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg						
34	 Stôl pracovný veľký so zásuvkovým setom a policou			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSŠV-1	FIMABO	1,00	663,78 €	663,78 €
	rozmer: 2220x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	2220x700x900mm(šxhxv)						
	3 x zásuvka pod sebou		áno						
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 50kg	min.	50kg						
35	 Polica nástenná dvojitá			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NP-2	FIMABO	2,00	180,96 €	361,92 €
	rozmer: 1110x350 (šxhxv)	+/-5%	1110x350 (šxhxv)						
	2 x polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg						
36	 Stôl umývací			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	USN-1	FIMABO	1,00	529,65 €	529,65 €
	rozmer: 1500x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1500x700x900mm(šxhxv)						
	rozмеры vane: 400x500x250mm(šxhxv)	min.	400x500x250mm(šxhxv)						
	lisovaná vaňa		áno						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	NAD CHLADNIČKU		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	batéria páková otočná		áno						
	-dĺžka ramienka 24cm	min.	24cm						
	sifón jednodrez		áno						
37	 Polica nástenná dvojitá			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NP-2	FIMABO	1,00	195,78 €	195,78 €
	rozmer: 1500x350 (šxhxv)	+/-5%	1500x350 (šxhxv)						
	2 x polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg						
38	 Váha stolová, digital.			https://www.jaz.sk/produkty/vaha-stolova-digital-/4957/	TM-T28	PRENX	1,00	128,00 €	128,00 €
	rozmer: 235x240x130mm(šxhxv)	+/-15%	235x240x130mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,003kW/230V	+/-5%	0,003kW/230V						
	stolová		áno						
	rozmer plošiny: 230x190mm	+/-15%	230x190mm						
	váživosť: 20g-6kg	min.	20g-6kg						
	displej: jednostranný	min.	obojsstranný						
	nulovanie, tara		áno						
	príslušenstvo: adaptér, akumulátor		áno						
39	 Balička vakuová								
	rozmer: 435x520x450mm(šxhxv)	+/-15%	435x520x450mm(šxhxv)						

	1 x polica		áno	o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSZS-2	FIMABO	1,00	478,92 €	478,92 €
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
46	 Polica nástenná dvojité			vid'. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NP-2	FIMABO	1,00	180,96 €	180,96 €
	rozmer: 1200x350 (šxhvx)	+/-5%	1200x350 (šxhvx)						
	2 x polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg						
	1.23 - Varňa								
51	 Vozík na gastronádoby			https://www.jaz.sk/produkty/vozik-na-gastronadoby-gn2-1-14-zasuvov/1502/	Vozík na gastronádoby GN2/1	RM GASTRO	1,00	232,00 €	232,00 €
	rozmer: 620x680x1730mm(šxhvx)	+/-5%	620x680x1730mm(šxhvx)						
	kapacita: 14 x GN2/1	min.	14 x GN2/1						
	poistný záver proti vypadnutiu nádob		áno						
	4 kolieska, z toho 2 brzdené		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
53f	 Zmáččovač volumetrický			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda9%2Ba13RYuCb2Q%3D%3D	AL-8V/NOA	DVA	1,00	398,56 €	398,56 €
	rozmer: 250x460x485mm (šxhvx)	+/-15%	250x460x485mm (šxhvx)						
	prikon elektro: 0,004kW/230V	+/-5%	0,004kW/230V						
	objem: 6 l	min.	8l						
	elektronická riadiaca jednotka so signalizáciou nedostatku soli		áno						
	regenerácia tabletovou soľou		áno						
	nastavenie regenerácie na na základe prietoku		áno						
	soľ tabletová vhodná na regeneráciu automatických katexových zmáččovačov - 25kg	min.	25kg						
55	 Stôl pracovný s policou			vid'. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSJ-2	FIMABO	1,00	340,86 €	340,86 €
	rozmer: 1200x800x900mm(šxhvx)	+/-5%	1200x800x900mm(šxhvx)						
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	zadný lem výšky 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
56	 Stôl pracovný s policou			vid'. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSJ-2	FIMABO	2,00	340,86 €	681,72 €
	rozmer: 1200x800x900mm(šxhvx)	+/-5%	1200x800x900mm(šxhvx)						
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
57	 Polica stolová			vid'. príloha: Prehlásenie o špecifikácii	SD-1	FIMABO	2,00	91,38 €	182,76 €
	rozmer: 1200x350x350 (šxhvx)	+/-5%	1200x350x350 (šxhvx)						
	1 x polica		áno						

	celonerezové prevedenie		áno	nerezových výrobkov			3,00	514,80 €	514,80 €
	nosnosť police 25kg	min.	25kg	vyrábaných na mieru					
58	 Stôl pracovný so zásuvkami								
	rozmer: 1700x700x900mm(šxhvxv)	+/-5%	1700x700x900mm(šxhvxv)	viď. príloha: Prehlásenie					
	3 x zásuvka		áno	o špecifikácii	PSZS-3	FIMABO	1,00	514,80 €	514,80 €
	1 x police		áno	nerezových výrobkov					
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm	vyrábaných na mieru					
	BEZ ZADNEHO LEMU		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
60	 Pracovná plocha so zásuvkou								
	rozmer: 800x700x900mm(šxhvxv)	+/-5%	800x700x900mm(šxhvxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXfal5IITfmNY%3D	PL-78	RM LOTUS	1,00	912,80 €	912,80 €
	zásuvka: 1ks		áno						
	na otvorenej podstavbe		áno						
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm						
	nerezové prevedenie		áno						
62	 Pracovná plocha so zásuvkou								
	rozmer: 400x700x900mm(šxhvxv)	+/-5%	400x700x900mm(šxhvxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXfk9%2BIITfmNY%3D	PL-74	RM LOTUS	1,00	574,00 €	574,00 €
	zásuvka: 1ks		áno						
	na otvorenej podstavbe		áno						
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm						
	nerezové prevedenie		áno						
63	 Stolička plynová								
	rozmer: 500x500x450mm(šxhvxv)	+/-5%	500x500x450mm(šxhvxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbF9ZIfSYuCb2Q%3D%3D	T-PVS	TAXON	1,00	362,40 €	362,40 €
	príkon plyn: 12kW	+/-5%	12kW						
	dodávané v prevedení na zemný plyn		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
65	 Stolička plynová								
	rozmer: 500x500x450mm(šxhvxv)	+/-5%	500x500x450mm(šxhvxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbF9ZIfSYuCb2Q%3D%3D	T-PVS	TAXON	1,00	362,40 €	362,40 €
	príkon plyn: 12kW	+/-5%	12kW						
	dodávané v prevedení na zemný plyn		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
66	 Plocha pracovná so zásuvkou								
	rozmer: 400x900x900mm(šxhvxv)	+/-5%	400x900x900mm(šxhvxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXfk5%2Fk4TfmNY%3D	PL-94	RM LOTUS	1,00	815,57 €	815,57 €
	zásuvka: 1ks		áno						
	na otvorenej podstavbe		áno						
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	Batéria - rameno napúšťacie na vodu		áno						
	450mm nad pracovnou plochou	min.	1340mm						
68	 Plocha pracovná so zásuvkou								
	rozmer: 800x900x900mm(šxhvxv)	+/-5%	800x900x900mm(šxhvxv)						

	zásuvka: 1ks		áno	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXfK6Ak4TfmNY%3D	PL-98	RM LOTUS	1,00	1 154,37 €	1 154,37 €
	na otvorenej podstavbe		áno						
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	Batéria - rameno napúšťacie na vodu		áno						
	450mm nad pracovnou plochou	min.	1340mm						
71	Stôl pracovný so zásuvkami			vid'. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSZS-3	FIMABO	1,00	523,38 €	523,38 €
	rozmer: 1800x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1800x700x900mm(šxhxv)						
	3 x zásuvka		áno						
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	BEZ ZADNÉHO LEMU		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
73	Pracovná plocha so zásuvkou			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXfa5lITfmNY%3D	PL-78	RM LOTUS	1,00	912,80 €	912,80 €
	rozmer: 800x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	800x700x900mm(šxhxv)						
	zásuvka: 1ks		áno						
	na otvorenej podstavbe		áno						
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm						
	nerezové prevedenie		áno						
75	Stôl pracovný so zásuvkami			vid'. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSZS-2	FIMABO	1,00	478,92 €	478,92 €
	rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1200x700x900mm(šxhxv)						
	2 x zásuvka		áno						
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
1.23 - Finalizácia a výdaj pokrmov									
78	Drez jednodielny lisovaný			https://www.jaz.sk/produkty/drez-jednodielny-lisovany/556/	MSJ-70x70	RM GASTRO	1,00	365,96 €	365,96 €
	rozmer: 700x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	700x700x900mm(šxhxv)						
	rozmer drezu: 500x500x300mm	min.	500x500x300mm						
	1 x lisovaný drez		áno						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	batéria páková dlhé rameno		áno						
	-dĺžka ramienka 250mm	min.	250mm						
	sifón jednodrez		áno						
79	Polica nástenná dvojité			vid'. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov	NP-2	FIMABO	1,00	176,28 €	176,28 €
	rozmer: 1050x350 (šxhxv)	+/-5%	1050x350 (šxhxv)						
	2 x polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						

	nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg	vyrábaných na mieru					
80	Kôš na odpadky nerez. mobilný								
	objem : 50l	min.	50l	https://www.jaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/	IP 01	RM GASTRO	1,00	92,00 €	92,00 €
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
81	Stôl pracovný so zásuvkami								
	rozmer: 1400x700x900mm(šxhvxv)	+/-5%	1400x700x900mm(šxhvxv)	vid. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSZS-2	FIMABO	1,00	485,94 €	485,94 €
	2 x zásuvka		áno						
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
82	Polica nástenná dvojité								
	rozmer: 1050x350 (šxhvxv)	+/-5%	1050x350 (šxhvxv)	vid. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NP-2	FIMABO	1,00	176,28 €	176,28 €
	2 x polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg						
83	Rúra mikrovlnná								
	rozmer: 511x430x311mm(šxhvxv)	+/-15%	511x430x311mm(šxhvxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbB%2BY43RYuCb2Q%3D%3D	MWP-1052-26E	REDFOX	1,00	272,80 €	272,80 €
	príkon elektro: 1,55kW/230V	+/-5%	1,55kW/230V						
	mikrovlnný výkon: 1kW	+/-5%	1kW						
	vnútorný rozmer: 327x346x200mm(šxhvxv)	+/-15%	327x346x200mm(šxhvxv)						
	objem: 25 l	min.	26l						
	počet magnetronov: 1	min.	1						
	ovládanie: elektronické programovateľné		áno						
	digitálny displej		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
84	Salamander el., posuvný								
	rozmer: 600x520x530mm(šxhvxv)	+/-15%	600x520x530mm(šxhvxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXea58aLidpNSd	SALAMANDER 600	HENDI	1,00	532,80 €	532,80 €
	príkon elektro: 3,6kW/230V	+/-5%	3,6kW/230V						
	rozmer roštu: 590x320mm	min.	590x320mm						
	polohovateľné výhrevné telesá		áno						
	2 výhrevné regulovateľné zóny	min.	2						
	zásuvka na odkvapkávajúci tuk		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
85	Stôl chladiaci, 4 x zás.								
	rozmer: 900x700x900mm(šxhvxv)	+/-5%	900x700x900mm(šxhvxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbB9aYnSYuCb2Q%3D%3D	MTZ-904	REDFOX	1,00	1 116,00 €	1 116,00 €
	príkon elektro: 0,2kW/230V	+/-5%	0,2kW/230V						
	pre uloženie GN1/1 - 150mm		áno						
	4 x zásuvka		áno						
	chladenie: ventilované		áno						
	chladiaci agregát dolu		áno						
	prev. teplota: +2/+8°C	min.	+2/+8°C						

	elektronická riadiaca jednotka		áno						
	pracovná doska s lemom 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
86	 Polica nástenná dvojité			vid. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NP-2	FIMABO	1,00	169,26 €	169,26 €
	rozmer: 900x350 (šxhxv)	+/-5%	900x350 (šxhxv)						
	2 x polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg						
87	 Váha stolová, digital.			https://www.iaz.sk/pro dukty/vaha-stolova-digital-4957/	TM-T28	PRENX	1,00	128,00 €	128,00 €
	rozmer: 235x240x130mm(šxhxv)	+/-15%	235x240x130mm(šxhxv)						
	prikon elektro: 0,003kW/230V	+/-5%	0,003kW/230V						
	stolová		áno						
	rozmer plošiny: 230x190mm	+/-15%	230x190mm						
	váživosť: 20g-6kg	min.	20g-6kg						
	displej: jednostranný	min.	obojsstranný						
	nulovanie, tara		áno						
	príslušenstvo: adaptér, akumulátor		áno						
88	 Stôl pracovný so zásuvkami			vid. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSZS-2	FIMABO	1,00	478,92 €	478,92 €
	rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1200x700x900mm(šxhxv)						
	2 x zásuvka		áno						
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	BEZ ZADNÉHO LEMU		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
89	 Most teplý s policou			vid. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	TM	FIMABO	1,00	383,20 €	383,20 €
	rozmary: 1200x300x600mm(šxhxv)	+/-5%	1200x300x600mm(šxhxv)						
	prikon elektro: 1,2 kW/230V	+/-5%	1,2 kW/230V						
	1x polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
90	 Pult výdajný ohrevný s režónom			vid. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	EOSK - ATYP	FIMABO	1,00	1 345,50 €	1 345,50 €
	rozmer: 1400x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1400x700x900mm(šxhxv)						
	prikon elektro: 5kW/400V	+/-5%	5kW/400V						
	kapacita: 2 x GN1/1 - 200mm	min.	2 x GN1/1 - 200mm						
	regulácia teploty: 30-90°C	min.	30-90°C						
	ovládanie: na dlhšej strane		áno						
	nedelená zváraná vaňa		áno						
	posuvné dvvere		áno						
	z 3 strán zakrytý		áno						
	výpustný ventil		áno						
	polica s nosnosťou 50kg	min.	50kg						
	nerezové prevedenie		áno						
91	 Most teplý s policou			vid. príloha: Prehlásenie					
	rozmary: 1400x300x600mm(šxhxv)	+/-5%	1400x300x600mm(šxhxv)						

	príkon elektro: 1,2 kW/230V	+/-5%	1,2 kW/230V	o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	TM	FIMABO	1,00	427,44 €	427,44 €
	1x polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
92	 Stôl ohrievací na tanieri - režón, pos. dvierka			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	EOS	FIMABO	1,00	1 213,68 €	1 213,68 €
	rozmer: 1400x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1400x700x900mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 3kW/230V	+/-5%	3kW/230V						
	regulácia teploty: 30-90°C	min.	30-90°C						
	posuvné dvie		áno						
	z 3 strán zakrytý		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
93	 Most teplý s policou			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	TM	FIMABO	1,00	427,44 €	427,44 €
	rozmary: 1400x300x600mm(šxhxv)	+/-5%	1400x300x600mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 1,2 kW/230V	+/-5%	1,2 kW/230V						
	1x polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
94	 Infrolampa závesná, chróm			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda55aYvQYUCb2Q%3D%3D	SD800-103	KARMA/STALGAST	8,00	52,80 €	422,40 €
	príkon elektro: 0,25kW/230V	+/-5%	0,25kW/230V						
	nastaviteľná výška do 1500mm	min.	930-2070mm						
95	 Chladnička nerezová ventilovaná			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbGAaYjQYUCb2Q%3D%3D	DRR-400S	REDFOX/AGR	2,00	680,00 €	1 360,00 €
	rozmer: 600x615x1870mm(šxhxv)	+/-15%	595x650x1850mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,18kW/230V	+/-5%	0,18kW/230V						
	objem: 350 l	min.	350 l						
	chladenie: ventilované		áno						
	dvie: plné		áno						
	vonkajšie prevedenie: nerezová		áno						
	vnútorné prevedenie: biela		áno						
	prev. teplota: 0/+8°C	min.	0/+10°C						
	elektronická riadiaca jednotka		áno						
	záмок		áno						
	4 x rošt	min.	4x						
	1.25 - Príjem a umývanie bieleho riadu								
96	 Kôš na odpadky nerez. mobilný			https://www.jaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/	IP 01	RM GASTRO	1,00	92,00 €	92,00 €
	objem : 50l	min.	50l						
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
97	 Doska pracovná jednoduchá			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PDJ	FIMABO	1,00	345,54 €	345,54 €
	rozmer: 1350x1050x40mm(šxhxv)	+/-5%	1350x1050x40mm(šxhxv)						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	BEZ ZADNÉHO LEMU		áno						
	DIERA NA ODPAD		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
97a	Konzola nerezová			viď. príloha: Prehlásenie					

	rozmer: 400x400mm (hvx)	+/-5%	400x400mm (hvx)	vid. príloha: Prehlásenie o špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	Konzola nerezová	FIMABO	4,00	24,18 €	96,72 €
	jokel 20x40mm	min.	20x40mm						
99	 Kôš na odpadky nerez. mobilný			https://www.iaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/	IP 01	RM GASTRO	3,00	92,00 €	276,00 €
	objem : 50l	min.	50l						
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
100	 Stôl predumývací 2 x drez k umývačke so zvýšeným zadným lemom			vid. príloha: Prehlásenie o špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	VSU-3	FIMABO	1,00	935,36 €	935,36 €
	rozmer: 1700x750x900mm(šxhxv)	+/-5%	1700x750x900mm(šxhxv)						
	2 x drez		áno						
	rozмеры vane: 500x400x300mm(šxhxv)	min.	500x400x300mm(šxhxv)						
	lisovaná vaňa		áno						
	výška zadného lemu 300mm	min.	300mm						
	vedenie na koše v doske stola		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	sprcha stojánková s batériou zo stola		áno						
	-výška 1000mm	min.	1100mm						
	-nerezová tlaková hadica		áno						
	-vyrovnávací pružina		áno						
	-tlaková sprcha s pákovým ovládačom		áno						
	-batéria z drezu,úchyt do steny		áno						
	-spätne klapky		áno						
	sifón dvojdrez		áno						
101a	 Zmäkčovač volumetrický			https://www.iaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda9%2Ba13RYuCb2Q%3D%3D	AL-8V/NOA	DVA	1,00	398,56 €	398,56 €
	rozmer: 250x460x485mm (šxhxv)	+/-15%	250x460x485mm (šxhxv)						
	príkon elektro: 0,004kW/230V	+/-5%	0,004kW/230V						
	objem: 6 l	min.	8l						
	elektronická riadiaca jednotka so signalizáciou nedostatku soli		áno						
	regenerácia tabletovou soľou		áno						
	nastavenie regenerácie na na základe prietoku		áno	vid. príloha: Prehlásenie o špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	VSI-2	FIMABO	1,00	486,72 €	486,72 €
	soľ tabletová vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov - 25kg	min.	25kg						
102	 Stôl pracovný s policou výstupný								
	rozmer: 1200x750x900mm(šxhxv)	+/-5%	1200x750x900mm(šxhxv)						
	1 x police		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	vedenie na koše v doske stola		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
103	Regálová zostava rovná, 4 police								

	přikón elektro: 0,36kW/230V	+/-5%	0,36kW/230V	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfstd%2Fco7PCur%2BXda95Y4%2FSYuCb2Q%3D%3D	KENIA TRON Fresh	CUNILL	1,00	387,20 €	387,20 €
	zásobník na zrnkovú kávu: 0,8kg	min.	1kg						
	namletie a dávkovanie priamo do páky		áno						
	LCD dotykový displej		áno						
	počítadlo káv: elektronické		áno						
	prevedenie: nerez / plast		áno						
118	Výklopná zásuvka pod kávovar			https://www.jaz.sk/produkty/vyklopna-zasuvka-pod-kavovar-ronda/4347/	AG-12	RONDA	1,00	206,40 €	206,40 €
	rozmer: 377x233x299mm(šxhxv)	+/-15%	377x233x299mm(šxhxv)						
	určená na zabudovanie do interiéru/nábytku		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
119	Výrobník ľadu vodou chladený			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfstd%2Fco7PCur%2BXeqI9lYTfmNY%3D	IMC-2809W	RM GASTRO	1,00	775,20 €	775,20 €
	rozmer: 390x460x690mm(šxhxv)	+/-15%	390x460x690mm(šxhxv)						
	přikón elektro: 0,37kW/230V	+/-5%	0,37kW/230V						
	produkcia: 28kg/deň	min.	29kg/deň						
	kapacita zásobníka: 9kg	min.	9kg						
	tvar ľadu: klobúčik alebo kocka/16g	min.	klobúčik/16g						
	chladenie: voda		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	prevedenie: nerez/plast		áno						
120	Umývacia skla			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfstd%2Fco7PCur%2BXda95Z4bQQYuCb2Q%3D%3D	QQI-42P	REDFOX	1,00	1 035,20 €	1 035,20 €
	rozmer: 436x535x670mm(šxhxv)	+/-15%	436x535x670mm(šxhxv)						
	přikón elektro: 3,5kW/230V	+/-5%	3,5kW/230V						
	3 programy	min.	3						
	kapacita: 55 košov/h	min.	60						
	rozmer koša: 390x390mm(šxh)	min.	390x390mm(šxh)						
	vstupná výška: 300mm	min.	320mm						
	prevedenie: jednoplášťová	min.	jednoplášťová						
	spotreba vody: 2 l/cykľus	max.	1,6 l/cykľus						
	horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená		áno						
	elektronické ovládanie		áno						
	počítadlo umývacích cyklov		áno						
	autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením		áno						
	termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP		áno						
	samočistiaci program		áno						
	filtre nečistot vo vani		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	príslušenstvo:								
	-2 x koš na sklo		áno						
	-kontajner na príbory		áno						
	-dávkovač umývacieho prostriedku		áno						
	-dávkovač oplachového prostriedku		áno						
	-odpadové čerpadlo		áno						
	-umývací prostriedok 10kg/l	min.	12kg						
	-oplachový prostriedok 10kg/l	min.	10kg						

123		Kôš na odpadky výklopný vstavaný rozmer: 469x291x629mm(šxhvx) určený na zabudovanie do interiéru/nábytku nerezové prevedenie	+/-15%	469x291x629mm(šxhvx) áno áno	https://www.jaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-vyklopnny-vstavany-ronda/2102/	AU-12	RONDA	1,00	327,20 €	327,20 €
1.27 - Bar cukráreň										
128		Mlynček na kávu rozmer: 210x380x510mm(šxhvx) prikon elektro: 0,36kW/230V zásobník na zrnkovú kávu: 0,8kg namletie a dávkovanie priamo do páky LCD dotykový displej počítadlo káv: elektronické prevedenie: nerez / plast	+/-15% +/-5% min.	210x380x510mm(šxhvx) 0,36kW/230V 1kg áno áno áno áno	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda95Y4%2FSYuCb2Q%3D%3D	KENIA TRON Fresh	CUNILL	1,00	387,20 €	387,20 €
129		Kôš na odpadky výklopný vstavaný rozmer: 469x291x629mm(šxhvx) určený na zabudovanie do interiéru/nábytku nerezové prevedenie	+/-15%	469x291x629mm(šxhvx) áno áno	https://www.jaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-vyklopnny-vstavany-ronda/2102/	AU-12	RONDA	1,00	327,20 €	327,20 €
130		Výklopná zásuvka pod kávovar rozmer: 377x233x299mm(šxhvx) určená na zabudovanie do interiéru/nábytku nerezové prevedenie	+/-15%	377x233x299mm(šxhvx) áno áno	https://www.jaz.sk/produkty/vyklopnna-zasuvka-pod-kavovar-ronda/4347/	AG-12	RONDA	1,00	206,40 €	206,40 €
131		Výrobník ľadu vodou chladený rozmer: 390x460x690mm(šxhvx) prikon elektro: 0,37kW/230V produkcia: 28kg/deň kapacita zásobníka: 9kg tvár ľadu: klobúčik alebo kocka/16g chladenie: voda nerezové prevedenie prevedenie: nerez/plast	+/-15% +/-5% min. min. min.	390x460x690mm(šxhvx) 0,37kW/230V 29kg/deň 9kg klobúčik/18g áno áno áno	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXeqI9IYtmNY%3D	IMC-2809W	RM GASTRO	1,00	775,20 €	775,20 €
132		Umývačka skla rozmer: 436x535x670mm(šxhvx) prikon elektro: 3,5kW/230V 3 programy kapacita: 55 košov/h rozmer koša: 390x390mm(šxh) vstupná výška: 300mm prevedenie: jednoplášťová spotreba vody: 2 l/cykus horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená elektronické ovládanie počítadlo umývacích cyklov	+/-15% +/-5% min. min. min. min. min. max.	436x535x670mm(šxhvx) 3,5kW/230V 3 60 390x390mm(šxh) 320mm jednoplášťová 1,6 l/cykus áno áno áno	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXeqI9IYtmNY%3D					

	autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením		áno	ex_download.php?file=Iubfsd%2Fco7PCur%2BXda95Z4bQYuCb2Q%3D%3D	QQI-42P	REDFOX	1,00	1 035,20 €	1 035,20 €
	termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP		áno						
	samočistiaci program		áno						
	filtre nečistot vo vani		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	príslušenstvo:								
	-2 x koš na sklo		áno						
	-kontajner na príbory		áno						
	-dávkovač umývacieho prostriedku		áno						
	-dávkovač oplachového prostriedku		áno						
	-odpadové čerpadlo		áno						
	-umývací prostriedok 10kg/l	min.	12kg						
	-oplachový prostriedok 10kg/l	min.	10kg						
132a	 Zmäkčovač volumetrický			https://www.jaz.sk/index.php?file=Iubfsd%2Fco7PCur%2BXdbB5ZlrSYuCb2Q%3D%3D	AL-12V	DVA	1,00	436,96 €	436,96 €
	rozmer: 285x405x595mm (šxhxv)	+/-15%	285x405x595mm (šxhxv)						
	príkon elektro: 0,004kW/230V	+/-5%	0,004kW/230V						
	objem: 10 l	min.	12l						
	elektronická riadiaca jednotka so signalizáciou nedostatku soli		áno						
	regenerácia tabletovou soľou		áno						
	nastavenie regenerácie na na základe prietoku		áno						
	Soľ tabletová vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov - 25kg	min.	25kg						
134	 Vitrína chladiaca			https://www.jaz.sk/index.php?file=Iubfsd%2Fco7PCur%2BXdbB5ZlrSYuCb2Q%3D%3D	EVOK-150	TECNODOM	1,00	2 148,00 €	2 148,00 €
	rozmer: 1500x785x1400mm (šxhxv)	+/-15%	1500x785x1400mm (šxhxv)						
	príkon elektro: 0,72kW/230V	+/-5%	0,72kW/230V						
	objem: 500 l	min.	520 l						
	počet políc: 3ks		áno						
	prevedenie políc: sklenené		áno						
	prev. teplota: 0/+2°C	min.	0/+2°C						
	chladenie: ventilované		áno						
	elektronická riadiaca jednotka		áno						
	osvetlenie políc		áno						
	panoramatické tepelne izolačné sklo		áno						
	zadné posuvné dvere z dvojitého izolačného skla		áno						
	čierne prevedenie		áno						
135	 Chladnička nerezová presklená ventilovaná			https://www.jaz.sk/index.php?file=Iubfsd%2Fco7PCur%2BXdbGAaYfQYuCb2Q%3D%3D	DRR-600GS	REDFOX/AGR	3,00	1 002,40 €	3 007,20 €
	rozmer: 775x735x1870mm (šxhxv)	+/-15%	775x750x1850mm (šxhxv)						
	príkon elektro: 0,2kW/230V	+/-5%	0,2kW/230V						
	objem: 550 l	min.	570 l						
	chladenie: ventilované		áno						
	dvere: presklené		áno						
	vonkajšie prevedenie: nerez		áno						
	vnútorné prevedenie: biela		áno						
	prev. teplota: 0/+8°C	min.	0/+10°C						

elektronická riadiaca jednotka		áno					
záмок		áno					
vnútorný rozmer: GN2/1		áno					
3 x rošt GN2/1	min.	3x					
CENA CELKOM BEZ DPH							58 596,01 €

Poznámky:

1 - zariadenie ktoré uchádzač ponúka, musí spĺňať požadované tolerance (+/-%), maximálne (max.) alebo minimálne (min.) hodnoty.

2 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každej požiadavke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu (t.j. popíše vlastnosti požadovaného produktu tak, aby bolo možné na základe nich posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt). Napr. ak ponúkaný tovar spĺňa požadovaný parameter, potom uchádzač uvedie „áno“. Ak je požadovaným parametrom určitý rozmer, uchádzač uvedie rozmer, ktorý ním ponúkaný tovar má a pod.

3 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každému produktu presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie, na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť a overiť uvedené parametre. Napr. názov technického listu, katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, alebo vloží do riadku link na web (odkaz), kde si možno dané parametre overiť.

4 - v prípade položiek vyrábaných na mieru (stoly, police, regály a pod.) môžu byť pri realizácii zmenené rozmery týchto položiek tak, aby sa vošli do reálneho priestoru, kde majú byť osadené. Toto sa môže stať len v oprávnených prípadoch, ak sa do daného reálneho priestoru požadovaný rozmer stola, police alebo regálu rozmerovo nezmestí. Do stĺpca „Cena za ks bez DPH“ uchádzač uvedie cenu za požadovaný rozmer. Prípadné reálne rozmerové rozdiely však nesmú mať vplyv na výslednú cenu. Uchádzač je povinný si reálne rozmery stavby a zariadení zamerať pred objednaním/výrobou týchto prvkov a uspokobiť tak ich rozmery podľa skutočných rozmerov.

Vypracoval Jakub Gorc, v Novom Meste nad Váhom, 21.7.2023.

Číslo pozície vo výkrese	Názov, popis a požadované parametre zariadenia	Prípustná tolerancia od požadovaných parametrov ^{1,4}	Hodnota parametrov vami ponúkaného produktu ²	Názov dokladu pre overenie parametra alebo link na web ³	Model/typ ponúkaného produktu	Názov výrobcu/značky ponúkaného produktu	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkom bez DPH
	2.20 - Prijem tovaru								
0	Váha plošinová s vyhodnocovacou jednotkou								
	rozmer: 500x690x800mm(šxhxv)	+/-15%	500x690x800mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/produkty/vaha-plosinova-s-vyhodnocovacou-jednotkou/2054/	TCS-150Z	KOPS	1,00	296,00 €	296,00 €
	prikon elektro: 0,01kW/230V	+/-5%	0,01kW/230V						
	plošinová		áno						
	rozmer plošiny: 450x600mm	+/-15%	450x600mm						
	váživosť: 400g-150kg	min.	400g-150kg						
	nulovanie, tara		áno						
	displej : jednostranný	min.	jednostranný						
	2.24 - Príručný sklad								
3	Chladnička biela ventilovaná								
	rozmer: 600x585x1850mm(šxhxv)	+/-15%	595x650x1850mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbGAZ4zQYuCb2Q%3D%3D	DRR-400	REDFOX/AGR	1,00	612,00 €	612,00 €
	prikon elektro: 0,18kW/230V	+/-5%	0,18kW/230V						
	objem: 350 l	min.	350 l						
	chladenie: ventilované		áno						
	dvere: plné		áno						
	vonkajšie prevedenie: biela		áno						
	vnútorné prevedenie: biela		áno						
	prev. teplota: 0/+8°C	min.	0/+10°C						
	elektronická riadiaca jednotka		áno						
	záмок		áno						
	4 x rošt	min.	4x						
	2.22 - Čistá príprava zeleniny								
6	Kôš na odpadky nerez. mobilný								
	objem : 50l	min.	50l	https://www.iaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/	IP 01	RM GASTRO	1,00	92,00 €	92,00 €
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
7	Stôl pracovný so zásuvkovým setom a policou								
	rozmer: 1800x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1800x700x900mm(šxhxv)	viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSŠ-1	FIMABO	1,00	574,86 €	574,86 €
	3 x zásuvka pod sebou		áno						
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						

8		Krájač zeleniny			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXeKqAlYtFmNY%3D	PSP-300	RM GASTRO	1,00	1 424,00 €	1 424,00 €
		rozmer: 260x510x490mm(šxhxv)	+/-15%	260x510x490mm(šxhxv)						
		prikon elektro: 0,55kW/230V	+/-5%	0,55kW/230V						
		výkon: 300kg/h	min.	300kg/h						
		ovládanie: štart, stop, pulz		áno						
		počet otáčok: 280 ot./minútu	min.	280 ot./minútu						
		hlava z eloxovaného hliníkového odliatku alebo nerez		áno						
		príslušenstvo:								
		vyhadzovací disk vysoký, nízky		áno						
		tlačný kolík		áno						
		rotačný disk na strúhanku		áno						
		rotačný disk strúhací 2mm		áno						
		rotačný disk strúhací 7mm		áno						
		rotačný disk plátkovací 2mm		áno						
		pevný disk kockovač 8x8mm		áno						
10		Kuter 3,5 l			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXeKqBIYtFmNY%3D	PSP-500	RM GASTRO	1,00	748,00 €	748,00 €
		rozmer: 240x240x400mm(šxhxv)	+/-15%	240x240x400mm(šxhxv)						
		prikon elektro: 0,55 kW/230V	+/-5%	0,55 kW/230V						
		objem nádoby: 3,5 l	min.	3,5l						
		ovládanie: štart, stop, pulz		áno						
		počet otáčok: 1400 ot./minútu	min.	1400 ot./minútu						
		príslušenstvo:								
		nôž hladký		áno						
		nôž dierovaný		áno						
		nôž zubatý		áno						
11		Polica nástenná dvojité			vid'. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NP-2	FIMABO	2,00	180,96 €	361,92 €
		rozmer: 1200x350 (šxhxv)	+/-5%	1200x350 (šxhxv)						
		2 x polica		áno						
		celonerezové prevedenie		áno						
12		Polica nástenná dvojité			vid'. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NP-2	FIMABO	1,00	186,42 €	186,42 €
		rozmer: 1280x350 (šxhxv)	+/-5%	1280x350 (šxhxv)						
		2 x polica		áno						
		celonerezové prevedenie		áno						
13		2.22 - Čistá príprava mäsa			vid'. príloha: Prehlásenie o					
		Stôl pracovný so zásuvkovým setom bez police								
		rozmer: 1100x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1100x700x900mm(šxhxv)						
		3 x zásuvka pod sebou		áno						

		hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm	špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSŠ-1	FIMABO	1,00	487,50 €	487,50 €
		výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
		nerezové prevedenie		áno						
14		Kôš na odpadky nerez. mobilný			https://www.jaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/	IP 01	RM GASTRO	1,00	92,00 €	92,00 €
		objem : 50l	min.	50l						
		nerezové prevedenie		áno						
		s vekom		áno						
15		Mäsodoska buková			https://www.jaz.sk/produkty/masodoska-bukova-600x600x100/4911/	Mäsodoska buková	FIMABO	1,00	94,40 €	94,40 €
		rozmer: 600x600x100mm(šxhxv)	+/-15%	600x600x100mm(šxhxv)						
16		Polica nástenná dvojité			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NP-2	FIMABO	1,00	216,84 €	216,84 €
		rozmer: 1800x350 (šxhxv)	+/-5%	1800x350 (šxhxv)						
		2 x polica		áno						
		celonerezové prevedenie		áno						
		nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg						
17		Stôl pracovný jednoduchý			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSJ-1	FIMABO	1,00	276,90 €	276,90 €
		rozmer: 900x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	900x700x900mm(šxhxv)						
		hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
		výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
		ĽAVÝ BOČNÝ LEM		áno						
		nerezové prevedenie		áno						
18		Váha stolová, digital.			https://www.jaz.sk/produkty/vaha-stolova-digital-/4957/	TM-T28	PRENX	1,00	128,00 €	128,00 €
		rozmer: 235x240x130mm(šxhxv)	+/-15%	235x240x130mm(šxhxv)						
		příkon elektro: 0,003kW/230V	+/-5%	0,003kW/230V						
		stolová		áno						
		rozmer plošiny: 230x190mm	+/-15%	230x190mm						
		váživosť: 20g-6kg	min.	20g-6kg						
		displej: jednostranný	min.	obojstranný						
		nulovanie, tara		áno						
		príslušenstvo: adaptér, akumulátor		áno						
20		Stroj nárezový šnekový			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXeKx9aLmdpNSd	GMS-300/C	RM GASTRO	1,00	1 302,21 €	1 302,21 €
		rozmer: 480x580x515mm(šxhxv)	+/-15%	480x580x515mm(šxhxv)						
		příkon elektro: 0,32kW/230V	+/-5%	0,32kW/230V						
		prevod: šnekový		áno						
		priemer noža: 300mm/hladký	min.	300mm/hladký						
		antiadhézna úprava noža		áno						
		hrúbka rezu: 0-15mm	min.	0-15mm						
		rezný stôl uložený šikmo		áno						
		brúsne zariadenie		áno						
		nôž zubatý		áno						

	nôž teflónový		áno						
21	 Mlynček na mäso, dvojzloženie								
	rozmer: 400x290x510mm(šxhxv)	+/-15%	400x290x510mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,75kW/400V	+/-5%	0,75kW/400V						
	produkcia: 160kg/h	min.	160kg/h						
	dvojzloženie (2 x nôž + 2 x doska)		áno						
	priemer dosky 69mm	min.	69mm						
	prac. časti a násypka - nerez		áno						
	odnímateľná hlava		áno						
	príslušenstvo:								
	-miska na produkt		áno						
	-tlačný kolík		áno						
	-doska 2mm		áno						
	-doska 3mm		áno						
	-doska 4,5mm		áno						
	-doska 6mm		áno						
	-doska 8mm		áno						
	-doska 3-otvor		áno						
	2.22 - Múčna príprava								
23	 Stôl umývací								
	rozmer: 1700x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1700x700x900mm(šxhxv)						
	rozмеры vane: 340x400x250mm(šxhxv)	min.	340x400x250mm(šxhxv)						
	lisovaná vaňa		áno						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	PRAVÝ BOČNÝ LEM		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	batéria páková otočná		áno						
	-dĺžka ramienka 24cm	min.	24cm						
	sifón jednodrez		áno						
24	 Kôš na odpady nerez. mobilný								
	objem : 50l	min.	50l						
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
25	 Robot univerzálny								
	rozmer: 300x400x580mm(šxhxv)	+/-15%	300x400x580mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,2kW/230V	+/-5%	0,2kW/230V						
	objem kotlíka: 8 l	min.	8l						
	regulácia: 3 rýchlosti	min.	3 rýchlosti						
	zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou		áno						
	digitálny časovač		áno						
	prevod pomocou ozubených kolies		áno						

https://www.iaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXeKmAIYTfmNY%3D

vid'. príloha:
Prehlásenie o
špecifikácii nerezových
výrobkov vyrábaných
na mieru

<https://www.iaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/>

https://www.iaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXeKt9IYTfmNY%3D

TS-12TD

RM GASTRO

1,00

787,40 €

787,40 €

USN-1

FIMABO

1,00

571,77 €

571,77 €

IP 01

RM GASTRO

1,00

92,00 €

92,00 €

RM-800I

RM GASTRO

1,00

717,60 €

717,60 €

	príslušenstvo:								
	kotlík, hák, metla, miešač		áno						
26	 Váha stolová, digitál.								
	rozmer: 235x240x130mm(šxhxv)	+/-15%	235x240x130mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,003kW/230V	+/-5%	0,003kW/230V						
	stolová		áno						
	rozmer plošiny: 230x190mm	+/-15%	230x190mm						
	váživosť: 20g-6kg	min.	20g-6kg						
	displej: jednostranný	min.	obojsstranný						
	nulovanie, tara		áno						
	príslušenstvo: adaptér, akumulátor		áno						
27	 Stôl pracovný so zásuvkami								
	rozmer: 1350x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1350x700x900mm(šxhxv)						
	2 x zásuvka		áno						
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	PRACOVNÁ DOSKA BUKOVÁ		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
28	 Polica nástenná dvojité								
	rozmer: 1350x350 (šxhxv)	+/-5%	1350x350 (šxhxv)						
	2 x polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg						
	2.22 - Výtlik vajec								
30	 Stôl umývací								
	rozmer: 1500x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1500x700x900mm(šxhxv)						
	rozмеры vane: 340x400x250mm(šxhxv)	min.	340x400x250mm(šxhxv)						
	lisovaná vaňa		áno						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	NAD CHLADNIČKU		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	batéria páková otočná		áno						
	-dĺžka ramienka 24cm	min.	24cm						
	sifón jednoduchý		áno						
31	 Kôš na odpadky nerez. mobilný								
	objem : 50l	min.	50l						
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						

[https://www.jaz.sk/pro
dukty/vaha-stolova-
digital-/4957/](https://www.jaz.sk/pro dukty/vaha-stolova-digital-/4957/)

viď. príloha:
Prehlásenie o
špecifikácii nerezových
výrobkov vyrábaných
na mieru

viď. príloha:
Prehlásenie o
špecifikácii nerezových
výrobkov vyrábaných
na mieru

viď. príloha:
Prehlásenie o
špecifikácii nerezových
výrobkov vyrábaných
na mieru

[https://www.jaz.sk/pro
dukty/kos-na-odpadky-
nerez-mobilny-50-
11271/](https://www.jaz.sk/pro dukty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-11271/)

					I/824/						
32		Chladnička podpultová nerezová ventilovaná				https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbGAZ4fRYuCb2Q%3D%3D	DRR-200S	REDFOX/AGR	1,00	440,00 €	440,00 €
		rozmer: 600x615x860mm(šxhxv)	+/-15%	595x650x830mm(šxhxv)							
		příkon elektro: 0,16kW/230V	+/-5%	0,16kW/230V							
		objem: 130 l	min.	130l							
		chladenie: ventilované		áno							
		dvere: plné		áno							
		vonkajšie prevedenie: nerezová		áno							
		vnútorné prevedenie: biela		áno							
		prev. teplota: 0/+8°C	min.	0/+10°C							
		elektronická riadiaca jednotka		áno							
		záмок		áno							
		2 x rošt	min.	3x							
33		Polica nástenná dvojité				viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NP-2	FIMABO	1,00	195,78 €	195,78 €
		rozmer: 1500x350 (šxhxv)	+/-5%	1500x350 (šxhxv)							
		2 x polica		áno							
		celonerezové prevedenie		áno							
		nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg							
		2.22 - Studená kuchyňa									
34		Stôl umývací s policou veľký				viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	USNV-1p - ATYP	FIMABO	1,00	645,87 €	645,87 €
		rozmer: 1500x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1500x700x900mm(šxhxv)							
		1 x drez		áno							
		rozmery vane: 400x500x250mm(šxhxv)	min.	400x500x250mm(šxhxv)							
		lisovaná vaňa		áno							
		1 x polica		áno							
		výška zadného lemu 40mm	min.	40mm							
		MIESTO PRE KOŠ NA ODPADKY		áno							
		nerezové prevedenie		áno							
		nosnosť police 50kg	min.	50kg							
		batería páková otočná		áno							
		-dĺžka ramienka 24cm	min.	24cm							
		sifón jednodrez		áno							
35		Koš na odpadky nerez. mobilný			https://www.jaz.sk/projekty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/	IP 01	RM GASTRO	1,00	92,00 €	92,00 €	
		objem : 50l	min.	50l							
		nerezové prevedenie		áno							
		s vekom		áno							
36		Váha stolová, digital.				https://www.jaz.sk/projekty/vaha-stolova-digitalna-235x240x130mm/	TM-T28	PRENIX	1,00	128,00 €	128,00 €
		rozmer: 235x240x130mm(šxhxv)	+/-15%	235x240x130mm(šxhxv)							
		příkon elektro: 0,003kW/230V	+/-5%	0,003kW/230V							
		stolová		áno							
		rozmer plošiny: 230x190mm	+/-15%	230x190mm							

	vážiť: 20g-6kg	min.	20g-6kg	digital-/4957/					
	displej: jednostranný	min.	obojstranný						
	nulovanie, tara		áno						
	príslušenstvo: adaptér, akumulátor		áno						
37	Varič el. Sous-vide								
	rozmer: 330x600x300mm(šxhxv)	+/-15%	330x600x300mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,6kW/230V	+/-5%	0,6kW/230V						
	rozmer vane: 300x500x200mm(šxhxv)	+/-15%	300x500x200mm(šxhxv)						
	objem vane: 20 l	min.	20 l	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXebF6aridpNSd	H225448	HENDI	1,00	376,00 €	376,00 €
	regulácia teploty: 45-95°C	min.	45-95°C						
	vnútorná cirkulácia vody		áno						
	elektronická radiaca jednotka		áno						
	výpustný ventil		áno						
	veko		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
38	Polica nástenná dvojité			viď. príloha:					
	rozmer: 1500x350 (šxhxv)	+/-5%	1500x350 (šxhxv)	Prehlásenie o	NP-2	FIMABO	1,00	195,78 €	195,78 €
	2 x polica		áno	špecifikácií nerezových					
	celonerezové prevedenie		áno	výrobkov vyrábaných					
	nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg	na mieru					
39	Stôl pracovný so zásuvkami			viď. príloha:					
	rozmer: 1500x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1500x700x900mm(šxhxv)	Prehlásenie o	PSZS-2	FIMABO	1,00	496,08 €	496,08 €
	2 x zásuvka		áno	špecifikácií nerezových					
	1 x polica		áno	výrobkov vyrábaných					
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm	na mieru					
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
40	Balička vakuová			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbB8a4nQYuCb2Q%3D%3D					
	rozmer: 435x520x450mm(šxhxv)	+/-15%	435x520x450mm(šxhxv)		VBD-12	RM GASTRO	1,00	1 411,20 €	1 411,20 €
	príkon elektro: 0,45kW/230V	+/-5%	0,45kW/230V						
	výkon vakuovej pumpy: 10m3/h	min.	12m3/h						
	vnútorný rozmer: 360x405x115+60 mm(šxhxv)	+/-15%	360x405x115+60 mm(šxhxv)						
	nastavenie doby vakuovania		áno						
	nastavenie doby zvráťania		áno						
	programovateľná: 5 programov	min.	10 programov						
	digitálne ovládanie		áno						
	tlakomer		áno						
	dĺžka zvráťacej lišty 330mm	min.	350mm						
41	Polica nástenná dvojité			viď. príloha:					
	rozmer: 1500x350 (šxhxv)	+/-5%	1500x350 (šxhxv)	Prehlásenie o	NP-2	FIMABO	1,00	195,78 €	195,78 €
	2 x polica		áno	špecifikácií nerezových					

	celonerezové prevedenie		áno	špecifikácia nerezových výrobkov vyrábaných na mieru			1,00	233,70 €	233,70 €
	nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg						
42	 Chladnička nerezová ventilovaná								
	rozmer: 775x735x1870mm(šxhxv)	+/-15%	775x750x1850mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,2kW/230V	+/-5%	0,2kW/230V						
	objem: 570 l	min.	570 l						
	chladenie: ventilované		áno	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdBGAZ43QYuCb2Q%3D%3D	DRR-600S	REDFOX/AGR	1,00	888,00 €	888,00 €
	dvere: plné		áno						
	vonkajšie prevedenie: nerezové		áno						
	vnútorné prevedenie: biele		áno						
	prev. teplota: 0/+8°C	min.	0/+10°C						
	elektronická riadiaca jednotka		áno						
	záмок		áno						
	vnútorný rozmer GN2/1		áno						
	3 x rošt GN2/1		3x						
44	 Polica nástenná dvojité			vid'. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NP-2	FIMABO	2,00	171,60 €	343,20 €
	rozmer: 940x350 (šxhxv)	+/-5%	940x350 (šxhxv)						
	2 x police		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg						
	2.22 - Varňa								
45f	 Zmäkčovač volumetrický								
	rozmer: 285x405x595mm (šxhxv)	+/-15%	285x405x595mm (šxhxv)						
	príkon elektro: 0,004kW/230V	+/-5%	0,004kW/230V						
	objem: 10 l	min.	12l	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdB5ZlrSYuCb2Q%3D%3D	AL-12V	DVA	1,00	436,96 €	436,96 €
	elektronická riadiaca jednotka so signalizáciou nedostatku soli		áno						
	regenerácia tabletovou soľou		áno						
	nastavenie regenerácie na na základe prietoku		áno						
	Soľ tabletová vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov - 25kg	min.	25kg						
46	 Vozík na gastronádoby			https://www.jaz.sk/pro dukty/vozik-na-gastronadoby-gn2-1-14-zasuvov/1502/	Vozík na gastronádoby GN2/1	RM GASTRO	1,00	232,00 €	232,00 €
	rozmer: 620x680x1730mm(šxhxv)	+/-5%	620x680x1730mm(šxhxv)						
	kapacita: 14 x GN2/1	min.	14 x GN2/1						
	poistný záver proti vypadnutiu nádob		áno						
	4 kolieska, z toho 2 brzdené		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
48	 Stôl pracovný so zásuvkami			vid'. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových	PSZS-2	FIMABO	1,00	485,94 €	485,94 €
	rozmer: 1400x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1400x700x900mm(šxhxv)						
	2 x zásuvka		áno						
	1 x police		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						

	BEZ ZADNÉHO LEMU		áno	výrobkov vyrábaných na mieru					
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
50	 Pracovná plocha so zásuvkou								
	rozmer: 800x700x900mm(šxhvxv)	+/-5%	800x700x900mm(šxhvxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXfalSIITfmNY%3D	PL-78	RM LOTUS	1,00	912,80 €	912,80 €
	zásuvka: 1ks		áno						
	na otvorenej podstavbe		áno						
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm						
	nerezové prevedenie		áno						
52	 Stôl pracovný so zásuvkami			vid'. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSZS-2	FIMABO	1,00	485,94 €	485,94 €
	rozmer: 1400x700x900mm(šxhvxv)	+/-5%	1400x700x900mm(šxhvxv)						
	2 x zásuvka		áno						
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	BEZ ZADNÉHO LEMU		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg		50kg						
54	 Pracovná plocha so zásuvkou								
	rozmer: 800x700x900mm(šxhvxv)	+/-5%	800x700x900mm(šxhvxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXfalSIITfmNY%3D	PL-78	RM LOTUS	1,00	912,80 €	912,80 €
	zásuvka: 1ks		áno						
	na otvorenej podstavbe		áno						
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm						
	nerezové prevedenie		áno						
57	 Stôl pracovný so zásuvkami			vid'. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSZS-3	FIMABO	1,00	505,44 €	505,44 €
	rozmer: 1600x700x900mm(šxhvxv)	+/-5%	1600x700x900mm(šxhvxv)						
	3 x zásuvka		áno						
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	BEZ ZADNÉHO LEMU		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
59	 Plocha pracovná so zásuvkou								
	rozmer: 800x900x900mm(šxhvxv)	+/-5%	800x900x900mm(šxhvxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXfK6Ak4TfmNY%3D	PL-98	RM LOTUS	1,00	1 154,37 €	1 154,37 €
	zásuvka: 1ks		áno						
	na otvorenej podstavbe		áno						
	hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	min.	2mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	Batéria - rameno napúšťacie na vodu		áno						
	450mm nad pracovnou plochou	min.	1340mm						
61	Stôl pracovný so zásuvkami								

	Podstavec:		áno						
	-rozmer: 1275x625x527mm(šxhvx)	+/-5%	1290x625x590mm(šxhvx)						
	-2 vyťahovacie police		áno						
	-4x vedenie pre GN1/1	min.	6 x vedenie pre GN1/1						
	-nerezové prevedenie		áno						
62a	Stôl pracovný s policou								
	rozmer: 400x700x900mm(šxhvx)	+/-5%	400x700x900mm(šxhvx)	viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSJ-2	FIMABO	1,00	272,22 €	272,22 €
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	BEZ ZADNÉHO LEMU		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
	nerezové prevedenie		áno						
63	Stolička plynová								
	rozmer: 500x500x450mm(šxhvx)	+/-5%	500x500x450mm(šxhvx)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbF9ZifSYuCb2Q%3D%3D	T-PVS	TAXON	1,00	362,40 €	362,40 €
	príkon plyn: 12kW	+/-5%	12kW						
	dodávané v prevedení na zemný plyn		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	2.22 - Finalizácia a výdaj pokrmov								
67	Stôl umývací so zásuvkou								
	rozmer: 1000x700x900mm(šxhvx)	+/-5%	1000x700x900mm(šxhvx)	viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	USN-1z	FIMABO	1,00	600,63 €	600,63 €
	1 x drez		áno						
	rozмеры vane: 340x400x250mm(šxhvx)	min.	340x400x250mm(šxhvx)						
	lisovaná vaňa		áno						
	1 x zásuvka		áno						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	batéria páková otočná		áno						
	-dĺžka ramienka 24cm	min.	40mm						
	sifón jednodrez		áno						
68	Kôš na odpadky nerez. mobilný								
	objem : 50l	min.	50l	https://www.jaz.sk/pro dukty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/	IP 01	RM GASTRO	1,00	92,00 €	92,00 €
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
69	Polica nástenná dvojité								
	rozmer: 1000x350 (šxhvx)	+/-5%	1000x350 (šxhvx)	viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NP-2	FIMABO	1,00	171,60 €	171,60 €
	2 x polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg						
70	Stôl chladiaci, 3 x dvre								

	rozmer: 1365x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1365x700x900mm(šxhxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbB9aYiSYuCb2Q%3D%3D	MT-903	REDFOX	1,00	920,00 €	920,00 €
	príkon elektro: 0,24kW/230V	+/-5%	0,24kW/230V						
	pre uloženie GN1/1		áno						
	3 x dvere		áno						
	chladenie: ventilované		áno						
	chladiaci agregát dolu		áno						
	prev. teplota: +2/+8°C	min.	+2/+8°C						
	pracovná doska s lemom 40mm	min.	40mm						
	elektronická riadiaca jednotka		áno						
	3 x rošt		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
71	 Rúra mikrovlnná			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda6CY4rQYUCb2Q%3D%3D	RCS-511DSE	MENUMASTER	1,00	631,20 €	631,20 €
	rozmer: 560x480x350mm(šxhxv)	+/-15%	560x480x350mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 1,6kW/230V	+/-5%	1,6kW/230V						
	mikrovlnný výkon: 1,1kW	+/-5%	1,1kW						
	objem: 30 l	min.	34l						
	počet magnetronov: 1	min.	1						
	ovládanie: manuálne alebo elektronické		manuálne						
	nerezové prevedenie		áno						
72	 Salamander el.,posuvný			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXea58aLidpNSd	SALAMANDER 600	HENDI	1,00	532,80 €	532,80 €
	rozmer: 600x520x530mm(šxhxv)	+/-15%	600x520x530mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 3,6kW/230V	+/-5%	3,6kW/230V						
	rozmer roštu: 590x320mm	min.	590x320mm						
	polohovateľné výhrevné telesá		áno						
	2 výhrevné regulovateľné zóny	min.	2						
	zásuvka na odkvapkávajúci tuk		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
73	 Polica nástenná dvojité			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NP-2	FIMABO	1,00	191,10 €	191,10 €
	rozmer: 1365x350 (šxhxv)	+/-5%	1365x350 (šxhxv)						
	2 x police		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 25kg	min.	25kg						
74	 Pult výdajný ohrevný s režónom			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	EOSK - ATYP	FIMABO	1,00	1 345,50 €	1 345,50 €
	rozmer: 1400x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1400x700x900mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 5kW/400V	+/-5%	5kW/400V						
	kapacita: 2 x GN1/1 - 200mm	min.	2 x GN1/1 - 200mm						
	regulácia teploty: 30-90°C	min.	30-90°C						
	ovládanie: na dlhšej strane		áno						
	nedelená zváraná vaňa		áno						
	posuvné dvere		áno						
	z 3 strán zakrytý		áno						
	výpustný ventil		áno						
	polica s nosnosťou 50kg	min.	50kg						

	nerezové prevedenie		áno						
75	Váha stolová, digital.								
	rozmer: 235x240x130mm(šxhvxv)	+/-15%	235x240x130mm(šxhvxv)						
	prikon elektro: 0,003kW/230V	+/-5%	0,003kW/230V						
	stolová		áno						
	rozmer plošiny: 230x190mm	+/-15%	230x190mm						
	váživosť: 20g-6kg	min.	20g-6kg						
	displej: jednostranný	min.	obojsstranný						
	nulovanie, tara		áno						
	príslušenstvo: adaptér, akumulátor		áno						
				https://www.jaz.sk/produkty/vaha-stolova-digital-/4957/	TM-T28	PRENX	1,00	128,00 €	128,00 €
76	Most teplý s policou								
	rozмеры: 1400x300x600mm(šxhvxv)	+/-5%	1400x300x600mm(šxhvxv)						
	prikon elektro: 1,2 kW/230V	+/-5%	1,2 kW/230V						
	1x polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
				viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	TM	FIMABO	1,00	427,44 €	427,44 €
77	Stôl ohrievací na tanieri - režón, posuvné dvierka								
	rozmer: 1400x700x900mm(šxhvxv)	+/-5%	1400x700x900mm(šxhvxv)						
	prikon elektro: 3kW/230V	+/-5%	3kW/230V						
	regulácia teploty: 30-90°C	min.	30-90°C						
	posuvné dvie		áno						
	z 3 strán zakrytý		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
				viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	EOS	FIMABO	1,00	1 213,68 €	1 213,68 €
78	Most teplý s policou								
	rozмеры: 1400x300x600mm(šxhvxv)	+/-5%	1400x300x600mm(šxhvxv)						
	prikon elektro: 1,2 kW/230V	+/-5%	1,2 kW/230V						
	1x polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
				viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	TM	FIMABO	1,00	427,44 €	427,44 €
79	Infralampa závesná, chróm								
	prikon elektro: 0,25kW/230V	+/-5%	0,25kW/230V						
	nastaviteľná výška do 1500mm	min.	930-2070mm						
				https://www.jaz.sk/index_download.php?file=Iubfsd%2Fco7PCur%2BXda55aYvQYCb2Q%3D%3D	SD800-103	KARMA/STALGAST	6,00	52,80 €	316,80 €
80	Zásobník na tanieri pojazdný								
	rozmer: 720x720x1820mm(šxhvxv)	+/-15%	720x720x1820mm(šxhvxv)						
	kapacita : 70 tanierov	min.	80 tanierov						
	max.priemer tanierov 300mm	min.	320mm						
				https://www.jaz.sk/produkty/zasobnik-na-taniere-pojazdny/13332/	TIA-80	TRIBECA	1,00	464,00 €	464,00 €
81	Kúpeľ vodná pojazdná s vyhrievanou podstavbou								
	rozmer: 650x1300x900mm(šxhvxv)	+/-15%	650x1300x900mm(šxhvxv)						
	prikon elektro: 2,9kW/230V	+/-5%	2,9kW/230V						
	kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm	min.	3 x GN1/1 - 200mm						
	vyhrievaná dvojplášť. podstavba so zásuvmi na GN		áno						
				https://www.jaz.sk/index_download.php?file=Iubfsd%2Fco7PCur%2BXda55aYvQYCb2Q%3D%3D					

	regulácia teploty: 30-90°C	min.	30-90°C	ubfsd%2Fco7PCur%2BXda%2BAZl%2FcuCb2Q%3D%3D	BMPK-3120 CSH	REDFOX	1,00	1 336,80 €	1 336,80 €
	ovládanie na kratšej strane		áno						
	samost. ovládanie každej vane + podstavby		áno						
	3 x výpustný ventil	min.	3x						
	nerezové prevedenie		áno						
	2.26 - Čašnícky office								
82	Stôl pracovný jednoduchý			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSJ-1	FIMABO	1,00	259,74 €	259,74 €
	rozmer: 800x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	800x700x900mm(šxhxv)						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
83	Stôl pracovný s policou			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSJ-2	FIMABO	1,00	404,82 €	404,82 €
	rozmer: 1800x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1800x700x900mm(šxhxv)						
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
	nerezové prevedenie		áno						
83a	Skrinka nástenná s posuvnými dverami			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NS-2	FIMABO	1,00	426,66 €	426,66 €
	rozmer: 1800x350x700mm (šxhxv)	+/-5%	1800x350x700mm (šxhxv)						
	posuvné dvere		áno						
	so zadným krytom		áno						
	výškovo prestaviteľná polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 25kg	min.	25kg						
84	Vozík servírovací troj policový			https://www.jaz.sk/pro dukty/vozik-servirovac-i-troj-policovy/387/	CR-103	RM GASTRO	1,00	233,60 €	233,60 €
	rozmer: 1000x525x950mm(šxhxv)	+/-15%	1000x525x950mm(šxhxv)						
	3 police		áno						
	nosnosť police: 50kg	min.	50kg						
	4 kolieska, z toho 2 brzdené		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
84a	Vozík flambovací			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda%2BAZl%2FcuCb2Q%3D%3D	CL-2750	FORCAR	1,00	1 152,80 €	1 152,80 €
	rozmer: 1090x550x920mm(šxhxv)	+/-15%	1090x550x920mm(šxhxv)						
	počet horákov: 2ks	min.	2ks						
	prevedenie: drevené		áno						
	skrinka na 2kg PB fľašu		áno						
	odkladacia manipulačná plocha		áno						
	ventil na PB bombu		áno						
	regulátor tlaku PB 3kPa/1,5kg		áno						
86	Kôš na odpadky nerez. mobilný			https://www.jaz.sk/pro dukty/kos-na-odpadky					
	objem : 50l	min.	50l						

	nerezové prevedenie		áno	dukty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/	IP 01	RM GASTRO	1,00	92,00 €	92,00 €
	s vekom		áno						
	2.22 - Príjem a umývanie bieleho riadu								
87		Doska pracovná jednoduchá		viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PDJ - ATYP	FIMABO	1,00	345,54 €	345,54 €
	rozmer: 1350x1050x40mm(šxhxv)	+/-5%	1350x1050x40mm(šxhxv)						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	BEZ ZADNÉHO LEMU		áno						
	DIERA NA ODPAD		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
87a		Konzola nerezová		viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	Konzola nerezová	FIMABO	4,00	24,18 €	96,72 €
	rozmer: 400x400mm (hxv)	+/-5%	400x400mm (hxv)						
	jokel 20x40mm	min.	20x40mm						
88		Kôš na odpadky nerez. mobilný		https://www.iaz.sk/pro dukty/kos-na-odpadky- nerez-mobilny-50- l/824/	IP 01	RM GASTRO	2,00	92,00 €	184,00 €
	objem : 50l	min.	50l						
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
89		Stôl predumývací 2 x drez k umývačke so zvýšeným zadným lemom		viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácií nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	VSU-3	FIMABO	1,00	959,54 €	959,54 €
	rozmer: 1800x750x900mm(šxhxv)	+/-5%	1800x750x900mm(šxhxv)						
	2 x drez		áno						
	rozмеры vane: 500x400x300mm(šxhxv)	min.	500x400x300mm(šxhxv)						
	lisovaná vaňa		áno						
	výška zadného lemu 300mm	min.	300mm						
	vedenie na koše v doske stola		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	sprcha stojánková s batériou zo stola		áno						
	-výška 1000mm	min.	1100mm						
	-nerezová tlaková hadica		áno						
	-vyrovnávací pružina		áno						
	-tlaková sprcha s pákovým ovládačom		áno						
	-batéria z drezu,úchyt do steny		áno						
	-spätné klapky		áno						
	sifón dvoj drez		áno						
90c		Zmäkčovač volumetrický		https://www.iaz.sk/ind ex_download.php?file=I ubfsd%2Fco7PCur%2BX	AL-8V/NOA	DVA	1,00	398,56 €	398,56 €
	rozmer: 250x460x485mm (šxhxv)	+/-15%	250x460x485mm (šxhxv)						
	príkon elektro: 0,004kW/230V	+/-5%	0,004kW/230V						
	objem: 6 l	min.	8l						
	elektronická riadiaca jednotka so signalizáciou nedostatku soli		áno						

	regenerácia tabletovou soľou		áno	da9%2Ba13RYuCb2Q%3D%3D					
	nastavenie regenerácie na na základe prietoku		áno						
	soľ tabletová vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäččovačov - 25kg	min.	25kg						
91	 Stôl pracovný s policou								
	rozmer: 1200x750x900mm(šxhxv)	+/-5%	1200x750x900mm(šxhxv)						
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 50kg	min.	50kg						
92	 Regálová zostava rovná, 4 police								
	rozmer: 2762x577x1700mm(šxhxv)	+/-5%	2762x577x1700mm(šxhxv)						
	nehrdzavejúca konštrukcia		áno						
	prestavitelné police		áno						
	hlbka políc 577mm	+/-5%	577mm						
	nosnosť 1 police 100kg	min.	140kg						
	2.22 - Umývanie čierneho riadu								
93	 Výlevka kombinovaná								
	rozmer: 500x700x850mm (šxhxv)	+/-5%	500x700x850mm (šxhxv)						
	1 x vaňa: 390x285x125mm	min.	390x285x125mm						
	1 x vaňa: 400x400x200mm	min.	400x400x200mm						
	odoberateľný nerezový rošt		áno						
	batéria, sifón		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
94	 Drez jednodielny lisovaný								
	rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1200x700x900mm(šxhxv)						
	rozmer drezu: 950x510x380mm	min.	950x510x380mm						
	1 x lisovaný drez		áno						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	sprcha stojanková s batériou zo stola		áno						
	-výška 1000mm	min.	1100mm						
	-nerezová tlaková hadica		áno						
	-vyrovnávacia pružina		áno						
	-tlaková sprcha s pákovým ovládačom		áno						
	-batéria z drezu,úchyt do steny		áno						
	-spätné klapky		áno						
	sifón jednodrez		áno						
95	Stôl pracovný jednoduchý								

	rozmer: 1000x700x900mm(šxhvxv)	+/-5%	1000x700x900mm(šxhvxv)	vid. príloha. Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSJ-1	FIMABO	1,00	278,46 €	278,46 €
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	96 Kôš na odpadky nerez. mobilný			https://www.iaz.sk/pro dukty/kos-na-odpadky- nerez-mobilny-50- l/824/	IP 01	RM GASTRO	1,00	92,00 €	92,00 €
	objem : 50l	min.	50l						
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
	97b Zmäkčovač volumetrický			https://www.iaz.sk/ind ex_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda9%2Ba13RYuCb2Q%3D%3D	AL-8V/NOA	DVA	1,00	398,56 €	398,56 €
	rozmer: 250x460x485mm (šxhvxv)	+/-15%	250x460x485mm (šxhvxv)						
	príkon elektro: 0,004kW/230V	+/-5%	0,004kW/230V						
	objem: 6 l	min.	8l						
	elektronická riadiaca jednotka so signalizáciou nedostatku soli		áno						
	regenerácia tabletovou soľou		áno						
	nastavenie regenerácie na na základe prietoku		áno						
	98 Regálová zostava rovná, 4 police			https://www.iaz.sk/pro dukty/regalova-zostava- rovna-alebo- rohova/5806/	Regál IM	ITALMODULAR	1,00	523,63 €	523,63 €
	rozmer: 2970x577x1700mm(šxhvxv)	+/-5%	2970x577x1700mm(šxhvxv)						
	nehrdzavejúca konštrukcia		áno						
	prestavitelné police		áno						
	hĺbka polic 577mm	+/-5%	577mm						
	nosnosť 1 police 100kg	min.	210kg						
	2.34 - Čašník/barový sklad			https://www.iaz.sk/ind ex_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbGAaYiQYUCb2Q%3D%3D	DRR-400S	REDFOX/AGR	2,00	680,00 €	1 360,00 €
	101 Chladnička nerezová ventilovaná								
	rozmer: 600x615x1870mm(šxhvxv)	+/-15%	595x650x1850mm(šxhvxv)						
	príkon elektro: 0,18kW/230V	+/-5%	0,18kW/230V						
	objem: 350 l	min.	350 l						
	chladenie: ventilované		áno						
	dvere: plné		áno						
	vonkajšie prevedenie: nerezová		áno						
	vnútorné prevedenie: biela		áno						
	prev. teplota: 0/+8°C	min.	0/+10°C						
	elektronická riadiaca jednotka		áno						
	záмок		áno						
	4 x rošt		4x						
	2.27 - Bar								
	105 Chladnička biela preskl. ventilovaná								
	rozmer: 600x585x1850mm(šxhvxv)	+/-15%	595x650x1850mm(šxhvxv)						
	príkon elektro: 0,18kW/230V	+/-5%	0,18kW/230V						
	objem: 350 l	min.	350 l						

	chladenie: ventilované		áno	https://www.jaz.sk/index/download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbGAZo%2FQYuCb2Q%3D%3D	DRR-400G	REDFOX/AGR	2,00	692,00 €	1 384,00 €
	dvere: presklené		áno						
	vonkajšie prevedenie: biela		áno						
	vnútorné prevedenie: biela		áno						
	prev. teplota: 0/+8°C	min.	0/+10°C						
	elektronická riadiaca jednotka		áno						
	zámok		áno						
	4 x rošt	min.	4x						
106a	Zmäkčovač volumetrický			https://www.jaz.sk/index/download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbB5ZlrSYuCb2Q%3D%3D	AL-12V	DVA	1,00	436,96 €	436,96 €
	rozmer: 285x405x595mm (šxhxv)	+/-15%	285x405x595mm (šxhxv)						
	príkon elektro: 0,004kW/230V	+/-5%	0,004kW/230V						
	objem: 10 l	min.	12l						
	elektronická riadiaca jednotka so signalizáciou nedostatku soli		áno						
	regenerácia tabletovou soľou		áno						
	nastavenie regenerácie na na základe prietoku		áno						
	Soľ tabletová vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov - 25kg	min.	25kg						
107	Mlynček na kávu			https://www.jaz.sk/index/download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda95Y4%2FSYuCb2Q%3D%3D	KENIA TRON Fresh	CUNILL	1,00	387,20 €	387,20 €
	rozmer: 210x380x510mm(šxhxv)	+/-15%	210x380x510mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,36kW/230V	+/-5%	0,36kW/230V						
	zásobník na zrnkovú kávu: 0,8kg	min.	1kg						
	namletie a dávkovanie priamo do páky		áno						
	LCD dotykový displej		áno						
	počítadlo káv: elektronické		áno						
	prevedenie: nerez / plast		áno						
108	Výklopná zásuvka pod kávovar			https://www.jaz.sk/produkt/vyklopna-zasuvka-pod-kavovar-ronda/4347/	AG-12	RONDA	1,00	206,40 €	206,40 €
	rozmer: 377x233x299mm(šxhxv)	+/-15%	377x233x299mm(šxhxv)						
	určená na zabudovanie do interiéru/nábytku		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
109	Umývačka skla			https://www.jaz.sk/index/download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda95Y4%2FSYuCb2Q%3D%3D					
	rozmer: 436x535x670mm(šxhxv)	+/-15%	436x535x670mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 3,5kW/230V	+/-5%	3,5kW/230V						
	3 programy	min.	3						
	kapacita: 55 košov/h	min.	60						
	rozmer koša: 390x390mm(šxh)	min.	390x390mm(šxh)						
	vstupná výška: 300mm	min.	320mm						
	prevedenie: jednoplášťová	min.	jednoplášťová						
	spotreba vody: 2 l/cyklus	max.	1,6 l/cyklus						
	horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená		áno						
	elektronické ovládanie		áno						
	počítadlo umývacích cyklov		áno	https://www.jaz.sk/index/download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda95Y4%2FSYuCb2Q%3D%3D					

	autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením		áno	ex_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda95Z4bQYUCb2Q%3D%3D	QQI-42P	REDFOX	1,00	1 035,20 €	1 035,20 €
	termosťop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP		áno						
	samočistiaci program		áno						
	filtre nečistot vo vani		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	príslušenstvo:								
	-2 x koš na sklo		áno						
	-kontajner na príbory		áno						
	-dávkač umývacieho prostriedku		áno						
	-dávkač oplachového prostriedku		áno						
	-odpadové čerpadlo		áno						
	-umývací prostriedok 10kg/l	min.	12kg						
	-oplachový prostriedok 10kg/l	min.	10kg						
111	Výrobok řadu vodou chlazený								
	rozmer: 390x460x690mm(šxhxv)	+/-15%	390x460x690mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,37kW/230V	+/-5%	0,37kW/230V						
	produkcia: 28kg/deň	min.	29kg/deň	https://www.iaz.sk/index.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXeqI9IYTfmNY%3D	IMC-2809W	RM GASTRO	1,00	775,20 €	775,20 €
	kapacita zásobníka: 9kg	min.	9kg						
	tvár řadu: klobúček alebo kocka/16g	min.	klobúček/18g						
	chládenie: voda		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	prevedenie: nerez/plast		áno						
113	Koš na odpadky výklopný vstavaný								
	rozmer: 469x291x629mm(šxhxv)	+/-15%	469x291x629mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-vyklopnny-vstavany-ronda/2102/	AU-12	RONDA	1,00	327,20 €	327,20 €
	určený na zabudovanie do interiéru/nábytku		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	CENA CELKOM BEZ DPH								62 941,36 €

Poznámky:

1 - zariadenie ktoré uchádzač ponúka, musí spĺňať požadované tolerancie (+/-%), maximálne (max.) alebo minimálne (min.) hodnoty.

2 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každej požiadavke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu (t.j. popíše vlastnosti požadovaného produktu tak, aby bolo možné na základe nich posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt). Napr. ak ponúkaný tovar spĺňa požadovaný parameter, potom uchádzač uvedie „áno“. Ak je požadovaným parametrom určitý rozmer, uchádzač uvedie rozmer, ktorý ním ponúkaný tovar má a pod.

3 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každému produktu presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie, na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť a overiť uvedené parametre. Napr. názov technického listu, katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, alebo vloží do riadku link na web (odkaz), kde si možno dané parametre overiť.

4 - v prípade položiek vyrábaných na mieru (stoly, police, regály a pod.) môžu byť pri realizácii zmenené rozmery týchto položiek tak, aby sa vošli do reálneho priestoru, kde majú byť osadené. Toto sa môže stať len v oprávnených prípadoch, ak sa do daného reálneho priestoru požadovaný rozmer stola, police alebo regálu rozmerovo nezmestí. Do stĺpca „Cena za ks bez DPH“ uchádzač uvedie cenu za požadovaný rozmer. Prípadné reálne rozmerové rozdiely však nesmú mať vplyv na výslednú cenu. Uchádzač je povinný si reálne rozmery stavby a zariadení zmerať pred objednaním/výrobou týchto prvkov a usporiadať tak ich rozmery podľa skutočných rozmerov.

Vypracoval Jakub Gorc, v Novom Meste nad Váhom, 21.7.2023.

Číslo pozície vo výkrese	Názov, popis a požadované parametre zariadenia	Pripustná tolerancia od požadovaných parametrov ^{1,4}	Hodnota parametrov vami ponúkaného produktu ²	Názov dokladu pre overenie parametra alebo link na web ³	Model/typ ponúkaného produktu	Názov výrobcu/značky ponúkaného produktu	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkom bez DPH
	3.27 - Vnútrotný bar								
1	 Chladnička biela preskl. ventilovaná								
	rozmer: 600x585x1850mm(šxhxv)	+/-15%	595x650x1850mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,18kW/230V	+/-5%	0,18kW/230V						
	objem: 350 l	min.	350 l						
	chladenie: ventilované		áno	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdbGAZo%2FQYUCb2Q%3D%3D	DRR-400G	REDFOX/AGR	1,00	692,00 €	692,00 €
	dvere: presklené		áno						
	vonkajšie prevedenie: biela		áno						
	vnútorné prevedenie: biela		áno						
	prev. teplota: 0/+8°C	min.	0/+10°C						
	elektronická riadiaca jednotka		áno						
	záмок		áno						
	4 x rošt	min.	4x						
3	 Výklopná zásuvka pod kávovar								
	rozmer: 377x233x299mm(šxhxv)	+/-15%	377x233x299mm(šxhxv)	https://www.jaz.sk/produktvyklopnazasuvka-pod-kavovar-ronda/4347/	AG-12	RONDA	1,00	206,40 €	206,40 €
	určená na zabudovanie do interiéru/nábytku		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
4	 Mlynček na kávu								
	rozmer: 210x380x510mm(šxhxv)	+/-15%	210x380x510mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,36kW/230V	+/-5%	0,36kW/230V	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXda95Y4%2FSYUCb2Q%3D%3D	KENIA TRON Fresh	CUNILL	1,00	387,20 €	387,20 €
	zásobník na zrnkovú kávu: 0,8kg	min.	1kg						
	namletie a dávkovanie priamo do páky		áno						
	LCD dotykový displej		áno						
	počítadlo káv: elektronické		áno						
	prevedenie: nerez / plast		áno						
5	 Zmäkčovač volumetrický								
	rozmer: 285x405x595mm (šxhxv)	+/-15%	285x405x595mm (šxhxv)						
	príkon elektro: 0,004kW/230V	+/-5%	0,004kW/230V	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdbB5ZlrSYUCb2Q%3D%3D	AL-12V	DVA	1,00	436,96 €	436,96 €
	objem: 10 l	min.	12l						
	elektronická riadiaca jednotka so signalizáciou nedostatku soli		áno						
	regenerácia tabletovou soľou		áno						
	nastavenie regenerácie na na základe prietoku		áno						
	Soľ tabletová vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov - 25kg	min.	25kg						
6	 Výrobník ľadu vodou chladený								
	rozmer: 390x460x690mm(šxhxv)	+/-15%	390x460x690mm(šxhxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdbB5ZlrSYUCb2Q%3D%3D	IMC-2809W	RM GASTRO	1,00	775,20 €	775,20 €
	príkon elektro: 0,37kW/230V	+/-5%	0,37kW/230V						
	produkcia: 28kg/deň	min.	29kg/deň						
	kapacita zásobníka: 9kg	min.	9kg						
	tvar ľadu: klobúčik alebo kocka/16g	min.	klobúčik/16g						

	chladenie: voda		áno	Xeql9lYtFmNY%3D							
	nerezové prevedenie		áno								
	prevedenie: nerez/plast		áno								
7	Umývačka skla			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXda9S74bQYuCb2Q%3D%3D	QQI-42P	REDFOX	1,00	1 035,20 €	1 035,20 €		
	rozmer: 436x535x670mm(šxhxv)	+/-15%	436x535x670mm(šxhxv)								
	príkon elektro: 3,5kW/230V	+/-5%	3,5kW/230V								
	3 programy	min.	3								
	kapacita: 55 košov/h	min.	60								
	rozmer koša: 390x390mm(šxh)	min.	390x390mm(šxh)								
	vstupná výška: 300mm	min.	320mm								
	prevedenie: jednoplášťová	min.	jednoplášťová								
	spotreba vody: 2 l/cyklus	max.	1,6 l/cyklus								
	horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená		áno								
	elektronické ovládanie		áno								
	počítadlo umývacích cyklov		áno								
	autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením		áno								
	termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP		áno								
	samočistiaci program		áno								
	filtre nečistot vo vani		áno								
	nerezové prevedenie		áno								
	príslušenstvo:										
	-2 x koš na sklo		áno								
	-kontajner na príbory		áno								
	-dávkaovač umývacieho prostriedku		áno								
	-dávkaovač oplachového prostriedku		áno								
	-odpadové čerpadlo		áno								
	-umývací prostriedok 10kg/l	min.	12kg								
	-oplachový prostriedok 10kg/l	min.	10kg								
11	Kôš na odpady výklopný vstavaný			https://www.jaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-vyklopny-vstavany-ronda/2102/	AU-12	RONDA	1,00	327,20 €	327,20 €		
	rozmer: 469x291x629mm(šxhxv)	+/-15%	469x291x629mm(šxhxv)								
	určený na zabudovanie do interiéru/nábytku		áno								
	nerezové prevedenie		áno								
14	3.31 - Vonkajší bar - terasa			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdbGAZo%2FQYuCb2Q%3D%3D	DRR-400G	REDFOX/AGR	2,00	692,00 €	1 384,00 €		
	Chladnička biela preskl. ventilovaná										
	rozmer: 600x585x1850mm(šxhxv)	+/-15%	595x650x1850mm(šxhxv)								
	príkon elektro: 0,18kW/230V	+/-5%	0,18kW/230V								
	objem: 350 l	min.	350 l								
	chladenie: ventilované		áno								
	dvere: presklené		áno								
	vonkajšie prevedenie: biela		áno								
	vnútorné prevedenie: biela		áno								
	prev. teplota: 0/+8°C	min.	0/+10°C								
	elektronická riadiaca jednotka		áno								
	záмок		áno								
	4 x rošt		4x								

	počítadlo umývacích cyklov		áno	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXda95Z4bQYuCb2Q%3D%3D	QQI-42P	REDFOX	1,00	1 035,20 €	1 035,20 €
	autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením		áno						
	termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP		áno						
	samočistiaci program		áno						
	filtre nečistot vo vani		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	príslušenstvo:								
	-2 x koš na sklo		áno						
	-kontajner na príbory		áno						
	-dávkač umývacieho prostriedku		áno						
	-dávkač oplachového prostriedku		áno						
	-odpadové čerpadlo		áno						
	-umývací prostriedok 10kg/l	min.	12kg						
	-oplachový prostriedok 10kg/l	min.	10kg						
	3.22b - Umývanie stolového riadu								
	27 Stôl umývací			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	USN-1	FIMABO	1,00	639,88 €	639,88 €
	rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1200x700x900mm(šxhxv)						
	rozмеры vane: 400x500x250mm(šxhxv)	min.	400x500x250mm(šxhxv)						
	lisovaná vaňa		áno						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	NAD UMÝVAČKU		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	sprcha stojanková s batériou zo stola		áno						
	-výška 1000mm	min.	1100mm						
	-nerezová tlaková hadica		áno						
	-vyrovnávacia pružina		áno						
	-tlaková sprcha s pákovým ovládačom		áno						
	-batéria z drezu,úchyt do steny		áno						
-spätné klapky		áno							
	sifón jednodrez		áno						
	28 Umývačka skla a riadu podpultová s odp. čerpadlom			https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXda95Z4vQYuCb2Q%3D%3D	QQI-52TP	REDFOX	1,00	1 248,00 €	1 248,00 €
	rozmer: 575x605x820mm(šxhxv)	+/-15%	575x605x820mm(šxhxv)						
	prikon elektro: 5,4kW/400V	+/-5%	5,4kW/400V						
	4 programy	min.	4 programy						
	kapacita: 55 košov/h	min.	60 košov/h						
	rozmer koša: 500x500mm(šxh)	min.	500x500mm(šxh)						
	vstupná výška: 350mm	min.	365mm						
	prevedenie: jednoplášťová	min.	jednoplášťová						
	spotreba vody: 2,7 l/cyklus	max.	2,1 l/cyklus						
	horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená		áno						
	elektronické ovládanie		áno						
	počítadlo umývacích cyklov		áno						
	autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení		áno						
	termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP		áno						

	samočistiaci program		áno						
	filtre nečistot vo vani		áno						
	príslušenstvo:								
	-koš na tanieri		áno						
	-koš na poháre		áno						
	-kontajner na príbory		áno						
	-dávkovač umývacieho prostriedku		áno						
	-dávkovač oplachového prostriedku		áno						
	-odpadové čerpadlo		áno						
	-umývací prostriedok 10kg/l	min.	12kg						
	-oplachový prostriedok 10kg/l	min.	10kg						
28a	Zmäkčovač volumetrický								
	rozmer: 250x460x485mm (šxhxv)	+/-15%	250x460x485mm (šxhxv)						
	príkon elektro: 0,004kW/230V	+/-5%	0,004kW/230V						
	objem: 6 l	min.	8l						
	elektronická riadiaca jednotka so signalizáciou nedostatku soli		áno						
	regenerácia tabletovou soľou		áno						
	nastavenie regenerácie na na základe prietoku		áno						
	soľ tabletová vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov - 25kg	min.	25kg						
29	Stôl pracovný jednoduchý								
	rozmer: 900x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	900x700x900mm(šxhxv)						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
29a	Kôš na odpadky nerez. mobilný								
	objem : 50l	min.	50l						
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
30	Skrinka nástenná s posuvnými dverami								
	rozmer: 900x350x700mm (šxhxv)	+/-5%	900x350x700mm (šxhxv)						
	posuvné dvere		áno						
	so zadným krytom		áno						
	výškovo nastaviteľná polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 25kg	min.	25kg						
	3.22b - Finalizácia								
31	Stôl umývací								
	rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1200x700x900mm(šxhxv)						
	rozмеры vane: 400x500x250mm(šxhxv)	min.	400x500x250mm(šxhxv)						
	lisovaná vaňa		áno						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	NAD UMÝVAČKU		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
	batéria páková otočná		áno						

	-dĺžka ramienka 24cm	min.	24cm						
	sifón jednodrez		áno						
32	Kôš na odpadky nerez. mobilný			https://www.jaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/	IP 01	RM GASTRO	1,00	92,00 €	92,00 €
	objem : 50l	min.	50l						
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
32a	Skrinka nástenná s posuvnými dverami			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NS-2	FIMABO	1,00	349,44 €	349,44 €
	rozmer: 1200x350x700mm (šxhxv)	+/-5%	1200x350x700mm (šxhxv)						
	posuvné dvere		áno						
	so zadným krytom		áno						
	výškovo prestaviteľná polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 25kg	min.	25kg						
33	Stôl pracovný so zásuvkami			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	PSZS-2	FIMABO	1,00	478,92 €	478,92 €
	rozmer: 1200x700x900mm (šxhxv)	+/-5%	1200x700x900mm (šxhxv)						
	2 x zásuvka		áno						
	1 x polica		áno						
	hrúbka pracovnej dosky 40mm	min.	40mm						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
	nosnosť 1 police 50kg	min.	50kg						
33a	Skrinka nástenná s posuvnými dverami			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NS-2	FIMABO	1,00	349,44 €	349,44 €
	rozmer: 1200x350x700mm (šxhxv)	+/-5%	1200x350x700mm (šxhxv)						
	posuvné dvere		áno						
	so zadným krytom		áno						
	výškovo prestaviteľná polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						
	nosnosť police 25kg	min.	25kg						
34	Stôl chladiaci, 4 x zás.			https://www.jaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXdbB9aYnSYuCb2Q%3D%3D	MTZ-904	REDFOX	1,00	1 116,00 €	1 116,00 €
	rozmer: 900x700x900mm (šxhxv)	+/-5%	900x700x900mm (šxhxv)						
	prikon elektro: 0,2kW/230V	+/-5%	0,2kW/230V						
	pre uloženie GN1/1 - 150mm		áno						
	4 x zásuvka		áno						
	chladenie: ventilované		áno						
	chladiaci agregát dolu		áno						
	prev. teplota: +2/+8°C	min.	+2/+8°C						
	elektronická riadiaca jednotka		áno						
	pracovná doska s lemom 40mm	min.	40mm						
	nerezové prevedenie		áno						
34a	Skrinka nástenná s posuvnými dverami			viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	NS-2	FIMABO	1,00	316,68 €	316,68 €
	rozmer: 900x350x700mm (šxhxv)	+/-5%	900x350x700mm (šxhxv)						
	posuvné dvere		áno						
	so zadným krytom		áno						
	výškovo prestaviteľná polica		áno						
	celonerezové prevedenie		áno						

	nosnosť police 25kg	min.	25kg						
35	 Vozík na tanieri ohrevný								
	rozmer: 750x780x1770mm(hxšxv)	+/-15%	750x780x1770mm(hxšxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=lubfsd%2Fco7PCur%2BXda2Cao%2FQYuCb2Q%3D%3D	CG-1439AC	FORCAR	1,00	1 902,40 €	1 902,40 €
	příkon elektro: 1,6kW/230V	+/-5%	1,6kW/230V						
	max. teplota: 60°C	min.	60°C						
	10 x rošt 2/1	min.	10 x rošt 2/1						
	4 x dvere plexisklo		áno						
	4 kolieska, z toho 2 brzdené		áno						
	3.22a - Umývanie čierneho riadu								
36	 Stôl umývací s veľkou vaňou								
	rozmer: 1500x700x900mm(šxhxv)	+/-5%	1500x700x900mm(šxhxv)	viď. príloha: Prehlásenie o špecifikácii nerezových výrobkov vyrábaných na mieru	USN-1	FIMABO	1,00	738,02 €	738,02 €
	rozmer vane: 600x500x300mm(šxhxv)	+/-5%	600x500x300mm(šxhxv)						
	lisovaná vaňa		áno						
	výška zadného lemu 40mm	min.	40mm						
	sprcha stojanková s batériou zo stola		áno						
	-výška 1000mm	min.	1100mm						
	-nerezová tlaková hadica		áno						
	-vyrovnávacia pružina		áno						
	-tlaková sprcha s pákovým ovládačom		áno						
	-batéria z drezu, úchyt do steny		áno						
	-spätné klapky		áno						
	sifón jednodrez		áno						
37	 Kôš na odpady nerez. mobilný			https://www.iaz.sk/produkty/kos-na-odpadky-nerez-mobilny-50-l/824/	IP 01	RM GASTRO	1,00	92,00 €	92,00 €
	objem : 50l	min.	50l						
	nerezové prevedenie		áno						
	s vekom		áno						
38	 Regálová zostava rovná, 4 police			https://www.iaz.sk/produkty/regalova-zostava-rovna-alebo-rohova/5806/	Regál IM	ITALMODULAR	1,00	254,77 €	254,77 €
	rozmer: 1573x577x1700mm(šxhxv)	+/-5%	1573x577x1700mm(šxhxv)						
	nehrdzavejúca konštrukcia		áno						
	prestavitelné police		áno						
	hlbka polic 577mm	+/-5%	577mm						
	nosnosť 1 police 100kg	min.	120kg						
	CENA CELKOM BEZ DPH								17 589,62 €

Poznámky:

1 - zariadenie ktoré uchádzač ponúka, musí spĺňať požadované tolerancie (+/-%), maximálne (max.) alebo minimálne (min.) hodnoty.

2 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každej požiadavke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu (t.j. popíše vlastnosti požadovaného produktu tak, aby bolo možné na základe nich posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt). Napr. ak ponúkaný tovar spĺňa požadovaný parameter, potom uchádzač uvedie „áno“. Ak je požadovaným parametrom určitý rozmer, uchádzač uvedie rozmer, ktorý ním ponúkaný tovar má a pod.

3 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každému produktu presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie, na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť a overiť uvedené parametre. Napr. názov technického listu, katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, alebo vloží do riadku link na web (odkaz), kde si možno dané parametre overiť.

4 - v prípade položiek vyrábaných na mieru (stoly, police, regály a pod.) môžu byť pri realizácii zmenené rozmery týchto položiek tak, aby sa vošli do reálneho priestoru, kde majú byť osadené. Toto sa môže stať len v oprávnených prípadoch, ak sa do daného reálneho priestoru požadovaný rozmer stola, police alebo regálu rozmerovo nezmestí. Do stĺpca „Cena za ks bez DPH“ uchádzač uvedie cenu za požadovaný rozmer. Prípadné reálne rozmerové rozdiely však nesmú mať vplyv na výslednú cenu. Uchádzač je povinný si reálne rozmery stavby a zariadení zmerať pred objednaním/výrobou týchto prvkov a spôsobiť tak ich rozmery podľa skutočných rozmerov.

Vypracoval Jakub Gorc, v Novom Meste nad Váhom, 21.7.2023.

Číslo položky	Názov, popis a požadované parametre zariadenia	Prípustná tolerancia od požadovaných parametrov ¹	Hodnota parametrov vami ponúkaného produktu ²	Názov dokladu pre overenie parametra alebo link na web ³	Model/typ ponúkaného produktu	Názov výrobcu/značky ponúkaného produktu	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkom bez DPH
9	 Kotlík na polievku rozmer: 375x410mm(priemer x v) prikon elektro: 0,6kW/230V objem: 13 l regulácia teploty: 30-80°C lakované alebo nerezové prevedenie	+/-20% +/-5% min. min.	380x430mm(priemer x v) 0,6kW/230V 13 l 30-80°C kotlík lak/pokrievka nerez	https://www.expondo.sk/royal-catering-elektricky-kotlik-na-polievku-13-l-600-w-cierny-10011437	RCST-13SB	ROYAL CATERING	1,00	239,00 €	239,00 €
10	 Brúska na nože rozmer: 310x130x130mm prikon elektro: 0,175kW/230V 3 fázové brúsenie ostrenie-leštenie	+/-20% +/-5%	310x130x130mm 0,175kW/230V áno áno	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda2Czo7RYuCb2Q%3D%3D	CC2100	CHEFS CHOICE	1,00	347,20 €	347,20 €
11	 Skríňa udržiavacia HOLDOMAT rozmer: 445x633x570 (šxhxv) prikon elektro: 1kW/230 V kapacita: 5 x GN1/1 - 65mm regulácia teploty: 50-120°C elektronické ovládanie funkcia HOLD - automatické prepnutie na udržiavaciu teplotu funkcia Delta T redukčný otvor na odvod vlhkosti teplotná sonda nerezové prevedenie	+/-20% +/-5% min. min.	445x633x570 (šxhxv) 1kW/230 V 5 x GN1/1 - 65mm áno áno áno áno áno áno	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXebB5ZLmdpNSd	HD-0511E	GIORIK	1,00	1 473,60 €	1 473,60 €
12	 Odšťavovač - odstredivka rozmer: 270x370x480mm(šxhxv) prikon elektro: 0,75kW/230V výkon: 50 l/h počet otáčok: 3000 ot./min sítka a miska z nerezovej ocele nerezové prevedenie	+/-20% +/-5% min. min.	270x370x480mm(šxhxv) 0,75kW/230V 50 l/h 3000 ot./min áno áno	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXe6q8IYTFmNY%3D	ES-500/CFV-30	CEADO	1,00	1 024,80 €	1 024,80 €
13	 Frapovač rozmer: 210x180x485mm(šxhxv) prikon elektro: 0,3kW/230V objem: 0,9 l počet rýchlostí: 1 počet otáčok: 15000 ot./min nerezová nádoba	+/-20% +/-5% min. min. min.	210x180x485mm(šxhxv) 0,3kW/230V 0,9 l 1 15000 ot./min áno	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXe6p9IYTFmNY%3D	M-98/FR-1G	CEADO	1,00	214,40 €	214,40 €

14	 Hrnec na ryžu								
	rozmer: 548x410mm(priemer x v)	+/-20%	548x410mm(priemer x v)						
	objem: 12l	min.	15l						
	príkon elektro: 2,6 kW/230V	+/-5%	2,6 kW/230V	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda98Zo%2FQYucb2Q%3D%3D	Hrnec na ryžu 15 l	KARMA GLOBAL	2,00	196,00 €	392,00 €
	vnútorná nádoba s nepriľnavým povrchom		áno						
	funkcia udržiavania teploty po ukončení prípravy ryže		áno						
	odmerka a stierka na ryžu		áno						
	silikónová vložka		áno						
	nerezová nádoba		áno						
15	 Mlynček na mak								
	rozmer: 250x320x550mm(šxhxv)	+/-20%	250x320x550mm(šxhxv)						
	príkon elektro: 0,6kW/230V	+/-5%	0,6kW/230V	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda18Y4zSYucb2Q%3D%3D	SA-1P	SANTOS	1,00	829,60 €	829,60 €
	počet otáčok: 1500 ot./min	min.	1500 ot./min						
	zásobník na mak: 0,8kg	min.	1kg						
	zásobník na pomletý mak: 0,8kg	min.	0,8kg						
	produkcia: 10kg/h	min.	14kg/h						
	prevedenie: lakovaný alebo nerez		hnedý lakovaný						
16	 Sterilizátor nožov								
	rozmer: 380x140x400mm(šxhxv)	+/-20%	380x140x400mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXeKp5abidpNSd	SA-30	REDFOX	2,00	284,80 €	569,60 €
	príkon elektro: 2kW/230V	+/-5%	2kW/230V						
	regulácia teploty: 30–90°C	min.	30–90°C						
	teplomer		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
17	 Toaster 4-komorový								
	rozmer: 205x348x304mm(šxhxv)	+/-20%	205x348x304mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXeKp6ZbidpNSd	5KMT-4205EMS	KITCHEN AID	2,00	286,40 €	572,80 €
	príkon elektro: 2,5kW/230V	+/-5%	2,5kW/230V						
	4-komorový	min.	4-komorový						
	časovač		áno						
	lakované prevedenie alebo nerez		nerez						
18	 Udržiavač hranoliek s infra lampou								
	rozmer: 330x550x380mm(šxhxv)	+/-20%	330x550x380mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXeKx5ZLmdpNSd	UHL-11	REDFOX	2,00	154,40 €	308,80 €
	príkon elektro: 0,5kW/230V	+/-5%	0,5kW/230V						
	kapacita: GN1/1 - 65mm	min.	GN1/1 - 65mm						
	horný ohrev infralampou		áno						
	nerezové prevedenie		áno						
19	 Usmrcovač hmyzu								
	rozmer: 335x90x260mm(šxhxv)	+/-20%	335x90x260mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbCAZ47RYucb2Q%3D%3D	26AL	HENDI	4,00	40,80 €	163,20 €
	príkon elektro: 0,026kW/230V	+/-5%	0,026kW/230V						
	pokrytie 50m2	min.	50m2						
20	 Mixér 1,5l								
	rozmer: 170x170x460mm(šxhxv)	+/-20%	170x170x460mm(šxhxv)	https://www.iaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbCAZ47RYucb2Q%3D%3D	V-185	CEANO	1,00	311,20 €	311,20 €
	príkon elektro: 0,9kW/230V	+/-5%	0,9kW/230V						
	objem: 1,5 l	min.	1,5 l						

	počet otáčok: 22000 ot./minútu	min.	20000-24000 ot./min.	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbB7ZlrSYuCb2Q%3D%3D			1,00	222,40 €	222,40 €
	pulzné ovládanie		áno	3D					
	nerezová nádoba		áno						
21	 Mixér ručný tyčový								
	rozmer: 106x106x430mm(šxhxv)	+/-20%	106x106x430mm(šxhxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda2CaI3RYuCb2Q%3D%3D	MICROMIX	ROBOT COUPE	1,00	222,40 €	222,40 €
	príkon elektro: 0,22kW/230V	+/-5%	0,22kW/230V						
	dĺžka tyče: 160mm	min.	165mm						
	počet otáčok: 1500-14000 ot./min	+/-20%	1500-14000 ot./min						
	odnímateľná tyč		áno						
	mixovací nôž pre prípravu polievok a omáčok v malom množstve		áno						
22	 Mixér ručný tyčový kombinovaný								
	rozmer: 125x125x841/800mm(šxhxv)	+/-20%	125x125x841/800mm(šxhxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda55aY7RYuCb2Q%3D%3D	MP-450 Combi	ROBOT COUPE	1,00	844,80 €	844,80 €
	príkon elektro: 0,50kW/230V	+/-5%	0,50kW/230V						
	dĺžka tyče: 500mm	min.	510mm						
	počet otáčok mixéru: 1500-9000 ot./minútu	+/-20%	1500-9000 ot./minútu						
	počet otáčok šľahača: 250-1500 ot./minútu	+/-20%	250-1500 ot./minútu						
	odnímateľná tyč		áno						
	šľahacia metla		áno						
	nerezová tyč k mixéru		áno						
23	 Výrobník cestovín								
	rozmer: 300x425/540x550mm(šxhxv)	+/-20%	300x425/540x550mm(šxhxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXdbF6aYvSYuCb2Q%3D%3D	PF-25E	FIMAR	1,00	1 772,80 €	1 772,80 €
	príkon elektro: 0,37kW/230V	+/-5%	0,37kW/230V						
	produkcia: 8kg/h	min.	8kg/h						
	kapacita zásobníka: 1,5kg	min.	2kg						
	nerezové prevedenie		áno						
	automatický porcovač		áno						
	5 ks tvarovacích dosiek na cestoviny	min.	5ks						
24	 Mlynček na kávu								
	rozmer: 210x380x510mm(šxhxv)	+/-20%	210x380x510mm(šxhxv)	https://www.jaz.sk/index_download.php?file=ubfsd%2Fco7PCur%2BXda95Y4%2FSYuCb2Q%3D%3D	KENIA TRON Fresh	CUNILL	1,00	387,20 €	387,20 €
	príkon elektro: 0,36kW/230V	+/-5%	0,36kW/230V						
	zásobník na zrnkovú kávu: 0,8kg	min.	1kg						
	namletie a dávkovanie priamo do páky		áno						
	LCD dotykový displej		áno						
	počítadlo káv: elektronické		áno						
	prevedenie: nerez / plast		áno						
CENA CELKOM BEZ DPH									9 673,40 €

Poznámky:

1 - zariadenie ktoré uchádzač ponúka, musí spĺňať požadované tolerancie (+/-%), maximálne (max.) alebo minimálne (min.) hodnoty.

2 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každej požiadavke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu (t.j. popíše vlastnosti požadovaného produktu tak, aby bolo možné na základe nich posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt). Napr. ak ponúkaný tovar spĺňa požadovaný parameter, potom uchádzač uvedie „áno“. Ak je požadovaným parametrom určitý rozmer, uchádzač uvedie rozmer, ktorý ním ponúkaný tovar má a pod.

3 - uchádzač do stĺpca uvedie ku každému produktu presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie, na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť a overiť uvedené parametre. Napr. názov technického listu, katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, alebo vloží do riadku link na web (odkaz), kde si možno dané parametre overiť.

Vypracoval Jakub Gorc, v Novom Meste nad Váhom, 21.7.2023.

Zoznam a kontaktné údaje servisných technikov predmetu zmluvy

Názov zákazky: Obslúžime aj anglického kráľa – gastrotechnológia 2

Obchodné meno uchádzača: RM Gastro - JAZ s.r.o.
Sídlo: Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 34153004

Meno a priezvisko, telefón, mail na vedúceho servisu: Oliver Hargaš,

Meno a priezvisko, telefón, mail servisného technika: Maroš Svetlík,

V Novom Meste nad Váhom, dňa 21.7.2023

Ing. Antonín Tomeček, konateľ

.....
meno a priezvisko
funkcia, podpis

.....
IČO: 032/111 6379

G.4 – Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: **Obslúžime aj anglického kráľa – gastrotechnológia 2**

Názov uchádzača: **RM Gastro - JAZ s.r.o. , Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom**
IČO: **34153004**

Zoznam subdodávateľov: ¹ **BEZ SUBDODÁVKY**

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a § 40 ods. 7 a 8 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke, resp. v čase ohlásenia/zmeny subdodávateľa.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 ZVO je úspešný uchádzač povinný najneskôr v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ing. Antonín Tomeček, konateľ

.....
Meno a podpis
osoby oprávnenej zastupovať uchádzača

¹ V prípade ak uchádzač nehodlá využiť subdodávky – uvedie „bez subdodávky“