

Opis predmetu zákazky

P. č.	Položka	Požadované vlastnosti z výzvy	Počet	Cena celkom bez DPH v EUR	Výška DPH v EUR	Cena celkom s DPH v EUR
1	Sieťový videorecorder XRN-2011 od výrobcu Hanwha Techwin	<ul style="list-style-type: none"> - 32CH Network Video Recorder - Up to 32CH, Max. 12MP Camera supported - 256Mbps network camera recording - Support 4K video out on HDMI monitor - Support Dual monitor video out - Support H.265, H.264, MJPEG compression - WiseStream support - Max. 8 internal HDDs (48TB), e-SATA/T / iSCSI storage support - Support RAID 5 - Easy installation with front swap hard disks - ARB & Failover (N+1) support 	1	3 000,00	600,00	3 600,00
2	HDD disky WD60PURZ od výrobcu Western Digital	<ul style="list-style-type: none"> - WD Purple 3,5" HDD 6,0TB IntelliSeek RPM 64MB SATA 6Gb/s 	4	700,00	140,00	840,00

KOŠICE
 Gavrilovkova 9
 040 17 Košice
 T: +421 55 727 17 17
 E: lynx@lynx.sk | www.lynx.sk

BRATISLAVA
 Jelečikova 8A
 821 08 Bratislava
 T: +421 2 501 065 11
 E: lynxbr@lynx.sk | www.lynx.sk

IČO: 00692069
 IČ DPH: SK2020482871
 DIČ: 2020482871

CERTIFIKÁTY
 STN EN ISO 9001
 STN OHSAAS 18001
 STN EN ISO 14001
 STN ISO/IEC 27001

3	Vonkajšie IP kamery XNO-8080R od výrobcu Hanwha Techwin	<ul style="list-style-type: none"> - 5M Network IR Bullet Camera - Max. 5megapixel (2560 x 1920) resolution - 3.7 ~ 9.4mm (2.5x) motorized varifocal lens - Max. 30fps@all resolutions (H.265/H.264) - H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming - Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog • Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering - Motion detection, Handover • SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB) - Hallway view, WiseStream II support - IR viewable length 50m, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10 - LDC support (Lens Distortion Correction) - PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio support 	5	7 320,00	1 464,00	8 784,00
4	Vnútorrié IP kamery XND-8080R od výrobcu Hanwha Techwin	<ul style="list-style-type: none"> - 5M Network IR Bullet Camera - Max. 5megapixel (2560 x 1920) resolution - 3.7 ~ 9.4mm (2.5x) motorized varifocal lens - Max. 30fps@all resolutions (H.265/H.264) - H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming - Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog • Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering - Motion detection, Handover • SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB) - Hallway view, WiseStream II support - IR viewable length 30m, IK08 - LDC support (Lens Distortion Correction) - PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio support 	11	11 550,00	2 310,00	13 860,00
5	Kabeláž a inštaláčny materiál od výrobcu KELINE			1 553,21	310,64	1 863,85
5.1	KElLine KE550HS23/IE-Dca	kábel Cat 6A, STP, LSOH, Dca-s2, d1, a1	800			
5.2	KElLine KEP-C6A-S-10G	patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G	3			



LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

5.3	KELime KE-SMB01-W + KEJ-C6A-S-10G	zásuvkový box Cat 6A, povrchový, osadený s 1xKEJ-C6A-S-10G	16			
5.4	KELime KEJ-C6A-P-020	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý	34			
5.5.	Nevyhnutný inšalačný materiál		1			
6	Montáž a konfigurácia		1	24 710,00	4 942,00	29 652,00
	Spolu			48 833,21	9 766,64	58 599,85

V Košiciach, 3.12.2019



Ing. Marek Grega, konateľ
LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

KOŠICE
Gavrovcova 9
040 17 Košice

T: +421 55 727 17 17
E: lynx@lynx.sk | www.lynx.sk

BRATISLAVA
Jahlečova 8A
821 08 Bratislava

T: +421 2 501 055 11
E: harpisba@lynx.sk | www.lynx.sk

ICO: 00692069
IČ DPH: SK2020482871
DIČ: 2020482871

CERTIFIKÁTY
STN EN ISO 9001
STN OHSA 18001
STN EN ISO 14001
STN ISO/IEC 27001