

Rámcová dohoda č. Z20238749_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národný onkologický ústav
Sídlo: Klenová 1, 83110 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00165336
DIČ: SK2020830108
IČ DPH: SK2020830108
Bankové spojenie: IBAN: SK5881800000007000281748
Telefón: 0254772421

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KriMus spol. s r.o.
Sídlo: Žitavská 5, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31351166
DIČ: 2020342434
IČ DPH: SK2020342434
Bankové spojenie: IBAN: SK60 0900 0000 0001 7035 1196
Telefón: 0245241170

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vodoinštalčný materiál
Kľúčové slová: Vodoinštalčný materiál
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: 1. Vodoinštalčný materiál

Funkcia				
Vodoinštalčný materiál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Batéria vodovodná 150 - ZR 3115/Z	ks			40
2. Batéria drezová stojanková ZR 3113	ks			20
3. Batéria sprchová stenová ZR 3130	ks			10
4. Drezová stojanková batéria ZR 3113/T	ks			15
5. Tesniaca pasta LOCHER 250g	ks			10
6. Gumová manžeta do hrdla Ø40x32mm	ks			10
7. WC kombi Jika spodný odpad	ks			15
8. Umývadlo Jika - Lyra Plus 60cm bez otvoru + sifón	ks			15
9. ALCAPLAST umývadlový sifón 5/4", odpad 40mm, plastový, biely, A43	ks			20
10. Tesnenie 96x72x20mm TE-4543	ks			10
11. SPRCHOVÝ SET, PERLA 1	ks			10
12. Sprška Venere, 1-polohový, biela	ks			10

13. Tesnenie 120x75x15mm TE-4543	ks		10
14. WC kombi Jika zadný odpad	ks		15
15. WC doska Alcaplast Antibacterial A60 biela	ks		50
16. Flexi napojenie k WC Alcaplast A97	ks		15
17. Sada na upevnenie umývadla M8x120mm	ks		15
18. Sada na upevnenie umývadla M10x120mm	ks		15
19. Kyselina soľná chlorovodíková 1 l	ks		6
20. Natrubok 20x20 PPR	ks		20
21. Natrubok 25x25 PPR	ks		20
22. Natrubok 32x32 PPR	ks		20
23. Koleno 90° 20x20 PPR	ks		20
24. Koleno 90° 25x25 PPR	ks		20
25. Koleno 90° 32x32 PPR	ks		20
26. koleno 1 20 PPR	ks		15
27. koleno 1 25 PPR	ks		15
28. Koleno 45° 20 PPR	ks		15
29. Koleno 45° 25 PPR	ks		15
30. Koleno 45° 32 PPR	ks		10
31. T-kus 20x20x20 PPR	ks		20
32. T-kus 25x25x25 PPR	ks		15
33. T-kus 32x32x32 PPR	ks		10
34. T-kus reduk. 25x20x25 PPR	ks		15
35. T-kus reduk. 32x20x32 PPR	ks		15
36. T-kus reduk. 32x25x32 PPR	ks		15
37. redukcia 25x20 rura-tvarovka PPR	ks		15
38. redukcia 32x20 rura-tvarovka PPR	ks		15
39. redukcia 32x25 rura-tvarovka PPR	ks		15
40. redukcia 25x20 rura-rura PPR	ks		15
41. redukcia 32x20 rura-rura PPR	ks		15
42. redukcia 32x25 rura-rura PPR	ks		15
43. záslepka na rúru 20 PPR	ks		15
44. záslepka na rúru 25 PPR	ks		15
45. záslepka na rúru 32 PPR	ks		15
46. DG-prechod ZV 1/2"x20 PPR	ks		15
47. DG-prechod ZV 3/4"x20 PPR	ks		15
48. DG-prechod ZV 1/2"x25 PPR	ks		15
49. DG-prechod ZV 3/4"x25 PPR	ks		15
50. DG-prechod ZV 1"x32 PPR	ks		15
51. DG-prechod ZD 1/2"x20 PPR	ks		15
52. DG-prechod ZD 3/4"x20 PPR	ks		15
53. DG-prechod ZD 1/2"x25 PPR	ks		15
54. DG-prechod ZD 3/4"x25 PPR	ks		15
55. DG-prechod ZD 1"x32 PPR	ks		15
56. Flexi prepojovacia hadica DN50/40 43,5-88,5cm ALC-A720	ks		15
57. Flexi prepojovacia hadica 43,0-83,0cm ALC-A794	ks		20
58. Objímka s gumou OM jednošroubová 22 20-23 1/2"	ks		15

59. Objímka s gumou OM jednošroubová 28 25-30 3/4"	ks			15
60. objímka s gumou OM jednošroubová 35 31-38 1"	ks			15
61. Rúra 20x3,4 PN 20 PPR	bm			25
62. Rúra 25x4,2 PN 20 PPR	bm			25
63. Rúra 32x5,4 PN 20 PPR	bm			25
64. Ventil napúšťací bočný A-150 1/2"	ks			15
65. Ventil napúšťací bočný A-150 3/8"	ks			15
66. Ventil za batériu s odbočkou na pripojenie práčky 3/4 "x 3/4" - Chróm	ks			10
67. Tesniaca niť Loctite 55 / 160m	ks			20
68. Teflonová tesniaca páska na vodu PN 10	ks			10
69. Inštalátorske konope 100g	bal.			10
70. Sedatko WC T-3542b	ks			25
71. Sedatko WC A-6550 (T-3550n)	ks			25
72. Presuvka DN 32 HTU	ks			15
73. presuvka DN 40 HTU	ks			15
74. presuvka DN 50 HTU	ks			15
75. redukcia DN 50/40 HTU	ks			15
76. redukcia opacna 40/50 HTRS	ks			25
77. T-kus ZD 25x1/2"x25 PPR	ks			10
78. T-kus ZD 25x3/4"x25 PPR	ks			10
79. T-kus ZD 32x1"x32 PPR	ks			10
80. Plastová prechodka PPR 20x1/2" s prevlečnou maticou	ks			10
81. plastova prechodka PPR 20x3/4" s prevlečnou maticou	ks			10
82. plastova prechodka PPR 25x3/4" s prevlečnou maticou	ks			10
83. DG-prech.ZD 1x32 kolen. PPR	ks			10
84. DG-prech.ZD 3/4x25 kolen. PPR	ks			10
85. DG-prech.ZD 3/4x20 kolen. PPR	ks			10
86. DG-prech.ZD 1/2x20 kolen. PPR	ks			15
87. DG-prech.ZV 1/2x25 kolen. PPR	ks			15
88. DG-prech.ZV 3/4x20 kolen. PPR	ks			20
89. DG-prech.ZV 3/4x25 kolen. PPR	ks			20
90. DG-prech.ZV 1x32 kolen. PPR	ks			20
91. nastenka 20x1/2" PPR	ks			30
92. nastenka 25x1/2" PPR	ks			20
93. Rozoberateľný spoj PPR 20	ks			20
94. Rozoberateľný spoj PPR 25	ks			20
95. Rozoberateľný spoj PPR 32	ks			20
96. PPR prechodka 20x1/2" s kovovým závitom vonkajším	ks			15
97. PPR prechodka 20x3/4" s kovovým závitom vonkajším	ks			15
98. PPR prechodka 25x3/4" s kovovým závitom vonkajším	ks			15
99. PPR prechodka 32x1" s kovovým závitom vonkajším	ks			15
100. HTL presúvka dlhé hrdlo DN 40	ks			10

101. HTL presúvka dlhé hrdlo DN 50	ks			10
102. T kus s kovovým závitom vnútorným 25x1/2x20	ks			20
103. Perlátor vnútorný závit M22x1	ks			80
104. Perlátor vonkajší závit M24x1	ks			80
105. Lepidlo MAMUT GLUE HIGH TACK 290ml čierny	ks			50
106. Lepidlo MAMUT GLUE High Tack biele 290 ml	ks			50
107. Umývadlo JIKA bez otvoru pre batériu so šírkou 50 cm	ks			20
108. Umývadlová záslepka kovová ø 50 mm, mosadz/biela	ks			20
109. Výtokové ramienko "S", 3/4" matica, 30 cm	ks			15
110. Výtokové ramienko "S", 3/4" matica, 40 cm	ks			15
111. Predĺžený perlátor, kuchynská spíška M22x1 / M24x1	ks			10
112. Zdravotnícka ovládacia páka na vodovodnú batériu - chróm	ks			10
113. Sikaflex®-112 Crystal Clear	ks			50
114. Sikaflex®-11 FC+ biely	ks			50
115. Sikaflex®-11 FC+ hnedý	ks			50
116. Sikaflex®-11 FC+ čierny	ks			50
117. Pattex Plastelína-lepidlo Repair Express 48 g	ks			10
118. Diamantový rezný kotúč určený pre suché rezanie	ks			10
119. Sprchová hadica 1,5m	ks			30
120. Sprchová hlavica s povrchovou úpravou chróm	ks			30
121. Ramienko ZORA 3113/T	ks			20
122. Lekárska páka 35mm chrom	ks			10
123. PRIPOJOVACIA FLEXI HADICA NEREZ 3/8" - 3/8" FF 1000MM	ks			10
124. PRIPOJOVACIA FLEXI HADICA NEREZ 3/8" - 3/8" FF 200MM	ks			20
125. PRIPOJOVACIA FLEXI HADICA NEREZ 3/8" - 3/8" FF 300MM	ks			20
126. PRIPOJOVACIA FLEXI HADICA NEREZ 1/2" - 3/8" FF 300MM	ks			20
127. PRIPOJOVACIA FLEXI HADICA NEREZ 1/2" - 3/8" FF 600MM	ks			20
128. PRIPOJOVACIA FLEXI HADICA NEREZ 1/2" - 1/2" FF 2000MM	ks			10
129. Sanitárny silikón DEN BRAVEN 280 ml biely	ks			25
130. Den Braven Univerzálny silikón transparentný 280 ml	ks			15
131. Chemická kotva - MKT VMU plus 280ml+2 dýza	ks			15
132. Zmiešavacia dýza na chemickú kotvu MKT VMU	ks			15
133. Sítka pre chemickú maltu plastové	ks			50
134. Závitová tyč DIN 975, 4.8 pozinkovaná M8/M10/M12/M14	ks			40
135. Kotva rozperná s maticou M4x90mm	ks			10
136. Kotva rozperná s maticou M6x110mm	ks			10
137. Pištoľová pur pena SL 750ml	ks			15
138. Pištoľ na polyuretánovú penu celokovová	ks			5
139. Vytlačacia pištoľ na chemické kotvy 380	ks			5

140. Rezný kotúč na kov 125 x 1,0 x 22,2	ks		40
141. Kotúč lamelový 125mm hr.40	ks		15
142. Kotuc lamelovy 125mm hr.80	ks		15
143. Kotuc lamelovy 125mm hr.120	ks		15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika		
1. Nástenná drezová (umývadlová) páková batéria s prevýšeným výtokovým ramienkom "Z". Balenie obsahuje: 1ks batéria, 2ks krycia ružica, 2ks etážová prípojka, 2ks tesnenie	ZR 3115/Z - Sagitarius Batéria je vybavená kvalitnou kartušou priemeru 35mm. Typ: páková Podľa umiestnenia: drezová Povrch: chróm Rozstup: 150mm		
1.2.3.4. keramická kartuša 40mm	áno		
2. BATÉRIA DREZOVÁ STOJANKOVÁ, ZORA - ZR 3113	Batéria je vybavená kvalitnou kartušou priemeru 35mm. Typ: páková Podľa umiestnenia: drezová Povrch: chróm		
3. Povrchová úprava batérie je chróm. Typ: páková Podľa umiestnenia: sprchová Rozstup: 150mm	Batéria je vybavená kvalitnou kartušou priemeru 35mm. Typ: páková Podľa umiestnenia: drezová Povrch: chróm		
4.ZR 3113/T je stojanková drezová batéria. - horné dlhé otočné výtokové rameno .	Batéria je vybavená kvalitnou kartušou priemeru 35mm. Typ: páková Podľa umiestnenia: drezová Povrch: chróm		
5.			
6.Gumová manžeta do hrdla Ø40x32mm	Tesniaca manžeta		
7. WC Kombi série ZETA od výrobcu Jika s oplachovacím kruhom.	Súčasťou je úsporná splachovacia armatúra DualFlush 3/6 l s nastaviteľným množstvom dávky vody.		
7. Hmotnosť: 29,4 kgVýška: 76,0 cmŠírka: 35,5 cmDĺžka: 64,5 cm			
8. Umývadlo Jika - Lyra Plus 60cm bez otvoru + sifón	58,5x42,5 cm biele		
9. Umývadlový sifón plastový AlcaPlast 5/4" s prevlečnou maticou	Prevedenie: biely plastOdtok v umývadle: 1"1/4Pripojenie odpadu: Ø 40mm		
10.TE-4543-96x75x20 tesniaci krúžok	Materiál: PORETEN		
11.Sprchový set skladajúci sa z 1-polohovej ručnej sprchy, kovovej sprchovej hadice dĺžky 150cm a plastového držiaka ručnej sprchy	Povrchová úprava ručnej sprchy a sprchovej hadice: chróm. Povrchová úprava držiaka sprchy je chróm.		
12.Sprška Venere, 1-polohový, biela	biely plast		
13.TE-4543-120x75x15 tesniaci krúžok	Materiál: PORETEN		
14. H8253960002413 je keramické WC kombi JIKA s hlbokým splachovaním.	zadný vodorovný odpad,prívod vody z jednej alebo druhej strany nádržky,dvojité splachovanie - 3/6 l,		
14. Šírka 36 cm, Hmotnosť 15 kg, Tvar oblé, Dĺžka 64.5 cmMateriál keramika, Výška 76 cm			
15.WC doska Alcaplast Antibacterial A60 biela	Zatváranie: Bez pomalého zatvárania,Spôsob upevnenia: Zdola,Prevedenie závesu: Plast		
16.Flexi napojenie k WC 24-60cm A97	Priemer pripojenia 80/110 x 100/120 mmMateriál: polypropylénbiely		
17.Sada na upevnenie umývadla M8x120mm	Materiál: oceľ,Povrchová úprava: galvanicky pozinkované		
18.Sada na upevnenie umývadla M10x120mm	Materiál: oceľ,Povrchová úprava: galvanicky pozinkované		
19.Kyselina soľná chlorovodíková 1 l	Kyselina soľná chlorovodíková pomáha odstraňovať vodný kameň a čistiť potrubie a odpady. V balení je kyselina v tridsaťpercentnej koncentrácii.		
68. Teflónová tesniaca páska na vodu PN 10	Rozmery pásky 12 mm x 10 mm x 0,075 mm.		
107. Umývadlo bez otvoru pre batériu so šírkou 50 cm + sifón	Umývadlo bez otvoru pre batériu so šírkou 50 cm, hĺbke 41 cm a výškou 16 cm.		
109. Výtokové ramienko "S", 3/4" matica, 30 cm , pre sten. bat. ZORA, "Z" výtok, chróm	Povrch chróm, materiál kov		
110. Výtokové ramienko "S", 3/4" matica, 40 cm , pre sten. bat. ZORA, "Z" výtok, chróm	Povrch chróm, materiál kov		
112. Zdravotnícka ovládacia páka na vodovodnú batériu - chróm	150x135		
117. Pattex Plastelína-lepidlo Repair Express 48 g	Po vytvrdení pretierateľné, brúsiteľné, dá sa vrtáťOdoláva vysokým teplotámVytvrdzuje do 5 minút		

117. Zloženie: živicaFarba: modrá, vo vnútri bielaFarba po vytvrdnutí: bielaTeplota spracovania: od -30°C do +150°C Doba vytvrdnutia: po 15 min. dosiahne pevnosť v šmyku > 10 kg/cm ² pri teplote +23°C, železo	Konečná pevnosť: po 24 hod. (pri +23°C, pri nižších teplotách sa časvytvrdzovania predlžuje)Pevnosť v šmyku (EN 1465): cca 60 kg/cm ² (23°C, železo)
117. Tvrdosť: cca 70Teplota skladovania: +10°C až +25°C	
118. Diamantový rezný kotúč určený pre suché rezanie rozličných keramických dlaždíc.	Priemer kotúča (mm): 125Priemer otvoru (mm): 22,2Výška rezného segmentu (mm): 7,0Hrúbka rezného segmentu (mm): 1,6
119. sprchová hadica s dĺžkou 1,5 m - štandardné pripojenie 1/2" x 1/2".	Materiál plast, povrch hladký šedostrieborný.
120. Ručná 5-polohová sprchová hlavica s povrchovou úpravou chróm / Priemer 80 mm / Výška 220 mm / Materiál plast	štandardný pripojovací závit 1/2" Water Saver - sprcha je vybavená systémom pre úsporu vody pri sprchovaní
121. Vysoké trúbkové výtokové ramienko, osadené celokovovým perlátorom. Pre vodovodné batérie ZORA 3113/T značky Sagittarius.	priemer 18, zavít G 3/4",
122. Lékařská páka 35 mm chrom / dĺžka 173mm	Ovládací páka pre kartušu priemer 35 mm. Vráťane označovača vody teplá - studená, upínacej nerezovej skrutky.
123. Hadica je vyrobená z vysoko akostného EPDM s opletom z kvalitnej nereze a s poniklovanými koncovkami z mosadze s vnútorným závitom 3/8" - 3/8". Pripojovacia flexi hadica na vodu sa používa na pripojenie nádržíek, WC a iných zariadení.	tlak do 10 bar a prevádzkovou teplotou max. 95 °C.
124. Hadica je vyrobená z vysoko akostného EPDM s opletom z kvalitnej nereze a s poniklovanými koncovkami z mosadze s vnútorným závitom 3/8" - 3/8". Pripojovacia flexi hadica na vodu sa používa na pripojenie nádržíek, WC a iných zariadení.	tlak do 10 bar a prevádzkovou teplotou max. 95 °C.
125. Hadica je vyrobená z vysoko akostného EPDM s opletom z kvalitnej nereze a s poniklovanými koncovkami z mosadze s vnútorným závitom 3/8" - 3/8". Pripojovacia flexi hadica na vodu sa používa na pripojenie nádržíek, WC a iných zariadení.	tlak do 10 bar a prevádzkovou teplotou max. 95 °C.
126. Hadica je vyrobená z vysoko akostného EPDM s opletom z kvalitnej nereze a s poniklovanými koncovkami z mosadze s vnútorným závitom 1/2" - 3/8". Pripojovacia flexi hadica na vodu sa používa na pripojenie nádržíek, WC a iných zariadení.	tlak do 10 bar a prevádzkovou teplotou max. 95 °C.
127. Hadica je vyrobená z vysoko akostného EPDM s opletom z kvalitnej nereze a s poniklovanými koncovkami z mosadze s vnútorným závitom 1/2" - 3/8". Pripojovacia flexi hadica na vodu sa používa na pripojenie nádržíek, WC a iných zariadení.	tlak do 10 bar a prevádzkovou teplotou max. 95 °C.
129. Jednozložkový acetátový silikónový tmel Den Braven 280 ml.	Výška: 23,0 cmŠírka: 5,0 cmDĺžka: 5,0 cm
130. Jednozložkový acetátový silikónový tmel Den Braven 280ml.	Výška: 23,0 cmŠírka: 5,0 cmDĺžka: 5,0 cm
131. Dvozzložková chemická injektážna kotva 280 ml pre vlepovanie závitových prvkov a betonárskej výstuže do mnohých druhov podkladov.	ovolené (bezpečné) zaťaženie 0,3 kN – 202,0 kNurčené pre netrhlinové aj trhlinové betónyurčené pre závitové svorníky a tyče, ale aj betonársku výstužurčené pre suché a vlhké podklady
131.	vysoké únosnosti bez vnesenia napätia do podkladu (beznapätové kotvenie)odolnosť voči seizmickému namáhaniuodolnosť voči požiaru (30 - 120 minút)
132. zmiešavacia dýza	dĺžka 250mm
133. Sítka pre chemickú maltu plastové - art.: 28151201 / 28152001 / 28154001	VM-SH 12x80 / VM-SH 16x85 / VM-SH 20x85
133. vid. príloha	
134. Závitová tyč DIN 975, 4.8 pozinkovaná	1ks / 1000m
135. Stropná kotva s maticou je spojovací prostriedok	Výklopná hmoždinka s pružinou, Hmoždinky do dutín
136. Stropná kotva s maticou je spojovací prostriedok	Výklopná hmoždinka s pružinou, Hmoždinky do dutín

137. Na montáž dverných zárubní a okenných rámov, montážnych priestorov medzi panelmi, murovanými priečkami, prechodov elektrického vedenia	Báza: polyuretán Tepelná odolnosť: -40 °C do + 90 °C Aplikačná teplota: + 5 °C do + 35 °C Schnutie na dotyk: 10 - 15 min Rezataľnosť: 30 - 60 min Úplné vytvrdnutie: 5 - 48 hod
138. Pištoľ na polyuretánovú penu celokovová	
139. APLIKAČNÁ PIŠTOĽ URČENÁ PRE TEKUTÉ KOTVY - CHEMICKÉ KOTVY S OBJEMOM 380 ML. (vid. príloha)	kvalitné zosilnený oceľový tlačný aj posuvný mechanizmus, odolná kovová ergonómická rúčka / celokovová / redukcia - hmotnosť 1kg
140. Rezný kotúč na kov 125 x 1,0 x 22,2	
141. Kotúč lamelový 125mm hr.40	lamelový kotúč vyhnutý; vnútorný priemer 22,2mm; max. prac. rýchlosť: 80m/s; max. prípustné otáčky: 13300ot/min. , hrúbka zrna 40, priemer 125 mm
142. Kotúč lamelový 125mm hr.80	Lamelový kotúč vyhnutý, zrnitosť 80, uchytenie 22,2mm
143. Kotúč lamelový 125mm hr.120	Lamelový kotúč vyhnutý, zrnitosť 120, uchytenie 22,2mm

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia - Objednávateľ vyžaduje vyloženie tovaru na miesto určenia - bez EURO palety.
Dodávku tovaru realizovať v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
Pri vykladaní a manipulácii s tovarom nebude poskytnutá pomoc druhej osoby (manipulácia s paletami pri vykládke).
Pri preberaní tovaru budú jednotlivé položky prepočítane za prítomnosti osoby ktorá tovar dopravila.
Požadujeme dodať originálny (predpísaný) tovar, alebo ekvivalent. Objednávateľ pripúšťa dodanie ekvivalentu:
- dodanie ekvivalentu pri dodržaní všetkých kvalitatívne preukázateľných podmienok,
- vzorky ekvivalentu musia byť doplnené popisom presnej špecifikácie (rozmer, hrúbka, objem, zloženie) k danej vzorke na základe, ktorej objednávateľ jednoznačne identifikuje, ku ktorému produktu bola vzorka predložená,
- výber čističov a dezinfekčných prípravkov a ich zloženie a typ pracovného náradia je v súlade s hygienickým plánom.
Dodávateľ do dvoch dní od uzatvorenia zmluvy dodá vzorky jednotlivých položiek na vyžiadanie.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ dodá tovar nepoškodený v štandardnej kvalite.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru, než vzájomne odsúhlaseného, tento tovar neprevziať.
Pri uplatnení reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný materiál prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.
Rozpis položiek tovaru je potrebné zachovať v poradí v akom je vystavený objednávkový formulár.
Fakturácia sa bude realizovať po uskutočnení jednotlivých dodávok, súčasťou dodávky tovarov musí byť dodací list, faktúra (Rozpis položiek tovaru je potrebné zachovať v poradí v akom je vystavený objednávkový formulár) a zmluva EKS. Faktúra musí obsahovať odvolanie sa na číslo zmluvy z EKS, podpísanú kúpno predajnú zmluvu. Splatnosť faktúry je 60 dní.
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí schválenie požadovaného rozpisu, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy. Rozpis položiek tovaru je potrebné zachovať v poradí ako je v zmluve EKS.
Pri Rámцovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 3 pracovných dní.
Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi do 2 dní odo dňa uzavretia zmluvy, potvrdenie, že nie je v reštrukturalizácii, a to v prípade ak tento údaj nemá zapísaný v Zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
Dodávateľ tovaru, poskytovateľ služby, resp. zhotoviteľ diela (úspešný uchádzač vo verejnej súťaži, resp. vybraný dodávateľ v prípade iného uplatneného postupu vo verejnom obstarávaní) je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby, resp. zhotovenie diela najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru, poskytnutí služby, resp. zhotovení diela.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Dodávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ ako veriteľ nepostúpi pohľadávky voči Objednávateľovi podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa ako dlžníka. Zároveň Dodávateľ berie na vedomie, že právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Dodávateľa v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa prechádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

Na základe medzinárodného obchodu musí byť súčasťou zmlúv: V prípade ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávatel' v príslušnej výške % do št. rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.

Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Následkom nedodržania uvedených osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľ odstúpi od zmluvy, pričom vyhotoví dodávateľovi negatívnu referenciu.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
133. Sitko na chem. kotvu	133. Sitko na chem. kotvu.jpg
139. Pištoľ na chem. kotvu	139. Pištoľ na chem. kotvu.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ulica: Klenová 1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 14 946,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 17 935,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 25.08.2023 14:58:00

Objednávateľ:
Národný onkologický ústav
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KriMus spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska