

Kúpna zmluva č. Z20239117_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: Prúdový chránič, zásuvkový stĺpik, štartér, zásuvka, vypínač, prívodka, vidlica, ističe, svorkovnica, poistka, lišta, rozbočovacia
CPV: 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 39143122-7 - Skrine so zásuvkami; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31681400-7 - Elektrické súčiastky; 31219000-4 - Ochranné kryty; 32442100-4 - Svorkovnice; 31681000-3 - Elektropříslušenstvo; 31681410-0 - Elektromateriály; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 31211300-1 - Poistky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Prúdový chránič EATON PF6-40/4/003 resp. ekvivalent
2. Lindby Tuvan zásuvkový stĺpik, so 4 vstupmi resp. ekvivalent
3. Štartér pre neónové trubice
4. Zásuvka na stenu
5. Prúdový chránič
6. Zásuvka dvojnásobná
7. Vypínač
8. Vidlica
9. Prívodka nástenná
10. Lišta hranatá
11. Rozbočovacia zásuvka
12. Rozvodka
13. Ističe
14. Svorkovnice

Položka č. 1: Prúdový chránič EATON PF6-40/4/003 resp. ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Menovitý prúd	A			40
Rozdielový prúd	A			0,03
Nárazový prúd	A			250
Menovité napätie	VAC			400
Skratová pevnosť	kA			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kategória	Prúdový chránič PF6			
Počet pólov	4			
Stupeň krytia	IP40			
Charakteristika	A			
Prierez pripojovaných vodičov	1.5 - 35mm ²			
Hrúbka spojovacích prípojníc	0.8 - 2mm			

Položka č. 2: Lindby Tuvan zásuvkový stĺpik, so 4 vstupmi resp. ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zásuvkový stĺpik	so 4 vstupmi			
Materiál	Nerezová oceľ, plast			
IP44				

Položka č. 3: Štartér pre neónové trubice

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Štartér 4-65W	Maximálny príkon 4-65W			

Položka č. 4: Zásuvka na stenu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zásuvka na stenu 32A/400V/5P IP44 PCE 115-6 CEE (PCE)				

Položka č. 5: Prúdový chránič

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo - 2 mod 16A, 30 mA A	ks			1
Požadované množstvo - 4 mod 25A, 300 mA A	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prúdový chránič 4 mod 25A, 300 mA A	Typ: PCHB4/742301 (SEZ)			
Prúdový chránič 2 mod 16A, 30 mA A	Typ: PFB2 (SEZ)			

Položka č. 6: Zásuvka dvojnásobná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			42
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	Biela			
Profesionálny dizajn	Klasické			
IP krytie 20				
Napätie V 230 V				
Prúd 16 A				

Položka č. 7: Vypínač

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo - vypínač č. 6 /1 tlačidlo/	ks			45
Požadované množstvo - vypínač č. 5 /2. tlačidlá/	ks			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	Biela			
Spôsob montáže	Do krabice			

Položka č. 8: Vidlica

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vidlica na kábel 230 V/16				
Farba	Biela			

Položka č. 9: Prívodka nástenná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prúd	32A			
Napätie	400V			

Póly	4
Krytie	IP44

Položka č. 10: Lišta hranatá

Funkcia				
Určená pre montáž na stenu, alebo na strop				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Dĺžka lišty	m			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lišta hranatá 20x20				
Stupeň ochrany (IP)	IP40			
Materiál	Plast			
Farba	Biela			

Položka č. 11: Rozbočovacia zásuvka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet jednotiek	3 (1x plochá a 2x guľatá)			
250 V/10 A max.				
Farba	Biela			

Položka č. 12: Rozvodka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo - Rozvodka malá	ks			20
Požadované množstvo - rozvodka veľká	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozvodka malá	materiál: polypropylén rozmery: šírka 122mm dĺžka 122mm hĺbka 44,6mm (s viečkom) mostíky: L: 3/4 N: 1/4 PE: 1/4 príslušenstvo: vývodka: 4x Pg16 (v balení) krytie: IP 67 (s viečkom) farba: sivá			
Rozvodka veľká	materiál: polypropylén rozmery: šírka 144mm dĺžka 144mm hĺbka 67mm (s viečkom) mostíky: L: 3/4 N: 1/4 PE: 1/4 príslušenstvo: vývodka: 4x Pg21 (v balení) krytie: IP 67 (s viečkom) farba: sivá			

Položka č. 13: Ističe

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo - Prúdové zaťaženie: 10A, Počet modulov 1	ks			20
Požadované množstvo - Prúdové zaťaženie: 16A, Počet modulov 1	ks			20
Požadované množstvo - Prúdové zaťaženie: 16A, Počet modulov 3	ks			10

Požadované množstvo - Prúdové zaťaženie: 20 A, Počet modulov 3	ks			10
Požadované množstvo - Prúdové zaťaženie: 25A, Počet modulov 3	ks			10
Požadované množstvo - Prúdové zaťaženie: 32A, Počet modulov 3	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Charakteristika	B			
Skratová odolnosť	6 kA			

Položka č. 14: Svorkovnice

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo - wago 3x0,5-2,5	ks			50
Požadované množstvo - wago 4x0,5-2,5	ks			50
Požadované množstvo - wago 3x1,5-4	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Svorka bezskrutková				
Menovitý prúd (A)	24			

Položka č. 15: Poistka patrónová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo 10A	ks			49
Požadované množstvo 16A	ks			50
Požadované množstvo 20A	ks			50
Požadované množstvo 25A	ks			50
Požadované množstvo 35A	ks			50
Požadované množstvo 50A	ks			50
Požadované množstvo 63A	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	Pomalá			
Menovité napätie	500 V			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 13:30.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Tovar a podpísanu faktúru (s dodacím listom) požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.
Tovar bude dodaný jednorazovo.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení, bez známok poškodenia obalu, nie predvážací model.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom v mieste plnenia - 12.mechanizovaný prápor, Novozámocká 1, Nitra 949 01.
Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3 x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Novozámocká 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.09.2023 08:00:00 - 22.09.2023 13:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácií
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 28.08.2023 09:42:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu