

Rámcová dohoda

uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409-470 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

Predávajúci:

Názov a sídlo: **GEMOR Fashion s.r.o.**
Košická 44, 080 01 Prešov

IČO: **31657010**

DIČ: **2020522570**

IČ DPH: **SK2020522570**

Zapísaný: **Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka číslo: 593/P**

V zastúpení: **Ing. Matúš Murajda, konateľ**
Ing. Anton Hlaváč, konateľ

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:

Názov a sídlo: **Horská záchranná služba, štátna rozpočtová organizácia**
Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

V zastúpení: **plk. Ing. Jozef Janiga, MBA, riaditeľ**

IČO: **37 879 693**

DIČ: **2021707776**

IČ DPH: **nie je platiteľ DPH**

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
(ďalej len „kupujúci“)
(ďalej samostatne len „zmluvná strana“ a spoločne len „zmluvné strany“)

Čl. II Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok v počte 0-60 ks podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- 2.2. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar- osobné ochranné pracovné pomôcky podľa čl. II bod 2.1 tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
- 2.3. Tovar bude predávajúcim dodávaný po častiach, pričom predmet jednotlivých čiastkových dodávok (ich množstvo a druh) bude kupujúcim upresňovaný formou záväzných samostatných objednávok podľa schváleného rozpočtu kupujúceho na príslušný kalendárny rok.
- 2.4. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar I. akosti.

Čl. III **Kúpna cena**

- 3.1. Cena tovaru uvedeného v Čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy je dohodnutá, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a jeho vykonávajúcej vyhlášky ako cena maximálna ku dňu podpisu tejto zmluvy.
- 3.2. Jednotková cena pri tovare, vrátane balenia, dopravy do miesta plnenia, cla, DPH a dovoznej prirážky je uvedená v Prílohe č. 2.
- 3.3. Cenu dohodnutú v čl. III bod 3.2 je možné meniť pri zmene colných a daňových predpisov a zmene vstupných materiálov so súhlasom obidvoch zmluvných strán v zmysle zákona o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky.
- 3.4. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že úhrnná hodnota jednotlivých dodávok predmetu zmluvy počas platnosti tejto zmluvy bude nižšia než 58.755,60 Eur bez DPH.

Čl. IV **Dodacie podmienky**

- 4.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. na základe samostatných objednávok v dohodnutom termíne.
- 4.2. Pri odovzdaní predmetu zmluvy vystaví predávajúci dodací list, ktorý kupujúci potvrdí svojím podpisom a pečiatkou a tento doklad je podkladom ku vystaveniu faktúry.
- 4.3. Ak predávajúci dodá predmet zmluvy pred lehotou plnenia určenou v objednávke, kupujúci môže predmet zmluvy prevziať aj v skoršom termíne bez nároku predávajúceho na finančné a iné zvýhodnenie.
- 4.4. Komplexným splnením dodávky pre účely počítania záručnej lehoty sa rozumie prevzatie predmetu zmluvy kupujúcim s vyznačeným dňom podpisu dodacieho listu obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. V **Platobné podmienky**

- 5.1. Predávajúci vystaví na základe dodacieho listu faktúru.
- 5.2. Kupujúci uhradí faktúru bezhotovostne, prevodom na účet predávajúceho.
- 5.3. Splatnosť faktúry je 30 dní, odo dňa jej vystavenia.

Čl. VI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Predávajúci odovzdá predmet zmluvy a zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať v čase prevzatia príslušné kvalitatívne parametre podľa platných noriem a poskytuje na odovzdaný predmet zmluvy záručnú dobu 24 mesiacov.
- 6.2. Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté kvalitatívne parametre predmetu zmluvy, za to, že bude dodaný v dohodnutom množstve, akosti a že si tieto kvalitatívne parametre počas záručnej doby zachová.
- 6.3. Kupujúci je povinný oznámiť písomne vady „predmetu zmluvy“ predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskoršie do uplynutia záručnej doby. Predávajúci je povinný vymeniť vadný „predmet zmluvy“ bezplatne do 30 dní od reklamácie kupujúceho.
- 6.4. Nároky kupujúceho pri vadách predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 1:
 - odstúpiť od zmluvy,
 - požadovať poskytnutie plnenia k akému je predávajúci povinný v zmysle tejto zmluvy,
 - výmenu tovaru podľa „predmetu zmluvy“ dodaného v poškodenom, zničenom alebo inak nevyhovujúcom balení,
 - požadovať odstránenie väd „predmetu zmluvy,“ resp. v samostatnom konaní požadovať náhradu vzniknutej škody (voľbu spôsobu kupujúci oznámi v písomnej reklamácií).
- 6.5. V prípade reklamácie „predmetu zmluvy“ sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. VII

Zánik a vypovedanie zmluvy

- 7.1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite od zmluvy odstúpiť.
- 7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti budú považovať akékoľvek porušenie.
- 7.3. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade preukázaného zásahu vyššej moci, resp. zásahu úradných miest.
- 7.4. Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu výpovede, vždy len písomnou formou. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strany.

Čl. VIII

Vlastnícke právo

- 8.1. Kupujúcemu vzniká vlastnícke právo k predmetu zmluvy po zaplatení kúpnej ceny podľa čl. III tejto zmluvy.

Čl. IX

Prechodné a záverečné ustanovenia

- 9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu tejto zmluvy je za stranu kupujúceho splnomocnený pre konanie vo veciach realizácie zmluvy na preberanie tovaru v rámci SR p. Jana Húščavová, e-mail: sklady@hzs.sk, t. č.: 052/78 777 28.
- 9.3. Za stranu predávajúceho je v rozsahu tejto zmluvy splnomocnený pre konanie vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Zuzana Marcinová, e-mail: zuzana.marcinova@gemor.sk, t. č.: 0905 283 712.
- 9.4. Túto zmluvu možno dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.5. Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú prednostne riešiť rokovaním o novej dohode v predsporovom konaní.
- 9.7. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy na internete v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 9.9. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na internete v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.10. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy tejto zmluvy.

V Prešove dňa.....

Vo Vysokých Tatrách dňa

.....
Ing. Matúš Murajda
konateľ GEMOR Fashion s.r.o.

.....
plk. Ing. Jozef Janiga, MBA
riaditeľ Horskej záchranej služby

.....
Ing. Anton Hlaváč
konateľ GEMOR Fashion s.r.o.

Softshellová bunda

Pánska bunda je s kapucňou, strihaná rovno, stojačikovitý golier, rukávy sú hlavicové. Stojačik, kapucňa, sedlá, rukávy a bočné diely sú zo sivého materiálu. Predné diely a zadný diel sú v oranžovej farbe. Na vrchnej časti ľavého a pravého predného dielu sú umiestnené vertikálne vrecká predšité do okienka, ktoré siahajú až do sedlových švov. Na ľavom vrecku je umiestnené strieborné reflexné logo Horská záchranná služba. Na pravom vrecku je našitý suchý zips na umiestnenie hodnotného označenia. Nad spodným okrajom zadného dielu je strieborný reflexný nápis Mountain rescue service. Vetracie otvory sú v podpazuší. Všetky vrecká a otvory sa uzatvárajú zipsom. Materiál je windstoper, strečový softshell s membránou.

Veľkostný sortiment XS,S,M,L,XL,XXL.

Vesta

Pánska vesta je sivej farby rovno strihaná, má stojačikovitý golier. Na vrchnej časti ľavého a pravého predného dielu sú umiestnené vertikálne vrecká predšité do okienka, ktoré siahajú až do sedlových švov. Na ľavom vrecku je umiestnené strieborné reflexné logo Horská záchranná služba. Na pravom vrecku je našitý suchý zips na umiestnenie hodnotného označenia. Nad spodným okrajom zadného dielu je strieborný reflexný nápis Mountain rescue service. Všetky vrecká sa uzatvárajú zipsom.

Materiál je windstoper, strečový softshell s membránou.

Veľkostný sortiment XS,S,M,L,XL,XXL

Pánska bežecká nepremokavá bunda

Pánska bežecká nepremokavá bunda je vyhotovená z trojzložkového materiálu, celá podlepená. Bunda je rovného strihu, s raglanovými rukávami a kapucňou. Obvod kapucne je možné regulovať pomocou okrúhlej gumy a brzdičiek. Súčasťou kapucne je golier. Bunda sa zapína v hornej časti pomocou nepremokavého zipsu. V prednom kraji je umiestnené vrecko zo sieťovanej podšívky uzatvárané pomocou špirálového krytého zipsu s dvomi preklápatelnými bežcami. Vrecko slúži zároveň na uskladnenie bundy. Spodný kraj bundy je regulovaný pomocou okrúhlej gumy a brzdičiek. Regulácia obvodu rukávov je zabezpečená pomocou plastovej spinky a suchého zipsu. Reflexné značenie a reflexné prvky sú popísané nižšie a podrobnejšie v tejto špecifikácii.

Veľkostný sortiment XS,S,M,L,XL,XXL.

Nepremokavá GTX bunda do extrémnych poveternostných podmienok

Bunda je vyhotovená z trojzložkového materiálu, strihaná rovno, so stojačikovým golierom, kapucňou pevne prichytenou k bunde a tvarovanými rukávami v lakťovej časti. Nepremokavosť celej bundy je zabezpečená správnym podlepením švov celej bundy s použitím vhodnej podlepovacej pásky.

Predná časť bundy

Je vyhotovená z hlavného predného dielu, spodného predného dielu kontrastnej farby, sedla kontrastnej farby s výškou cca 17 cm a 2 bočných dielov (kombinácia farieb), ktoré prechádzajú nielen do prednej časti bundy, ale aj do zadnej časti bundy. Bunda sa zapína pomocou nepremokavého dvojbežcového zipsu, ktorý je prekrytý výpustkami na oboch stranách zipsu. Výpustky sú v kraji štepované na 2 mm a v ich kraji je vložená výpustková šnúra. Zips je umiestnený v celej dĺžke predného

kraja a goliera. Na ľavej strane bundy je pod zipsom spodná léga vyhotovená z pomocného trojzložkového materiálu umiestnená cca 1 cm od vrchu goliera a od spodného okraja bundy cca 7 cm. Spodná léga je vystužená prúžkami papierového lepenia s vloženou výpustkovou šnúrou v kraji spodnej légy. Spodná léga je v kraji preštepovaná na 2 mm.

Na hlavnom prednom diele sú v prsnej časti umiestnené prsné lištové vrecká. Vrecko je zapínane pomocou nepremokavého zipsu dĺžky cca 20 cm všitého do okienka, umiestneného pod lištou, bežec smeruje od spodného kraja k sedlu. Lišta je súčasťou hlavného predného dielu, je vytvorená preložením a následným vrchným štepaním v šírke cca 4 cm, v mieste štepania a v mieste zloženia je dlhá cca 27 cm. Lišta smeruje od sedla bundy cca 9 cm (vrchné štepanie) od všitia zipsu predného kraja a cca 13 cm od všitia zipsu predného kraja (zloženie lišty) k bočnému dielu cca 21 cm od bodu všitia bočného dielu k hlavnému prednému dielu. V spodnom kraji je lišta ukončená štepaním. Spodný vačok vrecka je vyhotovený z pomocného trojzložkového materiálu. Spodný vačok je všitý do sedla a v spodnom kraji prichytený k bunde štepaním cca 40 cm od sedla. V strede v spodnom kraji vrecka je vyšitá dierka slúžiaca ako odtokové očko.

Zadný diel

Je tvorený z hlavného vrchného zadného dielu, spodného dielu kontrastnej farby a zo sedla v kontrastnej farbe s výškou cca 15 cm od stredu priekrčníka.

Golier

Výška goliera v prednom kraji je cca 9 cm, v zadnom kraji cca 11,5 cm. Vnútorňý golier v kontrastnej farbe. Vo vrchnom kraji vonkajšieho goliera je štepom šírky cca 3 cm vytvorený tunel na okrúhlu gumu, jednodierkovú brzdičku a klipko, ktoré slúžia na reguláciu goliera. V strede tunela sú umiestnené 2 vyšité dierky na vývod okrúhlej gumy a umiestnenie jednodierkovej brzdičky a klipka na túto okrúhlu gumu. Brzdička je prichytená pomocou ripsovej stuhy k vrchnému kraju goliera.

Kapucňa

Kapucňa je prišitá napevno spolu s golierom do priekrčníka. Výšku kapucne možno regulovať pomocou spinky, na ktorej je umiestnený suchý zips HOOK šírky cca 2 cm a dĺžky cca 5 cm umiestnenej na strednom diele kapucne a suchého zipsu LOOP šírky cca 2 cm a dĺžky cca 10 cm umiestneného tiež na strednom diele kapucne oproti spinke. Obvod kapucne možno regulovať pomocou štepom (cca 3 cm širokým) vytvoreným tunelom na zadnom diele kapucne a okrúhlej gumy, jednodierkovej brzdičky a klipka. V strede tunela sú umiestnené 2 vyšité dierky na vývod okrúhlej gumy a umiestnenie jednodierkovej brzdičky a klipka na túto okrúhlu gumu.

Rukávy

Sú vyhotovené zo 4 dielov. V spodnom rukáve je umiestnený nepremokavý dvojbežcový zips dĺžky cca 47 cm všitý do okienka, ktorý siaha až do bočného dielu. Tento zips slúži ako vetrací otvor. Pod zipsom je umiestnená spodná léga z trojzložkového pomocného materiálu. Spodná léga je vystužená prúžkami papierového lepenia s vloženou výpustkovou šnúrou v kraji spodnej légy. Spodná léga je v kraji preštepovaná na 2 mm. Spodná léga je v obidvoch krajoch prichytená k bunde nepremokavými nitmi. Pod nepremokavým zipsom je cca 1 cm na oboch krajoch vyšitá dierka slúžiaca ako odtokové očko. Na vrchnom rukávovom diele je umiestnené nakladané vrecko šírky cca 14 cm a dĺžky cca 20 cm. V prednom kraji vrecka je umiestnený nepremokavý zips dĺžky cca 17 cm. Bežec zipsu smeruje nahor. Zips je prekrytý preloženou lištou dĺžky cca 17,5 cm a šírky cca 2 cm. Lakťový diel je tvarovaný tak, aby bol umožnený správny a dobrý pohyb. Spodný diel rukáva = spodný kraj rukáva je regulovaný pomocou plastovej spinky všitej do šva tohto dielu a suchého zipsu LOOP v šírke cca 2,5 cm a v dĺžke cca 15 cm. Záložka spodného kraja rukáva je cca 1 cm.

Spodný kraj bundy

V záložke spodného kraja bundy v šírka cca 3 cm je vytvorený tunel na reguláciu dolného obvodu bundy pomocou okrúhlejšej gumy, brzdičiek a klipka. Vyšité očka na vývod okrúhlejšej gumy sú umiestnené v strede bočných dielov bundy (2 kusy na každej strane). Cez nich je vyvedená okrúhla guma, prevlečená cez jednodierkovú brzdičku, ktorá je prichytená k spodnému kraju ripsovou stuhou.

Vnútro bundy

Na ľavej strane vnútornej bundy je umiestnené vnútorné vrečko na mobil zapínané pomocou špiráloveho zipsu.

Veterná zábrana je všitá do deliaceho šva po jej celej dĺžke. Veterná zábrana je vyhotovená z pomocného trojzložkového materiálu v prednom kraji je spevnená použitím vrchného materiálu. Veterná zábrana sa zapína pomocou 3 kusov nepremokavých stiskov, v spodnej časti je stiahnutá protišmykovou gumou a k vrchnej bunde je prichytená 3 kusmi nepremokavých nitov na obidvoch stranách. V spodnej časti zábrany je vytvorený tunel na protišmykovú gumu a okrúhlu gumu, ktorá slúži na reguláciu zábrany. Cca 18 cm od všitia pomocného trojzložkového materiálu k vrchnému materiálu sú na obidvoch stranách vyšité 2 diery na vývod okrúhlejšej gumy, ktorá je prevlečená cez jednodierkovú brzdičku, prichytenú k spodnému kraju zábrany ripsovou stuhou. Pre lepšiu reguláciu je použité zároveň aj klipko.

V strede priekrčníka je všite do šva pútko z vrchného materiálu dĺžky cca 10 cm.

Ošetrovacía a veľkostná etiketa je umiestnená na veternej zábrane cca 20 cm od predného kraja bundy.

Vrchné štepovanie

Celá bunda je štepaná úzko v kraji okrem presne uvedených štepaní v popise. Na všetkých bežcoch zipsov sú umiestnené ťahače z vrchného materiálu v dĺžke cca 5 cm.

Veľkostný sortiment XS,S,M,L,XL,XXL.

Nepremokavé GTX nohavice do extrémnych poveternostných podmienok

Jednofarebné nohavice sú vyhotovené z trojzložkového materiálu. Nepremokavosť celých nohavíc je zabezpečená správnym podlepením švov celých nohavíc s použitím vhodnej podlepovacej pásky.

Predný diel

Zapínanie v rázporku pomocou nepremokavého zipsu dĺžky cca 21 cm, lišta rázporku v šírke cca 3 cm. V spodnom kraji rázporku sú 2 uzávery. Pásec je v prednom kraji široký cca 5,5 cm a smerom k bokom sa priamo úmerne rozširuje na šírku cca 6 cm. V zadnom diele je vyvýšený do výšky cca 20 cm v tvare podľa nákresu. Na vrchnom pásce je dvojitým štepaním v šírke cca 2 cm od miesta všitia pásca k nohavičiam vytvorený tunel na okrúhlu gumu, ktorá slúži na reguláciu obvodu pásca. Vývod okrúhlejšej gumy cez kovové očko umiestnené na spodnom pásce cca 6,5 cm od predného kraja pásca na obidvoch stranách. Cez koniec okrúhlejšej gumy je prevlečená jednodierková brzdička prichytená ripsovou stuhou v spodnom šve pásca. Koniec okrúhlejšej gumy je ukončený plastovou koncovkou. Na pravej strane je štepanie ukončené cca 21 cm od predného kraja pásca v mieste suchého zipsu LOOP šírky cca 3,5 cm a dĺžky cca 4 cm. Tento suchý zips je opozitom suchého zipsu HOOK šírky cca 3,5 cm a dĺžky cca 4 cm, ktorý je umiestnený na popruhu, všitom vo vrchnom kraji pásca, dĺžky cca 5,5 cm a šírky cca 4 cm. Tieto suché zipsy a popruh tvoria pútko na uchytenie odopínateľných trakov. Na ľavej strane je štepanie ukončené cca 18 cm od predného kraja pásca v mieste suchého zipsu LOOP šírky cca 3,5 cm a dĺžky cca 4 cm. Tento suchý zips je opozitom suchého zipsu HOOK šírky cca 3,5 cm a dĺžky cca 4 cm, ktorý je umiestnený na popruhu, všitom vo vrchnom kraji pásca, dĺžky cca 5,5 cm a šírky cca 4 cm. Tieto suché zipsy a popruh tvoria pútko na uchytenie trakov. Pásec sa zapína pomocou dvoch

nepremokavých stiskov. Na zadnom vyvýšenom pásci v strede sú umiestnené dva kusy suchých zipsov LOOP šírky cca 3,5 cm a dĺžky cca 4 cm. Tieto suché zipsy sú opozitom suchých zipsov HOOK šírky cca 3,5 cm a dĺžky cca 4 cm, ktoré sú umiestnené na dvoch popruhoch, všitých vo vrchnom kraji pásca dĺžky cca 5,5 cm a šírky cca 4 cm. Popruhy sú všité vo vzdialenosti cca 3 cm od seba. Tieto suché zipsy a popruh tvoria pútka na uchytenie odopínateľných trakov.

Na obidvoch predných dieloch nohavíc vo vrchnej časti sú umiestnené dva šikmé bočné otvory na vrecko uzatvárané pomocou nepremokavého zipsu dĺžky cca 19 cm všité do okienka a prekryté lištou šírky cca 2 cm. Bežec zipsu smeruje nahor.

V oblasti stehien sú na obidvoch stranách umiestnené nakladané mechové vrecká s príklopkom. Vrecko šírky cca 16 cm a dĺžky cca 20 cm. V strede vrecka sú umiestnené 3 prúžky šírky cca 1,5 cm + 3 cm + 1,5 cm slúžiace na zväčšenie vrecka. Po celom obvode je na vrecku našitý cca 2 cm prúžok slúžiaci tiež na zväčšenie vrecka. Vrecko je vo vrchnej časti v bočných krajoch prišité k príklopke v dĺžke cca 1 cm. Vrecko je vo vrchnom kraji spevnené uzávermi na obidvoch stranách. Príklopka šírky cca 8,5 cm a dĺžka cca 16,5 cm na naštepovaná na priamo na predný diel nohavíc. Príklopka sa zapína pomocou 2 kusov suchých zipsov: na spodnej príklopke našitý suchý zips LOOP veľkosti cca 2,5 cm X cca 4,5 cm a na vrecku našitý suchý zips HOOK veľkosti cca 2 cm X 4 cm.

Kolenná časť je tvarovaná a spevnená pevným materiálom. Na nohaviaciach sú 2 vnútorné diely, vrchný diel v oblasti rozkroku a spodný diel. Celý bočný diel je spevnený pevným materiálom šírky cca 18 cm a dĺžky cca 31 cm, až do výšky prvého vrchného štepovania cca 32 cm od spodného kraja nohavíc.

Bočné otvory

Od spodného kraja je bočnom šve umiestnený špirálový zips so štyrmi bežcami. Zips cca 85 cm od spodného kraja prechádza do zadného dielu nohavíc v oblasti sedu. Tento zips spolu s bežcami umožňuje otváranie nohavíc nielen v bočných otvoroch, ale aj v zadnej sedovej časti po celej dĺžke. Spodná léga z pomocného trojzložkového materiálu je umiestnená je po celej dĺžke zipsu. Spodná léga je vystužená prúžkami papierového lepenia s vloženou výpustkovou šnúrou v kraji spodnej légy. Spodná léga je v kraji preštepovaná na 2 mm. Zips je prekrytý vrchnou légou: v bočnej časti šírky cca cm a v zadnej sedovej časti šírky cca cm. V bočnej časti sa vrchná léga zapína pomocou 2 suchých zipsov v oblasti stehna: LOOP veľkosti cca 1,5 cm X 8 cm našitý na spodnej časti vrchnej légy a HOOK veľkosti cca 1,5 cm X 8 cm našitý na zadnom diele nohavíc. V spodnom kraji sa vrchná léga zapína pomocou 3 kusov plastových spiniek všitých v prednom kraji légy. Prvá spinka cca 4 cm od spodného kraja légy, druhá a tretia spinka v rozpätí cca 12,5 cm. Suché zipsy LOOP k spinkám sú umiestnené horizontálne na zadnom diele nohavíc veľkosti cca 2,5 cm X 14 cm. Plastové spinky a suché zipsy LOOP slúžia na reguláciu dolného obvodu nohavíc.

Spodný kraj nohavíc

Cca 3 cm záložka spodného kraja nohavíc vytvára tunel pre okrúhlu gumu, ktorá slúži na reguláciu dolného kraja nohavíc. Okrúhla guma vychádza cez kovové očka umiestnené na obidvoch krajoch záložky z vnútornej časti. Cez okrúhlu gumu je prevlečená brzdička prichytená ripsovou stuhou, ktorá je všitá do vrchného kraja záložky. Okrúhla guma je z vnútornej strany zároveň prevlečená cez malý tunel vyhotovený z vrchného materiálu a ukončená plastovou koncovkou. V spodnom kraji je umiestnený háčik na prichytenie topánok.

Vnútorná strana nohavíc

V spodnom kraji nohavíc je umiestnená odopínateľná snehová zábrana vo výške cca 29 cm. Snehová zábrana sa odopína pomocou špirálového zipsu. Jedna časť zipsu je našitá na prúžok vyhotovený z pomocného trojzložkového materiálu, ktorý je prichytený k nohavičiam pomocou špeciálnej podlepovacej pásky. V obidvoch krajoch je tento prúžok so zipsom zabezpečený proti odtrhnutiu

nepremokavým nitom. V spodnej časti zábrany je vytvorený tunel na protišmykovú gumu a okrúhlu gumu, ktorá slúži na reguláciu zábrany. Vývod okrúhlej gumy je na oboch stranách vytvorený len vynechaným stehom, následne okrúhla guma je prevlečená cez malý tunel vyhotovený z vrchného materiálu a cez jednodierkovú brzdičku, prichytenú o snehovú zábranu stehom ripsovou stuhou. Okrúhla guma je ukončená plastovou koncovkou. Po bokoch snehovej zábrany sú v celej dĺžke našité suché zipsy LOOP a HOOK veľkosti cca 2 cm X 29 cm slúžiace na zapínanie snehovej zábrany. Zároveň je v spodnom kraji umiestnený stisk, ktorý tiež slúžia na zapínanie snehovej zábrany. Ošetrovacía a veľkostná etiketa je umiestnená v mieste všitia pásca, predného a zadného dielu na ľavej strane nohavíc.

Vrchné štepovanie

Celé nohavice sú štepané úzko v kraji okrem presne uvedených štepaní v popise. Na všetkých bežcoch zipsov sú umiestnené ťahače z vrchného materiálu v dĺžke cca 5 cm.

Veľkostný sortiment XS,S,M,L,XL,XXL

Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť kedykoľvek farbu jednotlivých dielov na oblečení.



GEMOR Fashion s.r.o.
Košická 44, 080 01 Prešov, Slovensko
Telefón: +421 905 309 858, +421 905 283 712
e-mail: matus_murajda@gemor.sk, zuzana_marcinova@gemor.sk



Príloha č. 2

Tovar, služba alebo práca	Počet	Cena v EUR bez DPH	DPH (%)	Cena v EUR s DPH
Osobné ochranné pracovné pomôcky				
1) Pánska softshellová bunda windstopper	1 ks	111	20	133,20
2) Pánska vesta windstopper	1 ks	103	20	123,60
3) Pánska bežecká nepremokavá bunda	1 ks	123	20	147,60
4) Pánska GTX bunda	1 ks	175	20	210
5) Pánske GTX nohavice	1 ks	170	20	204

IČO: 31657010
IČ DPH: SK2020522570

Bankové spojenie:
Tatra banka a. s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava
Číslo účtu: 2926726218/1100