

Kúpna zmluva č. Z20238711_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: Elektroinštalačný materiál
CPV: 31681410-0 - Elektromateriály; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 31214150-5 - Valcové spínače; 31681400-7 - Elektrické súčiastky; 31681000-3 - Elektropríslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vypínač č.1
2. Vypínač č. 5
3. Vypínač krížový č. 7
4. Vypínač č. 6
5. Elektro izolačná páska
6. Vypínač IP54, č.1
7. Vypínač IP54, č. 5
8. Vypínač IP54, č. 5B (6+6)
9. Spínač č. 7
10. Zásuvka v rámečku pod omietku
11. Jednozásuvka na povrch
12. Dvoj zásuvka na povrch
13. Dvojjzásuvka pod omietku
14. WAGO svorka - 2 vodiče alebo ekvivalent
15. WAGO svorka - 3 vodiče alebo ekvivalent
16. WAGO svorka - 5 vodičov alebo ekvivalent

17. Poistková vložka 10A pre keramickú päťicu E27
18. Poistková vložka 20A pre keramickú päťicu E27
19. Poistková vložka 25A pre keramickú päťicu E27
20. Valcová poistka DII 16A
21. Poistka nožová 50A
22. Poistka nožová 100A
23. Poistka nožová 125A
24. Štartér s2 4-22w
25. Štartér bs-2 4-65w
26. Istič B10A
27. Istič B16A
28. Vidlica na prívodový kábel lomená
29. Keramická objímka E27

Položka č. 1: Vypínač č.1

Funkcia				
Vypínač (spínač) s jednou klapkou v rámečku, inštalácia pod omietku, radenie č. 1				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie	230 V			
Max. prúd	10 A			
Prevedenie	č. 1			
Krytie	IP20			
Rozmery	80x80x20 mm			
Materiál	PVC			
Vodiče	max 2,5 mm			
Farba	biela			
Montáž	inštalačná krabica ø68			

Položka č. 2: Vypínač č. 5

Funkcia				
Vypínač (spínač) v rámečku, inštalácia pod omietku, č. 5				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie	230 V			
Max. prúd	10 A			
Prevedenie	č. 5			
Montáž	inštalačná krabica ø68			
Krytie	IP20			
Rozmery	80x80x20 mm			
Materiál	PVC			
Vodiče	max 2,5 mm			
Záručná doba	2 roky			
Farba	biela			

Položka č. 3: Vypínač krížový č. 7

Funkcia				
Vypínač krížový č. 7, pod omietku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie	230 V			
Max. prúd	10 A			
Prevedenie	č. 7			
Montáž	inštalačná krabica ø68			
Krytie	IP20			
Rozmery	80x80x20 mm			
Materiál	PVC			
Vodiče	max 2,5 mm			
Záručná doba	2 roky			

Položka č. 4: Vypínač č. 6

Funkcia				
Inštalácia pod omietku, vypínač č. 6				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájacie napätie	250V AC			
Menovitý prúd	10A			
Pripojenie vodičov	bezskrutkové 2,50 mm²			
Krytie	IP20			
Farba	biela			
Záručná doba	2 roky			

Položka č. 5: Elektro izolačná páska

Funkcia				
Elektrikárska izolačná páska je vhodná pre izoláciu a značenie vodičov, ale tiež pre opravy vonkajších izolácií káblov či ich zväzovanie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka	19 mm			
Návin	20 m			
Materiál nosiča:	Mäkčené PVC			
Tepelná odolnosť:	90 °C			
Priernoznosť	7000 volt			

Položka č. 6: Vypínač IP54, č.1

Funkcia

vypínač do vlhka, použitie na omietku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ochrana:	IP54			
Menovité napätie:	230 V			
Spôsob montáže:	Na omietku			
Farba	Biela			

Položka č. 7: Vypínač IP54, č. 5

Funkcia				
vypínač do vlhka, použitie na omietku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálny prúd	10 A			
Napätie	250 V AC			
Typ svoriek	Skrutkové			
IP krytie	IP54			
Spôsob montáže	Nad omietku			
Farba	Biela			

Položka č. 8: Vypínač IP54, č. 5B (6+6)

Funkcia				
Dvojité schodiskový vypínač IP54				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálny prúd	10 A			
Napätie	250 V AC			
Typ svoriek	Skrutkové			
IP krytie	IP54			
Farba	Biela			
Druh materiálu	Plast			
Spôsob montáže	Nad omietku			

Položka č. 9: Spínač č. 7

Funkcia				
Použitie na omietku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Radenie	č. 7 / krížový prepínač			
Pracovné napätie	250 V AC			

Farba	biela
Montáž	na stenu / povrch
Prúdové zaťaženie	10 A
Stupeň krytia	IP 44
Svorky	skrutkové svorky

Položka č. 10: Zásuvka v rámečku pod omietku

Funkcia				
Zásuvka 1x 250V v jednonásobnom rámečku v bielej farbe, zapustená montáž pazúrom / skrulkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet zásuviek	1x 250V			
Menovitý prúd	16A			
Menovité napätie	250V			
Farba	biela			
Spôsob upevnenia	zapustená montáž pazúrom / skrulkou			
Stupeň ochrany	IP20			

Položka č. 11: Jednozásuvka na povrch

Funkcia				
v miestnostiach vystavených veľkému množstvu prachu (dielne, garáže, sklady atď.),v oblastiach s vysokou vlhkosťou (terasy, altánky). Tento produkt poskytuje ochranu pred postriekaním vodou z akéhokoľvek smeru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Krytie	IP54			
Napätie	230V AC			
Prekrytie otvoru pre napájanie	Áno			
Farba	Biela			

Položka č. 12: Dvoj zásuvka na povrch

Funkcia				
v miestnostiach vystavených veľkému množstvu prachu (dielne, garáže, sklady atď.),v oblastiach s vysokou vlhkosťou (terasy, altánky). Tento produkt poskytuje ochranu pred postriekaním vodou z akéhokoľvek smeru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Krytie	IP54			
Napätie	230V AC			
Prekrytie otvoru pre napájanie	Áno			
Farba	Biela			

Položka č. 13: Dvojzásuvka pod omietku

Funkcia				
Zásuvka 2 násobná pod omietku, zapustená montáž pazúrom / skrutkou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet zásuviek	2 ks			
Menovité napätie	250 V			
Menovitý prúd	16 A			
Farba	Biela			

Položka č. 14: WAGO svorka - 2 vodiče alebo ekvivalent

Funkcia				
Spojovací konektor COMPACT, pre všetky typy vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovité napätie	450 V			
Menovité rázové napätie	4 kV			
Menovitý prúd	32 A			
Celkový počet pripojovacích bodov	2			

Položka č. 15: WAGO svorka - 3 vodiče alebo ekvivalent

Funkcia				
Spojovací konektor COMPACT, pre všetky typy vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovité napätie	450 V			
Menovité rázové napätie	4 kV			
Menovitý prúd	32 A			
Celkový počet pripojovacích bodov	3			

Položka č. 16: WAGO svorka - 5 vodičov alebo ekvivalent

Funkcia				
Spojovací konektor COMPACT, pre všetky typy vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovité napätie	450 V			
Menovité rázové napätie	4 kV			
Menovitý prúd	32 A			
Celkový počet pripojovacích bodov	5			

Položka č. 17: Poistková vložka 10A pre keramickú päťicu E27

Funkcia				
keramická poistka pre poistkovú základňu a hlavicu so závitom E27				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prúd	10 A			
počet pólov	1			
charakteristika	B			

Položka č. 18: Poistková vložka 20A pre keramickú päťicu E27

Funkcia				
keramická poistka pre poistkovú základňu a hlavicu so závitom E27				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd	20 A			

Položka č. 19: Poistková vložka 25A pre keramickú päťicu E27

Funkcia				
keramická poistka pre poistkovú základňu a hlavicu so závitom E27				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd	25 A			

Položka č. 20: Valcová poistka DII 16A

Funkcia				
Používajú sa pri ochrane elektroinštalácie, signálových a riadiacich obvodoch, ktoré chránia proti skratu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd	16 A			

Položka č. 21: Poistka nožová 50A

Funkcia				
pre istenie vedenia pred preťažením a skratom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd	50 A			
Menovité napätie	500 V			
Typ napätia	AC/DC			
Charakteristika	gG			

Položka č. 22: Poistka nožová 100A

Funkcia				
pre istenie vedenia pred preťažením a skratom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd	100A			
Vypínacia schopnosť	120 kA			
Menovité napätie	500V			
Tavná charakteristika	gG			

Položka č. 23: Poistka nožová 125A

Funkcia				
pre istenie vedenia pred preťažením a skratom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd	125 A			
Menovité napätie (V)	500			
Typ napätia	AC			

Položka č. 24: Štartér s2 4-22w

Funkcia				
Určené pre žiarivky a spúšťač žiarivkových trubíc.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozsah výkonu	4 do 22 W			
Výkon (max.)	22 W			
Výkon (min.)	4 W			
Prevádzkové napätie	230 V			

Položka č. 25: Štartér bs-2 4-65w

Funkcia				
Určené pre žiarivky a spúšťač žiarivkových trubíc.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozsah výkonu	4 - 65 W			
Menovité napätie	230 - 240 V			

Položka č. 26: Istič B10A

Funkcia				
Slúži k nadprúdovej ochrane v domácej elektroinštalácii.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovité napätie	230V 50Hz			
Normy	EN 60898, IEC 60947-2			
Prierez pripojovacích vodičov	1 – 25 mm ²			

Položka č. 27: Istič B16A

Funkcia				
Slúži k nadprúdovej ochrane v domácej elektroinštalácii.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd	16A			
Menovité napätie	230V AC			
Stupeň krytia IP	IP20			
Počet pólov	1			

Položka č. 28: Vidlica na privodový kábel lomená

Funkcia				
Slúži na predlžovacie privody, zásuvky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
230V/16A ochrana kábla lomená, IP20 farba: biela				

Položka č. 29: Keramická objímka E27

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba: bielaMateriál: PVC,keramickáMax. Prúd: 4AMax. Napätie: 250VZávit: štandardný EU závit E27Certifikácie: CE				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia Olbrachtová 5, Trenčín 911 01
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom.
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00.
Splatnosť faktúry je 30 dní od dodania jej doručenia
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy, recyklačného poplatku.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy.
Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
Faktúru doručiť iba na miesto plnenia.
Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Olbrachtová 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.09.2023 12:51:00 - 25.09.2023 12:52:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 500,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 31.08.2023 13:32:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska