

Kúpna zmluva č. Z20239322_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Zelená Dolina, s. r. o.
Sídlo: Š. Moyzesa 1, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 48221074
DIČ: 2120140308
IČ DPH: SK2120140308
Bankové spojenie: IBAN: SK6275000000004022224986, BIC: CEKOSKBX
Telefón: 0903113789

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Športové a rekreačné vybavenie
Kľúčové slová: Horolezecké pomôcky
CPV: 37410000-5 - Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Singing rock GRIPPY rukavice, čierna/hnedá, alebo ekvivalent
2. Singing Rock Profi Worker 3D Standard, alebo ekvivalent
3. SingingRock Kappa work žltá/červená, alebo ekvivalent
4. Singing Rock Ovál Steel Triple Lock, alebo ekvivalent
5. Singing Rock SITE 2m + K370, alebo ekvivalent
6. Singing Rock REACTOR 3 "Y" + oceľové spojky K353, alebo ekvivalent
7. Singing Rock Spojka veľká K 353, alebo ekvivalent

Položka č. 1: Singing rock GRIPPY rukavice, čierna/hnedá, alebo ekvivalent

Funkcia				
turistika, alpinizmus, horolezectvo, ferraty				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Singing rock GRIPPY rukavice, čierna/hnedá veľkosť L	pár			4
Singing rock GRIPPY rukavice, čierna/hnedá veľkosť XL	pár			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

vyrobené z kvalitnej kožešité kevlarovou niťouzosilnené v oblasti dlaneštandardne vybavené pútkom pre ľahké navliekaniezatváranie pomocou suchého zipsuvhodné pre všetky pracovné či záchranárske aktivityvysoká odolnosť proti oderu a vonkajším vplyvom zaručuje pocit istoty pri práci	
Pánske, Dámske, Unisex	

Položka č. 2: Singing Rock Profi Worker 3D Standard, alebo ekvivalent

Funkcia				
Singing Rock Profi Worker 3D Standard				
Singing Rock Profi Worker 3D Standard je plne nastaviteľný pracovný postroj pre zachytenie pádu s polstrovaným bedrovým pásom, nohavičkami a ramennými popruhmi. Rovnako sa hodí pre polohovanie, zostup, výstup a záchranu. Variant postroja Profi Worker 3D s easy-lock sponami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
max. zaťaženie	kg			150
hmotnosť	g			1779 [vel. M/L] (±15 g)
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľkosť	XL			
pohodlný široký bedrový pás zaručuje maximálny komfort pri práci vo vise, spony easy-lock umožňujú plynulé a rýchle nastavenie				
2 postranné body pre polohovanie s možnosťou nastavenia polohy (EN 358)- všetky oceľové komponenty sú ošetrené technológiou E-coating pre vyššiu odolnosť voči korózii				
predné a zadné naväzovacie body pre zachytenie pádu podľa normy EN 361 dodatočne označené štítkom "A"				
nariasený pevnostný popruh na bedrovom páse zaručuje pri normálnych pracovných podmienkach rozloženie síl len do polstrovania				
reflexný prúžok na ramenách a reflexný pásik a potlač na bedrovom páse zvyšujú viditeľnosť postroja				
anatomicky tvarované nohavičky a bedrový pás sú chránené odolnou PES tkaninou pre vyššiu odolnosť voči mechanickému opotrebovaniu				
4 ergonomicky tvarované veľké pútko na materiál s nosnosťou 5 kg- ťažšie predmety do 35 kg možno zavesiť do nariaseného pevnostného popruhu na bedrovom páse				
popruhy pre spojenie nohavičiek s bedrovým pásom vyrobené z odolnej PES tkaniny pre vyššiu odolnosť proti oderu				
predný bod pre pripojenie zlaňovacích pomôcok alebo polohovania (EN 813, EN 358)				
dodatočné pútko na nohavičkách a bedrovom páse s nosnosťou 5 kg pre lepšiu organizáciu v materiáli				
široká gumička na ľavom ramennom popruhu pre pripevnenie vysielacky či iného zariadenia- pripojovacie ramenné body pre záchranu z úzkych priestorov (EN 1497)- sloty na bedrovom páse pre umiestnenie karabíny PORTER pre rýchle pripojenie materiálu- chytré a rýchle riešenie pripevnenie hrudného blokantu CAM CLEAN s použitím dodatočnej mailony				

Položka č. 3: SingingRock Kappa work žltá/červená, alebo ekvivalent

Funkcia				
Ľahká a odolná pracovná prilba s inovatívnym dizajnom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
Hmotnosť	g			330
veľkosť	cm			53 - 62
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltá/červená			
Materiál	ABS škrupina, EPS vnútorné polstrovanie, PA popruhy			
škrupina z húževnatého ABS bráni prieniku ostrých predmetov skrz prilbu				
anatomicky tvarovaná penová vložka pohlcuje svoju deformáciou prípadné nárazy zaručuje pohodlné nosenie prilby				
odvetrávanie prilby je zaistené ôsmimi ventilačnými otvormi, ktoré sú chánené mriežkou				
nastavovací systém obsahuje regulačné koliesko pre nastavenie na obvod hlavy tri spony pre správne nastavenie polohy podbradného pásku				
spona podbradného pásku spĺňa požiadavky EN 397 az bezpečnostných dôvodov sa pri nadmernom zaťažení rozopne				
prilba je vybavená štyrmi klipy pre upevnenie akejkoľvek čelovky dostupné na trhu				
vnútorná výstelka možno úplne vybrať a vyprať				
kompatibilný so všetkými chráničmi sluchu Peltor s upevňovacím systémom P3A(S adaptérom možno pripojiť aj chrániče sluchu s upevňovacím systémom P3E)				
podľa EN 397 certifikovaná aj pre použitie pri nízkych teplotách				

Položka č. 4: Singing Rock Ovál Steel Triple Lock, alebo ekvivalent

Funkcia				
Oceľová karabína Singing Rock pre prácu vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			10
Hmotnosť	g			195
Pevnosť v pozdĺžnej osi	kN			30
Pevnosť Naprieč	kN			9
Pevnosť s otvor. zámkom	kN			8
Svetlosť (d)	mm			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	pozink			
triple lock poistka, keylock, vysoká pevnosť, veľká svetlosť otvoreného zámku, určené predovšetkým pre priemyselné použitie, ideálne pre prácu s kladkami, blokanty sťahovacími brzdami				

Položka č. 5: Singing Rock SITE 2m + K370, alebo ekvivalent

Funkcia				
Pracovný polohovací systém / lano s LOCKER a všitou spojkou /				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
dĺžka	cm			200-400
lano všité do neodnímateľnej verzie multifunkčného zariadenia LOCKER	mm			11
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
lano je chránené dutým krytom popruhu PAD				
aretačný palec na fixáciu zariadenia v požadovanej polohe				
šité duralová spojka K370 vyhovuje norme EN 362				

Položka č. 6: Singing Rock REACTOR 3 "Y" + oceľové spojky K353, alebo ekvivalent

Funkcia				
Párací tlmič pádu s integrovaným lanyardom Y a oceľovými spojkami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
dĺžka tlmiča po vypáraní	cm			140
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
miesta namáhané na oder sú vystužené dutým popruhom				
tlmič pádu krytý textilným obalom - po namočení je možné tlmič jednoducho vybrať a vysušiť				
metodická a identifikačná etiketa vo vnútri textilného obalu				
duralový krúžok alebo textilné oko umožňuje skrátenie popruhu na polovicu				
max. dĺžka vrátane spojok a tlmiča pádu nesmie presiahnuť 2 m				

Položka č. 7: Singing Rock Spojka veľká K 353, alebo ekvivalent

Funkcia				
Veľká duralová spojka značky Singing Rock má dvojité dľaňovú poistku, ktorá sa ľahko ovláda. Spojka je navyše vybavená automatickým zaistením západky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			4
Pevnosť v pozdĺžnej osi	kN			28
Svetlosť	mm			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	dural			
Vhodná pre kovové konštrukcie, traverzy, pilóny a pod. Dvojité dľaňová poistka. Automatické zaistenie západky. Veľké otvorenie zámku.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru a dodací list s tovarom. (3x výtlačok)
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní od dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 13:00.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Záručná doba dodaného tovaru musí byť min. 2.roky od dátumu dodania tovaru.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude požadovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Vranovská 68, 51. krídlo

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.09.2023 10:52:00 - 29.09.2023 10:52:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks, pár
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 875,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 050,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 04.09.2023 08:50:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Zelená Dolina, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska