

Kúpna zmluva č. Z20239141_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MažeTo, s.r.o.
Sídlo: Lán 688/2, 02952 Hruštín, Slovenská republika
IČO: 44754213
DIČ: 2022817005
IČ DPH: SK2022817005
Bankové spojenie: IBAN: SK23 8330 0000 0021 0125 8202, BIC: FIOZSKBAXXX
Telefón: 0948524035

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: tmely, konzervačné materiály, lepidlá
CPV: 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá; 44831000-4 - Tmely, plnivá, tesniace tmely; 44831300-7 - Tesniace tmely; 44831100-5 - Tmely; 24963000-2 - Antikorozívne výrobky; 24911200-5 - Spojivá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. KONTAKT 60 200ml sprej
2. Ochrana podvozku KAUCUK aerosol 400 ml
3. Tmel akrylátový biely 310ml
4. Silikón univerzálny transparentný 310ml
5. Coyote Konkor 101 Multifunkčný mazací a konzervačný olej sprej 300 ml
6. Tekutá vazelína v spreji 100ml
7. Loctite EA 3450 25ml - tekutý kov, konštrukčné lepidlo
8. BODY 950 SPREJ CIERNY 400ML
9. HB BODY 930 2,5KG
10. Lepidlo MAMUT GLUE 290ml BIELA
11. K2 Vysokoteplný červený silikón 300g
12. MONTÁŽNA PASTA NA PNEUMATIKY EXTRA WAX 5KG
13. Páska teflónová, 12 mm x 10 m
14. CARLSON ČISTIČ BŘZD 400ML

Položka č. 1: KONTAKT 60 200ml sprej

Funkcia				
Kontaktné čistiace prostriedky, odstraňuje vrstvy korózie a nečistôt z kontaktných materiálov, a tak odstraňuje kontaktné odpory a straty napätia na zástrčkách, spínačoch, tuneroch atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KONTAKT 60 200ml sprej	ks			31
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem	min. 200ml			

Položka č. 2: Ochrana podvozku KAUČUK aerosol 400 ml

Funkcia				
Ochrana podvozku KAUČUK aerosol 400 ml				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ochrana podvozku KAUČUK aerosol 400 ml	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem [ml]	400 ml			
typ balenia	rozprašovací nadoba			
chemická vlastnosť	lakovateľne			
Farba	čierny			

Položka č. 3: Tmel akrylátový biely 310ml

Funkcia				
Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvale pevný, plasticko-elastický spoj.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tmel akrylátový biely 310ml	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tepelná odolnosť	-20 ° C / + 75 ° C			
Dilatačná schopnosť	± 12,5%			
Typ:	akrylátový tmel			
Objem (ml):	310 ml			
obal:	Kartuša			

Položka č. 4: Silikón univerzálny transparentný 310ml

Funkcia				
Utesňuje špáry v stavebných konštrukciách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
silikón univerzálny transparentný 310ml	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Základ / Materiál	100% silikon - acetát			
Tepelná odolnosť	-50 / +120°C			
Dilatační schopnost	± 25 %			
objem	310 ml			
balenie	Kartuša			

Položka č. 5: Coyote Konkor 101 Multifunkčný mazací a konzervačný olej sprej 300 ml

Funkcia				
Coyote Konkor 101 Multifunkčný mazací a konzervačný olej sprej 300 ml				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Coyote Konkor 101 Multifunkčný mazací a konzervačný olej sprej 300 ml	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem	300ml			
forma balenia	sprej			

Položka č. 6: Tekutá vazelína v spreji 100ml

Funkcia				
Tekutá vazelína ve spreji 100ml				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tekutá vazelína ve spreji 100ml	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ:	vazelína			
Objem (ml):	100 ml			

Položka č. 7: Loctite EA 3450 25ml - tekutý kov, konštrukčné lepidlo

Funkcia				
Dvojzložkové epoxidové lepidlo (tekutý kov), ktoré po zmiešaní oboch zložiek rýchlo stvrdne. Je vhodné na lepenie kovov a zaručuje vysokú pevnosť. Tekutý kov je vhodný na opravu špár, trhlín a chýb pri vŕtaní do kovov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Loctite EA 3450 25ml - tekutý kov, konštrukčné lepidlo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
technológia:	2-zložkový epoxid			
Obal:	dvojitá krtuša			
Obsah:	25 ml			

Položka č. 8: BODY 950 SPREJ ČIERNY 400ML

Funkcia				
Izolačný proti hlukový materiál na báze kaučuku s optimálnymi krycími schopnosťami. Vhodný pre vonkajšie a vnútorné časti karosérie automobilu s výbornou príľnavosťou. Schnie rýchlo, vytvára charakteristický krúpkový povrch a zostáva elastický. Po vysušení je prelakovateľný všetkými lakovacími systémami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BODY 950 SPREJ ČIERNY 400ML	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem:	400 ml			
farba:	čierna			
forma balenia:	sprej			

Položka č. 9: HB BODY 930 2,5KG

Funkcia

Čierny tixotropný materiál na báze asfaltu a kaučuku. Používa sa len na spodné časti automobilov, ktoré chráni pred koróziou, hlukom a nárazmi kamienkov. Má veľmi dobrú priľnavosť a elasticitu. Môže sa riediť 10 - 20% benzínom, toluénom, xylénom. Nanáša sa štetcom alebo špeciálnou striekacou pištoľou na spodné časti áut (tlak 5 - 6 bar). Schne rýchlo, nemožno ho lakovať, pretože obsahuje asfalt. Farba: čierna

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
HB BODY 930 2,5KG	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hmotnosť balenia:	2,5 kg			
farba:	čierna			

Položka č. 10: Lepidlo MAMUT GLUE 290ml BIELA

Funkcia				
Pre mimoriadne odolné lepené spoje už s maximálnou počiatočnou pevnosťou. Prilepí i ťažké predmety mamutie silou k podkladu, bez nutnej fixácie lepeného spoja. Jedná sa o špeciálnu modifikáciu MS polymérov, vytvárajúca po vytvrdnutí pretierateľný vysokopevnostný a elastický spoj. Nie je agresívny k podkladom, je ideálny na lepenie zrkadiel.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo MAMUT GLUE 290ml BIELA	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vysoká konečná pevnosť 22 kg/cm ²				
Vysokomodulový				
Rýchlo vytvrdzujúce, bez zápachu				
Vysoká priľnavosť k podkladu aj na matne vlhké podklady				
Trvalo pružné, odolné vlhku a vode, poveternostným vplyvom				
Bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel, ftalátov a silikónu				
Druh:	Druh: Montážne lepidlá			
balenie:	Kartuša			
farba:	biela			

Položka č. 11: K2 Vysokoteplný červený silikón 300g

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
K2 Vysokoteplný červený silikón 300g	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
silikón na motory				
farba:	červená			
balenie:	Kartuša			

Položka č. 12: MONTÁŽNA PASTA NA PNEUMATIKY EXTRA WAX 5KG

Funkcia				
Pasta je univerzálnym mazivom a zároveň tesniacim prostriedkom. Využijete ju pre všetky typy pneumatík.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
MONTÁŽNA PASTA NA PNEUMATIKY EXTRA WAX 5KG	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bez ropných látok				

Použitie ako univerzálne mazivo aj tesniaci prostriedok	
Rýchla absorpcia	
Výborná priľnavosť	
Zachováva si biologickú odbúrateľnosť a bezpečnosť	
Pasta utesní spojenie medzi pätkou a ráfikom	
Spomalí starnutie a stuhnutie pneumatiky	
Chráni ráfik pred koróziou	

Položka č. 13: Páska teflóňová, 12 mm x 10 m

Funkcia				
páska teflóňová slúži ako izolačná páska na utesňovanie závitov vodovodných rúrok alebo v zariadeniach na kompresiu vzduchu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska teflóňová, 12 mm x 10 m	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery:	12 mm x 10 m			

Položka č. 14: CARLSON ČISTIČ BRZD 400ML

Funkcia				
Čistič brzd je určený k účinnému čisteniu kotúčových a bubnových brzd, obložení, spojky, brzdových valcov a puzdier. Účinne odstraňuje masť, brzdovú kvapalinu, olej, mazivá, decht apod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
CARLSON ČISTIČ BRZD 400ML sprej	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem:	400 ml			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane všetkých vedľajších nákladov.
Miesto plnenia predmetu zákazky - Ružomberok.
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého, nerepasovaného tovaru.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch od 7,00 do 14,00 do miesta plnenia zákazky.
Splatnosť faktúry minimálne 30 kalendárnych dní od jej doručenia a dodania tovaru.
Predmet zákazky bude dodaný ako celok, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy a rozviazanie zmluvného vzťahu. Za celok sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek opisného formulára.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom.
Objednávateľ nie je platiteľom DPH, preto ceny predkladať vrátane DPH.
Záručná lehota je minimálne 24 mesiacov.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.
Nesplnenie zadaných požiadaviek sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH sadzba DPH a cena s DPH.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: Zarevúca 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.09.2023 09:41:00 - 29.09.2023 09:41:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 325,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 590,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.09.2023 10:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MažeTo, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska