

Kúpna zmluva č. Z20239341_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Llsyst s.r.o.
Sídlo: Žilinská 864/6, 01861 Beluša, Slovenská republika
IČO: 53706587
DIČ: 2121503362
IČ DPH: SK2121503362
Telefón: 0903765988

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory a nabíjačky
Kľúčové slová: kábel, Displayport, HDMI,
CPV: 32581100-0 - Kábel na prenos údajov; 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 32581130-9 - Kábel na prenos údajov pre špeciálne aplikácie; 31681500-8 - Nabíjačky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Kábel DisplayPort (DP) to HDMI Cable 1,5 m Black
- Nabíjačka OUKITEL P2001E 2000W (4000W Peak) 2000Wh 625000mAh s 2x solárnym panelom OUKITEL PV200 200W alebo ekvivalent
- Kábel USB C Male to USB C Male 100W 1meter
- Kábel DisplayPort M/M 5m
- Kábel DisplayPort (DP) to VGA Cable 2 m

Položka č. 1: Kábel DisplayPort (DP) to HDMI Cable 1,5 m Black

Funkcia				
kábel pre prepojenie DP a HDMI zariadení				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
dĺžka kábla	m	1,5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Nabíjačka OUKITEL P2001E 2000W (4000W Peak) 2000Wh 625000mAh s 2x solárnym panelom OUKITEL PV200 200W alebo ekvivalent

Funkcia				
Nabíjanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nabíjačka OUKITEL P2001E 2000W (4000W Peak) 2000Wh 625000mAh so solárnym panelom OUKITEL PV200 200W alebo ekvivalent	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
--- 1. Prenosná nabíjačka , solárne úložisko s 2000Wh/51,2V LiFePO4 batériou s 2000W (4000W špičkový) striedavým výstupom, napája 13 zariadení súčasne, solárny generátor s osvetlením pre vonkajšie kempovanie, cestovanie na dlhé vzdialenosti, domáce použitie Kapacita 2000 Wh (51,2 V / 625000 mAh), menovitý výkon 2000 W a nárazový výkon 4000 W, dostatočný na splnenie rôznych požiadaviek na napájanie.zásuvku na automobilové cigary a vstup generátora, čo je veľmi pohodlné.				
Zabudovaná batéria LiFePO4, bezpečná a odolná. Nabíjací cyklus je 1,5 až 2-krát dlhší ako u bežných výrobkov a približne 80 % pôvodnej kapacity po 2 000 plných nabíjacích cykloch. Veľký LCD displej dokáže prehľadne zobrazit' stav napájania a zapnutia/vypnutia svoriek. Podporuje UPS na dvojité ochranu, dokáže zabrániť poškodeniu v dôsledku preťaženia/nadprúdu/nadmernej teploty/nadmerného vybitia. Keďže prenosná elektrocentrála je konštrukčne stabilná, ľahko sa nezapáli ani v prípade poškodenia.				
Táto prenosná elektrocentrála je vhodná na cestovanie na dlhé vzdialenosti, kempovanie v prírode a prenosné generátory na domáce použitie.Špecifikácia: V prípade potreby je možné použiť elektrickú zásuvku s elektrickým napájaním:Názov produktu: P2001E Prenosná elektrocentrálaModel: P2001Batéria: LiFePO4 batériaKapacita: 2000 Wh/51,2 VMenovitý výkon: 2000 WPrepät'ový výkon: 4000 WVýstupné napätie: 220V-240VACMenovitá frekvencia: 60 Hz/50 HzÚčinnosť meniča: η=88%DOD: DOD=90%				
Výstupná vlna: Čistá sínusoidaTyp výstupu: 220V-240V AC*3USB_ A: 5V2,4A 12W × 2, QC3.0 × 2 (5V3A/9V2A/12V1,5A)Typ C: PD100W * 2 (5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A)XT60: 12 V/10 A × 1DC5521: zásuvka 12V3A × 2Cigaretový zapalovač: zásuvka 12V10A × 1Osvetlenie LED: výkon 2 W, teplý tón, jedna žiarovka s kalíškomNapájanie: 12V-48V / 15A, MAXimálny výkon 500WSupernabíjanie: AC220-240V/50Hz, 10A 1100WSolárne nabíjanie: 12V-48V/15A Max. 500WNabíjanie v aute: 12V/8A 24V/10A				
Prevádzková teplota: 0-40 °C /32-104°FTeplota skladovania: -10-40 °C /-4-104 °FVlhkosť: 5-95 %Stratégia chladenia: Ventilátor*4Hmotnosť: 22 kgRozmery: 39,2 * 27,9 * 33 cm / 15,43 * 10,98 * 12,99 inOverenie: UL2743/ FCC/UN38.3/ MSDS/ RUNDE PSEZoznam balení:1 * P2001 Prenosná napájacia stanica1 * Nabíjací kábel1 * nabíjací kábel do auta1 * Nabíjací kábel MC41 * Používateľská príručka				
200W skladací solárny panel s nastaviteľnými stojanmi pre prenosný generátor energie P2001/CN505/P501.: Vďaka pokročilej technológii laminovania a odolnému materiálu ETFE na povrchu je solárny panel odolnejší, odolný voči UV žiareniu, ľahký, odolný voči poškrabaniu a postriekaniu, ľahšie sa čistí a dosahuje 95 % priepustnosť svetla, ideálny na kempovanie, rybárčenie, turistiku a iné.: Solárny panel PV200 poskytuje 200W solárnu energiu pre vaše solárne generátory, ako sú OUKITEL P2001, CN505, P501.				

Solárny panel PV200 je vyrobený z monokryštalických kremíkových článkov a dokáže premeniť až 21,7 % slnečného žiarenia na využiteľnú elektrickú energiu, takže solárnu energiu môžete získať aj za zlého počasia. Vďaka zloženým rozmerom 536 x 618 x 54 mm a hmotnosti 15,4 kg môžete túto prenosnú nabíjačku vziať kamkoľvek so sebou. Stojan sa dá nastaviť do ideálneho uhla. Vďaka zloženým rozmerom 536 x 618 x 54 mm ju môžete ľahko uskladniť v domácnosti a v obytnom vozidle.	
Balenie: Model: PV200 Maximálny výkon: 200 W Napätie otvoreného obvodu: 25,2 V Skratový prúd: 11,42 A Maximálne napájacie napätie: 21 V Maximálny výkonový prúd: 9,52 A Účinnosť transformácie: >= 21,7 % Menovité napätie: >= 20,58 V Menovitý prúd: >= 9,33 A Rozmery (v rozloženom stave): 536 x 2349 x 25 mm / 21,1 x 92,4 x 0,9 palca Rozmery (v zloženom stave): 536 x 618 x 54 mm / 21,1 x 24,3 x 2,1 palca Hmotnosť: 7 kg Zoznam balenia: 2 x solárny panel PV200 2 x výstupný kábel	

Položka č. 3: Kábel USB C Male to USB C Male 100W 1meter

Funkcia				
kábel pre prepojenie USB C a USB C zariadenia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
dĺžka kábla	m	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
podpora 100W nabíjania	musí spĺňať			

Položka č. 4: Kábel DisplayPort M/M 5m

Funkcia				
kábel na prepojenie dvoch DP zariadení				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
dĺžka	m	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Kábel DisplayPort (DP) to VGA Cable 2 m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka	m	2		
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar .

Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ v slovenskom alebo českom jazyku, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 7,00 do 13,00 hod.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovaru, ktorý nevyhovuje priestoru alebo opisu, tento tovar neprevziať.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo.
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH., podpis+ pečiatku!
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Levice
Ulica: Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.09.2023 10:03:00 - 18.09.2023 10:03:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 166,67 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 200,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20239341

V Bratislave, dňa 05.09.2023 09:26:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Llsyst s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska