

Dodatok č. 8 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby – šírenie programovej služby v digitálnom terestriálnom multiplexe zo dňa 22.12.2009
(ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany:

Poskytovateľ multiplexu:

Obchodné meno: **Towercom, a.s.**
Sídlo: Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
IČO: 36 364 568
DIČ: 2022 20 1709
IČ DPH: SK 2022 20 1709
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3885/B
V zastúpení: Ing. Martin Gebauer, predseda predstavenstva

(ďalej len ako "**Poskytovateľ multiplexu**")

Vysielateľ:

Obchodné meno: **Rozhlas a televízia Slovenska**
Sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
IČO: 47 232 480
DIČ: 2023169973
IČ DPH: SK2023169973
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1922/B
V zastúpení: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ

(ďalej len ako „**Vysielateľ**“)

I. Predmet Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tohto Dodatku a za podmienok v ňom uvedených sa Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby – šírenie programovej služby v digitálnom terestriálnom multiplexe zo dňa 22.12.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len „Zmluva“) dopĺňa a mení tak ako je uvedené v jednotlivých ustanoveniach tohto Dodatku.

II. Zmena Zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

a) Preambula Zmluvy ods. 2 sa mení tak, že sa nahrádza novým odsekom v nasledovnom znení:

Vysielateľ je vysielateľom na základe zákona č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska v platnom znení. Vysielateľ je vysielateľom televíznej programovej služby Jednotka, Dvojka a Trojka na základe licencie TD/1, TD/2 a TD/3 v znení prípadných rozhodnutí o jej zmene, vydané Radou pre vysielanie a retransmisiu v zmysle ustanovení zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) Článok I (Definície pojmov) Zmluvy sa mení tak, že definícia pojmu Vysielanie sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novou definíciou v nasledovnom znení:

Vysielanie - je šírenie programových služieb, ako aj ďalších informácií prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí.

c) Príloha č. 2A k Zmluve: Technická špecifikácia Služby poskytovanej vo Verejnoprávnom terestriálnom multiplexe sa nahrádza novou Prílohou č. 2A, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

2. V ostatných častiach týmto Dodatkom nedotknutým ostáva Zmluva ako aj prílohy k nej bez zmien.

3. Zmluvné strany vyhlasujú a bez výhrad potvrdzujú, že Zmluva v znení jej príslušných dodatkov je prejavom ich slobodnej zmluvnej vôle a ako takú ju považujú za platnú a účinnú a v celom rozsahu rešpektujú záväzky z nej vyplývajúce a zaväzujú s ich naďalej plniť riadne a včas.

III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok k Zmluve je vyhotovený v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok k Zmluve dôkladne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho pre nich vyplývajúcim úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú, čím Dodatok nadobúda platnosť.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poskytovateľ multiplexu

Towercom, a.s.

Vysielateľ

Rozhlas a televízia Slovenska

Podpis:

Meno: Ing. Martin Gebauer

Funkcia: predseda predstavenstva

Podpis:

Meno: PhDr. Jaroslav Rezník

Funkcia: generálny riaditeľ

Dátum: , v Bratislave


Dátum: , v Bratislave

Technická špecifikácia Služby

Poskytovateľ multiplexu sa zaväzuje poskytovať Vysielaťovi službu pripojenia a šírenia Programovej služby v Terestriálnom multiplexe podľa dohodnutých podmienok a parametrov. Použitá technológia je v súlade s normou ETSI EN 300 744, ETSI EN 302 755 a SFN TS 101 191. Vysielanie servisných informácií je realizované v zmysle normy ETSI EN 300 468.

1. Technické riešenie Služby

Vysielať odovzdá na dohodnutom rozhraní Programovú službu. Programová služba bude pripojená do centrálnej kompresnej technológie Poskytovateľa multiplexu. Kompresná technológia zabezpečí výstupný transportný dátový tok určený pre vysielaciu sieť. Transportný tok sa dopraví distribučnou sieťou Poskytovateľa multiplexu na jednotlivé vysieláče.



Bloková schéma technického riešenia zabezpečenia služby

Zdrojové kóдеры Poskytovateľa multiplexu podľa požiadavky Vysielaťeľa sú umiestnené v priestoroch Vysielaťeľa. Potrebná prístupová sieť (primárna distribúcia) pre prepojenie do zariadenia Poskytovateľa multiplexu nie je predmetom Služby.

Technológia Poskytovateľa multiplexu je pripojená na centrálny dohľad. Použitá technológia pre poskytovanie služby je nepretržite dohľadovaná Národným manažovacím centrom.

2. Podmienky šírenia Programových služieb

Zmluvné strany sa dohodli na šírení Programových služieb prostredníctvom jednotlivých Terestriálnych multiplexov za nasledovných podmienok:

- Poskytovateľ multiplexu zabezpečuje prostredníctvom Verejnoprávneho terestriálneho multiplexu v štandarde DVB-T šírenie Programových služieb Jednotka SD, Jednotka HD, Dvojka SD a Trojka SD.
- Poskytovateľ multiplexu zabezpečuje prostredníctvom Prvého terestriálneho multiplexu v štandarde DVB-T2 na vysielateľoch preladených do štandardu DVB-T2 šírenie Programových služieb Dvojka HD, Trojka HD a rozhlasových programových služieb v súlade písm. c) tejto časti Prílohy. Poskytovateľ multiplexu zabezpečuje za týmto účelom Vysielaťovi v Prvom terestriálnom multiplexe kapacitu v rozsahu 12,5 Mbps. Zmluvné strany berú na vedomie, že s účinnosťou najneskôr od 01.07.2020 bude Prvý terestriálny multiplex celoplošne prevádzkovaný Poskytovateľom multiplexu v štandarde DVB-T2. Pre vylúčenie pochybností v prípade, kedy nie je možné z dôvodov stanovených zákonom šíriť Programové služby prostredníctvom Prvého terestriálneho multiplexu formou Vysielania bude uplatnené šírenie formou Retransmisie.
- Kapacita pre šírenie rozhlasových programových služieb je podľa písm. b) tejto časti Prílohy min. na úrovni 2,4 Mbps tak ako je definovaná v prílohe č. 1, bode 1.6 satelitná distribúcia modulácie, písm. D k Dodatku č. 9 k Zmluve o poskytnutí služieb na zabezpečenie prevádzky rozhlasového vysielania č. ZM 1000093 pre rozhlasové vysielanie pre šírenie všetkých rozhlasových programových služieb Vysielaťeľa podľa technickej špecifikácie určenej Vysielaťeľom. Vysielať má v rozsahu dohodnutej kapacity právo zaradiť do Vysielania a/alebo Retransmisie ľubovoľné rozhlasové programové služby a televízne programové služby, pre ktoré mu bola udelená celoplošná licencia na digitálne vysielanie, pričom toto právo trvá do doby, kým Poskytovateľ multiplexu začne na základe žiadosti Vysielaťeľa v súlade s písm. e) tejto časti Prílohy poskytovať celý Verejnoprávny terestriálny multiplex v štandarde DVB-T2 najneskôr však do doby platnosti Povolení pre Prvý terestriálny multiplex. Pre vylúčenie pochybností šírenie formou Retransmisie sa uplatní výlučne v prípade, kedy nie je možné z dôvodov stanovených zákonom šíriť Programové služby prostredníctvom Prvého terestriálneho multiplexu formou Vysielania.
- V období od 1.7.2019 do 30.6.2020 v dôsledku uvoľňovania frekvenčných vyhradení tvoriacich Verejnoprávny terestriálny multiplex zo strany Poskytovateľa multiplexu z dôvodov predpokladaných Rozhodnutím EP Poskytovateľ multiplexu vykonal a ďalej vykoná preladenie jednotlivých frekvenčných vyhradení v rozsahu a spôsobom podľa časti 5 tejto Prílohy. Poskytovateľ multiplexu sa za týmto účelom zaväzuje o každom plánovanom preladení podľa tohto bodu písomne informovať Vysielaťeľa minimálne 3 (tri) mesiace pred plánovaným termínom preladenia.

- e) Poskytovateľ multiplexu sa zaväzuje začať s poskytovaním Verejnoprávneho terestriálneho multiplexu v štandarde DVB-T2 v lehote 3 mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti Vysielaťa a dohodnutia zmluvných podmienok pre jeho poskytovanie, ako aj technických podmienok šírenia a vyhodnotenia dosiahnutého pokrytia; Vysielať je v súlade s týmto bodom oprávnený doručiť Poskytovateľovi multiplexu písomnú žiadosť o zmenu vysielacieho štandardu Verejnoprávneho terestriálneho multiplexu na štandard DVB-T2 najskôr k 30.03.2022. Súčasťou žiadosti Vysielaťa podľa tohto bodu bude navrhovaná technická špecifikácia, najmä skladba programových služieb, ich celková bitová rýchlosť a špecifikácia zdrojového kódovania.
- f) Momentom, kedy bude Verejnoprávny terestriálny multiplex kompletne poskytovaný v štandarde DVB-T2 bude ukončené šírenie všetkých Programových služieb Vysielaťa prostredníctvom Prvého terestriálneho multiplexu a všetky Programové služby Vysielaťa budú naďalej šírené výhradne prostredníctvom Verejnoprávneho terestriálneho multiplexu v štandarde DVB-T2 podľa dohodnutej technickej špecifikácie podľa písm. e) tejto časti Prílohy formou Vysielania.
- g) Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany berú na vedomie, že Garantované pokrytie obyvateľstva sa vypočítava samostatne pre každý Terestriálny multiplex pričom pre účely úhrady Ceny za Službu sa prihlíada výlučne na Garantované pokrytie obyvateľstva signálom Verejnoprávneho terestriálneho multiplexu.
- h) Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany s ohľadom na účel Vysielania a/alebo Retransmisie v rámci poskytnutej kapacity pre Programové služby Vysielaťa prostredníctvom Prvého terestriálneho multiplexu v štandardoch DVB-T a DVB-T2 zhodne potvrdzujú, že sú náklady na takéto šírenie Programových služieb Vysielaťa zahrnuté v Cene za Službu podľa článku V Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak v súlade s Rozhodnutím EP a na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, prípadne iného právneho aktu majúceho rovnaké alebo obdobné účinky vo vzťahu k Povoleniam Poskytovateľa multiplexu a/alebo Rozhodnutiam nedôjde k uvoľneniu frekvenčných vyhradení v období podľa písm. d) tejto časti Prílohy tvoriacich Prvý a Verejnoprávny terestriálny multiplex zo strany Poskytovateľa multiplexu a ich nahradeniu novými frekvenčnými vyhradeniami, tak ako ich predpokladá časť 5 tejto Prílohy, šírenie Programových služieb Vysielaťa bude v Prvom a Verejnoprávnom terestriálnom multiplexe zabezpečované v rozsahu v akom došlo k reálnemu uvoľneniu frekvenčných vyhradení pre jednotlivé terestriálne multiplexy.

3. Technické parametre Programovej služby vo Verejnoprávnom terestriálnom multiplexe DVB-T

Programová služba č.1

Parametre odovzdávacieho rozhrania	
Miesto odovzdania	TVS Kamzík
Formát video signálu	SDI
Formát audio signálu	SDI embedované
Parametre kompresného formátu	
Kompresný formát video	MPEG-2
Kompresný formát audio	MPEG-1 Layer II
Dátový tok	Variabilný *
Pridelený dátový tok	4 Mbit/s **
Podmieneny prístup	Nie

Parametre Programovej služby	
Názov Programovej služby	Jednotka SD
Dátový tok video služby	3128 kbit/s
Počet sprievodných audio služieb	3
Dátový tok audio služby	2x192 kbit/s; 1x64 kbit/s
PMT, servisné informácie	20 kbit/s
Ostatné služby	500 kbit/s (EPG, TXT)
Celková bitová rýchlosť	4096 kbit/s

Programová služba č.2

Parametre odovzdávacieho rozhrania	
Miesto odovzdania	TVS Kamzík
Formát video signálu	SDI
Formát audio signálu	SDI embedované
Parametre kompresného formátu	
Kompresný formát video	MPEG-2
Kompresný formát audio	MPEG-1 Layer II
Dátový tok	Variabilný *
Pridelený dátový tok	4 Mbit/s **
Podmienený prístup	Nie

Parametre Programovej služby	
Názov Programovej služby	Dvojka SD
Dátový tok video služby	3128 kbit/s
Počet sprievodných audio služieb	3
Dátový tok audio služby	2x192 kbit/s; 1x64 kbit/s
PMT, servisné informácie	20 kbit/s
Ostatné služby	500 kbit/s (EPG, TXT)
Celková bitová rýchlosť	4096 kbit/s

Programová služba č.3

Parametre odovzdávacieho rozhrania	
Miesto odovzdania	TVS Kamzík
Formát video signálu	HD-SDI
Formát audio signálu	HD-SDI embedované
Parametre kompresného formátu	
Kompresný formát video	MPEG-4
Kompresný formát audio	MPEG-1 Layer II
Dátový tok	Variabilný *
Pridelený dátový tok	7 Mbit/s **
Podmienený prístup	Nie

Parametre Programovej služby	
Názov Programovej služby	Jednotka HD
Dátový tok video služby	6200 kbit/s
Počet sprievodných audio služieb	3
Dátový tok audio služby	2x192 kbit/s; 1x64 kbit/s
PMT, servisné informácie	20 kbit/s
Ostatné služby	500 kbit/s (EPG, TXT)
Celková bitová rýchlosť	7168 kbit/s

Programová služba č.4

Parametre odovzdávacieho rozhrania	
Miesto odovzdania	TVS Kamzík
Formát video signálu	SDI
Formát audio signálu	SDI embedované
Parametre kompresného formátu	
Kompresný formát video	MPEG-2
Kompresný formát audio	MPEG-1 Layer II
Dátový tok	Variabilný *
Pridelený dátový tok	4 Mbit/s **
Podmienený prístup	Nie

Parametre Programovej služby	
Názov Programovej služby	Trojka SD
Dátový tok video služby	3520 kbit/s
Počet sprievodných audio služieb	2
Dátový tok audio služby	1x192 kbit/s; 1x64 kbit/s
PMT, servisné informácie	20 kbit/s
Ostatné služby	300 kbit/s (EPG, TXT)
Celková bitová rýchlosť	4096 kbit/s

* Štatistický multiplex spolu s ostatnými Programovými službami Vysielateľa

** Štatistická stredná hodnota dátového toku

Dátový tok video služby (minimálna a maximálna kapacita) pre jednotlivé Programové služby bude nastavený tak, aby bola maximálne účelne využitá kapacita Verejnoprávneho terestriálneho multiplexu, s prihliadnutím na prioritu Programových služieb podľa požiadaviek Vysielateľa.

4. Technické parametre programovej služby v Prvom terestriálnom multiplexe DVB-T2**Programová služba č.5**

Parametre odovzdávacieho rozhrania	
Miesto odovzdania	TVS Kamzík
Formát video signálu	HD-SDI
Formát audio signálu	HD-SDI embedované
Parametre kompresného formátu	
Kompresný formát video	MPEG-4
Kompresný formát audio	MPEG-1 Layer II
Dátový tok	Variabilný *
Pridelený dátový tok	5 Mbit/s **
Podmienený prístup	Nie

Parametre Programovej služby	
Názov Programovej služby	Dvojka HD
Dátový tok video služby	4152 kbit/s
Počet sprievodných audio služieb	3
Dátový tok audio služby	2x192 kbit/s; 1x64 kbit/s
PMT, servisné informácie	20 kbit/s
Ostatné služby	500 kbit/s (EPG, TXT)
Celková bitová rýchlosť	5120 kbit/s

Programová služba č.6

Parametre odovzdávacieho rozhrania	
Miesto odovzdania	TVS Kamzík
Formát video signálu	HD-SDI
Formát audio signálu	HD-SDI embedované
Parametre kompresného formátu	
Kompresný formát video	MPEG-4
Kompresný formát audio	MPEG-1 Layer II
Dátový tok	Variabilný *
Pridelený dátový tok	5 Mbit/s **
Podmieneny prístup	Nie

Parametre Programovej služby	
Názov Programovej služby	Trojka HD
Dátový tok video služby	4544 kbit/s
Počet sprievodných audio služieb	2
Dátový tok audio služby	1x192 kbit/s; 1x64 kbit/s
PMT, servisné informácie	20 kbit/s
Ostatné služby	300 kbit/s (EPG, TXT)
Celková bitová rýchlosť	5120 kbit/s

* Štatistický multiplex spolu s ostatnými Programovými službami Vysielateľa

** Štatistická stredná hodnota dátového toku

Pre vylúčenie všetkých pochybností, v súlade s bodom 2 písm. c) tejto Prílohy, parametre všetkých rozhlasových a televíznych programových služieb dočasne umiestnených v Prvom terestriálnom multiplexe definuje výhradne Vysielateľ, na základe dohody s Poskytovateľom multiplexu, a v súlade s technickými možnosťami Poskytovateľa multiplexu.

Dátový tok video služby (minimálna a maximálna kapacita) pre jednotlivé Programové služby bude nastavený tak, aby bola maximálne účelne využitá zazmluvnená kapacita Prvého terestriálneho multiplexu, s prihliadnutím na prioritu Programových služieb podľa požiadaviek Vysielateľa.

Súčasťou služby sú aj doplnkové služby, v prípade že ich Vysielateľ poskytne v štandardizovanom formáte na dohodnutom rozhraní:

- Vysielanie elektronického programového sprievodcu EPG,
- Vysielanie viacstopového / viackanálového zvukového doprovodu podľa vzájomne odsúhlasených písomných požiadaviek Vysielateľa vrátane audio komentára pre zrakovo postihnutých v systéme AD Receiver Mix
- Vysielanie HbbTV *** - Vysielateľom dodaného dátového toku v súlade s Poskytovateľom multiplexu dohodnutým formátom a miestom odovzdania s AIT tabuľkou k príslušnej televíznej programovej službe Vysielateľa do výstupného transportného toku
- Vysielanie teletextu

***) pre vylúčenie pochybností, tvorba interaktívneho sprievodného obsahu HbbTV nie je predmetom plnenia tejto Zmluvy

5. Pokrytie obyvateľstva vysielačnou sieťou

Pokrytie obyvateľstva signálom Verejnoprávneho terestriálneho multiplexu DVB-T bolo vyhodnocované pre parametre vysielačnej siete podľa § 8 ods. 3 opatrenia Telekomunikačného úradu SR z 18. apríla 2008 č. O-17/2008 a vychádzalo zo štatistických podkladov lexikónu obcí podľa sčítavania obyvateľstva. Na výpočet intenzity elektromagnetického poľa je používaná metodika podľa odporúčania ITU-R P.1546 v zmysle jeho aktuálnej verzie v danom čase. Vyhodnotenie pokrytia obyvateľstva je v súlade s odporúčaním, ohľadne príjmových podmienok pre vonkajší pevný príjem, definovaný v záverečnom dokumente Ženevskej Plánovacej konferencie RRC-06.

Poskytovateľ multiplexu sa zaväzuje, že percentuálne pokrytie obyvateľstva v rámci každej oblasti frekvenčného vyhradenia Verejnoprávneho terestriálneho multiplexu zostane po celú dobu platnosti Zmluvy minimálne v miere dosiahnutej na základe Dohody o spolupráci ZM21001115 zo dňa 27.12.2011 a jej dodatkov. V prípade negatívneho dopadu preladenia na vyššiu frekvenciu podľa §4 metodického pokynu č. 1/2010 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb „Stanovenie pokrytia územia a obyvateľstva signálom zemského digitálneho televízneho vysielačného“ (pokles užitočnej intenzity elektromagnetického signálu) sa Poskytovateľ multiplexu zaväzuje na požiadanie Vysielača zabezpečiť kontrolné meranie intenzity signálu v príslušnej oblasti a v prípade preukázateľného zníženia pokrytia a/alebo znemožnenia príjmu v ucelenej sídelnej oblasti (min. na úrovni ulice) zabezpečiť prípadné dokrytie v príslušnej oblasti frekvenčného vyhradenia na vlastné náklady.

Pokrytie obyvateľstva signálom Prvého terestriálneho multiplexu DVB-T bolo vyhodnocované pre parametre vysielačnej siete podľa § 8 ods. 3 opatrenia Telekomunikačného úradu SR z 18. apríla 2008 č. O-17/2008 a vychádzalo zo štatistických podkladov lexikónu obcí podľa sčítavania obyvateľstva. Na výpočet intenzity elektromagnetického poľa je používaná metodika podľa odporúčania ITU-R P.1546 v zmysle jeho aktuálnej verzie v danom čase. Vyhodnotenie pokrytia obyvateľstva je v súlade s odporúčaním, ohľadne príjmových podmienok pre vonkajší pevný príjem, definovaný v záverečnom dokumente Ženevskej Plánovacej konferencie RRC-06. Poskytovateľ multiplexu sa zaväzuje, že pokrytie Prvého terestriálneho multiplexu neklesne pod úroveň 90% obyvateľstva SR.

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené vysielačné frekvencie pre jednotlivé frekvenčné vyhradenia tvoriace Prvý terestriálny multiplex a Verejnoprávny terestriálny multiplex.

Verejnoprávny terestriálny multiplex

Oblasť frekvenčného vyhradenia	Pôvodné číslo kanálu	Nové číslo kanálu	Vysielačná frekvencia
Bratislava (BL)	27	44*/**	522 MHz / 658 MHz
Trenčín (TN)	57	23*/**	762 MHz / 490 MHz
Žilina (ZA)	32	32	562 MHz
Banská Bystrica (BB)	33	33	570 MHz
Veľký Krtíš (VK)	33	33	570 MHz
Námestovo (NO)	26	26	514 MHz
Bardejov (BJ)	54	40*/**	738 MHz / 626 MHz
Rimavská Sobota (RS)	54	42*/***	738 MHz / 642 MHz
Michalovce (MI)	25	25	506 MHz
Košice (KE)	25	25	506 MHz
Nitra (NI)	48	48	690 MHz
Poprad (PP)	24	42*/***	498 MHz / 642 MHz

Prvý terestriálny multiplex

Oblasť frekvenčného vyhradenia	Pôvodné číslo kanálu	Nové číslo kanálu	Vysielacia frekvencia
Bratislava (BL)	44	39*/**	658 MHz / 618 MHz
Trenčín (TN)	55	39*/**	746 MHz / 618 MHz
Žilina (ZA)	35	47*/**	586 MHz / 682 MHz
Banská Bystrica (BB)	49	47***	698 MHz / 682 MHz
Veľký Krtíš (VK)	49	32*/**	698 MHz / 562 MHz
Námestovo (NO)	44	44**	658 MHz
Bardejov (BJ)	49	47*/**	698 MHz / 682 MHz
Rimavská Sobota (RS)	57	47***	762 MHz / 682 MHz
Michalovce (MI)	57	23*/***	762 MHz / 490 MHz
Košice (KE)	50	23*/***	706 MHz / 490 MHz
Nitra (NI)	50	28*/***	706 MHz / 530 MHz
Poprad (PP)	41	41***	634 MHz

* preladenie jednotlivých frekvenčných vyhradení ak v súlade s Rozhodnutím EP a na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, prípadne iného právneho aktu majúceho rovnaké alebo obdobné účinky vo vzťahu k Povoľeniam a/alebo Rozhodnutiam dôjde k uvoľneniu frekvenčných vyhradení tvoriacich Prvý a Verejnoprávny terestriálny multiplex zo strany Poskytovateľa multiplexu a ich nahradeniu novými frekvenčnými vyhradeniami.

** oblasti frekvenčného vyhradenia ktoré budú preladené v priebehu 1. polroku 2020

*** preladené oblasti frekvenčného vyhradenia

Vymedzenie hraníc území frekvenčných vyhradení je definované v opatrení Telekomunikačného úradu SR z 1. decembra 2011 č. O-23/2011.