

## KÚPNA ZMLUVA

číslo u predávajúceho:

číslo u kupujúceho:

uzatvorená podľa § 409 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ( ďalej v texte aj ako „Zmluva“) medzi

### Zmluvné strany

#### **Predávajúci:**

**EUROGASTROP, s.r.o.**  
Sídlo: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Klára Pribulová, konateľka  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
IBAN: SK33 7500 0000 0040 1335 2724  
kód BIC: CEKOSKBX  
IČO: 44 137 761  
DIČ: 2022594453  
IČ DPH: SK2022594453  
Telefón: 0908 980 093  
e-mail: pribula@eurogastrop.sk

(ďalej len „predávajúci“)

**a**

#### **Kupujúci:**

**Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa**  
Sídlo: Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa  
Štatutárny orgán: Mgr. Ján Bondra - riaditeľ školy  
IČO: 53 265 301  
DIČ: 2121317979  
Osoby oprávnené na rokovanie:  
vo veciach zmluvných: Mgr. Ján Bondra  
vo veciach technických: Mgr. Ján Bondra  
Bežný účet  
určený na zloženie depozitu  
v zmysle čl. 1.3 Kúpnej zmluvy: BÚ - zábezpeky, Spojená škola, Stará Ľubovňa  
IBAN: SK93 8180 0000 0070 0067 1543  
Bankový účet určený pre projekt: BÚ - projektový, CuRI, Spojená škola Stará Ľubovňa  
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0065 1606  
Telefón: +421 948838422  
e-mail: jan.bondra@ssjstl.sk

(ďalej len „kupujúci“ alebo „objednávateľ“)

takto:

## 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ust. §56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania: Vybavenie SŠ Stará Ľubovňa, **Časť 1 Kuchynské zariadenia** v zmysle Oznámenia o verejnom obstarávaní, Vestník EÚ pod číslom 2023/S 118-368681, pre projekt Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - II. Etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8.
- 1.2 Kupujúci za nižšie uvedených podmienok uzatvára s predávajúcim ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania podľa ods. 1.1 tohto článku zmluvy túto kúpnu zmluvu za nižšie uvedených zmluvných podmienok.
- 1.3 Predávajúci je povinný zložiť depozit vo výške 10 % z kúpnej ceny bez DPH, na bežný bankový účet kupujúceho uvedený v záhlaví Zmluvy, a to po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje zložiť depozit najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy zo strany kupujúceho. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov kupujúceho, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany predávajúceho. V prípade, ak predávajúci poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre kupujúceho, kupujúci má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Kupujúci sa zaväzuje vrátiť predávajúcemu depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu dodaniu predmetu zmluvy bez väd. Predávajúci nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. Za depozit sa považuje aj banková záruka, na ktorú sa vzťahujú rovnaké podmienky ako v prípade zloženia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

## 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu riadne, včas, v dohodnutom počte a v dohodnutej špecifikácii predmet zmluvy, ktorým sú nižšie uvedené hnutelné veci a previesť na neho vlastnícke právo k týmto veciam (ďalej len „tovar“):

P.č.	Popis – tovar	MJ	Množstvo
1	Automatický kávovar s príslušenstvom pre cvičnú recepciu	ks	1
2	Konvektomat s príslušenstvom I.	ks	1
3	Teleskopická umývačka riadu	ks	1
4	Škrabka zemiakov	ks	1

5	Šokový schladzovač a zmrazovač	ks	2
6	Univerzálny robot 60 l	ks	1
7	Multifunkčná elektrická panvica	ks	3
8	Krájač zeleniny s príslušenstvom I.	ks	2
9	Stroj na výrobu cestovín s príslušenstvom	ks	1
10	Konvektomat s príslušenstvom II.	ks	1
11	Podpultová umývačka riadu s príslušenstvom	ks	6
12	Sporák indukčný s podstavcom I.	ks	3
13	Sporák indukčný s podstavcom II.	ks	2
14	Krájač zeleniny s príslušenstvom II.	ks	2
15	Multifunkčný mobilny indukčný systém	ks	1
16	Pekárenská pec	ks	1
17	Digitálny salamander s držiakom na stenu	ks	1
18	Pákový kávovar s príslušenstvom	ks	1
19	Automatický kávovar I.	ks	1
20	Automatický kávovar II.	ks	2
21	Pec na pizzu s príslušenstvom	ks	1
22	Umývačka riadu	ks	2
23	Set inventára na miešanie nápojov I.	ks	2

24	Set inventára na miešanie nápojov II.	ks	2
25	Elektrická teplovzdušná pec s príslušenstvom	ks	1
26	Ohrievací stôl skriňový s ventilátorom	ks	1
27	Planetárny robot s redukčnou sadou	ks	1
28	Čokotemper	ks	1
29	Automatický krájač zákuskov	ks	1
30	Vyvaľovačka cesta automatická	ks	1
31	Mikrovlnná rúra	ks	1
32	Mraziaca platňa – výroba čokoládových ozdôb	ks	1
33	Umývačka čierneho riadu s príslušenstvom	ks	1
34	Konvektomat s príslušenstvom do Záhradnej kuchyne	ks	1
35	Chladený podstavec I.	ks	2
36	Chladený podstavec II.	ks	2
37	Elektrická fritéza	ks	1
38	Indukčný sporák bez podstavby	ks	1
39	Set plynových zariadení do Záhradnej kuchyne	ks	1
40	Multifunkčná elektrická panvica	ks	1
41	Plynová opekacia platňa	ks	1
42	Mobilný vozík s chladiacími zásuvkami	ks	1

43	Elektrická grilovacia platňa	ks	1
44	Indukčná varná platňa	ks	1
45	Vonkajšie ohnisko s grilom	ks	1
46	Plynový sporák s podstavou	ks	1
47	Set inventára na udržiavanie teploty I.	ks	1
48	Set inventára na udržiavanie teploty II.	ks	1
49	Elektrický varný kotol	ks	1

- 2.2 Technická špecifikácia a jednotkové ceny predmetu zmluvy sú uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky a v Cenovom formulári, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.3 Predávajúci sa zároveň zaväzuje uskutočniť všetku potrebnú inštaláciu tovaru a zaškolenie osôb určených kupujúcim k používaniu tovaru.
- 2.4 Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa článku 7 tejto zmluvy.

### 3 VYHLÁSENIA

- 3.1 Predávajúci vyhlasuje, že má potrebné vedomosti, aby mohol vykonať všetky nasledujúce vyhlásenia, a berie na vedomie, že pravdivosť a úplnosť každého z týchto vyhlásení je rozhodujúcou skutočnosťou pre kupujúceho pri uzatváraní tejto zmluvy.
- 3.2 Predávajúci vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu, že:
- je výlučným vlastníkom tovaru bez obmedzenia iným zmluvným vzťahom alebo dohodou s treťou osobou, či už písomnou alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť vlastnícke právo, budúcu držbu a užívanie alebo budúcu dispozíciu s nimi, a že neprebiehajú a ani nemá vedomosť o tom, že by mohli prebiehať akékoľvek súdne alebo iné konania, ktoré by mohli mať takéto alebo obdobné následky;
  - tovar nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, najmä záložným právom, nájomným vzťahom, predkupným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami;
  - tovar neporušuje práva duševného vlastníctva tretích osôb;
  - kupujúceho oboznámil so všetkými právnymi vzťahmi týkajúcimi sa tovaru, že všetky tieto vzťahy sú pravdivo, úplne a presne opísané v tejto zmluve a že neexistujú žiadne iné právne vzťahy k tovaru, ktoré by neboli opísané v tejto zmluve;

- e) následne po podpísaní tejto zmluvy sa zdrží akéhokolvek konania, ktoré by prekážalo alebo bránilo prevodu vlastníckeho práva k tovaru na kupujúceho a zaväzuje sa konať tak, aby mohol splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy;
  - f) mu nie sú známe žiadne také vady tovaru, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť.
- 3.3 Predávajúci berie na vedomie, že vyhlásenia uvedené v odseku 3.2 tohto článku sú pre kupujúceho podstatnou skutočnosťou na uzatvorenie tejto zmluvy a v prípade, že sa po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy ukáže nepravdivosť vyššie uvedených vyhlásení, bude to pre kupujúceho dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy.

#### **4 PODMIENKY DODÁVKY TOVARU**

- 4.1 Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je sídlo kupujúceho.
- 4.2 Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v lehote 4 mesiacov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy a to na základe objednávky zo strany kupujúceho.
- 4.3 Predávajúci je povinný minimálne tri (3) pracovné dni vopred kupujúcemu písomne oznámiť presný termín dodania tovaru s uvedením dátumu a hodiny dodania. Termín odsúhlasený kupujúcim je pre zmluvné strany záväzný.
- 4.4 Predávajúci je povinný uskutočniť inštaláciu tovaru v mieste dodania za účelom jeho sfunkčnenia a zaškoliť min. 2 osoby určené kupujúcim k používaniu tovaru, resp. všetky ďalšie požiadavky uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 4.5 Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru od predávajúceho na dodacom liste resp. kupujúci potvrdí prevzatie tovaru po jeho inštalácii v mieste dodania a po zaškolení ním určených osôb k používaniu tovaru v písomnom preberacom protokole. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady vzťahujúce sa na tovar a to najmä: pokyny pre údržbu, návod na použitie, resp. návod na obsluhu tovaru a všetkých jeho častí, servisná knižka a prehlásenie o všeobecnej bezpečnosti výrobku a to v slovenskom jazyku, resp. všetky ďalšie uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 4.6
- 4.7 Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare a vlastnícke právo prechádza na kupujúceho momentom skutočného prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho, nie však skôr, ako podpisom dodacieho listu resp. preberacieho protokolu.
- 4.8 Tovar musí byť v súlade s požiadavkami, nákresmi a špecifikáciami uvedenými v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ako aj s príslušnými zákonmi, nariadeniami, technickými normami (aj nezáväznými) a štandardmi platnými v Európskej únii a jej členských štátoch, medzinárodnými a národnými štandardmi a riadnou výrobnou praxou. Tovar, jeho označenie a balenie nesmie porušovať práva tretích osôb, najmä patenty, obchodné známky a iné práva duševného (vrátane priemyselného) vlastníctva tretích strán.
- 4.9 Predávajúci je povinný tovar zabaliť spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru, najmä počas jeho prepravy do miesta plnenia.

#### **5 ZÁRUKA**

- 5.1 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku dodaného tovaru s bežnou starostlivosťou najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
- 5.2 Na základe dohody zmluvných strán sa na dodaný tovar vzťahuje záruka so záručnou dobou 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
- 5.3 Predávajúci preberá záruku, že počas záručnej doby
- a) tovar bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
  - b) tovar bude nový, funkčný a bezvadný v spracovaní a materiáli,
  - c) kupujúci získa vlastnícke právo k tovaru, neobmedzené žiadnymi záložnými právami, bremenami a skutočnými alebo uplatnenými porušeniami patentov, autorských práv alebo ochranných známok,
  - d) tovar bude obchodovateľný, bezpečný a vhodný na kupujúcim zamýšľané účely.
- 5.4 V prípade výskytu väd na dodanom tovare počas záručnej doby má kupujúci práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie väd tovaru je predávajúci povinný vadu na vlastný účet a vlastné náklady odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti dodávky tovaru. V prípade, že bude predávajúci v omeškaní s odstraňovaním väd tovaru opravou po dobu dlhšiu ako 15 pracovných dní, má kupujúci právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady dodaného tovaru na náklady predávajúceho.
- 5.5 V prípade, že kupujúci z dôvodu omeškania predávajúceho, opraví alebo zabezpečí opravu vady dodaného tovaru treťou osobou, záručná doba podľa ods. 5.2 tohto článku zmluvy ostáva zachovaná v celom rozsahu.
- 5.6 Zodpovednosť predávajúceho za vady nie je dotknutá tým, že kupujúci neoznámil predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Kupujúci teda môže reklamovať vady tovaru bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu skutočne zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie väd tovaru a nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru musí kupujúci uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady tovaru musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

## 6 SANKCIE

- 6.1 V prípade omeškania predávajúceho s riadnym dodaním tovaru alebo jeho časti po dobu dlhšiu ako 30 pracovných dní je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 6.2 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej zmluvnej ceny bez DPH za dodanie predmetu zmluvy uvedenej v bode 2.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s dodaním a následne s odovzdaním predmetu zmluvy podľa bodu 4.2 tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrem prvého dňa omeškania.

- 6.3 V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry si môže predávajúci účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 6.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ako celku alebo jej časti ak dodaný tovar alebo zariadenie nespĺňa ponukové technické parametre.

## 7 KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1 Na základe dohody zmluvných strán bola kúpna cena stanovená na sumu vo výške:
- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Kúpna cena bez DPH:            | 440 180,50 EUR       |
| <u>Výška DPH (20 %):</u>       | <u>88 036,10 EUR</u> |
| Kúpna cena celkom vrátane DPH: | 528 216,60 EUR       |
- (slovom päťstodvadsaťosemtisícdvestošestnásť eur a šesťdesiat centov)
- 7.2 Takto stanovená kúpna cena sa aplikuje počas celej doby trvania tejto zmluvy a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán.
- 7.3 V kúpnej cene podľa odseku 7.1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady a výdavky predávajúceho, ktoré súvisia s dodaním, s dopravou, poistením, obalovým materiálom, montážou tovaru a zaškolením osôb, resp. ďalšími požiadavkami podľa tejto zmluvy.
- 7.4 Kúpna cena za celý predmet tejto zmluvy, resp. časť kúpnej ceny zodpovedajúca objednanej časti predmetu tejto zmluvy, úhrne však do výšky podľa ods. 7.1 tohto článku zmluvy je splatná po riadnej dodávke tovaru, resp. aj jeho časti a to vždy na základe objednávky zo strany kupujúceho, podľa článku 4. tejto zmluvy, na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a ktorej prílohou bude dodací list resp. preberací protokol potvrdený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr po dodaní tovaru kupujúcemu.
- 7.5 V prípade námietok kupujúceho voči správnosti vystavenej faktúry je kupujúci túto faktúru do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu povinný vrátiť predávajúcemu spolu s vytknutím jej nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok sa má za to, že faktúra nebola doručená kupujúcemu.
- 7.6 V prípade reklamácie väd dodávky tovaru až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) kupujúci nie je v omeškani s úhradou kúpnej ceny za reklamovanú dodávku tovaru alebo akúkoľvek jej časť.
- 7.7 Kupujúci je oprávnený zdržať časť kúpnej ceny vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty vyúčtovanej faktúrou v prípade, ak u predávajúceho nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní predávajúceho v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty vedenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky, a to až do času, keď predávajúci hodnoverným spôsobom preukáže kupujúcemu, že u neho tieto dôvody pominuli.
- 7.8 Predávajúci sa zaväzuje vysporiadať svoj záväzok na daň z pridanej hodnoty z vystavenej faktúry voči správcovi dane v zákonom stanovenej lehote. V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči správcovi dane a následného núteného ručenia



kupujúceho za túto daň, sa predávajúci zaväzuje nahradiť kupujúcemu takto vzniknutú škodu v plnej výške uhradenej dane z pridanej hodnoty. Náhrada škody je splatná v lehote do desiatich pracovných dní od doručenia jej vyúčtovania predávajúcemu.

## 8 DORUČOVANIE

8.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „**oznámenia**“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo e-mailom (v tomto prípade je potrebné dokument do troch pracovných dní doplniť aj písomne). Ak bolo oznámenie zasielané poštou, sa považuje za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa ods. 8.2 vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

8.2 Pre **kupujúceho** budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa: v zmysle údajov kupujúceho v záhlaví Zmluvy  
kontaktné osoby:  
tel.:  
e-mail:

a pre **predávajúceho** budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov  
kontaktné osoby: Tomáš Pribula  
tel: 0908 980 093  
e-mail: pribula@eurogastrop.sk

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

8.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, zmenu štatutárneho orgánu, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat', že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

## 9 SUBDODÁVATELIA

- 9.1 Na plnenie predmetu zmluvy môže predávajúci využiť subdodávateľov. Predávajúci je povinný pri uzatvorení zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho v čase uzatvorenia tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve a obsahuje okrem uvedených údajov podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný opis časti zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky.
- 9.2 Predávajúci je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa predávajúci dozvedel o tejto zmene. Zoznam subdodávateľov predávajúceho, ktorý predávajúci predložil do času uzavretia Kúpnej zmluvy spolu s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle § 41 zákona o verejnom obstarávaní, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, tvorí Prílohu č. 2 Kúpnej zmluvy.
- 9.3 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení kupujúcim na základe aktualizovania Prílohy č.2 dodatkom ku Kúpnej zmluve. Predávajúci je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu ku Kúpnej zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný zoznam subdodávateľov). V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania Kúpnej zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti k predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Splnenie osobného postavenia nový subdodávateľ preukáže predložením relevantných dokladov. Zároveň každý takýto subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Predávajúci kupujúcemu spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša poskytovateľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ bude spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b), kupujúci ho schváli. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, kupujúci písomne požiada predávajúceho o jeho nahradenie. Predávajúci doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak kupujúci neurčí dlhšiu lehotu. Súčasne sa vzťahuje na nového subdodávateľa povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z..
- 9.4 V prípade, že predávajúci nedoručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, resp. v lehote určenej kupujúcim, bude toto kupujúci považovať za podstatné porušenie zmluvy a môže odstúpiť od zmluvy.

- 9.5 Kupujúci sa zaväzuje pri plnení predmetu Kúpnej zmluvy poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu splnenia predmetu Kúpnej zmluvy.

## 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
- 10.2 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodaním tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Predávajúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Predávajúceho je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Kupujúceho od Zmluvy odstúpiť. Predávajúci a kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne prijmu opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním a to v lehote stanovenej kupujúcim.
- 10.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 10.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa bodu 10.3. tejto Zmluvy, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany Kupujúceho Predávajúcemu.
- 10.5 Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o

- poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Kupujúci si zároveň vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy, na základe dohody zmluvných strán, v prípade:
- 10.5.1 ak nebude kupujúcemu doručené oznámenie o kladnom výsledku kontroly dokumentácie z verejného obstarávania poskytovateľom pomoci;
  - 10.5.2 ak bude kupujúcemu doručené oznámenie o výsledku kontroly dokumentácie z verejného obstarávania poskytovateľom pomoci s identifikovaním nedostatkov, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO.
- 10.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 10.7. Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.
- 10.8 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.
- 10.9 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovoliavať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.
- 10.10 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí Príloha č. 1, ktorá obsahuje Cenový formulár a Špecifikáciu predmetu zákazky a Prílohu č. 2 (ak relevantné).
- 10.11 Táto zmluva bola vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre kupujúceho a dva pre predávajúceho.
- 10.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa: 8. 9. 2023

V Starej Ľubovni, dňa: 8. 9. 2023

Za predávajúceho:

Za kupujúceho :

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky, Cenový formulár

Príloha č. 2 Zoznam známych subdodávateľov

**Zoznam známych subdodávateľov**

<b>P.č.</b>	<b>Subdodávateľ</b> (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	<b>Kontaktná osoba</b> (Meno a Priezvisko, tel.číslo, email)	<b>Popis tovaru dodávaného subdodávateľom</b> (odkaz na tovar, jeho časť, prípadne položky)	<b>Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu</b>	<b>Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH</b>

# Príloha č. 1

## Špecifická predmetu zákazky, Cenový formulár

Název položky	Technická špecifikácia a min. technické parametre a vybavenie (vrátane dodania na miesto plnenia)	Rozmer minimálny "cm"	Rozmer maximálny "cm"	Merná jednotka	Počet kus	Cena bez DPH za 1 kus	Cena bez DPH za počet požadovaných kusov	Cena s DPH za počet požadovaných kusov	Splňam/nes plňam	Název, typ, označenie, výrobca
1	1 Automatický kávovar s príslušenstvom pre cvičnú recepciu			ks	1	11 500,00	11 500,00	13 800,00		
	Automatický kávovar II.	Počet zásobníkov na kávové zrna: 2 kapacita zásobníkov na kávu: 2 x 0,6 kg zásobníkov na instantnú čokoládu: 1 kapacita zásobníka pre instantnú čokoládu: 1 x 0,55 kg Počet zásobník na instantné mlieko: 1 Minimálna kapacita zásobníka pre instantné mlieko: 1 x 0,35 kg Počet možných napojov minimálne: 90 Priemer mlecích kameňov minimálne: 4,5 cm Napätie: 230 V Príkon maximálny: 3,1 kW Minimálna kapacita bojlera: 2 l USB rozhranie: áno WiFi rozhranie: áno Ovládaci jazyk: obrázky; slovensky	28x40x48	36x61x72	ks	1	7 700,00	7 700,00	IRL	Áno Výrobca: GRUPPO CIMBALLI S.P.A. Model: S15-CS21
	Ohrevač šálok	kapacita šálok minálne: 30 napätie: 230 V Kompatibilný dizajn s kávovarom	27x41x70	31x45x74	ks	1	1 700,00	1 700,00	Áno	Výrobca: GRUPPO CIMBALLI S.P.A. Model: CUP WARMER
	Aktivna chladiaca jednotka	pre minimálny objem mlieka: 7 l funkcia ON/OFF Nastavenie teploty mlieka s presnosťou +/- 0,1°C Kompatibilný dizajn s kávovarom	27x41x70	34x45x74	ks	1	2 100,00	2 100,00	Áno	Výrobca: GRUPPO CIMBALLI S.P.A. Model: REFRIGERATED UNIT
3	3 Konvektomat s príslušenstvom I.			ks	1	14 010,00	14 010,00	16 812,00		

<p>Konvektomat</p> <p>Kapacita minimálne: 10 x GN 1/1          Teplotná sonda minimálne 6 bodová          Príkion: 18.5 – 19.5 kW          Napätie: 400 V          Veľkosť dotykového displeja minimálne: 10"          Vývin pary bojler ( nástrekový nebude akceptovaný )          Integrovaná sprcha          Počet rýchlosti ventilátora minimálne: 5          Ploha automatické umývanie komory          Počet umývacích programov minimálne: 8          Najkratší umývací program maximálne: 14 minút          Wifi: áno          LAN: áno          Minimálny počet programov: 1100          Minimálny počet krokov v programe: 12          Automatický predohrev komory          Automatické ochladzovanie komory          Ochrana proti vode: IPX5          Varný režim para: 30-130°C          Varný režim kombinované paro-pečenie: 30-300°C          Varný režim pečenie: 30-300°C          Ovládací jazyk: slovenský          Možnosť použít nádoby: GN 1/1, GN 2/3, GN 1/2          Rozteč zásuvov minimálne: 68 mm          Dotyková teplota dverok varného priestoru maximálne: 75°C          Vonkajší a vnútorný materiál z ušľachtilej ocele podľa DIN 1.4301</p>	83x73x100	88x78x105	ks	1	13 300,00	13 300,00	IRL	Ano	Výrobca: RATIONAL Model: iCombi Pro 10xGN 1/1
<p>Podstavec pod konvektomat</p>			ks	1	260,00	260,00		Ano	Výrobca: VOMZ-SLOVAKIA Model: PPK1011
<p>Automatický zmäččovač vody</p>			ks	1	450,00	450,00		Ano	Výrobca: DE VECCHI S.R.L. UNIPERSONALE Model: AL08



6	Teleskopická umývačka riadu	Rozmer koša minimálne: 50x60 cm Príkon minimálne: 10 20 kW Napätie: 400 V Minimálny počet programov: 15 Atmosféricky bojler garantuje spotrebu vody 2 l na cyklus Materiál umývacích ramien v komore: nerez Dvojite opätstvenie dveri Možnosť editovať dĺžku a teplotu pre každý program Nastavenie gramáže detergentov cez ovládací panel WiFi spojenie so servisným strediskom Možnosť umývať gastronádoby GN 1/1 Možnosť umývať plechy o rozmere 60x40 cm Počítadlo umývacích cyklov Nastavenie tvrdosti vstupnej vody cez ovládací panel Príslušenstvo v cene: Dávkovač na umývaci prostriedok Dávkovač na oplachový prostriedok 3 x koš, rozmer: 50x60 cm Vstupný stôl s drezom – dĺžka minimálne 120 cm Výstupný stôl – dĺžka minimálne 120 cm Zmäkčovač vody automatický Tlaková sprcha s ramienkom do vstupného stola	70x77x145	74x82x149	ks	1	5 700,00	5 700,00	6 840,00	Ano	Výrobca: KRUPPS Model: EL70E
7	Škrabka zemiakov	Kapacita bubna minimálne: 30 kg Časovač: 0-6 min. Prevedenie: nerez Krytie minimálne: IP65 Príkon maximálne: 0,8 kW Napätie: 400 V Príslušenstvo v cene: lapač šúp a štrobu	60x73x97	64x77x101	ks	1	1 950,00	1 950,00	2 340,00	Ano	Výrobca: SAMMIC Model: PL-30
8	Šokový schladzovač a zmrzovač	Kapacita minimálne: 5 x GN 1/1 alebo 5 x plech 60x40 cm Schladzovacia kapacita: 25 kg z +90°C do +3°C za 90 minút Zmrzovacia kapacita: 15 kg z +90°C do -18°C za 240 minút Hrúbka pracovnej dosky minimálne: 8 cm Teplotná sonda v cene Napätie: 230 V Maximálna okolitá teplota: +40°C Kapacita minimálne: 5 x GN 1/1 alebo 5 x plech 60x40 cm Ovládací jazyk: slovensky Počet programov minimálne: 80 Prevádzkova teplota v komore: -40 až do +85°C Funkcie: - rýchle schladenie - rýchle zmrazenie - rozmrazovanie - kysnutie - nízko teplotné pečenie	72x76x86	76x80x90 cm	ks	2	9 430,00	18 860,00	22 632,00	Ano	Výrobca: ANGELO PO Model: RES1M

9	9	Univerzálny robot 60 I	Objem kotlika: 60 l Motorický zdvih kotlika Minimálne krytie pre ovládaci panel: IP54 Príkon minimálne: 3 kW Počet rýchlostí minimálne: 4 Napätie: 400 V Príslušenstvo v cene: - Kotlík, hak, miešac, metla - Redukčná sada s 20 l kotlíkom a kompletným príslušenstvom	93x66x154	97x70x160	ks	1	10 400,00	10 400,00	12 480,00	Ano	Vyrobcu: STAR MIX Model: PL60NVAHF
10	10	Multi funkčná elektrická panvica	Príkon max.: 14kW Napätie: 400 V Objem minimálne: 2x16 l Sklápanie: motorové automatické Ovládaci jazyk: slovensky Počet programov minimálne: 1000 Počet krokov v programe minimálne: 11 USB rozhranie WiFi konektivita Príslušenstvo v cene: - pokrmová teplotná sonda - funkcia automatického zdvíhania a spušťania varných košov - integrované elektricky riadené napúšťanie vody - integrovaná zásuvka na 230V na prídavné zariadenia - varný koš 1 ks - filtračný koš 1 ks - špachľa 1ks - rošť na dno panvice 1ks - sito pre voľné varné produkty 1ks - vypúšťacie sito 1ks - vozík manipulačný na varné fritovacie koše 1ks	100x70x105	130x92x110	ks	3	14 000,00	42 000,00	50 400,00	Ano	Vyrobcu: RATIONAL Model: Varro 2-XS
12	12	Krúžiac zeleniny s príslušenstvom I.	Hodinová kapacita minimálne: 400 kg Príkon minimálne: 1,4 kW Regulácia rýchlosti otáčok Rýchlosť otáčok: 300 – 1000 rpm Ukazovateľ aktuálnej rýchlosti otáčok na displeji Minimálna veľkosť zásobníka 270 cm2 Príslušenstvo v cene: nerezový mobilný podstavec	37x37x63	41x41x69	ks	2	3 460,00	6 920,00	8 304,00	Ano	Vyrobcu: SAMMIC Model: CA-4V
		Sada diskov ku krúžiacu	Sada 7 nerezových diskov - 2 mm plátkovac, 5 mm plátkovac, 2 mm strúhač, 4mm julienne, 10 mm plátkovac, 10x10mm kockovac, 7 mm strúhač	-	-	ks	1	560,00	560,00		Ano	Vyrobcu: SAMMIC Model: STD
15	15	Stroj na výrobu cestovín s príslušenstvom	Minimálna hodinová produkcia: 8 kg Hrúbka plátu: 17 cm Kapacita miešacej nádoby minimálne: 3 kg Napätie: 400 V Nastaviteľná rýchlosť Príslušenstvo v cene: 10 matric na výrobu (Stoglia 1x, Spagnetti 2x, Linguine 1x, Fettucine 1x, Papardelle 1x, Rigatoni 1x, Fusilli 2x, Tagliatelle 1x) Príslušenstvo v cene: automatický zrezávací nôž			ks	1	4 100,00	4 100,00	4 920,00	Ano	Vyrobcu: FINMAR Model: PF-40E
17	17	Konvektoromat s príslušenstvom II.				ks	1	10 410,00	10 410,00	12 492,00		

Elektrický konvektor	<p>Kapacita minimálne: 6 x GN 1/1          Teplotná sonda: minimálne 6 bodova          Príkon: 10 – 11 kW          Napätie: 400 V          Veľkosť dotykového displeja minimálne: 10"          Vývin paru: boiler ( nástrekový nebude akceptovaný )          Integrovaná sprcha          Počet rýchlosti ventilátora minimálne: 5          Photoautomatické umývanie komory          Počet umývacích programov minimálne: 8          Najkratší umývaci program maximálne: 14 minút          Wifi: áno          LAN: áno          Minimálny počet programov: 1100          Minimálny počet krokov v programe: 12          Automatický predohrev komory          Automatické ochladzovanie komory          Ochrana proti vode: IPX5          Varný režim para: 30-130°C          Varný režim kombinované paro-pečenie: 30-300°C          Varný režim pečenie: 30-300°C          Ovládaci jazyk: slovenský          Možnosť použiť nádoby: GN 1/1, GN 2/3, GN 1/2          Rozteč zásuvov minimálne: 68 mm          Dotyková teplota dverok varného priestoru maximálne: 75°C          Vonkajší a vnútorný materiál z ušľachtilej ocele podľa DIN 1 4301</p>	83x73x80	88x78x85	ks	1	9 700,00	9 700,00	IRL	Ano	Výrobca: RATIONAL Model: Combi Pro 6xGN 1/1
Podstaviec pod konvektor	kompatibilný s konvektorom, vodiace lišty	-	-	ks	1	260,00	260,00		Ano	Výrobca: VOMZ-SLOVAKIA Model: PPK611
Automatický zmäččovač vody	<p>Príkon maximálne: 4 W / 230 V          Objem živice minimálne: 8 l          Signalizácia nedostatku soli          Automatický program dezinfekcie živice          Zabudovaný by-pass mikser          Regenerácia na základe prietoku vody          Maximálna odporúčaná prietok: 1400 l / hodina</p>	-	-	ks	1	450,00	450,00		Ano	Výrobca: DE VECCHI S.R.L. UNIPERSONALE Model: AL08
<b>18</b>	<b>18 Podpušková umývačka riadu s príslušenstvom</b>	56x65x80	60x69x84 cm	ks	6	3 550,00	21 300,00	25 560,00	Ano	Výrobca: KRUPPS Model: K840E
Podpušková umývačka riadu	<p>Rozmer koša minimálne: 50x60 cm          Príkon minimálne: 6,3 kW / 400 V          Minimálny počet programov: 15          Možnosť editovať dĺžku a teplotu pre každý program          Nastavenie gramáže detergentov cez ovládaci panel          WiFi spojenie so servisným strediskom          Možnosť umývať gastronádoby GN 1/1          Počítadlo umývacích cyklov          Nastavenie tvrdosti vstupnej vody cez ovládaci panel          Príslušenstvo v cene:          Dávkovač na umývaci prostriedok          Dávkovač na oplachový prostriedok          3 x koš</p>	56x65x80	60x69x84 cm	ks	1	3 100,00	3 100,00	IRL	Ano	Výrobca: KRUPPS Model: K840E

	Automatický zmkáčovač vody	príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli Automatický program dezinfekcie živice Zabudovaný by-pass mixer Regenerácia na základe prietoku vody Maximálna odporúčaná prietok: 1400 l / hodina				ks	1	450,00	450,00			Áno	Výrobca: DE VECCHI S.R.L. UNIPERSONALE Model: AL08
20	<b>Sporák indukčný s podstavcom I.</b> Indukčný sporák	Príkon minimálne: 13 kW Rozdelenie: 2 x 6,5 kW Napätie: 400 V Hrúbka povrchového skla minimálne: 0,6 cm Pre hrnce s priemerom: 28 cm Kýtie minimálne: IPX4	30x70x28	40x70x32	ks	3	8 150,00 7 500,00	24 450,00 7 500,00	29 340,00	IRL	Áno	Výrobca: BERNER Model: BIH4KTD14	
	Otvorený podstavec pod sporák	Kompatibilný s indukčným sporákom, celonerezová konštrukcia, nastaviteľné nohy	-	-	ks	1	650,00	650,00			Áno	Výrobca: BERNER	
21	<b>Sporák indukčný s podstavcom II.</b> Indukčný sporák	Príkon minimálne: 26 kW Rozdelenie: 4 x 6,5 kW Napätie: 400 V Hrúbka povrchového skla minimálne: 0,6 cm Pre hrnce s priemerom: 28 cm Kýtie minimálne: IPX4	76x70x28	80x70x32	ks	2	14 830,00 13 900,00	29 660,00 13 900,00	35 692,00	IRL	Áno	Výrobca: BERNER Model: BIH4KTD28W	
	Otvorený podstavec pod sporák	Kompatibilný s indukčným sporákom, celonerezová konštrukcia, nastaviteľné nohy	-	-	ks	1	930,00	930,00			Áno	Výrobca: BERNER	
26	<b>Krájač zeleniny s príslušenstvom II.</b> Krájač zeleniny	Hodinová kapacita minimálne: 400 kg Príkon minimálne: 1,4 kW Regulácia rýchlosti otáčok Rýchlosť otáčok: 300 – 1000 rpm Ukazovateľ aktuálnej rýchlosti otáčok na displeji Minimálna veľkosť zásobníka: 270 cm <sup>2</sup> Príslušenstvo v cene: nerezový mobilný podstavec	37x37x63	41x41x69	ks	2	4 079,00	8 158,00	9 789,60	IRL	Áno	Výrobca: SAMMIG Model: CA-4V	
	Kotúče na krájanie so stojanom	Kompatibilné s krájačom so stojanom na kotúče - kotúč na strúhanie (3 mm, 7mm), vlnkovač 6 mm, plátkovač 8 mm, kockovač (8 mm, 12 mm), Julienne (2 mm, 4 mm), kotúč vyhadzovací			ks	1	830,00	830,00			Áno	Výrobca: SAMMIG Model: S8D	
	Podstavec pod krájač zeleniny	4 kotieska brzdené, plocha kompatibilná s krájačom zeleniny			ks	1	349,00	349,00			Áno	Výrobca: VOMZ-SLOVAKIA Model: PPK	
27	<b>Multifunkčný mobilný indukčný systém</b>	Možnosť pripojiť 2x zariadenie na 400 V Možnosť pripojiť 4x zariadenie na 230 V Minimálne 2 x chladný priestor v spodnej časti Hygienické sklo v prednej časti Mobilné prevedenie Príslušenstvo cene: 1x Indukčné varidlo o rozmere minimálne: 35x60x20 cm - minimálny príkon pre varidlo: 4 kW / 400 V 1 x elektrický gril o rozmere minimálne 35x60x20 cm - minimálny príkon pre gril 5 kW / 400 V 1x Neutrálny modul o rozmere minimálne: 35x60x20 cm	160x80x120	170x80x130 cm	ks	1	18 500,00	18 500,00	22 200,00		Áno	Výrobca: VOMZ-SLOVAKIA Model: CH2DSA Výrobca BERNER Model: BIZKH7, BGH40S, BTEKTT	

28	29	Pekárenská pec	Príkion minimálne: 10,5 kW Kapacita plechov minimálne: 6 Veľkosť plechov: 60x40 cm Rozteč zásuvov minimálne: 8 cm Počet programov minimálne: 350 Počet cyklov pre každý program minimálne: 10 Počet rýchlosti ventilátora minimálne: 10 USB rozhranie, WIFI pripojenie Automatické umývanie komory Počet umývacích programov minimálne: 3 Teplotzdušné pečenie: 30°C – 260°C Paro-pečenie: 30°C - 230°C Para: 35°C – 130°C Príslušenstvo v cene: Teplotná sonda, podstavec pod pec	75x100x90	79x104x94	ks	1	8 840,00	8 840,00	10 608,00	Ano	Výrobca: VENIX Model: SG06TCC
29	30	Digitálny salamander s držiakom na stenu	Príkion min. 4,5 kW, rozmer: roštu min. 550 x 350 mm, poloohvateľné výhrevné telesá, 3 vyhrevné regulovateľné zóny, ochrana ohrevných telies pre jednoduché čistenie, možnosť zapnúť len vybranej časti telies, pracovná teplota min. do 230°C, ovládací panel s LED displejom, automatické vypnutie po skončení cyklu s akustickým signálom, možnosť montáže na stenu, príslušenstvo - držiak			ks	1	2 300,00	2 300,00	2 760,00	Ano	Výrobca: RM GASTRO Model: SD-37
32	33	Pákový kávovar s príslušenstvom Pákový kávovar	Objem bojlera minimálne: 10 l Napätie: 400 V Príkion minimálne: 4,2 kW Počet výdajných hláv: 2 1 x parná tryska štandardná 1 x parná tryska automatická – možnosť programovania 1 x výdajník na horúcu vodu Bluetooth rozhranie – možnosť prepojiť s myšičkou WIFI rozhranie Grafický displej 3 stupňový ohrev šálok Osvetlenie pracovného priestoru „ECO“ režim pre úsporu energie	80x50x51	84x85x55	ks	1	9 800,00	9 800,00	11 760,00	Ano	Výrobca: GRUPPO CIMBALI Model: M28 TE RE
		Automatický mlynček na kávu	Zásobník na zrnkovú kávu minimálne: 1,5 kg Grafický displej Bluetooth rozhranie – možnosť prepojiť s kávovarom Mliečite priamo do páky Napätie: 230 V	20x41x60	24x45x64	ks	1	2 100,00	2 100,00		Ano	Výrobca: GRUPPO CIMBALI Model: MAGNUM ODT
34	36	Automatický kávovar I.	Počet zásobníkov na kávové zrná: 2 Minimálna kapacita zásobníkov na kávu: 2 x 0,6 kg Počet zásobníkov na instantnú čokoládu: 1 Minimálna kapacita zásobníka pre instantnú čokoládu: 1 x 0,55 kg Počet zásobník na instantné mlieko: 1 Minimálna kapacita zásobníka pre instantné mlieko: 1 x 0,35 kg Počet možných nápojov minimálne: 90 Priemer mliečich kameňov minimálne: 4,5 cm Príkion maximálny: 3,1 kW Napätie: 230 V Minimálna kapacita bojlera: 2 l USB rozhranie: áno WIFI rozhranie: áno Ovládací jazyk: obrazovky: slovensky	32x57x68	36x61x72	ks	1	7 700,00	7 700,00	9 240,00	Ano	Výrobca: GRUPPO CIMBALI S.P.A. Model: S16-CS21

35	37	Automatizovaný kávovar II.	Počet zásobníkov na kávové zrná: 2 Minimálna kapacita zásobníkov na kávu: 2 x 0,6 kg Počet zásobníkov na instantnú čokoládu: 1 Minimálna kapacita zásobníka pre instantnú čokoládu: 1 x 0,55 kg Počet zásobník na instantné mlieko: 1 Minimálna kapacita zásobníka pre instantné mlieko: 1 x 0,35 kg Počet možných nápojov minimálne: 90 Priemer miecicich kamenov minimálne: 4,5 cm Napätie: 230 V Minimálna kapacita bojlera: 2 l USB rozhranie: áno WiFi rozhranie: áno Ovládací jazyk obrazovky: slovenský	32x57x68	36x61x72	ks	2	7 700,00	15 400,00	18 480,00	Ano	Výrobca: GRUPPO CIMBALLI S.P.A. Model: S15-CS21
36	38	Pec na pizzu s prísušensťvom	Kapacita: 4 x pizza s priemerom 33 cm Príkion minimálne: 5,5 kW Napätie: 400 V Celosťamotová komora (šamoty vľavo, vpravo, hore a aj dole) Osvetlenie komory	110x100x40 cm	120x110x50 cm	ks	1	3 472,00 2 934,00	3 472,00 2 934,00	4 166,40 IRL	Ano	Výrobca: PIZZA GROUP Model: PYRALIS PY4
38	40	Umyvačka riadu	Stojan bez police: prevedenie nerez, kompatibilný s pecou na pizzu Rozmer koša: 40x40 cm Príkion minimálne: 2,8 kW Napätie: 230 V Minimálny počet programov: 15 Možnosť editovať dĺžku a teplotu pre každý program Nastavenie gramaže detergentov cez ovládací panel WiFi spojenie so servisným strediskom Počítadlo umývacích cyklov Nastavenie tvrdosti vstupnej vody cez ovládací panel Prísušensťvo v cene: Odpadové čerpadlo Dávkovač na umývací prostriedok Dávkovač na oplachový prostriedok 3 x koš	45x55x70	50x60x75 cm	ks	2	2 200,00	4 400,00	5 280,00	Ano	Výrobca: PIZZA GROUP Model: P11FN64001 Výrobca: KRUPPS Model: K209E
39	41	Set Inventára na miešanie nápojov I.	objem chladiacej vane min. 22 l, zásoba ľadu min. 9 kg, chladiace šneky z nerezovej ocele - počet 3 ks			ks	2	9 432,00	18 864,00	22 636,80	Ano	Výrobca: HOSHIZAKI Model: IM-21CNE-HC
		Stroj na ľadovú dŕť	počet nádob: 3 Objem nádoby: 10 l Chladenie: vzduchom Napätie: 230 V	60x50x70	64x54x74	ks	1	3 060,00	3 060,00		Ano	Výrobca: UGOLINI Model: UG026
		Barový blender	Nádoba odolná teplote v min. rozpätí od -40°C do +90°C Objem nádoby minimálne: 1,4 l Objem nádoby maximálne: 1,8 l Nádoba s protihlukovým krytom Príkion maximálne: 1,7 kW / 230 V Počet otáčok: 3000 – 28 000 r.p.m.			ks	1	2 300,00	2 300,00		Ano	Výrobca: CEADO Model: B2851C
		Barmanský kufřík	barmanský kufřík obsahuje min. shaker 0,75 l, sítko barové, 3 x lis citrusových plodov, odmerka nerezová, 4 x lyžička, kliešte na ľad 23 cm, uzáver na fľašu, dávkovač na fľašu, barmanský nož, 2 x orezávač kôry citrusov, ovlátač korkových uzáverov, palička			ks	4	259,00	1 036,00		Ano	Výrobca: BARTOP Model: TT990

	Drvič ľadu	Přikon maximálny: 0,2 kW Objem minimálne: 1,9 l Možnosť drviť ľadové kocky s rozmerom 4x4x4 cm Materiál nožov: nerez			ks	1	640,00	640,00
	Frapovač	objem nádoby minimálne: 0,8 l Regulácia otáčok: 4 000 – 14 000 Napätie: 230 V			ks	1	300,00	300,00
	Barmanské sítko	dĺžka min.: 16 cm, materiál nerez			ks	3	5,00	15,00
	Barový shaker	3 dielny shaker: pohár, násadka so sítkom, vrtáček, materiál nerez			ks	5	12,00	60,00
	Zásobník barový na ingrediencie	6 dielny, min. dĺžka 50 cm, s otváracím prieťahným vekom			ks	2	35,50	71,00
<b>40</b>	<b>Set inventára na miešanie nápojov II.</b>	Přikon maximálny: 0,2 kW Objem minimálne: 1,9 l Možnosť drviť ľadové kocky s rozmerom 4x4x4 cm Materiál nožov: nerez			ks	2	4 153,50	8 307,00
	Drvič ľadu	Přikon maximálny: 0,2 kW Objem minimálne: 1,9 l Možnosť drviť ľadové kocky s rozmerom 4x4x4 cm Materiál nožov: nerez			ks	1	640,00	640,00
	Odšťavovač ovocia a zeleniny	Přikon minimálne: 1 kW / 230 V Počet plniacich otvorov: 2x Minimálny hodinový výkon: 100 l Príslušenstvo v cene: zberná nádoba na odpad			ks	1	2 132,00	2 132,00
	Lis na citrusy	Přikon min.: 0,23 kW, lisovacia časť nerezová odhmatel'ná miska nerezová, otáčky min.: 980 ot/min			ks	1	523,00	523,00
	Dvojfrapovač	objem nádoby minimálne: 2x 0,8 l Regulácia otáčok: 4 000 – 14 000 Napätie: 230 V			ks	1	640,00	640,00
	Zásobník na ľad	materiál nerez, objem min.: 5 l, dvojiplášťový			ks	1	77,50	77,50
	Barmanské sítko	dĺžka min.: 16 cm, materiál nerez			ks	2	5,00	10,00
	Barový shaker	3 dielny shaker: pohár, násadka so sítkom, vrtáček, materiál nerez			ks	5	12,00	60,00
	Zásobník barový na ingrediencie	6 dielny, min. dĺžka 50 cm, s otváracím prieťahným vekom			ks	2	35,50	71,00
<b>41</b>	<b>43</b>	<b>Príslušenstvo</b>			ks	1	10 891,00	10 891,00
	Elektrická teplovzdušná pec s teploú sondou	Kapacita minimálne: 10 x GN 2/1 Rozteč zásuvov minimálne: 8 cm Přikon: min 18 kW Napätie: 400 V Osvetlenie komory Počet rýchlostí ventilátora minimálne: 2 Přiconautomatické umývanie komory Minimálny počet programov: 90 Minimálny počet krokov v programe: 3 Automaticky riadený prívod pary Automaticky predohrev komory Automatické ochladzovanie komory Varný režim para: 35-130°C Varný režim kombinované paro-pečenie: 30-260°C Varný režim pečenie: 30-260°C	99x94x125	99x98x129	ks	1	9 949,00	9 949,00
	Podstavec pod pec	kompatibilný s elektrickou teplovzdušnou pecou, vodiace listy, nastaviteľná výška podstavcy			ks	1	401,00	401,00
	Tukový filter	kompatibilný s pecou, materiál obalu filtra nerez, čistiteľný			ks	1	50,00	50,00
	Externá sprcha	tlak min. 1-5 bar, s držiakom			ks	1	41,00	41,00

Áno	Výrobca: SIRMAN Model: NORDKAPP	
Áno	Výrobca: JOHNNY Model: AK12-5T	
Áno	Výrobca: HENDI Model: 596753	
Áno	Výrobca: HENDI Model: 593035	
Áno	Výrobca: EUROGASTROP Model: 104128	9 968,40
Áno	Výrobca: SIRMAN Model: NORDKAPP	IRL
Áno	Výrobca: ROBOT COUPE Model: J100	
Áno	Výrobca: SANTOS Model: SA10	
Áno	Výrobca: SIRMAN Model: SIRIO 2 VV	
Áno	Výrobca: HENDI Model: 594704	
Áno	Výrobca: HENDI Model: 596753	
Áno	Výrobca: HENDI Model: 593035	
Áno	Výrobca: EUROGASTROP Model: 104128	13 069,20
Áno	Výrobca: VENIX Model: SQ1021DOC	IRL
Áno	Výrobca: VOMZ SLOVAKIA Model: PPK03	
Áno	Výrobca: VENIX Model: FT01	
Áno	Výrobca: MONOLITH Model: R0801010101	

	Automatický zmáčkovač vody	přikon maximálně: 4 W / 230 V Objem živice minimálně: 8 l Signalizacia nedostatku soli Automatický program dezinfekcie živice Zabudovaný by-pass mixer Regenerácia na základe pretoku vody Maximálna odporúčaná pretok: 1400 l / hodina přikon maximálně: 4 W / 230 V						ks	1	450,00	450,00		Áno	Výrobca: DE VECCHI S.R.L. UNIPERSONALE Model: AL08
42	Ohrievací stůl skříňový s ventilátorem	přikon min. 2,4 kW, 2 posuvné dveře, pracovní deska s hrúbkou min. 40 mm, vonkajšia šírka 1200 mm, nastavitelná vnitřní teplota v rozmezí min. 50-75 °C, digitální displej, výškově nastavitelné nohy, ohřevací systém s ventilátorem, konstrukcia nerez, výškově nastavitelná středová police						ks	1	1 296,00	1 296,00	1 555,20	Áno	Výrobca: VOMZ SLOVAKIA Model: REZ1P
43	Planetařný robot s redukcí nou sadou	Objem kotlika min 30 l Motorický zdvih kotlika Minimálne krytie pre ovládaci panel: IP54 Přikon minimálně: 2,2 kW Počet rychlosti minimálně: 4 Napátie: 400 V Príslušenstvo v cene: - Kotlík, hák, miešač, metla - Redukčná sada s min 10 l kotlíkom a kompletným príslušenstvom						ks	1	8 900,00	8 900,00	10 680,00	Áno	Výrobca: STARMIX Model: PL40NVAHF
46	Čokotemper	přikon min. 1000 W, motor s chladiacim systémom, nerezová nádoba odhmatelná s objemom min. 5 l, teplotný rozsah min. 0-70°C, nepretížia prevádzka stroja, bezpečnostný termosťat						ks	1	6 300,00	6 300,00	7 560,00	Áno	Výrobca: ICB TECHNOLOGIE Model: 14.1.CHOCOTOP
47	Automatický krájač zákuskov	přikon min. 0,18 kW nastavitelná rychlost posuvu rezači stůl z nehrdzavejúcej ocele možnosť rezania do hrúbky min. 5,5 cm možnosť krájať zamrznuté zákusky min. do -15°C možnosť rezania tuhej zmesi (napr. mandle, leskové orešky, sušené ovocie) Rozměry / Krájačej plochy min. 40 x 40 cm rychlost minimálně: 47 cm / sekunda Nastaviteľná hrúbka: 0,5 – 30 mm Šírka pásu minimálně: 47 cm Maximálna dĺžka v pracovnom stave: 100x210 cm Maximálna dĺžka v zloženom stave: 95x80 cm Napátie: 230 V / 400 V						ks	1	5 050,00	5 050,00	6 060,00	Áno	Výrobca: PAVONI Model: LIRA
48	Vyvalovačka cesta automatická	Rozměry / Krájačej plochy min. 40 x 40 cm rychlost minimálně: 47 cm / sekunda Nastaviteľná hrúbka: 0,5 – 30 mm Šírka pásu minimálně: 47 cm Maximálna dĺžka v pracovnom stave: 100x210 cm Maximálna dĺžka v zloženom stave: 95x80 cm Napátie: 230 V / 400 V						ks	1	6 900,00	6 900,00	8 280,00	Áno	Výrobca: SINMAG Model: SSO513
50	Mikrovlnná rúra	přikon min. 2,5 kW, mikrovlnný výkon min. 1,5 kW, objem min. 16 l, počet magnetronov min. 2, ovládanie elektronické, programovateľné, digitálny displej						ks	1	1 190,00	1 190,00	1 428,00	Áno	Výrobca: EUROTREC RIGA INTERNATIONAL Model: MWP2152.3SE2
53	Mraziaca platňa – výroba čokoládových ozdôb	nastaviteľná teplota: 0°C / -38°C Přikon maximálně: 1,5 kW Napátie: 400 V Rozmer platne minimálně: 60x55 Materiál: nerez AISI 304 4 x koliesko	80x75x90	84x79x94				ks	1	9 900,00	9 900,00	11 880,00	Áno	Výrobca: CASTA ITALY Model: TPICE800
54	Umyvačka čierneho riadu s príslušenstvom							ks	1	5 950,00	5 950,00	7 140,00		



	Umyvačka čierneho radu	Rozmer koša minimálne: 60x65 cm Príkon maximálne: 11 kW Napätie: 400 V Minimálny počet programov: 15 Atmosféricky bojler garantuje spotrebu vody 2,5 l na cyklus Materiál umývacích ramien v komore: nerez Dvojité opláštenie dverí Možnosť editovať dĺžku a teplotu pre každý program Nastavenie gramáže detergentov cez ovládací panel WiFi spojenie so servisným strediskom Možnosť umývať gastronádoby GN 1/1 Možnosť umývať plechy o rozmere 60x40 cm Počítadlo umývacích cyklov Nastavenie tvrdosti vstupnej vody cez ovládací panel Príslušenstvo v cene: Dávkovač na umývací prostriedok Dávkovač na oplachový prostriedok 1 x koš, rozmer minimálne 60x65 cm	75x80x135	79x84x139	ks	1	5 500,00	5 500,00	IRL	Ano	Výrobca: KRUPPS Model: EL951E
	Automaticky znakovac vody	Príkon maximálne: 4 W/ 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli Automatický program dezinfekcie živice Zabudovaný by-pass mixer Regenerácia na základe prietoku vody Maximálna odporúčaná pretok: 1400 l / hodina			ks	1	450,00	450,00		Ano	Výrobca: DE VECCHI S.R.L. UNIPERSONALE Model: AL08
58	Konvektomat s príslušenstvom do Záhradnej kuchyne	Kapacita minimálne: 6 x GN 1/1 Teplotná sonda: minimálne 6 bodová Príkon: 10 – 11 kW Napätie: 400 V Veľkosť dotykového displeja minimálne: 10" Vývin pary: bojler ( nástrekový nebude akceptovaný ) Integrovaná sprcha Počet rýchlosti ventilátora minimálne: 5 Ploautomatické umývanie komory Počet umývacích programov minimálne: 8 Najkratší umývací program maximálne: 14 minút Wifi: áno LAN: áno Minimálny počet programov: 1100 Minimálny počet krokov v programe: 12 Automatický predohrev komory Automatické ochladzovanie komory Ochrana proti vode: IPX5 Varný režim para: 30–130°C Varný režim kombinované paro-pečenie: 30-300°C Varný režim pečenie: 30-300°C Ovládací jazyk: slovenský Možnosť použiť nádoby: GN 1/1, GN 2/3, GN 1/2 Rozteč zásuvov minimálne: 68 mm Dotyková teplota dveríok varného priestoru maximálne: 75°C Vonkajší a vnútorný materiál z ušľachtilej ocele podľa DIN 1 4301	83x73x80	88x78x85	ks	1	9 700,00	9 700,00	IRL	Ano	Výrobca: RATIONAL Model: ICombi Pro 6XGN 1/1
	Podstavec pod konvektomat	kompatibilný s konvektomatom, vodiace lišty, nastaviteľná výška podstavcy			ks	1	260,00	260,00		Ano	Výrobca: VOMZ-SLOVAKIA Model: PPK611

	Automatický zrnkovač vody	Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli Automatický program dezinfekcie živice Zabudovaný by-pass mixer Regenerácia na základe prietoku vody Maximálna odporúčaná prietok: 1400 l / hodina Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli Automatický program dezinfekcie živice Zabudovaný by-pass mixer Regenerácia na základe prietoku vody Maximálna odporúčaná prietok: 1400 l / hodina Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli Automatický program dezinfekcie živice Zabudovaný by-pass mixer Regenerácia na základe prietoku vody Maximálna odporúčaná prietok: 1400 l / hodina Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli			ks	1	450,00	450,00		Ano	Výrobca: DE VECCHI S.R.L. UNIPERSONALE Model: AL08
	Externá sprchla pre konvektorat	Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli Automatický program dezinfekcie živice Zabudovaný by-pass mixer Regenerácia na základe prietoku vody Maximálna odporúčaná prietok: 1400 l / hodina Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli Automatický program dezinfekcie živice Zabudovaný by-pass mixer Regenerácia na základe prietoku vody Maximálna odporúčaná prietok: 1400 l / hodina Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli			ks	1	41,00	41,00		Ano	Výrobca: MONOLITH Model: R0801010101
	Udiarení pre konvektorat	Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli Automatický program dezinfekcie živice Zabudovaný by-pass mixer Regenerácia na základe prietoku vody Maximálna odporúčaná prietok: 1400 l / hodina Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli	materiál nerez vhodne na udenie ryby, masa, syrov, zeleniny Kompatibilná s konvektoratom Napätie: 230 V		ks	1	650,00	650,00		Ano	Výrobca: RATIONAL Model: Variosmoker
	Spätný ventil	Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli Automatický program dezinfekcie živice Zabudovaný by-pass mixer Regenerácia na základe prietoku vody Maximálna odporúčaná prietok: 1400 l / hodina Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli	zabráňuje úniku dymu, kompatibilný s konvektoratom Kapacita: 3 x GN 1/1 ( hĺbka nádoby minimálne 15 cm ) Počet chladiacich zásuviek: 3 Konštrukcia: nerez Príkon maximálne: 0,4 kW Napätie: 230 V Digitálny displej Prevádzková teplota: 2°/+8° Automatické odmrazovanie		ks	1	33,00	33,00		Ano	Výrobca: RATIONAL
59	62 Chladený podstavec I.	Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli Automatický program dezinfekcie živice Zabudovaný by-pass mixer Regenerácia na základe prietoku vody Maximálna odporúčaná prietok: 1400 l / hodina Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli	zabráňuje úniku dymu, kompatibilný s konvektoratom Kapacita: 3 x GN 1/1 ( hĺbka nádoby minimálne 15 cm ) Počet chladiacich zásuviek: 3 Konštrukcia: nerez Príkon maximálne: 0,4 kW Napätie: 230 V Digitálny displej Prevádzková teplota: 2°/+8° Automatické odmrazovanie		ks	2	2 500,00	5 000,00	6 000,00	Ano	Výrobca: VOMZ SLOVAKIA Model: CHPG-3/0
60	63 Chladený podstavec II.	Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli Automatický program dezinfekcie živice Zabudovaný by-pass mixer Regenerácia na základe prietoku vody Maximálna odporúčaná prietok: 1400 l / hodina Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli	Kapacita: 3 x GN 1/1 ( hĺbka nádoby minimálne 15 cm ) Počet chladiacich zásuviek: 3 Konštrukcia: nerez Príkon maximálne: 0,4 kW Napätie: 230 V Digitálny displej Prevádzková teplota: 2°/+8° Automatické odmrazovanie		ks	2	2 500,00	5 000,00	6 000,00	Ano	Výrobca: VOMZ SLOVAKIA Model: CHPG-3/0
61	64 Elektrická fritéza	Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli Automatický program dezinfekcie živice Zabudovaný by-pass mixer Regenerácia na základe prietoku vody Maximálna odporúčaná prietok: 1400 l / hodina Príkon maximálne: 4 W / 230 V Objem živice minimálne: 8 l Signalizácia nedostatku soli	Kapacita: 3 x GN 1/1 ( hĺbka nádoby minimálne 15 cm ) Počet chladiacich zásuviek: 3 Konštrukcia: nerez Príkon maximálne: 0,4 kW Napätie: 230 V Digitálny displej Prevádzková teplota: 2°/+8° Automatické odmrazovanie		ks	1	7 800,00	7 800,00	9 360,00	Ano	Výrobca: ANGELO PO Model: 0N1FR1EX

62	Indukčný sporák bez podstavby	2 Varné zóny Príkion minimálne: 10 kW Napätie: 400 V	40x62x20	44x66x24	ks	1	4 900,00	4 900,00	5 880,00	Ano	Výrobca: BERNER Model: B12KH10
63	Set plynových zariadení do Záhradnej kuchyne	Plynový sporák bez podstavby 2 horáky Príkion minimálne: 16 kW Materiál podstavby: nerez	40x70x90 cm	45x75x95 cm	ks	1	2 510,00	2 510,00	3 012,00	Ano	Výrobca: UNNINOX Model: G65C20B
64	Plynový gril bez podstavby	Príkion minimálne: 8 kW Pracovná teplota: 50-300°C Počet roštov: 2 Rozmer roštu minimálne: 30x45 cm Piezo zapalovanie Zásuvka na tuk	62x52x26	66x54x30	ks	1	910,00	910,00		Ano	Výrobca: RM GASTRO Model: GL-60G
65	Multifunkčná elektrická panvica	Príkion minimálne: 9 kW Napätie: 400 V Objem minimálne: 60 l Hrúbka dna minimálne: 1 cm Pracovná teplota: 60-300°C Napúšťanie vody – integrované Možnosť variť dusiť, vypázať Hrúbka pracovnej dosky minimálne: 2 mm	80x70x90 cm	85x75x95 cm	ks	1	6 500,00	6 500,00	7 800,00	Ano	Výrobca: ANGELO PO Model: 1S1BR1E
66	Plynová opiekacia platňa	Príkion minimálne: 8 kW Pracovná teplota: 50-300°C Materiál platne: oceľ Rozmer platne minimálne: 60x45 cm	62x60x26	66x66x30	ks	1	650,00	650,00	780,00	Ano	Výrobca: RED FOX Model: FTH-60G
67	Mobilný vozík s chladiacimi zásuvkami	Možnosť pripojiť 2x zariadenie na 400 V Možnosť pripojiť 4x zariadenie na 230 V Minimálne 2 x chladný priestor v spodnej časti Hygienické sklo v prednej časti Mobilné prevedenie	160x80x120	170x90x130 cm	ks	1	5 900,00	5 900,00	7 080,00	Ano	Výrobca: VOMZ SLOVAKIA Model: CH2DSA
68	Elektrická grilovacia platňa	Indukčný gril Príkion minimálne: 5 kW Napätie: 400 V Pracovná teplota: 0-230°C	40x62x20	44x66x24	ks	1	5 200,00	5 200,00	6 240,00	Ano	Výrobca: BERNER Model: BGH140S
69	Indukčná varná platňa	2 Varné zóny Príkion minimálne: 10 kW Napätie: 400 V	40x62x20	44x66x24	ks	1	5 600,00	5 600,00	6 720,00	Ano	Výrobca: BERNER Model: B12KTT10
70	Vonkajšie ohnisko s grilom	materiál podstavca a kužel praškováná oceľ, platňa oceľ, rozmer podstavca min. 50x50x70 cm (šxhvx), rozmer platne min. Ø98 x 1,2 cm, rozmer otvoru platne min. Ø50 x 1,2 cm, možnosť použitia ako paliva suché drevo, príslušenstvo - dvojdielna grilovacia platňa na vvyššených nohách			ks	1	1 660,00	1 660,00	1 992,00	Ano	Výrobca: OFYR Model: CLASSIC 100-100
71	Plynový sporák s podstavou	2 horáky Príkion minimálne: 16 kW Materiál podstavby: nerez	40x70x90 cm	45x75x95 cm	ks	1	2 500,00	2 500,00	3 000,00	Ano	Výrobca: UNNINOX Model: G65C20B
72	Neutralný diel so zásuvkou	vonkajšia konštrukcia nerez sila plechu hornej dosky 2 mm zásuvka v prednom panele Rozmerovo kompatibilná s plynových sporákom	40x70x90 cm	45x75x95 cm	ks	1	900,00	900,00		Ano	Výrobca: UNNINOX Model: N70L



	Ohrievač tanierov pojazdný	minimálna kapacita: 100 tanierov maximálny príkon: 1,5 kW Napätie: 230 V 4 x koliesko ( z toho 2 brzďové ) Strunový mechanizmus zdvíhania Krycie vrchné veiko z nerezovej ocele Maximálny priemer taniera: 32 cm	50x95x85	54x99x89	ks	1	928,00	928,00		Ano	Výrobca: VOMIZ SLOVAKIA Model: OVT2	
	Servisovací vozík	3 police, nosnosť police min. 50 kg, rozteč medzi policami min. 270 mm, 4 kolieska z toho min. 2 brzďové, rozmer min. 800 x 520 x 900 mm (š x hl x v) Objem minimálny: 60 l			ks	2	320,00	640,00		Ano	Výrobca: EUROGASTROP Model: 801805	
79	Elektrický varný kotol	Príkon maximálne: 9,5 kW / 400 V Hrúbka pracovnej dosky minimálne: 2 mm Vrchná pracovná doska prelisovaná Pripojenie na teplú a studenú vodu Nepríslušený ohrev Konštrukcia v kvalite minimálne nerez AISI 304	80x70x90 cm	85x75x95 cm	ks	1	7 300,00	7 300,00	8 760,00	Ano	Výrobca: ANGELO PO Model: TS1P1E	
<b>SPOLU</b>								<b>440 180,50</b>	<b>528 216,60</b>			

Miesto a dátum vypracovania cenovej ponuky: Prešov, 16.7.2023

Obchodné meno: EUROGASTROP, s.r.o.

Sídlo: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov

IČO: 44137761

IČ DPH: SK2022594453

Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača.

## Príloha č. 1

### Špecifikácia predmetu zákazky, Cenový formulár