


Technická špecifikácia predmetu zákazky – Výmena okien na 4 Správach

Miesto: Správa CHKO Poľana vo Zvolene

1) 3 ks



Špecifikácia 1 okna

Okno	1630 x 1300 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	2 x Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	2 x 4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	OS ľavé OS pravé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	851	1093
	2.1	421	1093

0,93 m² príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)

1 ks príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)

2 Ks žalúzia

2 ks Okenná k ľ. biela v cene okna

1,630 m vonkajší Al.ohýbaný parapet 260mm biely

2 ks univerzálna plastová krytka


7 ks nerezová skrutka k al.parapetom

1,670 m vnútorný plastový parapet 250mm biely

1 ks obojstranná plastová krytka biela

2)

1 ks

**Špecifikácia 1 okna**

Okno	1220 x 1250 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	2 x Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	2 x 4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	O ľavé OS pravé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	459	1043
	2.1	459	1043

2 ks

príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)

2 Ks

žalúzia

1 ks

Okenná k ľ. biela v cene okna

1,220 m

vonkajší Al.ohýbaný parapet 260mm biely

2 ks

univerzálna plastová krytka

5 ks

nerezová skrutka k al.parapetom

1,260 m


vnútorný plastový parapet 250mm biely

1 ks

obojsstranná plastová krytka biela

3)

1 ks

**Špecifikácia 1 okna**

Okno	870 x 1120 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	OS ľavé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	663	913

0,61 m²

príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)

1 Ks

žalúzia

1 ks


Okenná k ľ. biela v cene okna

0,870 m

vonkajší Al.ohýbaný parapet 260mm biely

2 ks	univerzálna plastová krytka
3 ks	nerezová skrutka k al.parapetom
0,910 m	vnútorný plastový parapet 250mm biely
1 ks	obojsstranná plastová krytka biela

4) 1 ks



Špecifikácia 1 okna

Okno	870 x 1120 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	OS pravé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	663	913

0,61 m² príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)

1 Ks žalúzia

1 ks Okenná k ľ. biela v cene okna

0,870 m vonkajší Al.ohýbaný parapet 260mm biely


2 ks univerzálna plastová krytka

3 ks nerezová skrutka k al.parapetom

0,910 m vnútorný plastový parapet 250mm biely

1 ks obojsstranná plastová krytka biela

5) 1 ks




Špecifikácia 1 okna

Okno	1360 x 1380 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	2 x Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	2 x 4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	O ľavé OS pravé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	529	1173
	2.1	529	1173

1,24 m ²	príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)
2 Ks	žalúzia
1 ks	Okenná k ľ. biela v cene okna
1,360 m	vonkajší Al.ohýbaný parapet 260mm biely
2 ks	univerzálna plastová krytka
5 ks	nerezová skrutka k al.parapetom
1,400 m	vnútorný plastový parapet 250mm biely
1 ks	obojsstranná plastová krytka biela

6)

1 ks




Špecifikácia 1 okna

Okno	2220 x 1470 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	3 x Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	3 x 4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	OS ľavé O pravé OS pravé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	589	1263
	2.1	589	1263
	3.1	589	1263

2,22 m ²	príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)
3 Ks	žalúzia
2 ks	Okenná k ľ. biela v cene okna
2,220 m	vonkajší Al.ohýbaný parapet 260mm biely
2 ks	univerzálna plastová krytka
9 ks	nerezová skrutka k al.parapetom
2,260 m	vnútorný plastový parapet 250mm biely
1 ks	obojsstranná plastová krytka biela

7)

5 ks

**Špecifikácia 1 okna**

Okno	1620 x 1480 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	2 x Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	2 x 4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	OS ľavé OS pravé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	841	1273
	2.1	421	1273

1,61 m²

príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)

2 Ks

žalúzia

2 ks

Okenná k ľ. biela v cene okna

1,620 m

vonkajší Al.ohýbaný parapet 260mm biely

2 ks

univerzálna plastová krytka

6 ks

nerezová skrutka k al.parapetom

1,660 m


vnútorný plastový parapet 250mm biely

1 ks

obojsstranná plastová krytka biela

8)

1 ks

**Špecifikácia 1 okna**

Okno	1100 x 590 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33		
Špec.Výplň:	Crepí von		
Kovanie:	Sklopné, kľučka hore		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	893	383

1 ks

príplatok za sklo Crepi von (2207)

1 ks

príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)

1 ks

Okenná k ľ. biela v cene okna


1,100 m

vonkajší Al.ohýbaný parapet 260mm biely

2 ks	univerzálna plastová krytka
4 ks	nerezová skrutka k al.parapetom
1,140 m	vnútorný plastový parapet 250mm biely
1 ks	obojsstranná plastová krytka biela

9)

1 ks




Špecifikácia 1 okna

Okno	490 x 650 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33		
Špec.Výplň:	Crepi von		
Kovanie:	OS ľavé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	283	443

1 ks	príplatok za sklo Crepi von (2207)
1 ks	príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)
1 ks	Okenná k ľ. biela v cene okna
0,490 m	vonkajší Al.ohýbaný parapet 260mm biely
2 ks	univerzálna plastová krytka
2 ks	nerezová skrutka k al.parapetom
0,530 m	vnútorný plastový parapet 250mm biely
1 ks	obojsstranná plastová krytka biela

10)

1 ks

**Špecifikácia 1 okna**

Okno	970 x 1180 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	OS pravé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	763	973

0,74 m²

príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)

1 Ks

žalúzia

1 ks

Okenná k ľ. biela v cene okna

0,970 m

vonkajší Al.ohýbaný parapet 260mm
biely

2 ks

univerzálna plastová krytka

4 ks

nerezová skrutka k al.parapetom

1,010 m


vnútorný plastový parapet 250mm biely

1 ks

obojsstranná plastová krytka biela

11)

1 ks

**Špecifikácia 1 okna**

Okno	800 x 2650 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	2 x Fixné zasklenie (Fix)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	2 x 4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33		
Špec.Výplň:	2 x Crepi von		
Kovanie:	2 x Fix im Rahmen		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	670	1223
	2.1	670	1223

1,64 m²

príplatok za sklo Crepi von (2207)

1,64 m²

príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)

0,800 m

vonkajší Al.ohýbaný parapet 260mm
biely

2 ks

univerzálna plastová krytka

3 ks

nerezová skrutka k al.parapetom

0,840 m


vnútorný plastový parapet 250mm biely

1 ks

obojsstranná plastová krytka biela

12)

1 ks

**Špecifikácia 1 okna**

Okno	570 x 1330 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	Fixné zasklenie (Fix)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33		
Špec.Výplň:	Crepí von		
Kovanie:	Fix im Rahmen		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	440	1200

0,53 m²

príplatok za sklo Crepi von (2207)

0,53 m²

príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)

0,570 m

vonkajší Al.ohýbaný parapet 260mm
biely

2 ks

univerzálna plastová krytka

2 ks

nerezová skrutka k al.parapetom

0,610 m


vnútorný plastový parapet 250mm biely

1 ks

obojsstranná plastová krytka biela

13)

1 ks

**Špecifikácia 1 dverí**

Terasové dvere	930 x 1840 mm		
Rám:	3 x Rám 80mm (150x03), Al.prah 20x70mm		
Krídlový systém:	_Krídlo 105mm_presah15 (150x32)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	výpl ň 24mm biela/biela		
Kovanie:	Teras.dvere pravé dverné pánty		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	666	1613

pohľad z interiéru, dnu otváracé

0,930 m

al. prah 20mm (249060)

1,07 m²

výpl ň 24mm biela/biela

1 ks

Prísluš. k ter.dverám typ B

1 ks

Pánty k ter.dverám

1 ks

Terasová kľúčková sada biela

14) Demontáž a montáž

15) Dovož a odvoz