


Technická špecifikácia predmetu zákazky – Výmena okien na 4 Správach

Miesto: Správa CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote

1)

2 ks



Špecifikácia 1 okna

Okno	580 x 570 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	OS pravé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	373	363

1 ks príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)

1 ks Okenná k ľ. biela v cene okna

0,580 m vonkajší Al.ohýbaný parapet 225mm biely


2 ks univerzálna plastová krytka

2 ks nerezová skrutka k al.parapetom

0,620 m vnútorný plastový parapet 300mm biely

1 ks obojstranná plastová krytka biela

2) 3 ks



Špecifikácia 1 okna

Okno	630 x 700 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	OS pravé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	423	493

1 ks príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)

1 ks Okenná k ľ. biela v cene okna

0,630 m vonkajší Al.ohýbaný parapet 225mm biely


2 ks univerzálna plastová krytka

3 ks nerezová skrutka k al.parapetom

0,670 m vnútorný plastový parapet 300mm biely

1 ks obojstranná plastová krytka biela

3) 2 ks



Špecifikácia 1 okna

Okno	1460 x 2040 mm		
Rám:	8 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	3 x Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	3 x 4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	O ľavé OS pravé Sklopné, kľučka hore		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Spoj:	Spoj s prekrytím 3mm (140267)		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	579	1232
	2.1	579	1232
	3.1	1253	392

1,460 m spoj s prekrytím 3mm (140267) biely

1,42 m² príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)


1 ks príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)

1,460 m vonkajší Al.ohýbaný parapet 225mm biely

2 ks	univerzálna plastová krytka
6 ks	nerezová skrutka k al.parapetom
1,500 m	vnútorný plastový parapet 300mm biely
1 ks	obojsstranná plastová krytka biela

4)

1 ks




Špecifikácia 1 dverí

Okno	1470 x 2800 mm		
Rám:	8 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	Fixné zasklenie (Fix), 2 x Krídlo 77mm (150x20) CL		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	5 x 4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	Fix im Rahmen		
	O ľavé		
	OS pravé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Priečky:	2 x 140x46 Krídlová priečka 70mm		
Spoj:	Spoj s prekrytím 3mm (140267)		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	1340	469
	2.1	575	1302
	2.2	575	649
	3.1	575	1302
	3.2	575	649

1,470 m	spoj s prekrytím 3mm (140267) biely
2,13 m ²	príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)
1,090 m	krídlová priečka 70mm (140x46) biela
2 ks	príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)
3 Ks	žalúzia

5)

4 ks

**Špecifikácia 1 okna**

Okno 1020 x 1990 mm
 Rám: 8 x Rám 80mm (150x03)
 Krídlový systém: Fixné zasklenie (Fix), 2 x Krídlo 77mm
 lep. (150x85)
 Farba dnu/von: biela / biela

Výplň: 3 x 4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33

Kovanie: (TPS)
 Fix im Rahmen
 O ľavé

Medz.rámik: OS pravé
 teplý rámik
 Spoj: Spoj s prekrytím 3mm (140267)
 Rozmer skla: Pole číslo Šírka Výška
 1.1 890 469
 2.1 359 1182
 3.1 359 1182

1,020 m

spoj s prekrytím 3mm (140267) biely

3 ks

príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)

3 Ks

žalúzia č.

1,020 m

vonkajší Al.ohýbaný parapet 225mm
biely

2 ks

univerzálna plastová krytka

4 ks

nerezová skrutka k al.parapetom

1,060 m


vnútorný plastový parapet 300mm biely

1 ks

obojsstranná plastová krytka biela

6)

1 ks

**Špecifikácia 1 okna**

Okno 1930 x 1300 mm
 Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Krídlový systém: 3 x Krídlo 77mm lep. (150x85)
 Farba dnu/von: biela / biela
 Výplň: 3 x 4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33

Kovanie: (TPS)
 OS ľavé
 O pravé
 OS pravé
 Medz.rámik: teplý rámik
 Rozmer skla: Pole číslo Šírka Výška
 1.1 492 1093
 2.1 492 1093
 3.1 492 1093

1,62 m²

príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)


3 Ks

žalúzia

2 ks	Okenná k ľ. biela v cene okna
1,930 m	vonkajší Al.ohýbaný parapet 225mm biely
2 ks	univerzálna plastová krytka
8 ks	nerezová skrutka k al.parapetom
1,970 m	vnútorný plastový parapet 300mm biely
1 ks	obojsstranná plastová krytka biela

7)

2 ks




Špecifikácia 1 okna

Okno	470 x 780 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	OS ľavé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	263	573

1 ks	príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)
1 ks	Okenná k ľ. biela v cene okna
0,470 m	vonkajší Al.ohýbaný parapet 225mm biely
2 ks	univerzálna plastová krytka
2 ks	nerezová skrutka k al.parapetom
0,510 m	vnútorný plastový parapet 300mm biely
1 ks	obojsstranná plastová krytka biela

8) 2 ks




Špecifikácia 1 okna

Okno	470 x 780 mm
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)
Krídlový systém:	Krídlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von:	biela / biela
Výplň:	4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)
Kovanie:	OS pravé
Medz.rámik:	teplý rámik
Rozmer skla:	Pole číslo Šírka Výška
	1.1 263 573

1 ks	príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)
1 ks	Okenná k ľ. biela v cene okna
0,470 m	vonkajší Al.ohýbaný parapet 225mm biely
2 ks	univerzálna plastová krytka
2 ks	nerezová skrutka k al.parapetom
0,510 m	vnútorný plastový parapet 300mm biely
1 ks	obojsstranná plastová krytka biela

9) 1 ks



Špecifikácia 1 zostavy


Balkónová zostava	1750 x 2280 mm
Rám:	8 x Rám 80mm (150x03)
Krídlový systém:	Krídlo 77mm (150x20) CL, Krídlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von:	biela / biela
Výplň:	3 x 4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)
Kovanie:	OS ľavé OS pravé
Medz.rámik:	teplý rámik
Priečky:	140x46 Krídlová priečka 70mm
Spoj:	Spoj s prekrytím 3mm (140267)
Rozmer skla:	Pole číslo Šírka Výška
	1.1 662 1255
	1.2 662 777
	2.1 670 1173

0,632 m	krídlová priečka 70mm (140x46) biela
1,380 m	spoj s prekrytím 3mm (140267) biely
2,13 m ²	príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)
1,750 m	vonkajší Al.ohýbaný parapet 225mm biely

2 ks	univerzálna plastová krytka
7 ks	nerezová skrutka k al.parapetom
0,910 m	vnútorný plastový parapet 300mm biely
1 ks	obojsstranná plastová krytka biela

10)

1 ks




Špecifikácia 1 okna

Okno	1670 x 1300 mm
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)
Krídlový systém:	3 x Krídlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von:	biela / biela
Výplň:	3 x 4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)
Kovanie:	OS ľavé O pravé OS pravé
Medz.rámik:	teplý rámik
Rozmer skla:	Pole číslo Šírka Výška
	1.1 406 1093
	2.1 406 1093
	3.1 406 1093

3 ks	príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)
2 ks	Okenná k ľ. biela v cene okna
1,670 m	vonkajší Al.ohýbaný parapet 225mm biely
2 ks	univerzálna plastová krytka
7 ks	nerezová skrutka k al.parapetom
1,710 m	vnútorný plastový parapet 300mm biely
1 ks	obojsstranná plastová krytka biela

11)

5 ks


**Špecifikácia 1 okna**

Okno	760 x 380 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32		
Špec.Výplň:	Crepí von		
Kovanie:	Sklopné		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	553	173

1 ks	príplatok za sklo Crepi von (2207)
1 ks	Okenná k ľ. biela v cene okna
0,760 m	vonkajší Al.ohýbaný parapet 225mm biely
2 ks	univerzálna plastová krytka
3 ks	nerezová skrutka k al.parapetom
0,800 m	vnútorný plastový parapet 300mm biely
1 ks	obojsstranná plastová krytka biela

12)

4 ks

**Špecifikácia 1 okna**


Okno	1060 x 2110 mm		
Rám:	8 x Rám 80mm (150x03)		
Krídlový systém:	Fixné zasklenie (Fix), 2 x Krídlo 77mm lep. (150x85)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	3 x 4E/12/4/12/E4, Ug=0.7, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	Fix im Rahmen O ľavé OS pravé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Spoj:	Spoj s prekrytím 3mm (140267)		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	930	679
	2.1	379	1092
	3.1	379	1092

1,060 m	spoj s prekrytím 3mm (140267) biely
0,59 m²	príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)
2 ks	príplatok za sklo 4E/12/4/12/E4 (ISO-M0740)
2 Ks	žalúzia

1,060 m	vonkajší Al.ohýbaný parapet 225mm biely
2 ks	univerzálna plastová krytka
4 ks	nerezová skrutka k al.parapetom
1,100 m	vnútorný plastový parapet 300mm biely
1 ks	obojsstranná plastová krytka biela

13)

1 ks



Špecifikácia 1 dverí

Dvere	1520 x 1990 mm		
Rám:	3 x Rám 80mm 5K (140x03), Al.prah 20x70mm		
Krídlový systém:	2 x Krídlo 120mm von-otv		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	2 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 2 x výplň 24mm biela/biela		
Špec.Výplň:	4 x Crepi von		
Kovanie:	Dvere Automatic ľavé Dvere Automatic pravé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Priečky:	2 x 140x46 Krídlová priečka 70mm		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	494	1119
	1.2	494	557
	2.1	494	1119
	2.2	494	557

pohľad z exteriéru, von otváracé

2 ks	krídlová priečka 70mm (140x46) biela
1 ks	3bod.zamykanie
1 ks	3 bod. zamykanie
1,10 m ²	príplatok za sklo Crepi von (2207)
2 ks	príplatok za sklo Crepi von (2207)
0,56 m ²	výplň 24mm biela/biela
1 ks	K+K kľučk. sada biela

14)

Demontáž a montáž

15)

Dovoz a odvoz

