


Technická špecifikácia predmetu zákazky – Výmena okien na 4 Správach

Miesto: Správa CHKO Vihorlat v Michalovciach

1) 2 ks



Špecifikácia 1 okna

Okno	1890 x 1800 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)		
Krídlový systém:	2 x Krídlo 77mm HL (180x26)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	2 x 4E/18/4/18/E4, Ug=0.5, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	OS ľavé OS pravé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	767	1594
	2.1	767	1594

1,890 m

podkladový profil 30mm (PP410THKI)

2,44 m²

príplatok za sklo 4E/18/4/18/E4 (ISO-M0924)

2 ks

kľučka 8K biela

1,950 m

vnútorný plastový parapet 250mm biely

1 ks

obojsstranná plastová krytka biela


1,900 m

vonkajší Al.ohýbaný parapet 180mm biely

2 ks

univerzálna plastová krytka

2) 1 ks



Špecifikácia 1 okna

Okno	600 x 600 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)		
Krídlový systém:	Krídlo 77mm HL (180x26)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4E/18/4/18/E4, Ug=0.5, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	OS ľavé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	394	394

0,600 m

podkladový profil 30mm (PP410THKI)

1 ks

príplatok za sklo 4E/18/4/18/E4 (ISO-M0924)

1 ks

kľučka 8K biela

0,650 m

vnútorný plastový parapet 250mm biely

1 ks

obojsstranná plastová krytka biela

0,600 m


vonkajší Al.ohýbaný parapet 180mm biely

2 ks

univerzálna plastová krytka

3)

1 ks



1,200 m

1,26 m²

1 ks

1,250 m

1 ks

1,200 m

2 ks

Špecifikácia 1 okna

Okno	1200 x 1470 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)		
Krídlový systém:	Krídlo 77mm HL (180x26)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4E/18/4/18/E4, Ug=0.5, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	OS ľavé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	994	1264

podkladový profil 30mm (PP410THKI)

príplatok za sklo 4E/18/4/18/E4 (ISO-M0924)

kľučka 8K biela

vnútorný plastový parapet 250mm biely


obojsstranná plastová krytka biela

vonkajší Al.ohýbaný parapet 180mm biely

univerzálna plastová krytka

4)

1 ks



1,190 m

1,23 m²

1 ks

1,250 m

1 ks

1,200 m

2 ks

Špecifikácia 1 okna

Okno	1190 x 1460 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)		
Krídlový systém:	Krídlo 77mm HL (180x26)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4E/18/4/18/E4, Ug=0.5, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	OS ľavé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	984	1254

podkladový profil 30mm (PP410THKI)

príplatok za sklo 4E/18/4/18/E4 (ISO-M0924)

kľučka 8K biela

vnútorný plastový parapet 250mm biely


obojsstranná plastová krytka biela

vonkajší Al.ohýbaný parapet 180mm biely

univerzálna plastová krytka

5)

1 ks

**Špecifikácia 1 okna**

Okno	1190 x 600 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)		
Krídlový systém:	Krídlo 77mm HL (180x26)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4E/18/4/18/E4, Ug=0.5, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	Sklopné, kľučka vpravo		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	984	394

1,190 m

podkladový profil 30mm (PP410THKI)

1 ks

príplatok za sklo 4E/18/4/18/E4 (ISO-M0924)

1 ks

kľučka 8K biela

1,250 m

vnútorný plastový parapet 250mm biely

1 ks

obojsstranná plastová krytka biela

1,200 m


vonkajší Al.ohýbaný parapet 180mm biely

2 ks

univerzálna plastová krytka

6)

1 ks

k
s**Špecifikácia 1 okna**

Okno	390 x 770 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)		
Krídlový systém:	Krídlo 77mm HL (180x26)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4E/18/4/18/E4, Ug=0.5, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	OS ľavé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	184	564

0,390 m

podkladový profil 30mm (PP410THKI)

1 ks

príplatok za sklo 4E/18/4/18/E4 (ISO-M0924)

1 ks

kľučka 8K biela

0,450 m

vnútorný plastový parapet
250mm biely

1 ks

obojsstranná plastová krytka
biela

0,390 m


vonkajší Al.ohýbaný parapet
180mm biely

2 ks

univerzálna plastová krytka

7)

1 ks

**Špecifikácia 1 okna**

Okno	390 x 770 mm		
Rám:	4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)		
Krídlový systém:	Krídlo 77mm HL (180x26)		
Farba dnu/von:	biela / biela		
Výplň:	4E/18/4/18/E4, Ug=0.5, Rw=33 (TPS)		
Kovanie:	OS ľavé		
Medz.rámik:	teplý rámik		
Rozmer skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	184	564

0,390 m	podkladový profil 30mm (PP410THKI)
1 ks	príplatok za sklo 4E/18/4/18/E4 (ISO-M0924)
1 ks	kľučka 8K biela
0,450 m	vnútorný plastový parapet 250mm biely
1 ks	obojstranná plastová krytka biela
0,390 m	vonkajší Al.ohýbaný parapet 180mm biely
2 ks	univerzálna plastová krytka

8)

Demontáž a montáž

9)

Dovoz a odvoz

