

Kúpna zmluva č. Z20239304_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MIBA SK, s.r.o.
Sídlo: Továrenská 44, 97631 Vlkanová, Slovenská republika
IČO: 36623041
DIČ: 2021775624
IČ DPH: SK2021775624
Bankové spojenie: IBAN: SK2002000000003828781453, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0903532590

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vertikálne zvislé žalúzie,
Kľúčové slová: Vertikálne zvislé žalúzie,
CPV: 39515440-1 - Zvislé žalúzie; 600000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vertikálne zvislé žalúzie 9,24 m², rozmer 2,10 x 4,40 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
2. Vertikálne zvislé žalúzie 2,8 m², rozmer 2,80 x 1,00 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
3. Vertikálne zvislé žalúzie 11,88 m², rozmer 2,20 x 5,40 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
4. Vertikálne zvislé žalúzie 5,88 m², rozmer 2,10 x 2,80 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
5. Vertikálne zvislé žalúzie 17,11 m², rozmer 2,90 x 5,90 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
6. Vertikálne zvislé žalúzie 7,83 m², rozmer 2,90 x 2,70 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
7. Vertikálne zvislé žalúzie 9,88 m², rozmer 1,90 x 5,20 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
8. Vertikálne zvislé žalúzie 11,502 m², rozmer 2,13 x 5,40 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
9. Vertikálne zvislé žalúzie 5,547 m², rozmer 2,15 x 2,58 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
10. Vertikálne zvislé žalúzie 5,805 m², rozmer 2,15 x 2,70 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
11. Vertikálne zvislé žalúzie 5,719 m², rozmer 2,15 x 2,66 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
12. Vertikálne zvislé žalúzie 5,9064 m², rozmer 2,14 x 2,76 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
13. Vertikálne zvislé žalúzie 8,288 m², rozmer 2,80 x 2,96 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
14. Vertikálne zvislé žalúzie 16,408 m², rozmer 2,80 x 5,86 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
15. Vertikálne zvislé žalúzie 8,064 m², rozmer 2,80 x 2,88 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
16. Vertikálne zvislé žalúzie 8,26 m², rozmer 2,80 x 2,95 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
17. Vertikálne zvislé žalúzie 16,688 m², rozmer 2,80 x 5,96 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

18. Vertikálne zvislé žalúzie 5,628 m², rozmer 2,10 x 2,68 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
19. Vertikálne zvislé žalúzie 9,66 m², rozmer 2,10 x 4,60 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
20. Vertikálne zvislé žalúzie 2,43 m², rozmer 2,70 x 0,90 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
21. Vertikálne zvislé žalúzie 5,67 m², rozmer 2,10 x 2,70 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
22. Vertikálne zvislé žalúzie 2,9832 m², rozmer 2,64 x 1,13 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
23. Vertikálne zvislé žalúzie 3,399 m², rozmer 2,06 x 1,65 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
24. Vertikálne zvislé žalúzie 4,67 m², rozmer 2,28 x 2,05 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
25. Vertikálne zvislé žalúzie 13,91 m², rozmer 2,28 x 6,1 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
26. Vertikálne zvislé žalúzie 3,42 m², rozmer 2,28 x 1,5 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Položka č. 1: Vertikálne zvislé žalúzie 9,24 m², rozmer 2,10 x 4,40 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - stredná modrá	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytienie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 2: Vertikálne zvislé žalúzie 2,8 m², rozmer 2,80 x 1,00 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - stredná modrá	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytienie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 3: Vertikálne zvislé žalúzie 11,88 m², rozmer 2,20 x 5,40 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			2
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - stredná modrá	musí byť zabezpečené			

materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené
--	----------------------

Položka č. 4: Vertikálne zvislé žalúzie 5,88 m², rozmer 2,10 x 2,80 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - svetlo modrá	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 5: Vertikálne zvislé žalúzie 17,11 m², rozmer 2,90 x 5,90 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - biela,	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 6: Vertikálne zvislé žalúzie 7,83 m², rozmer 2,90 x 2,70 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - biela	musí byť zabezpečené			

materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené
---	----------------------

Položka č. 7: Vertikálne zvislé žalúzie 9,88 m², rozmer 1,90 x 5,20 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - biela	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 8: Vertikálne zvislé žalúzie 11,502 m², rozmer 2,13 x 5,40 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			2
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - svetlo modrá	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 9: Vertikálne zvislé žalúzie 5,547 m², rozmer 2,15 x 2,58 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - svetlo modrá	musí byť zabezpečené			

materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené
--	----------------------

Položka č. 10: Vertikálne zvislé žalúzie 5,805 m², rozmer 2,15 x 2,70 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			2
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - svetlo modrá	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 11: Vertikálne zvislé žalúzie 5,719 m², rozmer 2,15 x 2,66 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - svetlo modrá	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 12: Vertikálne zvislé žalúzie 5,9064 m², rozmer 2,14 x 2,76 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - biela	musí byť zabezpečené			

materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené
---	----------------------

Položka č. 13: Vertikálne zvislé žalúzie 8,288 m², rozmer 2,80 x 2,96 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely -biela	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 14: Vertikálne zvislé žalúzie 16,408 m², rozmer 2,80 x 5,86 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - biela	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 15: Vertikálne zvislé žalúzie 8,064 m², rozmer 2,80 x 2,88 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - biela	musí byť zabezpečené			

materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené
--	----------------------

Položka č. 16: Vertikálne zvislé žalúzie 8,26 m², rozmer 2,80 x 2,95 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - biela	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 17: Vertikálne zvislé žalúzie 16,688 m², rozmer 2,80 x 5,96 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - biela	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 18: Vertikálne zvislé žalúzie 5,628 m², rozmer 2,10 x 2,68 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - biela	musí byť zabezpečené			

materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené
---	----------------------

Položka č. 19: Vertikálne zvislé žalúzie 9,66 m², rozmer 2,10 x 4,60 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - biela	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 20: Vertikálne zvislé žalúzie 2,43 m², rozmer 2,70 x 0,90 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - biela	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 21: Vertikálne zvislé žalúzie 5,67 m², rozmer 2,10 x 2,70 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - biela	musí byť zabezpečené			

materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené
---	----------------------

Položka č. 22: Vertikálne zvislé žalúzie 2,9832 m2, rozmer 2,64 x 1,13 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - biela	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 23: Vertikálne zvislé žalúzie 3,399 m2, rozmer 2,06 x 1,65 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - biela	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 24: Vertikálne zvislé žalúzie 4,67 m2, rozmer 2,28 x 2,05 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - svetlo modrá	musí byť zabezpečené			

materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené
---	----------------------

Položka č. 25: Vertikálne zvislé žalúzie 13,91 m², rozmer 2,28 x 6,1 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - svetlo modrá	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 26: Vertikálne zvislé žalúzie 3,42 m², rozmer 2,28 x 1,5 m (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo:	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - svetlo modrá	musí byť zabezpečené			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania smerom k ovládaniu, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane inštalácie na mieste plnenia : Borovianska cesta 1, 96001 Zvolen a Jana Jiskru 3, 960 01 Zvolen
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane všetkých vedľajších nákladov a preukázania funkčnosti na mieste dodania pracovníkom dodávateľa.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 14:00 hod
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a môže byť dôvodom na zrušenie zákazky.
Nedodržanie podstatných technických a výkonových parametrov obstarávaných položiek, bez predchádzajúcej konzultácie a následného schválenia objednávateľom, bude dôvodom na zrušenie zákazky.
Pri ekvivalentnom tovare požaduje objednávateľ predloženie dokumentácie z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požadované parametre.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou špecifikáciou spĺňajúcou požadované parametre.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.09.2023 08:41:00 - 13.10.2023 08:42:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor (podľa technickej špecifikácie)
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 199,58 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 839,50 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20239304

V Bratislave, dňa 12.09.2023 10:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MIBA SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska