

## **Zmluva o nájme nebytových priestorov**

uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov  
v znení neskorších predpisov

### **Článok I.**

#### **Zmluvné strany**

Prenajíateľ: Mesto Šamorín  
Zastúpený: Csaba Orosz, primátor  
Sídlo: Hlavná 37, Šamorín  
IČO: 00 305 723  
DIČ: 2020370121  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN:

Nájomca: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Bystrík Stanko, PhD., riaditeľ Centra podpory Trnava  
-na základe plnomocenstva č.p.: KM-OPS-2019/002021-027  
zo dňa 01. 03. 2019  
IČO: 00 151 866  
DIČ: 2020571520  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN:

### **Článok II.**

#### **Predmet a účel nájmu**

1. Prenajíateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností - budova hasičskej zbrojnice súp.č. 1513, postavená na pozemku parc.č. 1239/4 v k.ú. Šamorín na ulici Požiarnická 2 v Šamoríne, vedená na liste vlastníctve č. 870.
2. Prenajíateľ prenecháva nájomcovi do nájmu nebytové priestory a to miestnosti nachádzajúce sa v hasičskej zbrojnici: na I. NP garáže pre hasičskú techniku HS ohlasovňu požiariarov, odpočívareň spojára, na III. NP odpočívárne, kuchyňu, spoločenskú miestnosť, kanceláriu veliteľa, hygienické zariadenia, sklad, sklzovú šachtu, chodbu a schodisko o celkovej ploche 379,14 m<sup>2</sup> (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „nebytové priestory“).
3. Ďalej sa prenajíateľ a nájomca dohodli na spoločnom užívaní dvora a ďalších miestností nachádzajúcich sa v areáli hasičskej zbrojnice, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy“.
4. Nájomca bude predmet nájmu užívať na účely umiestnenia Hasičskej stanice Šamorín Hasičského a záchranného zboru a činnosti s tým súvisiace.

### **Článok III.**

#### **Doba nájmu**

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2020 do 31. 12. 2024.

## Článok IV.

### Nájomné

1. Nájomné za prenajaté priestory bolo zmluvnými stranami dohodnuté vo výške 1,- €/1 rok (slovom: jedno euro ročne.)
2. Platby za služby spojené s užívaním nebytových priestorov (elektrická energia, plyn, vodné stočné, oprava zbrojnice, odvoz odpadov, revízia zariadení a budov, mzdy + odvody - dohody (upratovačka, kurič, správca budovy) činia ročne 16.937,28 Eur“.
3. Zálohové platby za služby spojené s užívaním nebytových priestorov bude nájomca uhrádzať prenajímateľovi mesačne spolu vo výške 1.411,44 Eur podľa nasledovného rozpisu:
  - Elektrická energia 463,13 Eur,
  - Plyn 482,08 Eur,
  - Vodné stočné 65,00 Eur,
  - Oprava zbrojnice 166,25 Eur,
  - Odvoz odpadov 16,36 Eur,
  - Revízia zariadení a budov 42,29 Eur,
  - Mzdy+odvody - dohody 176,33 Eur.
4. Mesačné zálohové platby za služby spojené s užívaním predmetu nájmu sú splatné najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca a splatnosť nájomného je najneskôr do 15. februára príslušného roku na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

## Článok V.

### Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ sa zaväzuje:
  - a) odovzdať nájomcovi nebytové priestory v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie podľa účelu tejto zmluvy a v tomto stave ich na svoje náklady udržiavať počas celej doby trvania nájmu
  - b) zabezpečovať riadne plnenie dodávky služieb, ktoré sa s prenájomom nebytových priestorov poskytujú.
2. Nájomca sa zaväzuje:
  - a) užívať predmet nájmu v súlade s touto zmluvou a to primerane povahe uvedených priestorov,

- b) oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má prenajímateľ vykonať a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv,
- c) starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda,
- d) vykonať všetky potrebné opatrenia na ochranu života a zdravia pri práci v prenajatých priestoroch,
- e) zabezpečiť dôsledné a výhradné dodržiavanie zákazu ďalšieho prenájmu predmetných nebytových priestorov inej osobe.

## **Článok VI.**

### **Ukončenie zmluvy**

1. Nájom nebytových priestorov zaniká:
  - a) uplynutím doby nájmu uvedenej v článku III. tejto Zmluvy
  - b) písomnou dohodou zmluvných strán
  - c) zánikom predmetu nájmu
  - d) výpoveďou zo strany prenajímateľa, ak:
    - nájomca užíva nebytové priestory v rozpore s touto Zmluvou,
    - nájomca viac ako 30 dní mešká s platením nájomného alebo zálohovej platby za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom (alebo jej časti),
    - nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytové priestory, napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok,
    - príslušný orgán rozhodol o odstránení stavby alebo jej zmenách, čo bráni užívať nebytové priestory,
    - nájomca prenechá nebytové priestory alebo ich časť do podnájmu alebo do užívania tretej osobe bez súhlasu prenajímateľa,
  - e) výpoveďou zo strany nájomcu, ak:
    - prenajímateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu hrubo porušuje svoju povinnosť udržiavať nebytové priestory v stave spôsobilom na užívanie za účelom dohodnutým v tejto Zmluve,

- nájomca stratí spôsobilosť vykonávať činnosť, na ktorú si nebytové priestory prenajal,
  - nebytové priestory sa stanú bez zavinenia nájomcu nespôsobilé na dohovorené užívanie.
  - bez udania dôvodu.
2. Výpovedná lehota pre obidve zmluvné strany je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď jednej zmluvnej strany doručená druhej zmluvnej strane.

## **Článok VII.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva bola vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia dostane prenajímateľ a tri vyhotovenia dostane nájomca.
2. Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len formou písomne očíslovaných dodatkov, podpísovaných oboma zmluvnými stranami, ktoré sa po ich podpise stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, s jej obsahom súhlasia, zmluvu neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, uzatvárajú ju slobodne a vážne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Šamoríne, dňa

V Trnave, dňa

.....

Csaba Orosz  
primátor mesta Šamorín

.....

Ing. Bystrík Stanko, PhD.  
riaditeľ CP Trnava

**Spoločná hasičská zbrojnica a hasičská stanica 1. NP**

| Časť   | P.č.                       | Názov miestností                          | Celková výmera m <sup>2</sup> | Priestory využívané DHZ Šam. | Priestory využívané HS Šamorín | Spoločne využívané priestory |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ČASŤ A | 1                          | Vstup (únikový východ)                    | 18.20                         | 0                            | 0                              | 18.20                        |
|        | 2                          | Schodisko (únikový východ)                | 1.80                          | 0                            | 0                              | 1.80                         |
|        | 3                          | Serverovňa                                | 7.05                          | 0                            | 0                              | 7.05                         |
|        | 4                          | Plynomerňa                                | 6.51                          | 0                            | 0                              | 6.51                         |
|        | 5                          | Vstupné schodisko+chodba (únikový východ) | 20.00                         | 0                            | 0                              | 20.00                        |
|        | 6                          | Serverovňa                                | 7.05                          | 0                            | 0                              | 7.05                         |
|        | 7                          | Miestnosť upratovačky+chodba              | 5.71                          | 0                            | 0                              | 5.71                         |
|        | 8                          | Kotolňa                                   | 34.89                         | 0                            | 0                              | 34.89                        |
|        | 9                          | Sklad                                     | 31.01                         | 0                            | 0                              | 31.01                        |
|        | 10                         | Plynomerňa                                | 6.61                          | 0                            | 0                              | 6.61                         |
|        | 11                         | Sklzová šachta                            | 7.15                          | 0                            | 0                              | 7.15                         |
|        | <b>Spolu m<sup>2</sup></b> |                                           |                               | <b>145.98</b>                | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                  |

|        |                            |                                           |       |               |             |              |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|
| ČASŤ B | 1                          | Vstupná hala, chodba, schodisko           | 58.02 | 0             | 0           | 58.02        |
|        | 2                          | WC muži                                   | 7.50  | 0             | 0           | 7.50         |
|        | 3                          | Umyvárka-sprchy muži                      | 17.46 | 0             | 0           | 17.46        |
|        | 4                          | WC ženy                                   | 3.45  | 0             | 0           | 3.45         |
|        | 5                          | Spojovacia miestnosť - ohlasovňa požiarov | 11.67 | 0             | 11.67       | 11.67        |
|        | 6                          | Odpočívareň spojára                       | 11.67 | 0             | 11.67       | 11.67        |
|        | 7                          | Kuchyňa                                   | 17.48 | 0             | 0           | 17.48        |
|        | 8                          | Prezliekareň                              | 18.75 | 0             | 0           | 18.75        |
|        | <b>Spolu m<sup>2</sup></b> |                                           |       | <b>146.00</b> | <b>0.00</b> | <b>23.34</b> |

|          |                            |               |      |             |             |             |
|----------|----------------------------|---------------|------|-------------|-------------|-------------|
| ČASŤ "C" | 1                          | Sušiacia veža | 7.56 | 0           | 0.00        | 7.56        |
|          | <b>Spolu m<sup>2</sup></b> |               |      | <b>7.56</b> | <b>0.00</b> | <b>7.56</b> |

| Rozpis využívania miestností na 1. NP |  |  | Celková výmera m <sup>2</sup> | Priestory využívané DHZ Šam. | Priestory využívané HS Šamorín | Priestory využívané spoločne |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Spolu m<sup>2</sup></b>            |  |  | <b>299.54</b>                 | <b>0.00</b>                  | <b>23.34</b>                   | <b>299.54</b>                |

**Spoločná hasičská zbrojnica a hasičská stanica 2. NP**

| Časť                       | P.č. | Názov miestností                   | Celková výmera m <sup>2</sup> | Priestory využívané DHZ Šam. | Priestory využívané HS Šamorín | Spoločne využívané priestory |
|----------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ČASŤ "A"                   | 1    | Vstup - schodisko (únikový východ) | 9.36                          | 9.36                         | 0                              | 0                            |
|                            | 2    | Zádverie predsieň (únikový východ) | 7.56                          | 7.56                         | 0                              | 0                            |
|                            | 3    | Odpočívareň                        | 14.04                         | 14.04                        | 0                              | 0                            |
|                            | 4    | Odpočívareň                        | 18.00                         | 18.00                        | 0                              | 0                            |
|                            | 5    | Sklad                              | 16.92                         | 16.92                        | 0                              | 0                            |
|                            | 6    | Kuchyňa                            | 16.75                         | 16.75                        | 0                              | 0                            |
|                            | 7    | Loggia                             | 4.50                          | 4.50                         | 0                              | 0                            |
|                            | 8    | Chodba                             | 5.43                          | 0                            | 0                              | 5.43                         |
|                            | 9    | Predsieň hygienického zariadenia   | 4.22                          | 0                            | 0                              | 4.22                         |
|                            | 10   | Sprcha                             | 1.26                          | 0                            | 0                              | 1.26                         |
|                            | 11   | WC 1                               | 2.64                          | 0                            | 0                              | 2.64                         |
|                            | 12   | WC 2                               | 2.64                          | 0                            | 0                              | 2.64                         |
|                            | 13   | Predsieň hygienického zariadenia   | 2.20                          | 0                            | 0                              | 2.20                         |
|                            | 14   | Sklzová šachta                     | 7.15                          | 0                            | 0                              | 7.15                         |
| <b>Spolu m<sup>2</sup></b> |      |                                    | <b>110.47</b>                 | <b>87.13</b>                 | <b>0.00</b>                    | <b>23.34</b>                 |

|          |                            |              |        |               |              |             |
|----------|----------------------------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|
| ČASŤ "B" | 1                          | Schodisko    | 18.58  |               |              | 18.58       |
|          | 2                          | Chodba       | 48.85  |               |              | 48.85       |
|          | 3                          | Loggia       | 3.63   |               |              | 3.63        |
|          | 4                          | Loggia       | 3.63   |               |              | 3.63        |
|          | 5                          | Kancelária   | 14.59  | 14.59         |              |             |
|          | 6                          | Pamätná izba | 16.38  | 16.38         |              |             |
|          | 7                          | Zasadačka    | 149.30 |               |              | 149.30      |
|          | <b>Spolu m<sup>2</sup></b> |              |        | <b>254.96</b> | <b>30.97</b> | <b>0.00</b> |

|          |                            |              |      |             |          |          |
|----------|----------------------------|--------------|------|-------------|----------|----------|
| ČASŤ "C" | 1                          | Sušiaci veža | 7.56 | 0           | 0        | 7.56     |
|          | <b>Spolu m<sup>2</sup></b> |              |      | <b>7.56</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                              |  |  |                                     |                                     |                                       |                                     |
|----------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Rozpis využívania miestností na 2. NP</b> |  |  | <b>Celková výmera m<sup>2</sup></b> | <b>Priestory využívané DHZ Šam.</b> | <b>Priestory využívané HS Šamorín</b> | <b>Priestory využívané spoločne</b> |
| <b>Spolu m<sup>2</sup></b>                   |  |  | <b>372.99</b>                       | <b>118.10</b>                       | <b>0.00</b>                           | <b>254.89</b>                       |

### Spoločná hasičská zbrojnica a hasičská stanica 3. NP

|                            | P.č. | Názov miestností               | Celková výmera m <sup>2</sup> | Priestory využívané DHZ Šam. | Priestory využívané HS Šamorín | Spoločne využívané priestory |
|----------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ČASŤ "A"                   | 1    | Odpočívareň                    | 18.00                         | 0                            | 18.00                          | 0                            |
|                            | 2    | Kuchyňa                        | 17.46                         | 0                            | 17.46                          | 0                            |
|                            | 3    | Kancelária veliteľa HS Šamorín | 14.04                         | 0                            | 14.04                          | 0                            |
|                            | 4    | Odpočívareň                    | 18.00                         | 0                            | 18.00                          | 0                            |
|                            | 5    | Spoločenská miestnosť          | 16.92                         | 0                            | 16.92                          | 0                            |
|                            | 6    | Loggia                         | 4.50                          | 0                            | 4.50                           | 0                            |
|                            | 7    | Chodba                         | 6.29                          | 0                            | 6.29                           | 0                            |
|                            | 8    | Hygienické zariadenie          | 3.46                          | 0                            | 3.46                           | 0                            |
|                            | 9    | Schody                         | 6.84                          | 0                            | 6.84                           | 0                            |
|                            | 10   | Sklzová šachta                 | 2.61                          | 0                            | 2.61                           | 0                            |
|                            | 11   | Sklad                          | 2.77                          | 0                            | 2.77                           | 0                            |
| <b>Spolu m<sup>2</sup></b> |      |                                | <b>110.89</b>                 | <b>0.00</b>                  | <b>110.89</b>                  | <b>0.00</b>                  |

|                            |    |                            |               |               |              |               |
|----------------------------|----|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| ČASŤ "B"                   | 1  | Schodisko                  | 18.86         | 0             | 0            | 18.86         |
|                            | 2  | Chodba                     | 38.80         | 0             | 0            | 38.80         |
|                            | 3  | Šatňa HS                   | 22.25         | 0             | 22.25        | 0             |
|                            | 4  | Umyvárka + WC              | 16.12         | 0             | 0            | 16.12         |
|                            | 5  | Šatňa DHZ                  | 22.61         | 22.61         | 0            | 0.00          |
|                            | 6  | Upratovačka                | 1.32          | 0             | 0            | 1.32          |
|                            | 7  | WC na chodbe               | 2.04          | 0             | 0            | 2.04          |
|                            | 8  | Chodba                     | 4.04          | 0             | 0            | 4.04          |
|                            | 9  | Sklad vecných prostriedkov | 13.78         | 13.78         | 0            | 0             |
|                            | 10 | Sklad školiacej techniky   | 17.70         | 17.70         | 0            | 0             |
|                            | 11 | Školiaca miestnosť         | 36.63         | 36.63         | 0            | 0             |
|                            | 12 | Kancelária veliteľa DHZ    | 14.80         | 14.80         | 0            | 0             |
|                            | 13 | Sklad dychovej hudby       | 13.86         | 13.86         | 0            | 0             |
|                            | 14 | Posilovňa                  | 27.74         | 0.00          | 0            | 27.74         |
| <b>Spolu m<sup>2</sup></b> |    |                            | <b>250.55</b> | <b>119.38</b> | <b>22.25</b> | <b>108.92</b> |

|          |                            |              |             |             |             |             |
|----------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ČASŤ "C" | 1                          | Sušiaci veža | 7.56        | 0           | 0           | 7.56        |
|          | <b>Spolu m<sup>2</sup></b> |              | <b>7.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7.56</b> |

|                                              |  |  |                                     |                                     |                                       |                                     |
|----------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Rozpis využívania miestností na 3. NP</b> |  |  | <b>Celková výmera m<sup>2</sup></b> | <b>Priestory využívané DHZ Šam.</b> | <b>Priestory využívané HS Šamorín</b> | <b>Priestory využívané spoločne</b> |
|----------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|

|                            |               |               |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Spolu m<sup>2</sup></b> | <b>369.00</b> | <b>119.38</b> | <b>133.14</b> | <b>116.48</b> |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Spoločná hasičská zbrojnica a hasičská stanica - garáž**

| Časť   | P.č.                       | Názov miestností                         | Celková výmera m <sup>2</sup> | Priestory využívané DHZ Šam. | Priestory využívané HS Šamorín | Spoločne využívané priestory |
|--------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Garáže | 1                          | Komunikačný priestor medzi boxmi         | 32.19                         | 0                            | 0                              | 32.19                        |
|        | 2                          | Dielňa ručná                             | 17.89                         | 0                            | 0                              | 17.89                        |
|        | 3                          | Box - motorový čln Zodiac                | 37.91                         | 37.91                        | 0                              | 0                            |
|        | 4                          | Šatňa - zásahové odevy                   | 30.54                         | 0                            | 0                              | 30.54                        |
|        | 5                          | Box - motorový čln, Polaris              | 32.01                         | 0                            | 32.01                          | 0                            |
|        | 6                          | Box motorový čln, AHZS MB Vario 816      | 33.55                         | 0                            | 33.55                          | 0                            |
|        | 7                          | Miestnosť protiplynovej služby           | 35.90                         | 0                            |                                | 35.90                        |
|        | 8                          | Sklad vecných prostriedkov               | 55.08                         | 55.08                        | 0                              | 0                            |
|        | 9                          | Box - AHZS MB Vario 815, MB LAF 1113     | 53.05                         | 53.05                        | 0                              | 0                            |
|        | 10                         | Box - Liaz 101 CAS 25, PPS 16 Rosenbauer | 53.05                         | 53.05                        | 0                              | 0                            |
|        | 11                         | Box - Tatra 815/7                        | 53.05                         | 0                            | 53.05                          | 0                            |
|        | 12                         | Box - AHZS MB Atego                      | 53.05                         | 0                            | 53.05                          | 0                            |
|        | 13                         | Box - MB Atego AR 30                     | 51.00                         | 0                            | 51.00                          | 0                            |
|        | 14                         | Box - Nissan Navara, Citroen Jumper      | 64.59                         | 64.59                        | 0                              | 0                            |
|        | <b>Spolu m<sup>2</sup></b> |                                          |                               | <b>602.86</b>                | <b>263.68</b>                  | <b>222.66</b>                |

| Rozpis využívania miestností v garáži | Celková výmera m <sup>2</sup> | Priestory využívané DHZ Šam. | Priestory využívané HS Šamorín | Priestory využívané spoločne |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Spolu m<sup>2</sup></b>            | <b>602.86</b>                 | <b>263.68</b>                | <b>222.66</b>                  | <b>116.52</b>                |



### Spoločná hasičská zbrojnica a hasičská stanica - Sumár

| P.č.                       | Podlažia               | Celková<br>výmera m <sup>2</sup> | Priestory<br>využívané<br>DHZ Šam. | Priestory<br>využívané<br>HS Šamorín | Spoločne<br>využívané<br>priestory |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1                          | Budova 1.NP časť A + B | 299.54                           | 0.00                               | 23.34                                | 299.54                             |
| 2                          | Budova 2.NP časť A + B | 372.99                           | 118.10                             | 0.00                                 | 254.89                             |
| 3                          | Budova 3.NP časť A + B | 369.00                           | 119.38                             | 133.14                               | 116.48                             |
| 4                          | Garáže                 | 602.86                           | 263.68                             | 222.66                               | 116.52                             |
| <b>Spolu m<sup>2</sup></b> |                        | <b>1644.39</b>                   | <b>501.16</b>                      | <b>379.14</b>                        | <b>787.43</b>                      |

**Spoločná hasičská zbrojnica a hasičská stanica - dvor**

| Parcela č.           | Názov miestností                                    | Celková<br>výmera m <sup>2</sup> | Priestory<br>využívané<br>DHZ Šam. | Priestory<br>využívané<br>HS Šamorín | Spoločne<br>využívané<br>priestory |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1239/5               | Dvor - nástupná plocha pred garážmi +<br>parkoviská | 1783.55                          | 0                                  | 0                                    | 1783.55                            |
| 1239/10              | Dvor - pred skladoom PHM                            | 136                              | 0                                  | 0                                    | 136                                |
| 1239/13              | Dekontaminačný priestor pre hasičskú<br>techniku    | 63                               | 0                                  | 0                                    | 63                                 |
| Spolu m <sup>2</sup> |                                                     | 1982.55                          | 0                                  | 0                                    | 1982.55                            |

| Spoločná hasičská zbrojnica a hasičská stanica - dvor |      |                  |                               |                              |                                |                              |
|-------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Novostavba dvojgaráž                                  | P.č. | Názov miestností | Celková výmera m <sup>2</sup> | Priestory využívané DHZ Šam. | Priestory využívané HS Šamorín | Spoločne využívané priestory |
|                                                       |      | 1                | Novostavba Dvojgaráž          | 77.92                        | 77.92                          | 0                            |
| Spolu m <sup>2</sup>                                  |      |                  | 77.92                         | 77.92                        | 0                              | 0                            |