

Zmluva o dielo č. 563/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Partizánske

Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta

Ing. Milan Kráľ

Ing. Peter Ridzik

00 310 905

2021278028

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Pesmenpol spol. s r.o.

Železničiarska 16 080 01 Prešov

Ing. Jozef Višňovský, konateľ

36 507 881

2022036137

SK2022036137

OR SR Prešov, Odd. Sro. VI. č. 14657/P

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ – verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní s názvom: **Dodávka a montáž športového vybavenia novostavby telocvične ZŠ** pre projekt s názvom: „Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice“, ktoré bolo vyhlásené dňa 14.04.2023.

Článok 1

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dielo „Dodávka a montáž športového vybavenia novostavby telocvične ZŠ“ v areáli Základnej školy na ul. Športovcov v Partizánskom, katastrálne územie Veľké Bielice, parcela registra "C" číslo 1159/1 a 1162. Dodávka a montáž športového vybavenia sa skladá z nasledovných položiek:

Por. č.	Názov položky	počet ks
1.	Basketbalové koše - hlavné	2
2.	Basketbalové koše - bočné	4
3.	Hádzanárske bránky spájané v celku so skládacími ramenami a sieťou, montované do podlahy	2
4.	Gymnastický ribstol jednopoložový 90x300 cm (rebriny)	8
5.	Vertikálne gymnastické tyče pre inštaláciu na konštrukciu typu „U“	4
6.	Hliníkové stĺpy na volejbal, pnutie siete typ SLIM	2
7.	Nástenná konštrukcia na montáž gymnastických kruhov	1
8.	Doskovový matrac 500x300x60 cm	1
9.	Gymnastická hrazda voľn stojaca, 1 položová	1
10.	Florbalové mantinely 40x20 m, vrátane transportného vozíka	1

2. Položky športového vybavenia musia spĺňať požadované technické parametre, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou, musia mať platný certifikát a budú zrealizované v súlade s platnými technickými normami, s požiarňami a bezpečnostnými predpismi, s požiadavkami objednávateľa a ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Zhotoviteľ si je vedomý, že pri realizácii športového vybavenia bude potrebná jeho spolupráca /koordinácia prác/ s dodávateľom stavebnej časti novostavby telocvične a súčasne s dodávateľom športovej podlahy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
6. Za riadne zhotovené dielo sa pre účely tejto zmluvy považuje dielo, ktoré je vykonané podľa podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, platných právnych predpisov a príslušných STN, je v plne funkčnom a prevádzky schopnom stave, spĺňa podmienky BOZP a ochrany životného prostredia a boli na ňom odstránené všetky vady a nedorobky.
7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Článok 2 Čas plnenia

1. Termín začatia: do 30 dní od doručenia písomnej výzvy od objednávateľa. Ak nezahájí zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne zahájenia, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
2. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi do 3 mesiacov.
3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať v skoršom ponúknutom termíne.
4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej

touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

Článok 3

Cena predmetu zmluvy

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.
Cena diela bez DPH: 20 888,00 €
DPH 20 %: 4 177,60 €
Celková cena diela vrátane DPH : 25 065,60 €
2. Cenová ponuka tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzná.
3. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác.
4. Cena uvedená v čl. 1, bod 1 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
5. Cenu diela dohodnutú v zmluve bude možné po dohode s objednávateľom meniť v prípadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. inou zmenou upravenou všeobecne záväzným právnym predpisom alebo v prípade zmeny rozsahu realizovaných prác. V prípade navýšenia ceny diela je potrebný písomný dodatok k zmluve.

Článok 4

Platobné podmienky

1. Cenu uvedenú v čl. 3 tejto zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dodaní diela. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Okrem povinných údajov uvedených v § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje :
 - a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa §3a Obchodného zákonníka),
 - b) miesto a názov diela,
 - c) číslo zmluvy,
 - d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
 - e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
 - f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
 - g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - h) prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,
 - i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.
2. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie diela.

5. Právo vystaviť faktúru vzniká po odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole.
6. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela a v prípade vzniku nároku objednávateľa na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa čl. 7 bod 1 sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ si môže zmluvnú pokutu započítať na neuhradenú faktúru.

Článok 5

Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Dielo špecifikované v čl. 1 bod 1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 1 bod 1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN a ostatných predpisov.
3. Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 1 bod 1 je 24 mesiacov a začína plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom.
4. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v čl. 5 bod 2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
5. Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 bod 1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní.
6. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
7. Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
8. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
 - a) požadovať odstránenie väd dodaním náhradnej časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Článok 6

Podmienky vykonania diela

1. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade s predloženou cenovou ponukou, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia v okolitých priestoroch a na svoj náklad je povinný odstraňovať odpad, ktorý bude vznikať pri jeho činnosti na stavbe, a to priebežne, pričom je povinný uviesť stavenisko do pôvodného stavu do termínu preberacieho konania, resp. najneskôr v lehote dohodnutej pri preberacom konaní. V rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklad o naložení s odpadom v súlade s právnymi predpismi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za vadu diela, pre ktorú je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevziať dielo alebo jeho časť.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť, a to vždy najneskôr do troch dní odo dňa, kedy objednávateľ o umožnenie kontroly požiada.
5. Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.
6. Dielo zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi naraz, po jeho dokončení ako celku, s predchádzajúcimi kvalitatívno-technickými kontrolami zo strany objednávateľa, podľa dohodnutého vecného rozsahu.
7. Zhotoviteľ k termínu odovzdania diela pripraví a objednávateľovi odovzdá:
 - a) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - b) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vyplývajúcich z platných právnych predpisov
 - c) návody a manuály k prevádzke a údržbe v slovenskom jazyku.
8. Zhotoviteľ je povinný 5 pracovných dní pred termínom dokončenia diela vyzvať objednávateľa na prebratie diela a predložiť mu preberací protokol. Ak zhotoviteľ objednávateľa nevyzve, je oprávnený určiť čas odovzdania diela objednávateľ, ktorý o tom zhotoviteľa písomne upovedomí. Ak sa zhotoviteľ bez objektívneho dôvodu odmietne zúčastniť preberacieho konania, alebo sa nedostaví na preberacie konanie alebo z neho odíde bez toho, aby preberací protokol podpísal, považuje sa tvrdenie objednávateľa uvedené v preberacom protokole za pravdivé, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže do jedného mesiaca od obdržania preberacieho protokolu opak.
9. Pokiaľ sa pri odovzdaní a prevzatí diela zistia vady a nedorobky, zhotoviteľ je povinný všetky zistené vady a nedorobky odstrániť v lehote 5 pracovných dní. V prípade, ak by ich zhotoviteľ neodstránil v stanovenej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať vykonať odstránenie tretím subjektom a od zhotoviteľa požadovať úhradu týchto nákladov, ku ktorým je objednávateľ oprávnený uplatniť svoje režijné náklady vo výške 15% z ceny prác tretieho subjektu.
10. Prevzatie diela na základe preberacieho protokolu nie je potvrdením zhotovenia diela bez väd.
11. Podľa ust. § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa, ktorému dodáva prácu, bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých mu dodáva prácu a ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.

Článok 7

Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 1 bod 1

- v termíne určenom v čl. 2 bod 2 je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty a to vo výške 150 € za každý deň omeškania, s čím zhotoviteľ súhlasí. Výška zmluvnej pokuty nesmie byť vyššia ako celková cena diela.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 3 bod 1 v termíne špecifikovanom v čl. 4 bod 2 je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplataenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
 3. Zmluvné strany si dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd v termínoch špecifikovaných v čl. 5 bod 5 je objednávateľ oprávnený požadovať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- € za každý deň omeškania, a to osobitne za každú jednotlivú vadu.
 4. V prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím alebo vypratáním staveniska sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- € za každý deň omeškania zhotoviteľa.
 5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.
 6. Objednávateľ okrem dôvodov na odstúpenie, ktoré uvádza Obchodný zákonník, môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ak:
 - a) je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností v termínoch stanovených touto zmluvou o viac ako 14 dní,
 - b) zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia tejto zmluvy v požadovanej kvalite, v súlade so zmluvou a pokynmi objednávateľa,
 - c) bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - d) zhotoviteľ poruší zmluvu podstatným spôsobom.
 7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za porušenie zmluvy vo výške 10 % z ceny.
 8. Zaplataenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú. Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplataení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
 9. Akékoľvek zmluvné pokuty budú uplatnené formou penalizačnej faktúry vystavenej objednávateľom so splatnosťou 14 dní od jej doručenia zhotoviteľovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky zmluvnej pokuty za každý aj začatý deň omeškania.

Článok 8

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť /vyššia moc/

1. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
2. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

3. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Výška nákladov s týmto spojená bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Článok 9

Využitie subdodávateľov

1. Ak má zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
2. Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 3 tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/och, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní odkedy sa o zmene údajov dozvedel.
4. Pravidlá pre zmenu subdodávateľa/ťov a povinnosť zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:
 - a) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o subdodávateľovi v rozsahu podľa bodu tohto článku. Zároveň musí byť v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek rozpočtu, ktoré bude nový subdodávateľ realizovať, prílohou oznámenia je potvrdenie, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.
 - b) Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu objednávateľom. Objednávateľ nevylučuje, že zmenou subdodávateľa môže dôjsť ku percentuálnej zmene podielu subdodávok.
 - c) Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a s uvedením dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu objednávateľa zhotoviteľovi sa má za to, že objednávateľ zhotoviteľovi tento súhlas neudelil.
 - d) Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po jeho písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa ČI. 2 ods. 2.3 tejto zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
5. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných stavebných prác.
6. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľa/ťov je zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ťov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho subdodávateľa na výkon prác a služieb na časti diela jemu zadanej zhotoviteľom /uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia/.
8. V prípade, ak zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť

prostredníctvom subdodávateľa/ov, je zhotoviteľ povinný predložiť súčasne s vystavenou faktúrou aj detailný prehľad položiek – súpis prác, ktoré boli realizované takýmto subdodávateľom. Z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ alebo jednotliví subdodávatelia.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodávateľom najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od objednávateľa alebo poskytnúť iné podklady, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade subdodávateľom nedošlo z dôvodu vadného alebo neuskutočneného plnenia.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby voči subdodávateľom v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami alebo objednávkami. Pokiaľ bude zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči subdodávateľom dlhšie ako 30 dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, zhotoviteľ súhlasí a objednávateľ má právo (nie však povinnosť) uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku započítať voči zhotoviteľovi je objednávateľ oprávnený si započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi. Objednávateľ si pred úhradou preverí oprávnenosť nároku subdodávateľa voči zhotoviteľovi písomnou žiadosťou, na ktorú sa zhotoviteľ zaväzuje písomne odpovedať do 7 dní od jej doručenia. V prípade, ak zhotoviteľ v tejto lehote stanovisko objednávateľovi nedoručí alebo ak z tohto stanoviska bude vyplývať nespochybniteľný nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi na platbu, objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľovi uskutočniť. Úhradu takejto platby následne oznámi zhotoviteľovi.

Článok 10

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, ako aj plniť pokyny objednávateľa pri určení spôsobu vykonania diela.
2. Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 bod 1 s vadami sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
3. Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
4. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
5. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dielu respektíve k materiálu použitému na vykonanie diela okamihom odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy na inú osobu, a to ani len čiastočne, bez písomného súhlasu objednávateľa.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a zároveň splnením odkladacích podmienok, ktorými sú:

schválenie príspevku z Fondu na podporu športu a nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku medzi objednávateľom ako prijímateľom a poskytovateľom (Fond na podporu športu ďalej len „Fond“) zverejnením zmluvy v CRZ. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa do siedmich pracovných dní o nadobudnutí účinnosti zmluvy medzi poskytovateľom a prijímateľom príspevku.

2. V prípade neschválenia uvedeného finančného príspevku nadobudne Zmluva o dielo účinnosť dňom doručenia písomného súhlasu objednávateľa s realizáciou a financovaním zákazky po schválení celkového financovania zákazky v rozpočte Mesta Partizánske zabezpečením finančných prostriedkov z iných zdrojov.
3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy so zhotoviteľom, bez akýchkoľvek sankcií, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy, v prípade ak výsledky finančnej kontroly poskytovateľa príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z predmetného verejného obstarávania stavebných prác alebo iných postupov a/alebo príspevkov z Fondu nebude objednávateľovi poskytnutý.
5. Zhotoviteľ na základe hore uvedených skutočností, podľa č. 10 bod 2 súhlasí s jednostranným odstúpením objednávateľa od tejto zmluvy bez nároku na odstúpené.
6. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so zhotovením diela a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí príspevku, uzavretej medzi objednávateľom ako prijímateľom a poskytovateľom príspevku za účelom financovania predmetných stavebných prác a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, vyplývajúce zo zákona o poskytovanom príspevku a poskytnúť FNPŠ, či jeho zamestnancom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží zhotoviteľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.
7. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8. Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné uskutočniť len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.
9. Zmluvné strany súhlasia s tým, že akékoľvek oznámenia, požiadavky, alebo iné písomnosti vzniknuté na základe vzťahov založených touto zmluvou (ďalej len „dokumenty“) sa budú považovať za doručené, ak sú doručené osobne s potvrdením prevzatia druhou zmluvnou stranou. V prípade odoslania dokumentov doporučenou poštovou zásielkou na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve, sa dokumenty budú považovať za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou, alebo v prípade neprevzatia zásielky sa budú dokumenty považovať za doručené tretím dňom po ich uložení na príslušnej pošte, a to aj v prípade, ak sa o ich uložení adresát nedozvedel. Ak niektorá zmluvná strana odmietne dokumenty prevziať, dňom doručenia dokumentov je deň odmietnutia prevzatia dokumentov.
10. V prípade potreby okamžitého doručenia písomnosti je možné doručiť písomnosť v elektronickej forme elektronickou poštou, pričom v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručení potvrdením jej doručenia druhou zmluvnou stranou, uvedeným spôsobom však nie je možné doručovať písomnosti majúce vplyv na účinnosť tejto zmluvy.
11. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
12. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
13. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

15. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

1. Návrh na plnenie kritérií – súťažná ponuka
2. Požadované technické parametre
3. Zoznam známych subdodávateľov (len ak má zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu subdodávateľom)

V Partizánskom dňa 12.9.2023

V Prešove, dňa 7.9.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD.
príjateľ

ICO: 38507881 IČ DPH: SK2022030197
Ing. Jozef Višnovský
konateľ

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ SÚŤAŽNÁ PONUKA

Predmet zákazky:

**Dodávka a montáž športového vybavenia
novostavby telocvične ZŠ**

Uchádzač:

Obchodné meno:	PESMENPOL spol. s r.o.
Sídlo:	Železničiarska 16, 080 01 Prešov
ICO:	36 507 881
DIČ:	20 22 036 137
IČ DPH:	SK20 22 036 137
Štatutár:	Ing. Jozef Višňovský, konateľ
Tel. číslo:	051/ 77 21 083
e-mail:	obchod@pesmenpol.sk
Platca / neplatca DPH:	PLATCA DPH

Názov predmetu obstarávania:	počet MJ	MJ	cena bez DPH za MJ	cena spolu bez DPH
1. Basketbalové koše - hlavné	2	ks	1267	2 534,00 €
2. Basketbalové koše - bočné	4	ks	970	3 880,00 €
3. Hádzanárske bránky spájané v celku so skladacími ramenami a sieťou, montované do podlahy	2	ks	1170	2 340,00 €
4. Gymnastický ribstol jednopoľový 90x300 cm (rebriny)	8	ks	142	1 136,00 €
5. Vertikálne gymnastické tyče pre inštaláciu na konštrukciu typu "U"	4	ks	257	1 028,00 €
6. Hliníkové stĺpy na volejbal, pnutie siete typ SLIM	2	ks	450	900,00 €
7. Nástenná konštrukcia na montáž gymnastických kruhov	1	ks	980	980,00 €
8. Doskokový matrac 500x300x60 cm	1	ks	1560	1 560,00 €
9. Gymnastická hrazda voľnestojaca, 1 poľová	1	ks	790	790,00 €
10. Florbalové mantinely 40x20 m, vrátane transportného vozíka	1	ks	5740	5 740,00 €

Spolu za celý predmet zákazky bez DPH	20 888,00 €
Celková výška 20 % DPH	4 177,60 €
Celková cena za celý predmet zákazky s DPH	25 065,60 €

Dátum:

9.5.2023

Podpis:



Diel:	Názov produktu:	Kat.č.:
Basketbal	Basketbalová obruč PRESSMATIC, sklopná, s plynovým piestom	1-02



Basketbalová obruč je vyrobená z ocelevej tyče s priemerom 20 mm, s práškovým nástrekom v RAL 2004. Má spevnenú zadnú časť a ďalšie výstuhy zvyšujúce jej pevnosť, vyrobená z plechu s hrúbkou 3 mm.




Obruč je vybavená sklápacím mechanizmom s použitím dvoch plynových piestov $P = 2\,500\text{ N}$ (maximálny uhol sklonu - 16 stupňov). Vďaka použitiu tohto moderného technického riešenia je návrat obruče do východiskovej polohy okamžitý a bez vibrácií. Uzavretý kryt mechanizmu zaručuje bezpečnosť počas používania.



Konstrukcia obruče využíva 12-bodový systém upevnenia siete s bezpečnými systémovými háčikmi.

Má štyri montážne otvory v štandardnom horizontálnom rozstupe $H = 110 \text{ mm}$ a vertikálnom $V = 90 \text{ mm}$. Obruč je určená na použitie v športových halách.

Vyrobená v súlade s predpismi FIBA, certifikovaná



Diel:
Basketbal

Názov produktu:
Tréningová basketbalová doska, epoxidová 105x180, v kovovom ráme

Katal. č.
1-15

Basketbalová doska epoxidová, rozmer 105x180 cm, hrúbka 18 mm, upevnená v kovovom ráme.

Aplikované pripevnenie obrúče k rámu dosky znemožňuje prenos zaťaženia z obrúče na dosku.




Diel:	Názov produktu:	Kat.č.:
1. Basketbal	Basketbalová konštrukcia pevná	1-21



Ďakujeme Vám za nákup vybavenia na basketbal PESMENPOL.
Prosím, prečítajte si túto informáciu a riadte sa pokynmi.

Základné informácie


Pevná basketbalová konštrukcia je vyrobená z oceľových profilov. Doska [2] je pripevnená k pevnému rámu [1], ktorý je namontovaný priamo na nosnú konštrukciu zariadenia (stena, stĺp atď.). Je určený na montáž všetkých druhov dosiek. Konštrukcia je práškovo lakovaná. Dosah konštrukcie sa pohybuje od 50 cm do 120 cm.




Zoznam dielov:

P.č.	Názov časti
1	Pevný rám
2	Doska
3	Obruč
4	Sieťka

Pohľad zhora:





Pohľad z boku:



Montáž pevného rámu na stenu


Rám by mal byť pripevnený k stene pomocou montážnych skrutiek (typické rozmery skrutky M12xL120); veľkosť skrutiek by sa mala upravovať individuálne pre každý objekt.



Pevný rám veľkej zadnej dosky 105x180 by mal byť priskrutkovaný k stene vo výške $H = 299$ cm.


Pevný rám malej dosky 90x120 by mal byť priskrutkovaný k stene vo výške $H = 309$ cm.

Doska by mala byť priskrutkovaná k pevnému rámu v štyroch bodoch. V prednej časti rámu sú upevňovacie otvory. Boli frézované, čo umožní korigovať výšku dosky v rozmedzí asi 2,5 cm.



Okraj je priskrutkovaný k doske štyrmi montážnymi skrutkami.

Vzdialenosť hornej časti dosky od zeme by mala byť 3050 mm.



UPOZORNENIE!

1. Nelezte na konštrukciu!
2. Zariadenie slúži na hru na basketbal, nesmie sa používať na iné účely.
3. Konštrukcie nie možné preťažovať.
4. Výmenu dielov by mala vykonávať iba zaškolená osoba s použitím náhradných dielov.

Kontrola:

Každé 3 mesiace je odporúčané kontrolovať spoje konštrukcií. V prípade zistenia nedostatkov sa obráťte na zaškolenú osobu.

Údržba:

Konštrukciu je možné čistiť bežnými čistiaci prostriedkami. Konštrukciu môže čistiť len osoba oprávnená pracovať vo výškach.

KARTA PRODUKTU

PESMENPOL®

Diel:

Názov produktu:

Kat. č.:


Basketbal

Basketbalová konštrukcia sklopná, skladaná nabok, rameno od 100 do 160 cm

1-22-1


Vyrobená z uzavretých oceľových profilov 60x40x2 mm a 40x40x2 mm, stupeň S235, maľované práškovou farbou. Vybavené plechmi s otvormi, cez ktoré je konštrukcia pripevnená k priamej stene alebo stĺpu na M12 x 120 alebo dlhších oceľových rozpínacích kotvách.

Má blokovací mechanizmus, ktorý po rozvinutí konštrukcie do prevádzkovej polohy zabráni nekontrolovanému zloženiu konštrukcie. Použité výrobné materiály zaisťujú bezpečnosť a pohodlie pri používaní, ako aj stabilitu montovaných dosiek s obručami.



Konštrukcia je určená na upevnenie všetkých typov basket. dosky vo vzdialenosti prednej strany dosky od 100 do 160 cm. Vyrába sa vo verzii s univerzálnym držiakom na stenu a s tyčovým držiakom. Vyrába sa tiež v šikmej verzii, kde nie je možné pripevniť konštrukciu na požadovanom mieste a upevnenie sa musí byť odsadené od basketbalovej dosky. Dĺžka konštrukcie sa prispôbujem objektu, do ktorého je montovaná.

Typ konštrukcie	Skladaná na bok vpravo alebo vľavo k stene
Typ basketbalovej dosky	Všetky typy dosiek určené do športových objektov
Typ mechanizmu skladania konštrukcie	Manuálne – konštrukcia by mala byť zostavená na pomocou kľukovej súpravy, ktorá je súčasťou súpravy
Blokovanie	Blokovací mechanizmus zabráňujúci nekontrolovanému zloženiu konštrukcie
Rozsah nastavenia výšky obruče a dosky	305 - 260 cm v prípade použitia konštrukcie s mechanizmom nastavenia výšky
Úprava	Oceľové prvky - práškové lakovanie



Diel:

Volejbal

Názov produktu:

Hliníkové stĺpy na volejbal, pnutie siete typ SLIM

Kat. číslo:


2-111

Turnajové hliníkové volejbalové stĺpiky s výškovým nastavením. Sú vyrobené z oválneho rebrovaného hliníkového profilu 120x100 mm.


Napínacie zariadenie siete typu SLIM, ktorý sa presúva v drážke profilu stĺpika, umožňuje plynulé nastavenie výšky siete v rozmedzí 100 - 250 cm (volejbal, tenis, bedminton). Povrchová úprava vo farbe hliníka.

Osádzajú sa do montážnych puzdier, nevyžadujú priame betónovanie do podlažia. Stĺpiky sú určené na inštaláciu na hlavnom ihrisku v športových halách so šírkou nad 12 m, možno ich montovať aj na vonkajšie ihriská

Volejbalové stĺpiky spĺňajú požiadavky normy EN-1271 - "Nástroj ihriska - Príslušenstvo na volejbal - Funkčné a bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy". Zariadenia majú všetky certifikáty o zhode s normami v súlade s požiadavkami EU.



Rez stĺpika



Časť:	Názov:	Art. nr
3. Hádzaná	1. Hádzanárske bránky spájané v celku so skladacími ramenami	3-41
	2. Zostava tanierikových úchyto v na montovanie bránok do podlahy	3-23
	3. Zostava tanierikových úchyto v na osadenie bránok do betónu	3-22
	4. Zostava špičkových úchyto v , vŕtaných do zeme	3-21
	5. Montážne puzdrá s adaptérmí na bránky	3-20
	6. Sieťe do hádzanárske bránok	3-03 – 3-10

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok PESMENPOL. Vynaložili sme maximálne úsilie na zabezpečenie trvanlivosti, funkčnosti a estetiky.

Veríme, že budete s jeho nákupom a používaním spokojní. Odporúčame Vám prečítať si tento návod.

Obsahuje informácie o montáži a bezpečnej prevádzke. Dodržiavanie našich odporúčaní zabezpečí dlhodobé a spoľahlivé používanie nášho produktu.

Blahoželáme vám k Vašej voľbe a želáme Vám príjemné využitie

Úvodné informácie

Rám hlavnej brány je vyrobený zo špeciálneho hliníkového profilu s rozmermi 80 x 80 mm z materiálu PA38 podľa PN-84 / H-93669. Skladacie ramená a zadné priečniky sú vyrobené z kalibrovanej trubice $\varnothing 35 \times 1,5$ mm a polopriepustného kanála 30x30 mm. Všetky oceľové prvky sú pozinkované a hliníkové prvky sú eloxované. Brány spĺňajú požiadavky PN-EN 749 - "Vybavenie na ihriská - Bránky na hádzanú - Funkčné a bezpečnostné požiadavky, testovacie metódy z hľadiska bezpečnosti." Zariadenia majú všetky zákonne požadované certifikáty v súlade s normami.

Zoznam častí (1 ks bránky)

L.p.	Názov	Počet ks	L.p.	Názov	Počet ks
1	Hlavný rám	1	12	Skrutka s valcovou hlavou M8x16	16
2	Skladané rameno ľavé	1	13	Skrutka s polguľovou hlavou M6x45	2
3	Skladané rameno pravé	1	14	Krídlová matica M6	2
4	Záves dolný ľavý	1	15	Skrutka s polguľovou hlavou M8x55	4
5	Záves dolný pravý	1	16	Samosvorná matica M8	4
6	Záves horný ľavý	1	17	Hranatá podložka M10	2
7	Záves horný pravý	1	18	Podložka 11	4
8	Plochá lišta L=90 mm	2	19	Krídlová matica M10	2
9	Plochá lišta L=170 mm	4	20	Úchyt na sieť	54
10	Dolná priečka	1	21	Sieť	1
11	Pružná podložka 8,2	20			

I etapa – Zmontovanie bránky

- Najprv položte ploché tyče (položka 9) do brány hlavného rámu v blízkosti rohu
- Pomocou pružných podložiek (položka 11) a skrutiek hlavy naskrutkujte horný ľavý a pravý záves na valcový rám (položka 12), ktorý by mal byť zaskrutkovaný do predtým vloženého plochého pruhu. Podľa obrázku vľavo.



- V ďalšom kroku umiestnite do drážky stĺpika plochý pruh (položka 8) a umiestnite ho do nižšej úrovne na montovanie ramena. Pomocou rovnakých prvkov ako v predchádzajúcom bode upevnite spodné závesy hlavným rámom zaskrutkovaním skrutky hlavy valca do plochého nosníka, ktorý bol predtým vložený. Pozrite si obrázok vpravo.




- Potom pripojte oblúky k závesom pomocou skrutiek (položka 15). Namontujte skrutky do závesu zo strany špeciálne pripravených štvorcových otvorov.
- Na spevnenie celej konštrukcie spojte oblúky vzadu so spodnou priečkou (položka 10). Spojte spodnú tyč skrutkami s polkruhovou hlavou (položka 13) a krídlovými maticami (položka 14). Pozrite si pravé zobrazenie
- V poslednej fáze spájania položte sieť a pripevnite ju k hlavnému rámu, klenbám a spodnému priečniku pomocou úchyto (položka 20).



II etapa – Montáž brány do podlahy

1. spôsob - Montáž do puzdier



1. Brány by mali byť inštalované na primerane zaťaženom mieste športovej haly. V prípade montáže na vonkajšie ihrisko by mali byť rozmery základov vybrané na základe charakteristík pôdy; minimálna hĺbka podkladu je 50 cm. Podklad by mal byť vyrobený z betónu aspoň B15..

2. Montážne puzdrá by mali byť umiestnené kolmo na zem; axiálna vzdialenosť puzdra meraná pozdĺž konca stúpania je 3080 mm.

Bránky môžu byť inštalované do puzdier len vtedy, keď betón plne vytuhne (minimálne 7 dní)


POZNÁMKA: Rozmery D a d závisia od hĺbky oblúkov.

3. V prípade brán montovaných do puzdier je dodatočné upevnenie oblúkov k zemi pomocou upevňovacích skrutiek voliteľné. Môžete pripojiť brány okrem zabezpečenia proti krádeži a tiež ich vystužiť. Dodatočné upevnenie brán by malo byť vykonané do úchyto vyrobených spoločnosťou PESMENPOL.

2. spôsob - montáž do tanierikov



Umiestnite bránu na požadované miesto a potom pripevnite označené miesto k podlahe.

Pomocou nastavovacích skrutiek pripevnite držiak a utiahnite oblúky brán, podľa obrázku vpravo.



3. spôsob – Montáž na kotúčové tanieriky osadené v betóne

1. Vložte bránu na požadované miesto a potom označte miesto upevnenia značiek tanierikov v podlahe
2. Brány by mali byť inštalované na primerane zaťaženom mieste športovej haly. V prípade montáže na vonkajšie ihrisko by mali byť rozmery základov vybrané na základe charakteristík pôdy; minimálna hĺbka podkladu je 50 cm. Podklad by mal byť vyrobený z betónu aspoň B15.
3. Kotúčové tanieriky by mali byť umiestnené kolmo na zem; axiálna vzdialenosť meraná pozdĺž konca rozstupu je 3168 mm.
4. Stĺpiky môžu byť inštalované do puzdier len vtedy, keď betón plne vytuhne (minimálne 7 dní)



POZNÁMKA: Rozmery D a d závisia od hĺbky oblúkov.

4. spôsob – Montáž za pomoci špičkových úchyto

1. Umiestnite bránu na požadované miesto a potom zaklopte držiak kolíkov a upevnite upevňovaciu dosku kolíkov pomocou oblúka brány.

Upozornenie!

1. Bránky na hádzanú bránu sú určené výlučne na hranie hádzanej alebo iných hier uvedených výrobcom a nesmú sa používať na iné účely.
2. Pred použitím brány skontrolujte všetky upevnenia jednotlivých prvkov.
3. Vešať sa a ležať na bránku je zakázané.
4. Po demontáži brány v prípade znečistenia by sa mali čistiť.
5. Bránky skladujte v čistom a suchom prostredí

KARTA PRODUKTU

PESMENPOL

Diel:	Názov produktu:	Kat. č.:
Gymnastika	Gymnastická hradza voľn stojaca, 1 polová	5-01-2


Univerzálna, voľn stojaca gymnastická hradza s 1 cvičebným poľom

Stĺpiky sú vyrobené z ocelových profilov s práškovým nástrekom. Osádza sa do montážnych puzdier natrvalo zapustených v zemi a vybavených ručným ťahovacím uzamykacím mechanizmom. Na namontované stĺpiky sa naskrutkuje tyč s nastaviteľnou výškou od zeme 80 až 250 cm (každých 10 cm).

Stĺpiky je možné demontovať.

Inštaláciou ďalších stĺpikov a priečok je možné zvýšiť počet poľí.

Materiál stĺpikov	Ocelový profil
Počet cvičebných poľí	1
Upevnenie hrazdy	Uzamykacie mechanizmy - skrutky
Možná regulácia výšky hrazdy	80 - 250 cm Posuv každých 10 cm
Povrchová úprava	oceľové profily s práškovým nástrekom



KARTA PRODUKTU

PESMENPOL[®]

Diel:
Gymnastika

Názov produktu:
Lano na šplh 5 m

Katal. č.:
5-03-2

Lano na šplh dĺžky 5 m vyrobené z točených konopných lán.

Spodný koniec lana je zalstený proti odvinutiu špagátovým opletom a koženou alebo plastovou čiapčkou.



Diel:

Gymnastika

Názov produktu:


Nástenná konštrukcia na montáž gymnastických kruhov - TYP 2

Kat. č.:


5-05-2



Konštrukcia nástenného držiaka na montáž gymnastických kruhov je vyrobená z oceleových profilov s prierezom 80x40 mm, 60x40 mm a 40x40 mm, ako aj z laserom rezaných oceleových plechov s hrúbkou 3 mm, 5 mm a 8 mm. Vďaka vhodne prispôbenému dizajnu si konštrukcia zachováva požadovanú tuhosť ako v prípade montáže na rovnú stenu, tak aj na stĺp. Stabilitu zaručujú aj: polyesterové statické lano s prierezom 10 mm a trojitá kvalitná zarážka, slúžiaca na blokovanie lán. Konštrukcia má dvojité pânt s čapmi s priemerom 15 mm, vďaka čomu je možné ju zložiť na stenu, keď sa zariadenie nepoužíva.



Výšku zavesenia gymnastických kruhov je možné plynulo nastaviť v štandardnom rozsahu 100 až 300 cm nad úrovňou podlahy. To vám umožní prispôsobiť zariadenie individuálne potrebám každého používateľa.



Výškové nastavenie aj systém skladania a rozkladania konštrukcie sú rýchle a bezproblémové vďaka použitiu sady plastových valčekov s ložiskami na konzole, cez ktoré sú vedené neťažné láná.

Zariadenie je konštruované v súlade s normami EU.

Skupina: 5. Gymnastika	Názov produktu:	Strana:
Kat. č.: 5-07	Vertikálne gymnastické tyče – U konštrukcia	1/4



Ďakujeme, že ste si vybrali značku Pesmenpol. Vynaložili sme všetko úsilie pre to, aby ste boli spokojní s funkčnosťou a dizajnom našich výrobkov.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali nasledujúci návod. Obsahuje informácie o inštalácii a bezpečnej prevádzke. Dodržiavanie našich odporúčaní zaisť dlhodobé a spoľahlivé užívanie našich výrobkov.

Skupina: 5. Gymnastika	Názov produktu:	Strana:
Kat. č.: 5-07	Vertikálne gymnastické tyče – U konštrukcia	2/4

Základné informácie:

Konštrukcia U - koľajnica je vyrobená z ocelového plechu S235, hrúbka # 8mm. Montuje sa na stenu a je istená troma kotevnými lanami. Kotevné laná sú vyrobené z ocelového lana o priemere 6 mm , a sú pripevnené k stene. Tyče na šplh sú vyrobené z ocelovej rúry s priemerom 42 mm.

Špeciálne istiace body (tanierikové úchyty) sú umiestnené v aj v podlahe a fixujú šplhaciu tyč v rozloženej polohe.

Pojazdná koľajnica


Úchyt montáže koľajnice do steny



Úchyt montáže kotevného lana




Koľajnica by mala byť priskrutkovaná k stene vo výške 5 m, pomocou špeciálnej konzoly pomocou súpravy Montážnych kolíkov M12. Potom pripojte úchyt na montovania kotevného lana, pripojte ho k držiakom montážnej koľajnice pomocou ocelového lana a rímskej skrutky. Potom Následne je potrebné rovnomerne napnúť kotevné laná pomocou rímskej skrutky.



Skupina: 5. Gymnastika	Názov produktu:	Strana:
Kat. č.: 5-07	Vertikálne gymnastické tyče – U konštrukcia	3/4

Po pripevnení koľajnice na stenu by mali byť tyče priskrutkované na pojazdné nosníky.



Potom posuňte tyče do polohy používania, nastavte ich do vertikálnej polohy a označte bod na podlahe, kde je potrebné namontovať tanierikový úchyt na blokovanie šplhacej tyče zo spodnej strany.



Skupina: 5. Gymnastika	Názov produktu:	Strana:
Kat. č.: 5-07	Vertikálne gymnastické tyče – U konštrukcia	4/4

UPOZORNENIE:

1. Je zakázané liezť na konštrukciu.

2. Zariadenie bolo navrhnuté a určené na istenie šplacích tyčí (prípadne lán) a nemalo by sa používať na iné účely.

3. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné dodatočne zaťažiť konštrukciu a na zariadení môže trénovať najviac toľko ľudí, koľko je na ňom umiestnených tyčí (lán).

4. Výmena komponentov by mala byť vykonaná použitím originálnych dielov a osobou na to vyškolenou.

5. Pravidelné kontroly a údržba:

Každé tri mesiace by ste mali skontrolovať výkon komponentov súpravy. Ak sa zistí chyba, obráťte sa na výrobcu.

Údržba:

Starostlivosť sa môže vykonávať s použitím všeobecne dostupných čistiacich prostriedkov pre daný typ povrchu. Z bezpečnostných dôvodov by túto prácu mala vykonávať osoba, ktorá má oprávnenie pracovať vo výškach.

Diel:
Gymnastika

Názov produktu:
Vertikálne gymnastické tyče pre inštaláciu na konštrukciu typu "U".
Oceľová konštrukcia typu "U".

Kat. č.:
5-07-2
5-07




Oceľové šplhacie tyče L=5 m pre inštaláciu na oceľovú konštrukciu typu "U" pripevnenú k stene. Šplhacie tyče sú vyrobené z práškovo lakovanej oceľovej rúry s priemerom 42 mm. K vodiacim lištám sú priskrutkované guľôčkovými ložiskami, ktoré umožňujú ich posúvanie po špeciálnej koľajnici, ktorá slúži ako vedenie, vďaka čomu je veľmi efektívne ako ich vysúvanie do pracovnej polohy, tak aj ich vyberanie.



Konštrukcia posuvnej koľajnice je vyrobená z oceľového plechu typu S235 hrúbky 8 mm. Konštrukcia je na koncoch pripevnená k stene a vystužená trojbodovými viazacími prostriedkami z oceľového lana s priemerom 3 mm.

Záchytka umiestnené v spodnej časti tyče, ktoré sú zaskrutkované do špeciálnych tanierikov zapustených v podlahe, ako aj zámky v koľajnici stabilizujú tyč v úžitkovej polohe.



Diel:

Gymnastika

Názov produktu:


Gymnastický ribstol jednopoľový 90x300 cm

Kat. č.:


5-13

Jednopoľový gymnastický ribstol vyrobený z dreva, maľovaný priehľadným lakom, pripevnený k stene. Výška 300 cm.

Boký sú vyrobené z ihličnatého dreva. Pričné nosníky sú vyrobené z tvrdého dreva /buk/.



Ribstol montovaný na ocelovom nosníku



Ribstol montovaný do steny

Skupina:
Atletika

Názov produktu :
Doskovový matrac 200x300x45 cm

Kat. č.:
5-33-5



Doskovový matrac 200x300x45 cm



Vrchná časť pokrytá PVC, odolná a odolná voči roztrhnutiu a poškodeniu oderom, boky z odvetšňovacej sieťoviny, ktorá zaisťuje správnu cirkuláciu vzduchu, protišmyková spodná strana, matrac so zosilnenými rohmi; výplň: vysoko kvalitná PU pena, štruktúra vzduchovej komory. Rukoväte na prenášanie v súprave. Rozmery: 200x300x45 cm.

Diel: Florbal	Názov produktu: Florbalové mantinely 40x20 m, vrátane transportného vozíka	Kat. č.: -
------------------	---	---------------

Mantinely sú vyrobené z polypropylénu a zahŕňajú dvojmetrové, jednometrové a rohové diely. Spojenie jednotlivých dielov je docielené elastickou ťahovacou gumičkou a systémom 2 P/D.farba. Rozmer 40x20m obsahuje 52x2m, 4x1m, 4x oblúk, 2x transportný vozík.

Mantinely sú certifikované medzinárodnou florbalovou federáciou IFF a je s nimi možné hrať všetky súťaže organizované SZFB.

Farba mantinelov biela alebo čierna.



Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4
958 01 Partizánske

Názov zákazky: „Dodávka a montáž športového vybavenia novostavby telocvične ZŠ“

Vec: Prehlásenie o subdodávateľoch

Spoločnosť Pesmenpol spol.s r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov, zastúpená konateľom Ing. Jozefom Višňovským čestne prehlasuje, že ku dňu podpísania zmluvy na zákazku: „Dodávka a montáž športového vybavenia novostavby telocvične ZŠ“ jej nie sú známi žiadni subdodávatelia v súvislosti s touto zákazkou.

.....

Ing. Jozef Višňovský, konateľ

V Prešove, 7.9.2023