

Kúpna zmluva č. Z20235285_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Sídlo: Žatevná 2, 84402 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00603406
DIČ: 2020919120
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK3102000000000010128032
Telefón: 02 69 20 25 32

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: VIRTUS s.r.o.
Sídlo: Lamačská cesta 111, 84103 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35719664
DIČ: 2020218365
IČ DPH: SK2020218365
Telefón: 02 645 307 85

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vybavenie do kuchýň ŠJ - 2023
Kľúčové slová: konvektomat, elektrická pec, profesionálna umývačka riadu, chladnička, mraznička, robot, ohrevný pult, strúhač syra
CPV: 39713100-4 - Umývačky riadu; 42959000-3 - Umývačky riadu nie pre domácnosť; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň; 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39711100-0 - Chladničky a mrazničky; 42513000-5 - Chladiace a mraziace zariadenia; 39711200-1 - Prístroje na spracovanie potravín; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Elektrický konvektomat pre 51-150 jedál
2. Elektrická pec trojpodlažná statická
3. Profesionálna umývačka riadu a skla
4. Zmäkčovač vody s objemom 12l
5. Mraznička biela statická 350l
6. Chladnička biela ventilovaná 350l
7. Chladnička nerezová ventilovaná 570-600l
8. Výdajný ohrevný pult pre 4 x GN1/1
9. Robot univerzálny 24L
10. Strúhač syra elektrický 600W

Položka č. 1: Elektrický konvektomat pre 51-150 jedál

Funkcia

Elektrický konvektomat Retigo B-611l alebo ekvivalent

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrický konvektomat	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita jedál	51 - 150			
Príkon elektro	10,9 kW/400V			
Napájanie elektrina	3N- / 380-415V / 50-60 Hz			
Vonkajšie rozmery (š x h x v)	950 x 850 x 800 mm (tolerancia +/- 50mm)			
Kapacita GN nádob	7 x GN1/1			
Tepelný rozsah rúry	30 st. C - 300 st. C			
Vyvíjač pary	injekčný, nástrekom s tepelným výmenníkom			
Ovládanie	elektronické programovateľné, dotykový displej			
Jazyk ovládacieho menu	slovenský			
Umývacie cykly	min. 5 automatických umývacích cyklov + odvápnenie komory			
Ručná sprcha	súčasť dodávky			
Podstavec pod konvektomat	súčasťou dodávky je nerezový podstavec pod konvektomat s vedením pre GN nádoby, výška 700mm			

Položka č. 2: Elektrická pec trojpodlažná statická

Funkcia				
Elektrická pec trojpodlažná statická TPE-30ARS alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrická pec trojpodlažná statická	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery (šxhxv)	900x850x1670mm (tolerancia +/-50mm)			
Príkon elektro	3 x 4 kW/400V (každá rúra samostatne), spolu 12kW/400V			
Napájanie elektrina	3N- / 380-415V / 50-60 Hz			
Počet rúr	3			
Vnútny rozmer (šxhxv)	540x700x280mm / GN2/1			
Komora	smaltovaná			
Regulácia teploty	50-300°C každé teleso samostatne			
Základné príslušenstvo	3 x rošt			

Položka č. 3: Profesionálna umývačka riadu a skla

Funkcia				
Profesionálna umývačka riadu a skla QQI-52T alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Profesionálna umývačka riadu	ks			4
Rozmery koša	mm			500x500
Počet rozdielných umývacích cyklov (60", 120", 150", 600")	ks			4
Spotreba vody	liter/cyklus		2,5	
Príkon elektro	kW/V	5,0kW/400V		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	jednoplášťová, dvere dvojplášťové			
Rozmery (šxhxv)	600x650x820 mm (tolerancia +/- 50mm)			
Kapacita	60/30/24/6 košov/h			

Ovládanie	elektronické s displejom
Požadované príslušenstvo	kôš na tanieri, kôš na poháre, kontajner na príbory
Súčasťou dodávky umývačky sú:	odpadové čerpadlo, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP, filtre na nečistoty vo vani, samočistiaci program
Podstavec pod umývačku	súčasťou dodávky je nerezový podstavec pod každú umývačku, výška 50cm, so zásuvkami na 3x kôš
Základná výbava čistiacimi prostriedkami	12 kg umývacieho prostriedku, 10 kg oplachového prostriedku

Položka č. 4: Zmäkčovač vody s objemom 12l

Funkcia				
Zmäkčovač vody LT-12 alebo ekvivalent s objemom 12l				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zmäkčovač vody s objemom 12l	kus			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem	12 litrov			
Vstupná teplota vody	8 - 25 st. C			
Max. odporúčaný prietok	500 l/h			

Položka č. 5: Mraznička biela statická 350l

Funkcia				
Mraznička biela statická 350l				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mraziaca skriňa biela	ks			1
Objem	liter	350		
Počet roštov	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farebné prevedenie	vonkajšia: biela, vnútorná: biela			
Rozmery	600x590x1850 mm (tolerancia +/-50mm)			
Príkon elektro	0,21kW / 230V			
Chladenie	statické			
Prevádzková teplota	-18/-22 st. C			
Dvere	plné			

Položka č. 6: Chladnička biela ventilovaná 350l

Funkcia				
Chladnička biela ventilovaná 350 l				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Chladnička biela ventilovaná 350l	ks			2
Objem	liter	350		
Počet roštov	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farebné prevedenie	vonkajšia: biela, vnútorná: biela			
Rozmery	600x600x1850 mm (tolerancia +/-50mm)			
Príkon elektro	0,18kW/230V			

Chladenie	ventilované
Prevádzková teplota	0/+10 st. C
Ovládanie	elektronická riadiaca jednotka
Odmrazovanie	automatické
Dvere	plné, možnosť uzamknutia

Položka č. 7: Chladnička nerezová ventilovaná 570-600l

Funkcia				
Chladnička nerezová ventilovaná, objem 570-600l				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Chladnička nerezová ventilovaná	ks			1
Objem	liter	570		
Počet roštov	ks			4
Príkon elektro	kW/230V	0,18	0,20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farebné prevedenie	vonkajšia: nerezové, vnútorná: biela			
Rozmery	800x750x1850 mm (tolerancia +/-50mm)			
Chladenie	ventilované			
Prevádzková teplota	0/+10 st. C			
Ovládanie	elektronická riadiaca jednotka			
Dvere	plné, možnosť uzamknutia			

Položka č. 8: Výdajný ohrevný pult pre 4 x GN1/1

Funkcia				
Výdajný ohrevný pult pre 4 x GN1/1 BMSK-4-1 alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výdajný ohrevný pult pre 4 x GN1/1	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita nádob	4 x GN 1/1, hĺbka 200mm			
Rozmery (šxhxv)	1600x600x900 mm, tolerancia +/-50 mm			
Príkon elektro	2,8kW/230V			
regulácia teploty	30-90°C, ovládanie na kratšej strane pultu, samostatné ovládanie každej vane, kontrolka chodu a vyhriatia			
Ostatné vybavenie pultu:	4 x výpustný ventil, nastaviteľné nožičky, celonerezové prevedenie			

Položka č. 9: Robot univerzálny 24L

Funkcia				
Robot univerzálny 24L RM-22H alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Robot univerzálny 24L	ks			3
Príkon elektro	kW	0,6kW/400V		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	570x560x950 mm (tolerancia +/-50mm)			
Objem kotlíka	24 litrov			
Regulácia	3 rýchlosti			

Časovač	mechanický
Zdvíhanie kotlíka	mechanické, pákou
Prevody	ozubené kolieska
Výstup na prídavné zariadenia je súčasťou robota	
Požadované príslušenstvo	kotlík, hák, metla, miešač, mlynček na mäso, strúhač zeleniny, stieracie rameno, kotlík 10l s príslušenstvom

Položka č. 10: Strúhač syra elektrický 600W

Funkcia				
Strúhač syra elektrický 600W SA-2 alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Strúhač syra elektrický 600W	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery (šxh xv)	250x420x350mm, tolerancia +/- 30mm			
Príkon elektro	0,6kW/230V			
Výkon	50 kg/hod			
Ovládanie	ovládanie - štart & stop. Bezpečnostný spínač, t.j. automatický stop pri otvorení násypky alebo zásobníka			
Základné príslušenstvo	disk s otvormi 3mm na tvrdý syr a orechy, priehľadný zásobník na 800g			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Pre všetky položky objednávateľ požaduje predložiť do 5 prac. dní technickú špecifikáciu s popisom, užívateľský manuál.
Vrátane zaškolenia obsluhy na mieste dodávky v rozsahu max. 1 hodiny pre každé zariadenie.
Dodávateľ musí zabezpečiť záručný a pozáručný servis na všetky položky opisného formulára.
Všetky položky sú nacenené vrátane dopravy na miesto plnenia podľa pokynov objednávateľa v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Každá položka môže mať odlišné miesto dodania v mestskej časti.
Vrátane montáže, zostavenia a inštalácie položiek na mieste plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objedávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objedávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica: Žatevná 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.07.2023 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celkové množstvo za predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 29 458,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 35 350,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Viedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.06.2023 11:16:01

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
VIRTUS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska