

Kúpna zmluva č. Z20239814_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KÄRCHER Slovakia , s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 31 , 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 43967663
DIČ: 2022541279
IČ DPH: SK2022541279
Bankové spojenie: IBAN: SK1811110000001020258011
Telefón: +421373212105

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiace stroje, podlahové leštiče a príslušenstvo
Kľúčové slová: Vysávač, tepovač, vysávač na popol, vrecka do vysávača, filter, vysokotlakový čistič
CPV: 39713430-6 - Vysávače prachu; 42924740-8 - Prístroje na čistenie pod vysokým tlakom; 39713410-0 - Stroje na čistenie podláh; 42999100-6 - Vysávače prachu nie pre domácnosť; 39713431-3 - Príslušenstvo k vysávačom prachu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kärcher vysávač WD 4 alebo ekvivalent
2. Kärcher PUZZI 10/1 tepovač alebo ekvivalent
3. Vysávač na popol
4. Vrecká do vysávača Kärcher WD 4-6, filtračné
5. Plochý skladaný filter pre WD 4/5/6
6. Kärcher vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car and Home alebo ekvivalent

Položka č. 1: Kärcher vysávač WD 4 alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Vysávač na mokré a suché vysávanie. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

| | |
|---|--|
| Spotreba energie (W) 1000Objem nádoby (l) 20Materiál nádoby PlastFarba Hlava zariadenia ŽltáNárazník zariadenia ŽltáNádoba ŽltáPripájací kábel (m) 5Vnúť. priemer príslušenstva (mm) 35Napájacie napätie (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,8Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9,8Rozmery (d x š x v) (mm) 384 x 365 x 526 | |
| sacia hadica: 2.2 m, So zahnutou rukoväťou, PlastOdnímateľná rukoväťSacie trubice: 2 Kus(y), 0.5 m, 35 mm, PlastMokro-/suchá podlahová hubica: klipyŠtrbinová hubicaFlísové filtračné vrečko: 1 KusPloché skladaný filter: Vo vyberateľnej filtračnej kazeteOtočný spínač (zap./vyp.)Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadeniaUloženie saciej hadice na vrchnej časti zariadeniaDodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadeniaOdkladacia plocha pre malé dielyHák na kábelParkovacia polohaOdkladanie príslušenstva na strojiRobustný nárazníkOtočné kolieska: 4 Kus(y) | |
| Za ekvivalent sa považuje produkt s rovnakými alebo vyššími technickými vlastnosťami | |

Položka č. 2: Kärcher PUZZI 10/1 tepovač alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kärcher PUZZI 10/1 Tepovač extraktor 1.100-130.0, silný a výkonný tepovač je ideálnym strojom pre všetky textilné povrchy | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Max. plošný výkon (m ² /h) 20 - 25Prietok vzduchu (l/s) 54Vákuum (kPa) 220 / 22Objem nástreku 1Tlak nástreku (bar) 1Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 10 - 9Výkon turbíny (W) 1250Výkon čerpadla (W) 40Napätie (V) 220 - 240Frekvencia (Hz) 50 - 60Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 10,7Rozmery (d x š x v) (mm) 690 x 325 x 440 | | | | |
| Výbava: Striekacia hadica s integrovaným prívodom vody, 2.5 m Integrovaný držiak príslušenstva na ručnú hubicu Hubica na čalúnenie RM 760 tablety, 2 Prídavná rukoväť Hák na kábel Úzka podlahová hubica s flexibilnou sacou stierkou Ručný nástroj | | | | |
| Za ekvivalent sa považuje produkt s rovnakými alebo vyššími technickými vlastnosťami | | | | |

Položka č. 3: Vysávač na popol

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Priemyselný vysávač na popol s vysokovýkonným motorom 2000W. Zariadenie je vhodné na vysávanie popola z komína, krbov, pecí a z ťažko dostupných miest, kde sa hromadí prach a nečistoty. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Technické parametre: Napájanie: 230V / 50Hz Nominálny výkon: 1650W Maximálny výkon: 2000W Dĺžka saciej hadice: 2,5 m Dĺžka hliníkovej trubice: 23 cm Dĺžka napájacieho kábla: 3,5m Rozmery vrecového filtra: 295 x 200 mm Dĺžka trubice s vákuovou hubicou: 95 cm Čistá hmotnosť: 3,5 kg | | | | |
| Vybavenie k vysávaču: HEPA filter 2x látkový filter Sacia hadica 2,5 m Okrúhla koncovka 23 cm Plochá koncovka 19,5 cm 95cm trojdielna trubica | | | | |

Položka č. 4: Vrecká do vysávača Kärcher WD 4-6, filtračné

| Funkcia | | | | |
|--|---------------------------------------|---------|---------|--------|
| Extrémne odolné vliesové filtračné sáčky pre všetky multifunkčné vysávače Home & Garden WD 4-6. Odolné proti roztrhnutiu a s vysokým stupňom odľučovania prachu. Balenie obsahuje 4ks vreciek do vysávača. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | bal | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Kompatibilita značky | Kärcher MV4, Kärcher MV5, Kärcher MV6 | | | |
| balenie obsahuje 4 ks vreciek do vysávača | | | | |

Položka č. 5: Plochý skladaný filter pre WD 4/5/6

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Plochý skladaný filter pre viacúčelové vysávače prístrojové radu MV 4 až MV 6 a WD 4 až WD 6 umožňuje mokro-suché vysávanie bez neustálych prestávok spôsobených výmenami filtra. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Hmotnosť vrátane obalu (kg) | 0,1 | | | |
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 163 x 104 x 50 | | | |

Položka č. 6: Kärcher vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car and Home alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Vysokotlakový čistič K 3 Power Control s pištoľou G 120 Q Power Control a nástavecami. S aplikáciou, ktorá poskytuje praktické tipy pre ešte efektívnejšie výsledky čistenia. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Napájacie napätie (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60 Tlak (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12 Prietok (l/h) max. 380 Plošný výkon (m ² /h) 25 Teplota vody na prívode (°C) max. 40 Príkion (kW) 1,6 Pripájací kábel (m) 5 Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,4 Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,4 Rozmery (d x š x v) (mm) 297 x 280 x 677 | | | | |
| Výbava Súprava pre dom: Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l Súprava pre autá: Umývací kefa, penovacia tryska, čistiaci prostriedok autošampón, 0,5 l Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q Power Control Pracovný nástavec Vario Power Jet Rotačná tryska Vysokotlaková hadica: 7 m Systém Quick Connect na strane stroja Použitie čistiaceho prostriedku: Nádrž Nádrž na čistiaci prostriedok, vyberateľná Integrovaný vodný filter Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4" | | | | |
| Za ekvivalent sa považuje produkt s rovnakými alebo vyššími technickými vlastnosťami | | | | |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov |
|--|
| Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH. |

| |
|---|
| Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky |
| V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00. |
| Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania. |
| Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy. |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku. |
| Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii. |
| Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov. |
| Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. |
| Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou. |
| V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS. |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
| Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky |
| Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia |
| Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list |
| Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien. |
| Záruka na tovar je min 24 mesiacov, záruka zahŕňa všetky náklady spojené so záručným servisom. |
| Dodanie tovaru so servisnou dokumentáciou, záručným listom a preberacím protokolom. |
| Miesto plnenia predmetu zákazky - Olbrachtová 5, Trenčín. |
| Nesplnenie zadaných požiadaviek sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
| Predmet zákazky bude dodaný ako celok, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy a rozviazanie zmluvného vzťahu. Za celok sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek opisného formulára. |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Olbrachtová 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.09.2023 15:35:00 - 16.10.2023 15:35:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 258,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 710,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 22.09.2023 16:20:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickeho trhoviska

Dodávateľ:
KÄRCHER Slovakia , s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickeho trhoviska