

PLNĚNÍ DODAVATELE

1) VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY	
• prevedenie – voľne stojaca elektronická informačná tabuľa o veľkosti min. 55" s inštaláciou do predpripravenej betónovej pätky (zhotovenie	ANO, voľne stojaca elektronická informačná tabuľa o veľkosti min. 55" s inštaláciou do predpripravenej betónovej pätky
• konštrukcia z oceleového materiálu min. hrúbky 2 mm s nerezovou úpravou v „antivandal“ vyhotovení,	ANO, konštrukcia z oceleového materiálu min. hrúbky 2 mm s nerezovou úpravou v „antivandal“ vyhotovení
• ochrana proti korózii a UV žiareniu,	ANO, ochrana proti korózii a UV žiareniu
• stupeň krytia min. IP65, úplná prachuvzdornosť a vodeodolnosť,	ANO, stupeň krytia min. IP65, úplná prachuvzdornosť a vodeodolnosť,
• kľúčom uzamykateľný vonkajší obal s ľahko vymeniteľnou prednou maskou,	ANO, kľúčom uzamykateľný vonkajší obal s ľahko vymeniteľnou prednou maskou,
• odolnosť voči poveternostným vplyvom ako dážď, sneh, priame slnko, schopnosť celoročnej prevádzky (24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku) pri teplotách od mínus 35°C do plus 60°C a plná funkčnosť pri vlhkosti vzduchu od 0 % - do 100 %,	ANO, odolnosť voči poveternostným vplyvom ako dážď, sneh, priame slnko, schopnosť celoročnej prevádzky (24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku) pri teplotách od mínus 35°C do plus 60°C a plná funkčnosť pri vlhkosti vzduchu od 0 % - do 100 %,
• napájanie AC 230 V, 50 Hz, prepäťová ochrana chrániaca vnútorné komponenty, istič,	ANO, napájanie AC 230 V, 50 Hz, prepäťová ochrana chrániaca vnútorné komponenty, istič,
• pevné pripojenie k internetu cez rozhranie RJ45 + prídavný wifi modul,	ANO, pevné pripojenie k internetu cez rozhranie RJ45 + prídavný wifi modul,
• záložný zdroj UPS zabudovaný vo vnútri zariadenia na minimálne 60 minút plnohodnotnej prevádzky,	ANO, záložný zdroj UPS zabudovaný vo vnútri zariadenia na minimálne 60 minút plnohodnotnej prevádzky,
• USB vstup - možnosť nabíjania externých zariadení pomocou verejne prístupného konektora,	ANO, USB vstup - možnosť nabíjania externých zariadení pomocou verejne prístupného konektora,
• vstavané min. 2 kusy reproduktorov, každý s výkonom min. 30 W,	ANO, vstavané min. 2 kusy reproduktorov, každý s výkonom min. 30 W,
• alarm proti neoprávnenému vniknutiu.	ANO, alarm proti neoprávnenému vniknutiu.
2) DISPLAY	
• vertikálna orientácia displeja,	ANO, vertikálna orientácia displeja,

- 11 - 94

• interaktívna dotyková plocha min. 55" – do exteriéru,	ANO, interaktívna dotyková plocha min. 55" – do exteriéru,
• farebný dotykový priemyselný displej IPS LCD, displej s LED backlight,	ANO, farebný dotykový priemyselný displej IPS LCD, displej s LED backlight,
• bezpečnostné tepelne tvrdené lepené čelné sklo o hrúbke min 8 mm s ochrannou medzerou 1 cm medzi čelným sklom a displejom,	ANO, bezpečnostné tepelne tvrdené lepené čelné sklo o hrúbke min 8 mm s ochrannou medzerou 1 cm medzi čelným sklom a displejom,
• bezpečnostná ochranná fólia znižujúca riziko rozbitia skla a riziko jeho poškrabania,	ANO, bezpečnostná ochranná fólia znižujúca riziko rozbitia skla a riziko jeho poškrabania,
• uhlopriečka priemyselného displeja je min. 55", pomer strán 9:16, orientácia na výšku, rozlíšenie min. Full HD (1080 x 1920). Pozorovacie uhly (178/178),	ANO, uhlopriečka priemyselného displeja je min. 55", pomer strán 9:16, orientácia na výšku, rozlíšenie min. Full HD (1080 x 1920). Pozorovacie uhly (178/178),
• displej je dotykový (multi touch) po celej ploche displeja, reakcia na dotyk v zimnom období aj za použitia vhodných rukavíc,	ANO, displej je dotykový (multi touch) po celej ploche displeja, reakcia na dotyk v zimnom období aj za použitia vhodných rukavíc,
• svietivosť displeja min. 3500 NITS (cd/m ²),	ANO, svietivosť displeja min. 3500 NITS (cd/m ²),
• kontrast displeja min 5000:1,	ANO, kontrast displeja min 5000:1,
• displej obsahuje svetelný snímač a automatickú reguláciu jasu, ktorá sa automaticky reguluje na základe okolitých svetelných podmienok,	ANO, displej obsahuje svetelný snímač a automatickú reguláciu jasu, ktorá sa automaticky reguluje na základe okolitých svetelných podmienok,
• displej je opatrený antireflexnou úpravou znižujúcou odlesky a zvyšujúcu čitateľnosť,	ANO, displej je opatrený antireflexnou úpravou znižujúcou odlesky a zvyšujúcu čitateľnosť,
• ventilačný systém s veľmi nízkou spotrebou el. energie umožňujúci funkčnosť v prevádzkových teplotách bez nutnosti použitia klimatizačnej jednotky so spodným ventilátorom zabráňujúcim zahmlievaniu predného skla,	ANO, ventilačný systém s veľmi nízkou spotrebou el. energie umožňujúci funkčnosť v prevádzkových teplotách bez nutnosti použitia klimatizačnej jednotky so spodným ventilátorom zabráňujúcim zahmlievaniu predného skla,
• automatické teplotné senzory kontrolujúce výkon ventilátorov a zabráňujúce prehrievaniu vnútorných komponentov,	ANO, automatické teplotné senzory kontrolujúce výkon ventilátorov a zabráňujúce prehrievaniu vnútorných komponentov,
• technológia zabráňujúca teplotným šokom zariadenia v prípade veľmi chladného počasia (tzv. AntiFreeze technológia).	ANO, technológia zabráňujúca teplotným šokom zariadenia v prípade veľmi chladného počasia (tzv. AntiFreeze technológia).
3) POČÍTAČ	

-12- SAK

• procesor - min. rada Intel core i7 (alebo ekvivalentný),	ANO, Intel core i7
• operačná pamäť RAM - min. 16 GB,	ANO, 16 GB
• pevný disk HDD – min. 256 GB SSD,	ANO, 256 GB SSD
• grafická karta – min. integrovaná grafická karta Intel (alebo ekvivalentná),	ANO, integrovaná grafická karta Intel
• pevné pripojenie k internetu pomocou sieťového LAN kábla, záložné pripojenie cez bezdrôtový wifi modul.	ANO, pevné pripojenie k internetu pomocou sieťového LAN kábla, záložné pripojenie cez bezdrôtový wifi modul.
4) SOFTWARE požiadavky	
• operačný systém – min. Windows 10 PRO (alebo ekvivalentný),	ANO, operačný systém – min. Windows 10 PRO
• plne autonómny systém pre elektronické informačné tabule,	ANO, plne autonómny systém pre elektronické informačné tabule,
• blokovanie manipulácie so zverejnenými dokumentami nepovolanými osobami,	ANO, blokovanie manipulácie so zverejnenými dokumentami nepovolanými osobami,
• správa obsahu elektronickej informačnej tabule prebieha plne automaticky a je prepojená s webovou stránkou obce,	ANO, správa obsahu elektronickej informačnej tabule prebieha plne automaticky a je prepojená s webovou stránkou obce,
• automatické načítanie dokumentov z webovej stránky obce resp. iných web stránok,	ANO, automatické načítanie dokumentov z webovej stránky obce resp. iných web stránok,
• možnosť zväčšovania a zmenšovania zobrazeného obsahu vrátane obsahu úvodnej obrazovky,	ANO, možnosť zväčšovania a zmenšovania zobrazeného obsahu vrátane obsahu úvodnej obrazovky,
• virtuálna klávesnica, fulltextové vyhľadávanie v dokumentoch,	ANO, virtuálna klávesnica, fulltextové vyhľadávanie v dokumentoch,
• zobrazovanie dokumentov vo formátoch v zmysle štandardov použitia súborov podľa Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy[1],	ANO, zobrazovanie dokumentov vo formátoch v zmysle štandardov použitia súborov podľa Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy[1],
• archivácia zverejnených dokumentov na internom disku zabudovaného priamo v zariadení alebo na cloude,	ANO, archivácia zverejnených dokumentov na internom disku zabudovaného priamo v zariadení alebo na cloude,

možnosť vytvorenia grafického rozhrania podľa požiadaviek objednávateľa, užívateľský prístup pre zamestnancov obce,	ANO, možnosť vytvorenia grafického rozhrania podľa požiadaviek objednávateľa, užívateľský prístup pre zamestnancov obce,
možnosť vytvárania viacerých modulov – informácie pre turistov, cestovné poriadky, kalendár akcií, prezentácia obce atď.,	ANO, možnosť vytvárania viacerých modulov – informácie pre turistov, cestovné poriadky, kalendár akcií, prezentácia obce atď.,
INVALID MODE - riešenie pro handicapovaných občanov, kedy sa obsah na displeji presunie do jeho dolnej časti pre zjednodušenie obsluhy,	ANO, INVALID MODE - riešenie pro handicapovaných občanov, kedy sa obsah na displeji presunie do jeho dolnej časti pre zjednodušenie obsluhy,
SENIOR MODE – možnosť pre slabozrakých a starších občanov – prečítanie všetkého obsahu z webových stránok pomocou zabudovaných reproduktorov,	ANO, SENIOR MODE – možnosť pre slabozrakých a starších občanov – prečítanie všetkého obsahu z webových stránok pomocou zabudovaných reproduktorov,
OFFLINE MODE - v prípade prerušenia internetového pripojenia zaisťuje dostupnosť zverejnených dokumentov,	ANO, OFFLINE MODE - v prípade prerušenia internetového pripojenia zaisťuje dostupnosť zverejnených dokumentov,
vzdialený nepretržitý monitoring zariadenia s automatickým oznámením o jeho nefunkčnosti,	ANO, vzdialený nepretržitý monitoring zariadenia s automatickým oznámením o jeho nefunkčnosti,


 GROUP24 INNOVATIONS s.r.o.
 Korunni 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
 IČ: 09665498 Tel: 602 264 066 info@obec24.cz

- 14 - SML