

Kúpna zmluva č. Z202310293_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo: Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 37910337
DIČ: 2021872083
IČ DPH: SK2021872083
Bankové spojenie: IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299
Telefón: 0960 42 36 00

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MARTES-SK, s.r.o.
Sídlo: Dlhá 88, 01009 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36387665
DIČ: 2020098190
IČ DPH: SK2020098190
Telefón: +421 41 562 89 11

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pracovné vozíky
Kľúčové slová: pracovné vozíky, vozíky na manipuláciu v skladoch
CPV: 42415200-0 - Pracovné vozíky
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pracovné vozíky

Funkcia				
vozíky na manipuláciu v skladoch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrický paletový vozík EPL1531 s min. tech. parametrami:	ks			1
- nosnosť	kg	1500		
- ťažisko	mm			600
- hmotnosť	kg		120	
- max. výška zdvihu	mm		200	
- min. výška vidlíc	mm	80		
- celková dĺžka	mm			1540
- celková šírka	mm			685
- šírka vidlíc	mm			560
- výdrž batérie pri nonstop prevádzke na jedno nabitie	hodina	3		
Paletový vozík s rýchlozdvihom BFQm s min. tech. parametrami:	ks			1

- nosnosť	kg	2500		
- max. výška zdvíhu	mm		200	
- dĺžka vidlíc	mm			1150
- celková dĺžka	mm			1560
- hmotnosť	kg		75	
- vonkajšia šírka vidlíc	mm			540
- vnútorná rozteč vidlíc	mm			220
- celková šírka	mm			540
- celková výška	mm			1245
- polomer otáčania	mm			1275
- svetlá výška	mm			40
Plošinový vozík 300kg nafukovacie kolesá ER-03118 s min. tech. parametrami:	ks			1
- nosnosť	kg	300		
- hmotnosť	kg		19	
Schodisková rudla MEYER s min. tech. parametrami :	ks			1
- nosnosť	kg	150		
- výška	mm			1160
- šírka	mm			470
- priemer kolies	mm			160
- hmotnosť	kg		12,4	
Skladacie schodíky s penovým madlom 700mm, 3 schodíky	ks			1
- nosnosť	kg	150		
- šírka	mm			450
Skladacie schodíky oceľové 5-stupňové	ks			1
- nosnosť	kg	150		
- hmotnosť	kg		8,5	
- výška schodíka	cm			24
- šírka sklopeného rebríka	cm			46
- hĺbka sklopeného rebríka	cm			5
- výška sklopeného rebríka	cm			167
- šírka rozťahnutého rebríka	cm			46
- hĺbka rozťahnutého rebríka	cm			105
- výška rozťahnutého rebríka	cm			152
Upínací popruh s račňou LC 400 daN, dĺžka 0,3+4,7m	ks			4
- dĺžka	mm			5000
- šírka	mm			25
- nosnosť	kg	800		
- hmotnosť	kg		0,4	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Elektrický paletový vozík EPL1531 s min. tech. parametrami:	-			
- typ pohonu: elektrický pojazd, zdvih a manuálne spustenie	-			
- varianta obsluhy: ručne vedený - chodiaci	-			
- prevedenie kolies: polyuretán	-			
- koleso riaditeľné 210x70mm	-			

- kolesá vidlicové Tandem 2x80x60 mm	-
- vozík je vybavený systémom PLUG&PLAY vďaka ktorému je vozík vhodný i pre väčšie vyťaženie a vybité batérie sa dajú jednoducho vymeniť za nabité.	-
- vďaka novému dizajnu ovládacej hlavy je vozík vybavený elektrickým zdvihom a manuálnym spúšťaním, takže spúšťanie vidlíc je jemnejšie a citlivejšie. Ovládanie pojazdu sa plynule nastavuje motýlikovým ovládačom plynu.	-
Paletový vozík s rýchlozdvihom BFQm s min. tech. parametrami:	-
- kvalitná pokovaná hydraulická pumpa, zdvihá 2x rýchlejšie než bežný paleťák,	-
- kolesá strednej tvrdosti, na liatinovom strede je silná vrstva polyuretánu, majú dlhú životnosť	-
- vidlicové kolieska Tandem zaisťujú hladký a stabilný chod	-
- ergonomicky tvarovaná rukoväť s tromi ovládacími polohami	-
- robustná hydraulická jednotka - jednoduchý zdvih, galvanicky pokovaná	-
Plošinový vozík 300kg nafukovacie kolesá ER-03118 s min. tech. parametrami:	-
- skladacie madlo je možné sklopiť a umožňuje tak plošinový vozík ľahko uskladniť	-
- plošinový vozík je dodávaný s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami vrátane upevňovacích skrutiek	-
- protišmyková úprava platformy zabraňuje pošmyknutiu prepravovaného tovaru	-
- rozmery: 91 x 61 x 96 cm	-
- rozmery platformy: 87 x 57 cm	-
- nafukovacie kolieska s rozmermi: 22 x 5,6 cm	-
Schodisková rudla MEYER s min. tech. parametrami :	-
- Ložná plocha (DxŠ): 300x200 mm	-
- Materiál: Hliník	-
- Typ pneumatík: Tvrdá guma	-
- určený na prepravu po schodoch	-
- Praktická schodisková rudla pre ľahké prekonávanie schodov. Má pohodlné zahnuté držadlá pre lepšiu manipuláciu, tvrdú nosnú lopatu, plastové lyžiny pre jednoduchšie nakladanie a 6 koliesok v trojuholníkovom usporiadaní.	-
Skladacie schodíky s penovým madlom 700mm, 3 schodíky	-
- rozmer stupňa: 380x260 mm	-
- materiál schodu: oceľové	-
- ľahká oceľová konštrukcia lakovaná bielou vypaľovanou farbou, penové madlo	-
Skladacie schodíky oceľové 5-stupňové	-
- Plocha schodíka: 30 x 20 cm	-
- Kovové 5-stupňové schodíky s pozdĺžnymi ryhami, protišmykové koncovky nôh, oceľová konštrukcia	-
- farba: biela	-
Upínací popruh s račňou LC 400 daN, dĺžka 0,3+4,7m	-

- Upínacie popruhy vyrobený zo silného, UV stabilného polyesterového vlákna. Sú vyrobené v súlade s normou EN 12195-2.	-
- farba: čierna	-

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Názov	Upresnenie
Vrátane dopravy na miesto plnenia	-
Ak sa v opisnom formulári a jeho prílohách uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami	-
Odovzdanie dokladov a dokumentácie k predmetu zákazky (návod na obsluhu a údržbu) v slovenskom, alebo českom jazyku.	-
Doručenie faktúry spolu s dodávkou.	-
Tovar doručiť a odovzdať v pracovných dňoch v čase od 07,00-13,00 hod V prípade reklamácie je dodávateľ povinný materiál prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.	-
Objednávateľ požaduje poslať do troch pracovných dní kópie technickej dokumentácie výrobku, ktorý bude predmetom dodávky na e-mail objednávateľa	-
Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý predmet zákazky.	-
Všetky uvedené technické parametre sú požadované za minimálne.	-
Dodávku tovaru, ktorý nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu (OPET).	-
Objednávateľ požaduje záruku minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu.	-
Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať toľko tovaru, koľko bude aktuálne potrebovať a do výšky vyčlenených finančných prostriedkov	-
Do 7. pracovných dní po zverejnení Kúpnej dohody dodať rozpis cien jednotlivých komodít.	-
Splatnosť faktúry 30 dní od dňa jej vystavenia.	-
Nepredloženie rozpisu cien alebo technickej dokumentácie výrobkov sa považuje za podstatné porušenie zmluvy so sankciou odsúpenia od zmluvy.	-

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Demänová 393

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.10.2023 07:00:00 - 06.11.2023 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 942,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 330,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202310293

V Bratislave, dňa 03.10.2023 09:38:00

Objednávateľ:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MARTES-SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska