

Kúpna zmluva č. Z202310443_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Sídlo: Studentská 2, 91150 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 31118259
DIČ: 2021376368
IČ DPH: SK2021376368
Bankové spojenie: IBAN: SK5881800000007000240911
Telefón: 0327400123

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Hermes LabSystems, s.r.o.
Sídlo: Púchovská 12, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35693487
DIČ: SK2020310083
IČ DPH: 2020310083
Bankové spojenie: IBAN: SK9111000000002626040775, BIC: TATRSKBX
Telefón: +421 2 49206938

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórne prístroje a vybavenie
Kľúčové slová: Laboratórne prístroje a vybavenie
CPV: 38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel);
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. univerzálna trepačka pre mikrorotačné platne – MPS 1 alebo ekvivalent
2. platforma k univerzálnej trepačke
3. magnetické miešadlo s ohrevom – MSH-D alebo ekvivalent
4. digitálne mechanické miešadlo konzolové – IKA RW20 Digital alebo ekvivalent
5. krížová upínacia hlavica k mechanickému miešadlu – IKA R182 alebo ekvivalent
6. miskový / tanierový stojan k mechanickému miešadlu – IKA R1825 alebo ekvivalent
7. stolový laboratórny pH meter s príslušenstvom – Inolab pH 7110 Set2 alebo ekvivalent
8. krokovacia pipeta manuálna – Brand HandyStep S alebo ekvivalent
9. adaptéry pre upnutie nastavcov ku krokovacej pipete
10. nastavce (špičky) ku krokovacej pipete
11. nastavce (špičky) ku krokovacej pipete
12. nastavce (špičky) ku krokovacej pipete
13. sada nastavcov (špičiek) ku krokovacej pipete
14. laboratórne sito analytické s drôteným pletivom
15. spodná záchytná miska k analytickému situ

Položka č. 1: univerzálna trepačka pre mikrorotačné platne – MPS 1 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
univerzálna trepačka pre mikrorotačné platne – MPS 1 alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nastaviteľný rozsah otáčok 300-3200 rpm; časovač 1-60 min / nonstop; orbit 3mm; zaťaženie do 8 kg; napájanie 230V AC 50-60 Hz				

Položka č. 2: platforma k univerzálnej trepačke

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
platforma k univerzálnej trepačke	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompatibilné s univerzálnou trepačkou pre mikrorotačné platne – MPS 1 alebo ekvivalent; kapacita 24 skúmaviek; určená pre skúmavky s objemom 2 ml				

Položka č. 3: magnetické miešadlo s ohrevom – MSH-D alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
magnetické miešadlo s ohrevom – MSH-D alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozsah teploty do 380 °C; rozsah otáčok 80-1500 rpm; keramický povrch; digitálny displej; výkon 600W; kapacita 20 l; napájanie 230V AC 50-60 Hz				

Položka č. 4: digitálne mechanické miešadlo konzolové – IKA RW20 Digital alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
digitálne mechanické miešadlo konzolové – IKA RW20 Digital alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nastaviteľný rozsah otáčok 60-2000 rpm; presnosť nastavenia rýchlosti 1 ±rpm; LED display; príkon 70W; výkon 35W; kapacita 20 l; hmotnosť cca. 3 kg; napájanie 230V AC 50-60 Hz; integrovaný nástavec na miešacie skľučovadlo				

Položka č. 5: krížová upínacia hlavica k mechanickému miešadlu – IKA R182 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
krížová upínacia hlavica k mechanickému miešadlu – IKA R182 alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

kompatibilné s digitálnym mechanickým miešadlom konzolovým – IKA RW20 Digital alebo ekvivalent a miskovým / tanierovým stojanom k mechanickému miešadlu – IKA R1825 alebo ekvivalent; rozsah upínania Ø 6-16 mm; materiál hliník liaty	
--	--

Položka č. 6: miskový / tanierový stojan k mechanickému miešadlu – IKA R1825 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
miskový / tanierový stojan k mechanickému miešadlu – IKA R1825 alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompatibilné s digitálnym mechanickým miešadlom konzolovým – IKA RW20 Digital alebo ekvivalent a krížovou upínacou hlaviceou k mechanickému miešadlu – IKA R182 alebo ekvivalent; výška cca. 550 mm; priemer nosnej tyče stojana 16 mm; nosnosť max. 5 kg; hmotnosť cca. 5,5 kg; integrovaná protišmyková fólia				

Položka č. 7: stolový laboratórny pH meter s príslušenstvom – Inolab pH 7110 Set2 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
stolový laboratórny pH meter s príslušenstvom – Inolab pH 7110 Set2 alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
merací rozsah pH -2,0 až 20,0 pH / $\pm 0,1$; teplotný rozsah -5 až 105 °C / $\pm 0,1$; 1 až 3-bodová kalibrácia; LCD display; funkcia súčasného merania pH a teploty; napájanie 240V AC 50-60 Hz alebo 1,5V batérie typu AA príslušenstvo: bezúdržbová sklená elektróda, kompatibilné rameno na elektródu				

Položka č. 8: krokovacia pipeta manuálna – Brand HandyStep S alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
krokovacia pipeta manuálna – Brand HandyStep S alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozsah 1 µl - 50 ml; krokový mechanizmus posunu piestu				

Položka č. 9: adaptéry pre upnutie nástavcov ku krokovacej pipete

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
adaptéry pre upnutie nástavcov ku krokovacej pipete	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompatibilné s krokovacou pipetou manuálnou – Brand HandyStep S alebo ekvivalent, nástavcami (špičky) ku krokovacej pipete s objemom 25ml a 50ml; určené pre upnutie pipetových nástavcov (špičiek) s objemom 25 a 50 ml; nesterilné				

Položka č. 10: nastavce (špičky) ku krokovacej pipete

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
nastavce (špičky) ku krokovacej pipete	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompatibilné s krokovacou pipetou manuálnou – Brand HandyStep S alebo ekvivalent; objem 10 ml; nesterilné				

Položka č. 11: nastavce (špičky) ku krokovacej pipete

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
nastavce (špičky) ku krokovacej pipete	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompatibilné s krokovacou pipetou manuálnou – Brand HandyStep S alebo ekvivalent a adaptérom pre upnutie nastavcov ku krokovacej pipet; objem 25 ml; nesterilné				

Položka č. 12: nastavce (špičky) ku krokovacej pipete

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
nastavce (špičky) ku krokovacej pipete	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompatibilné s krokovacou pipetou manuálnou – Brand HandyStep S alebo ekvivalent a adaptérom pre upnutie nastavcov ku krokovacej pipet; objem 50 ml; nesterilné				

Položka č. 13: sada nastavcov (špičiek) ku krokovacej pipete

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
sada nastavcov (špičiek) ku krokovacej pipete - objem 0,5 ml	ks			40
sada nastavcov (špičiek) ku krokovacej pipete - objem 1,25 ml	ks			40
sada nastavcov (špičiek) ku krokovacej pipete - objem 2,5 ml	ks			40
sada nastavcov (špičiek) ku krokovacej pipete - objem 5 ml	ks			40
sada nastavcov (špičiek) ku krokovacej pipete - objem 12,5 ml	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompatibilné s krokovacou pipetou manuálnou – Brand HandyStep S alebo ekvivalent; nesterilné				

Položka č. 14: laboratórne sito analytické s drôteným pletivom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
laboratórne sito analytické s drôteným pletivom	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
materiál – nerez; priemer 200 mm; výška 50 mm; priemer oka 40 µm; podľa normy ISO 3310-1	

Položka č. 15: spodná záchytná miska k analytickému situ

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
spodná záchytná miska k analytickému situ	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompatibilná s laboratórnym sítom analytickým s drôteným pletivom; priemer 200 mm; výška 30 až 50 mm				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Obstarávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení, v štandardnej kvalite, požadovaných parametrov.
Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov, ako sú uvedené v opise predmetu zákazky.
Dodávateľ sa zaväzuje bezplatne vymeniť chybný, nekvalitný alebo chýbajúci predmet zákazky do 48 hodín od nahlásenia chyby listom alebo e-mailom obstarávateľom.
Obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený tovar a pod.) .
Dodávateľ do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s uvedením obchodného názvu ponúkaného tovaru vrátane technických parametrov a vyobrazenia kontaktnej osoby obstarávateľa.
Obstarávateľ do 3 pracovných dní odo dňa obdržania ponuky ponuku odsúhlasí, alebo odmietne-pokiaľ nebude spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy, dodávateľ predloží podrobný aktualizovaný položkovitý rozpočet jednotlivých cien zaokrúhlených maximálne na dve desatinné miesta s uvedením ich obchodného názvu.
Obstarávateľ zálohu neposkytuje.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia obstarávateľovi.
Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti poverených zástupcov obstarávateľa a dodávateľa v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhu. Dodací list podpísaný oboma zmluvnými stranami bude súčasťou faktúry.
V prípade, ak kontraktálnu ponuku predkladá Dodávateľ z iného členského štátu EÚ a nie je platcom DPH v SR, predkladá ponuku vrátane 20 % DPH, pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí Obstarávateľ v príslušnej výške do štátneho rozpočtu na Slovensku.
Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky obstarávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky

Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Študentská 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.10.2023 15:20:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 640,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 368,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.10.2023 10:44:01

Objednávateľ:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Hermes LabSystems, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska