

Kúpna zmluva č. Z202310307_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo: Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 37910337
DIČ: 2021872083
IČ DPH: SK2021872083
Bankové spojenie: IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299
Telefón: 0960 42 36 00

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BSP Truck Servis a.s.
Sídlo: Štefánikova 2, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 47526149
DIČ: 2023939918
IČ DPH:
Telefón: 0911344451

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup nákladného terénneho automobilu na prepravu materiálu a osôb
Kľúčové slová: nákladný terénny automobil, nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb
CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 34134100-6 - Plošinové nákladné automobily
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nákladný terénny automobil

Funkcia				
preprava ľudí a materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nákladný terénny automobil	ks			1
Podvozok 6x6	ks			1
Rozmery vozidla	mm		D:9800, š:2550, v:3500	
Celková maximálna hmotnosť stroja	kg		30 000	
Užitočná hmotnosť vozidla	kg	19 480		
Svetlá výška	mm	300		
Pohotovostná hmotnosť vozidla	kg	10 500		
Povolené zaťaženie prednej nápravy	kg		9 000	
Povolené zaťaženie zadnej nápravy	kg		2x11 500	
Motor radový, kvapalinou chladený šesťvalec	ks			1
Zdvihový objem motora	m3	12 900		

Výkon motora	kW	350/1600 min -1		
Emisný predpis	kpl	EURO 6		
Objem palivovej nádrže motora - uzamykateľné viečko	l	300		
Maximálny krútiaci moment motora	-	2350 Nm/900 – 1365 min-1		
Alternátor	-	24V/min 120A		
Prevodovka - automatická	ks	16-rýchlostná		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prídavná prevodovka	dvojstupňová zostupná prevodovka (Low/High) , radenie z kľudu vozidla			
Rám	pevný rám, vysoká torzná a ohybová tuhosť chráni nadstavbu od prenášaného zaťaženia, hriadele hnacieho traktu sú tak chránené pred vonkajšími vplyvmi. Vysoká odolnosť a nízke servisné náklady			
Výbava podvozka	palivová nádrž minimálne 300 l s uzamykateľným viečkom (pri dodržaní stanoveného dojazdu) , skriňa pre uloženie výbavy, uzamykateľná			
Náprava predná	riadená, hnaná, s výkyvnými polonápravami, alebo s adekvátnou alternatívou, zapínateľný predný pohon, diferenciál s uzávierkou			
Nápravy zadné	hnané, s výkyvnými polonápravami, alebo s adekvátnou alternatívou, diferenciály s uzávierkou			
Pérovanie predné	pérovanie vzduchovými vlnovcovými pružinami, teleskopické tlmiče s hydraulickým dorazom, celková nosnosť pérovania min. 9 t			
Pérovanie zadné	pérovanie vzduchovým vlnovcovými pružinami v kombinácii s vinutými pružinami, teleskopické tlmiče s hydraulickým dorazom, celková nosnosť pérovania min. 2 x 11,5 t			
Kolesá úplné	ovládané z miesta vodiča, dvojkruhové, ľavostranné, monoblok, montáž snežných reťazí možné na všetkých nápravách, konštrukcia vozidla s držiakom náhradného kolesa			
Riadenie	Riadenie spĺňajúce požiadavky platenej legislatívy a zákonov, ľavostranné s hydraulickým posilňovačom, dvojkruhové, ľavostranné, monoblok, nastaviteľný volant v dvoch osách			
Závesné a ťažné zariadenia	zadné vyslobodzovacie oko			
Prístrojová doska	s reguláciou svietivosti, označenie ovládačov, oznamovačov a indikátorov, jednotlivé polohy ovládačov (prepínačov, vypínačov) sú zvýraznené symbolmi činnosti alebo kontrolkou			
Elektrovýstroj	Zapojenie vozidla jednovodičové prevedenie napätie elektrického príslušenstva 24 V ukostrený záporný pól akumulátorové batérie s odvzdušnením 2 ks, typ 180 Ah alternátor 24 V/120 A			
Osvetlenie	hlavné svetlomety (LED) v prednom nárazníku (obrysovú, tlmenú a diaľkové svetlo), chránené mriežkou, mechanická korekcia nastavenia, 2 ks,bočné smerové svetlá na kabíne, 2 ks			
Osvetlenie	pozičné svetlá bielej farby v streche 2 ks, zadné skupinové svetidlá (LED) (obrysovú, brzďovú, hmlúvú, spätné svetlo, odrazka červené farby), chránené mriežkou, ľavá s osvetl. registrač. tabuľky 2ks			
Osvetlenie	zadné doplnkové obrysovú svetidlá červené farby 2 ks, výstražný maják 2 ks (Mriežka)			
Zásuvka za kabínou vodiča	24V zásuvka pre napájanie spotrebičov z palubnej siete, odpojovač AKB			
Valníková plošina	Dĺžka: min. 7.150 mm , Šírka: max.2.550 mm , Výška bočnic: cca 800 mm, výška pod plachtovými oblúkmi: min. 1800 mm			
Valníková plošina	kotviace oká v obvodovom profile 12 ks,predné čelo hliníkové na celú výšku a šírku nadstavby, v prednom čele otvárateľné okno – zasúvacie v rozmere zadného okna na kabíne vozidla			

Valníková plošina	plachtová konštrukcia oceľová pozinkovaná, skosená v tvare V, obrysové a pozičné bočné svetlá umiest. podľa plat. vyhlášky MDPT SR, reflexný polep, bednička na 6kg hasiaci prístroj, bednička na náradie 2ks
Valníková plošina	osvetlenie nadstavby, rebrík hliníkový 2- 2,5m, držiak na kanistre na naftu, vlečná tyč (v rozmere šírky vozidla) , zváraný oceľový medzirám oceľový zinkovaný,
Štandardná výbava	Uzamykateľná skriňa náradia s výbavou, umožňujúca základnú údržbu, výmenu kolesa a bežné opravy v poľných podmienkach, súprava bežného náradia 1 sada, prenosný výstražný trojuholník 1ks
Štandardná výbava	náhradné elektrické poistky po jednej od každého použitého druhu, po jednej náhradnej žiarovke od každého druhu používané pre vonkajšie osvetlenie a svetelnou signalizáciou, hydraulický zdvihák 1ks
Štandardná výbava	lekárnička, umiestnená v kabínke 1 ks, podkladací klin 2 ks, bezpečnostná reflexná vesta 2 ks, hadica na hustenie kolies dl.10 m
Servisná výbava	montážne svietidlo úplné, brvno pod zdvihák úplné, brašna na náradie úplná, čerpadlo ručné na palivo pulz, prístroj hasiaci práškový PG 2L, prípojka elektroinštalácie
Servisná výbava	merač tlaku vzduchu, hrdlo na nalievanie, nálievka dvojdielna plastová, kryt viečka nádrže, kanister na pitnú vodu 5l
Palivo	nafta
Brzdová sústava	Spĺňajúca požiadavky platenej legislatívy a zákonov, brzdy kotúčové alebo s adekvátnou alternatívou na všetkých kolesách, prípojka tlakového vzduchu plniaca (hustenie z cudzieho zdroja)
Brzdová sústava	prípojka pre hustenie pneumatík, motorová brzda
Výbava kabíny	miesto pre uloženie prevádzkovej a sprievodnej dokumentácie vozidla, miesto pre uloženie lekárničky, miesto pre uloženie prednostného hasiaceho prístroja
Výbava kabíny	umiestnenie informačných a výstražných štítkov, cúvacia parkovacia kamera, chladnička
Výbava kabíny	čalúnené vzduchom odpružené sedadlo vodiča, výškovo a pozdĺžne staviteľné s aretáciou, staviteľný sklon operadla, hlavová opierka, trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých miestach k sedeniu
Kabína vodiča	sklopná trambusová stredná so strešným prielezom, umožňujúca prepravu min.1+1 osôb , na núdzový krátkodobý odpočinok jednej osoby na lôžku
Kabína vodiča	vykurovaná so závislým kúrením napojeným na chladiaci okruh motora
Klimatizácia	nezávislé kúrenie
Valníková plošina	podlaha z protišmykovej vodovzdornej preglejky hr. 27 mm, bočnice 1xdelené oceľové, lakované zelenej farby, v: 800 mm
Valníková plošina	zadná bočnica sklápaceľná otvárateľná dozadu a možné nastupovania po oboch stranách pomocou schodíkov na bočnici
Valníková plošina	na bočniciach budú ukotvené drevené lavice, ktoré sa dajú skladať z hora nadol, v hornej polohe zaistené
Valníková plošina	pevné predné sklopné stredné a zadné stĺpiky, typ stĺpikov KINEGRIP
Valníková plošina	drevené podplachtové dosky po obvode, plachta zelená, kamera na sledovanie valníkovej plochy, blatníky so zásterkami, bočné odklopné zábrany
Povrchová ochrana	Prevedená na vonkajších kovových plochách vozidla podľa platného Slovenského obranného štandardu. Náterový systém s integrovaným zabezpečením ochrany vozidla: klimatickú a koróznou odolnosť.
Povrchová ochrana	Nekovové časti odolné proti mikrobiál. rozkladu (plesňam, hubám, hnilobe). Náter.systém vozidla zhotovený z náter.hmôt, dodaných podľa TPP od výrobcu kvalifik podľa platnej Prílohy "E" ST801001

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Názov	Upresnenie
Cena vrátane dopravy na miesto plnenia. Dodanie sa požaduje v pracovných dňoch mimo sviatkov (t.j. pondelok - piatok) v čase od 7.00 - 14.00 hod.	-
Dodávateľ je povinný najneskôr 2 hod. pred plánovanou hodinou dodania predmetu plnenia telefonicky vyzvať zodpovednú osobu objednávateľa k prevzatíu na dohodnutom mieste.	-
Cena vrátane inštalácie v mieste plnenia	-
Cena vrátane zaškolenia max. 6 osôb v rozsahu min. 1 hodinu v spojení s ukážkou obsluhy a inštalácie	-
Všetky tovary musia byť dodané ako nové tovary - je nepripustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod.	-
Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS) v zmysle príslušnej legislatívy.	-
Predávajúci je povinný pri odovzdávaní vozidla predložiť kupujúcemu všetku dokumentáciu k odovzdanému predmetu zákazky, návod na obsluhu (manuál) v slovenskom alebo v českom jazyku	-
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od podpísania zmluvy Technickú ponuku predmetu zákazky, ktorá musí obsahovať :	Názov výrobcu, značku a typ ponúkaného tovaru, podrobný technický popis preukazujúci splnenie zadaných kritérií predmetu zákazky vrátane fotodokumentácie
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od podpísania zmluvy Autorizáciu zástupcu výrobcu resp. výrobcu podvozku schválenú MDV SR alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ	-
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy Rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES podvozku (v prípade hromadného dovozcú - MDV SR, v prípade individuálneho dovozcú - dopravný úrad alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom	-
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní o podpisu zmluvy Potvrdenie o autorizovanom servise na všetky časti zákazky (vrátane nadstavieb)	-

Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní o podpisu zmluvy Potvrdenie o autorizovanom servise na všetky časti zákazky (vrátane nadstavieb)	-
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní o podpisu zmluvy Certifikát o autorizovanom predaji predmetu zákazky	-
V prípade nedodržania technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii, technických vlastností a osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľa	bude toto považované v prípade nedodržania technických parametrov za podstatné porušenie zmluvy a verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu uvedenú v zmluve	-
Požaduje sa záruka na tovar v trvaní 24 mesiacov	-
Termín dodania tovaru do 28.06.2024	-
Ak sa v opise predmetu zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.	Ak bude ponúkaný ekvivalent uvedeného predmetu zákazky, obstarávateľ vyžaduje skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosť posudzovania zhody ako dôkaz,
-	že dodaný predmet zákazky zodpovedá určenému opisu predmetu zákazky

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Demänová 393

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.10.2023 06:00:00 - 09.10.2024 18:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 191 660,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 229 992,00 EUR

V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202310307

V Bratislave, dňa 05.10.2023 09:38:00

Objednávateľ:

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

BSP Truck Servis a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska