

Kúpna zmluva č. Z202310670_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: WC, výlevka, pisoár, sifón, guľový kohút, guľový ventil, páková batéria, sprchová hlavica, WC sedátko, flexi hadica, kartuša vodovodná
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 42131400-0 - Sanitárne výpusty, kohúty; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 44410000-7 - Predmety do kúpeľní a kuchýň; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Wc stojace - Jika Lyra Plus, zadný odpad H8243860000001/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.
2. WC kombi - Aqualine Miguel - , spodný odpad, biela LC2258/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.
3. CREAVIT Výlevka keramická samostatne stojaca s roštom 36x47 cm, zadný odpad, biela VKS02/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.
4. Aqualine Keramika - Pisoár, horný prívod vody, biela 10TP92001/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.
5. Pisoárový sifón T-2407 DN40
6. Sifón umývadlový s prípojkou - odbočkou, priemer 40 mm, mriežka DN63 z nerezovej ocele A41P, nerezová výpusť, zátku s uchom
7. Záhradný guľový kohút s pákou 1/2"
8. Záhradný guľový ventil s pákou 3/4"
9. Ventil guľový priamy 1/2" FF s pákou, vnútorný závit
10. Ventil guľový priamy 3/4" FF, s pákou, vnútorný závit
11. Odpadová rúra PVC 40x500mm
12. Odpadová rúra PVC 50x500mm

13. Páková sprchová nástenná batéria Titania Iris New 94464/1,0 rozteč 100mm/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami
14. Páková sprchová nástenná batéria Titania Iris New 94461/1,0 rozteč 150mm/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami
15. Páková vaňová batéria Titania Iris chróm 92024/1,0 rozteč 100mm/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami
16. Páková vaňová batéria Titania Iris chróm 92020/1,0 rozteč 150mm/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami
17. Umývadlová drezová nástenná batéria rozteč 100 mm Titania Iris chróm 92077,0/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami
18. Umývadlová drezová nástenná batéria rozteč 150 mm Titania Iris chróm 92076,0/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami
19. Umývadlová batéria bez výpusti Titania Iris chróm 92001/1,0 /alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami
20. Set sprchový ECONOMY - Sprchová hadica s hlavickou /alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami
21. WC membrána gumová T2447/II-07
22. Alcadrain Tesnenie pre vypúšťacie ventily A2000, 64 x 30 x 2 mm
23. Manžeta vrapová pre starý typ WC 58 - 33 mm, čierna
24. Alcadrain Súprava splachovacia so STOP tlačidlom 13 mm (1/2") /kvalitatívny ekvivalent
25. Alcadrain Súprava splachovacia so STOP tlačidlom 10 mm (3/8") /kvalitatívny ekvivalent
26. Páka ovládacia T- 2433/IV
27. WC sedátko univerzálne SOFTCLOSE, Duroplast /kvalitatívny ekvivalent
28. Rohový ventil s filtrom, krytkou a kovovou pákou, pochrómovaná mosadz, 1/2"x1/2"
29. Odpadová flexi hadica priemer 110, flexi napojenie k WC A97
30. Tesnenie ploché klingerit 1/2" (15 x 24 x 2 mm)
31. Tesnenie ploché klingerit 3/4" (20x30x1,5mm)
32. Kartuša do vodovodnej batérie - Iris CA/92000

Položka č. 1: Wc stojace - Jika Lyra Plus, zadný odpad H8243860000001/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Stojace WC, kombinačná misa, hlboké splachovanie, vodorovný odpad				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Hmotnosť	kg		15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Séria Lyra plus. Výbava bez WC dosky a nádržky. Kód výrobcu H8243860000001	áno			
Materiál	keramika			
Odpad	zadný bočný			

Položka č. 2: WC kombi - Aqualine Miguel - , spodný odpad, biela LC2258/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
WC kombi s nádržkou vrátane splachovacej súpravy, spodný odpad				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Hmotnosť	kg		25	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

farba: biela, materiál: keramika, rozmery 350 x 780 x 650 mm, výbava - spodný odpad, WC misa i nádržka sú v jednej škatuli, splachovací a napúšťací mechanizmus je predinštalovaný v nádržke, stačí len spojiť nádržku s misou dvoma skrutkami.	áno
Odpad	spodný

Položka č. 3: CREAMIT Výlevka keramická samostatne stojaca s roštom 36x47 cm, zadný odpad, biela VKS02/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Výlevka keramická samostatne stojaci s roštom 36x47 cm, zadný odpad, biela				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Hmotnosť	kg		17,5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			
Materiál	keramika			
odpad	zadný bočný			

Položka č. 4: Aqualine Keramika - Pisoár, horný prívod vody, biela 10TP92001/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Urínál s horným napúšťaním				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Hmotnosť	kg		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozstup upevnenia: 250 mm. Balenie neobsahuje sifón. Odpad: priemer 50 mm, bez skrytého uchytenia. Farba biela. Materiál keramika. Výška: 450 mm, šírka: 320 mm, hĺbka: 310 mm.	áno			

Položka č. 5: Pisoárový sifón T-2407 DN40

Funkcia				
Pisoárový sifón T-2407 DN40 s manžetou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výška 240 až 270 mm, napojenie na odpadovú rúru: DN40, prietok: 0,6 l / s, teplotná odolnosť: 95°C, materiál: PP	áno			

Položka č. 6: Sifón umývadlový s prípojkou - odbočkou, priemer 40 mm, mriežka DN63 z nehrdzavejúcej ocele A41P, nerezová výpusť, zátku s uchom

Funkcia				
Pre umývadlo. Vlastnosti: Napojenie na odpadovú rúru priemer 40 mm S prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu. Materiál: polypropylén				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Priemer mriežky: 63 mm. Materiál mriežky: nerezová oceľ. Výška: 190 - 255 mm, prietok: 0,6 l/s, teplotná odolnosť: 95°C, Materiál: PP	áno

Položka č. 7: Záhradný guľový kohút s pákou 1/2"

Funkcia				
Záhradný ventil guľový s pákou 1/2".				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Max. tlak: 16 bar, materiál - telo: mosadzné poniklované, materiál - guľa: nerezová oceľ, pripojenie: 1/2" vonkajší závit, vývod: 3/4" vonkajší závit	áno			

Položka č. 8: Záhradný guľový ventil s pákou 3/4"

Funkcia				
Záhradný guľový ventil s pákou 3/4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Max. tlak: 16 bar, materiál - telo: mosadzné poniklované, materiál - guľa: nerezová oceľ, pripojenie: 3/4" vonkajší závit, vývod: 1" vonkajší závit	áno			

Položka č. 9: Ventil guľový priamy 1/2" FF s pákou, vnútorný závit

Funkcia				
Ventil guľový priamy 1/2" FF s pákou, vnútorný závit				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Guľový ventil s pákou je vyrobený z poniklovanej mosadze s vnútorným závitom 1/2". Ventil s plným prietokom je vhodný pre rozvody vody, vzduchu a neabrazívnych a neagresívnych kvapalín s maximálnym tlakom do 30 bar a prevádzkovou teplotou max. 120 stupňov celzia.	áno			

Položka č. 10: Ventil guľový priamy 3/4" FF, s pákou, vnútorný závit

Funkcia				
Ventil guľový priamy 3/4" FF, s pákou, vnútorný závit				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Guľový ventil s pákou je vyrobený z poniklovanej mosadze s vnútorným závitom 3/4". Ventil s plným prietokom je vhodný pre rozvody vody, vzduchu a neabrazívnych a neagresívnych kvapalín s maximálnym tlakom do 30 bar a prevádzkovou teplotou max. 120 stupňov celzia.	áno			

Položka č. 11: Odpadová rúra PVC 40x500mm

Funkcia				
Odpadová rúra PVC 40x500mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer DN - 40 (mm). Kruhovú tuhosť potrubia - 2 (SN (kN/m ²). Stavebná dĺžka - 500 (mm). Druh materiálu - Polypropylén. Maximálne tepelné zaťaženie - do 90 (°C)	áno			

Položka č. 12: Odpadová rúra PVC 50x500mm

Funkcia				
Odpadová rúra PVC 50x500mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer DN - 50 (mm). Kruhovú tuhosť potrubia - 2 (SN (kN/m ²). Stavebná dĺžka - 500 (mm). Druh materiálu - Polypropylén. Maximálne tepelné zaťaženie - do 90 (°C)	áno			

Položka č. 13: Páková sprchová nástenná batéria Titania Iris New 94464/1,0 rozteč 100mm/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Páková sprchová batéria rozteč 100mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Páková nástenná sprchová batéria bez sprchového setu. V oblom dizajne. V chrómovom prevedení. Rozteč batérie 100 mm.	áno			
Kvalitná a odolná, keramická kartuš 35 mm s 5 ročnou zárukou. Prvotriedne chrómové prevedenie. Sprchová nástenná batéria so spodným vývodom s rozstupom 100 mm.	áno			

Položka č. 14: Páková sprchová nástenná batéria Titania Iris New 94461/1,0 rozteč 150mm/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Páková sprchová batéria rozteč 150mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalitná a odolná, keramická kartuš 35 mm s 5 ročnou zárukou. Prvotriedne chrómové prevedenie. Sprchová nástenná batéria so spodným vývodom s rozstupom 150 mm.	áno			
Páková nástenná sprchová batéria bez sprchového setu. V oblom dizajne. V chrómovom prevedení. Rozteč batérie 150 mm.	áno			

Položka č. 15: Páková vaňová batéria Titania Iris chróm 92024/1,0 rozteč 100mm/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Páková vaňová batéria 100mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalitná a odolná, keramická kartuš 35 mm s 5 ročnou zárukou. Prvotriedne chrómové prevedenie. Vaňová nástenná batéria s rozstupom 100 mm a kovovým aretačným prepínačom.	áno			

Položka č. 16: Páková vaňová batéria Titania Iris chróm 92020/1,0 rozteč 150mm/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Páková vaňová batéria 150mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalitná a odolná, keramická kartuš 35 mm s 5 ročnou zárukou. Prvotriedne chrómové prevedenie. Vaňová nástenná batéria s rozstupom 150 mm a kovovým aretačným prepínačom.	áno			

Položka č. 17: Umývadlová drezová nástenná batéria rozteč 100 mm Titania Iris chróm 92077,0/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Umývadlová drezová batéria rozteč 100 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalitná a odolná, keramická kartuš 35 mm s 5 ročnou zárukou. Prvotriedne chrómové prevedenie. Drezová, nástenná batéria s rozstupom 100 mm a elegantným otočným plochým ramenom s dĺžkou 200 mm.	áno			
Ploché rameno, dĺžka 200mm	áno			

Položka č. 18: Umývadlová drezová nástenná batéria rozteč 150 mm Titania Iris chróm 92076,0/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Umývadlová drezová batéria rozteč 150 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalitná a odolná, keramická kartuš 35 mm s 5 ročnou zárukou. Prvotriedne chrómové prevedenie. Drezová, nástenná batéria s rozstupom 150 mm a elegantným otočným plochým ramenom s dĺžkou 200 mm.	áno			
Ploché rameno, dĺžka 200mm	áno			

Položka č. 19: Umývadlová batéria bez výpusti Titania Iris chróm 92001/1,0 /alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Stojanková umývadlová batéria bez výpusti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalitná a odolná, keramická kartuš 35 mm s 5 ročnou zárukou. Prvotriedne chrómové prevedenie. Umývadlová batéria bez výpusti. Súčasťou batérie sú prívodové hadičky s dĺžkou 35mm.	áno			
Rameno pevné	áno			

Položka č. 20: Set sprchový ECONOMY - Sprchová hadica s hlavickou /alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Sprchová hadica s hlavickou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Dĺžka hadice	cm			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sprchový set obsahuje: ručnú sprchu, hadicu ručnej sprchy a držiak sprchy	áno			

Položka č. 21: WC membrána gumová T2447/II-07

Funkcia				
Náhradná membrána do WC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
T-2447/II-07 Membrána gumová pre vypúšťacie zariadenie pre keramické WC splachovacie nádržky 70x26x10.	áno			

Položka č. 22: Alcadrain Tesnenie pre vypúšťacie ventily A2000, 64 x 30 x 2 mm

Funkcia				
Náhradné tesnenie do WC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tesnenie pre vypúšťacie ventily A2000, A02, 03/A, 06, 07. Materiál odolný proti zachytávaniu nečistôt. Rozmer: 64 x 30 x 2 mm	áno			
Tvarové tesnenie z gumy	áno			

Položka č. 23: Manžeta vrapová pre starý typ WC 58 - 33 mm, čierna

Funkcia				
Náhradná manžeta do WC.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Manžeta do WC keramiky	áno			

Položka č. 24: Alcadrain Súprava splachovacia so STOP tlačidlom 13 mm (1/2") /kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Náhradná splachovacia súprava				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastový závit dĺžka 38 mm. Zabudované sítko pre zachytenie nečistôt. Plynulé uzavretie bez rázov. Nastaviteľná výška vodnej hladiny. Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom rádu. Konštrukcia umožňuje nastavenie optimálnej výšky ventilu podľa výšky nádržky. Vypúšťací mechanizmus START / STOP. Clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody. Možnosť nastavenia tlačidla mimo osu ventilu. Tlačidlo START / STOP pochrómované. Rozsah nastavenia výšky 310 mm - 405 mm. Funkčné požiadavky trieda I. Akustická skupina II <30 dB.	áno			
Obsah balenia: Fixačný materiál: skrutka M8×65 – 2 ks, napúšťací ventil A15-1/2", súprava tesnenia, vypúšťací ventil A2000, záslepka chróm	áno			

Položka č. 25: Alcadrain Súprava splachovacia so STOP tlačidlom 10 mm (3/8") /kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Náhradná splachovacia súprava				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastový závit dĺžka 38 mm. Zabudované sítko pre zachytenie nečistôt. Plynulé uzavretie bez rázov. Nastaviteľná výška vodnej hladiny. Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom rádu. Konštrukcia umožňuje nastavenie optimálnej výšky ventilu podľa výšky nádržky. Vypúšťací mechanizmus START / STOP. Clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody. Možnosť nastavenia tlačidla mimo osu ventilu. Tlačidlo START / STOP pochrómované. Rozsah nastavenia výšky 310 mm - 405 mm. Funkčné požiadavky trieda I. Akustická skupina II <30 dB.	áno			
Obsah balenia: Fixačný materiál: skrutka M8×65 – 2 ks, napúšťací ventil A16-3/8", súprava tesnenia, vypúšťací ventil A2000, záslepka chróm	áno			

Položka č. 26: Páka ovládacia T- 2433/IV

Funkcia				
Splachovacie páka pre plastové wc nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka 300mm, šírka 30mm, farba biela, materiál plast	áno			

Položka č. 27: WC sedátko univerzálne SOFTCLOSE, Duroplast /kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Náhradné univerzálne WC sedátko				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
WC sedátko univerzálne SOFTCLOSE - pomalé sklápanie, Duroplast . CLICK systém rýchlo odnímateľné sedátko. Kovové pánty s bielou plastovou krytkou, univerzálne nastaviteľné v dvoch osiach.	áno			
SOFTCLOSE – bezpečnostný spomaľovací systém zatvárania Farebne stály materiál Možnosť dotiahnutia pántu skrutkovačom zhora Materiál: duroplast s antibakteriálnymi vlastnosťami (zabezpečené obsahom zlúčenín striebra)	áno			
Farba	biela			

Položka č. 28: Rohový ventil s filtrom, krytkou a kovovou pákou, pochrómovaná mosadz, 1/2"x1/2"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevádzková teplota: 0°C až +95°C.	áno			

Položka č. 29: Odpadová flexi hadica priemer 110, flexi napojenie k WC A97

Funkcia				
Pre pripojenie WC na odpadové potrubie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: polypropylén, nastaviteľná dĺžka 280–550 mm, priemer pripojenia 80/110×100/120 mm, tesnenie je pevnou súčasťou napojenia, trvalá pevnosť spoja vďaka modernej technológii – rotačné zváranie vlnovca a hrdla	áno			
Farba	Biela			

Položka č. 30: Tesnenie ploché klingerit 1/2" (15 x 24 x 2 mm)

Funkcia				
Klingerit. tesnenie 1/2" do kurenárskeho šróbenia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tesnenie ploché 1/2" (15 x 24 x 2 mm), pre vodu / plyn, materiál - klingerit, max. telota 250 °C, červené	áno			

Položka č. 31: Tesnenie ploché klingerit 3/4" (20x30x1,5mm)

Funkcia				
Klingerit. tesnenie 3/4" do kurenárskeho šróbenia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tesnenie ploché 3/4" (20x30x1,5), pre vodu / plyn, materiál - klingerit, max. telota 250 °C, červené	áno			

Položka č. 32: Kartuša do vodovodnej batérie - Iris CA/92000

Funkcia				
Kartuša k batériám Novaservis Iris				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery (pr. x V): 35 x 60 mm	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 14:30 hod
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a môže byť dôvodom na zrušenie zákazky.

Nedodržanie podstatných technických a výkonových parametrov obstarávaných položiek, bez predchádzajúcej konzultácie a následného schválenia objednávateľom, bude dôvodom na zrušenie zákazky.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.10.2023 09:05:00 - 02.11.2023 09:05:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 999,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 399,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.10.2023 09:30:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Aquastar, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska