

Kúpna zmluva č. Z202310839_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trnavský samosprávny kraj
Sídlo: Starohájska 10, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1881800000007000501106
Telefón: +421 33 5559521

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MAXNETWORK, s.r.o.
Sídlo: Kapitána Jána Nálepku 866/18, 92522 Veľké Úľany, Slovenská republika
IČO: 36250481
DIČ: 2020192009
IČ DPH: SK2020192009
Bankové spojenie: IBAN: SK2609000000000176308287
Telefón: 0042131 230 0501

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kamerový systém - CCTV
Kľúčové slová: Kamerový systém
CPV: 35125300-2 - Bezpečnostné kamery; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kábel U/FTP
2. FXP/VRM20 izolačná rúrka
3. FXP/VRM32 izolačná rúrka vrátane spojok a príchytiek, hmoždínok
4. HDPE 40, Kopoflex 40
5. protipožiarny tmel
6. CHKE-R 3x2,5 kábel napájací
7. istič 16A
8. drobný inštalačný materiál
9. Predpätňová ochrana pro 10/100Mb Ethernet a napájanie PoE
10. Rozvádzač 19"
11. Rozvod sieťového napätia 8x230VAC, kábel 2m, 19"/1U
12. ventilačná jednotka
13. Organizér
14. Licencia pre analýzu obrazu
15. PC klient DELL, HP....PC, myš klávesnica
16. meranie 1 úseku slučky

17. Forma káblová do 5x2
18. Kontrola riadiaceho vstupu/ výstupu z NVR
19. Úprava káblovej trasy podľa HIP
20. Prierez stenou/stropom
21. Programovanie, oživenie a preskúšanie systému
22. Vstupná odborná prehliadka a skúška
23. Pridružené výkony
24. Dopravné náklady
25. Zaškolenie obsluhy
26. Vystavenie správy o odbornej prehliadke
27. Šachta do zeme
28. Predpäťová ochrana pre 2130V, DA 275
29. 3 MPX
30. 4 MPX,
31. 32" LED
32. 8 kanálový IP záznamník

Položka č. 1: Kábel U/FTP

Funkcia				
kábel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kábel U/FTP 600 MHz, LSZH, C6A alt CAT5E, biely 500m kotúč, 4Px23AWG, resp. ekvivalent	m			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: FXP/VRM20 izolačná rúrka

Funkcia				
izolačná rúrka vrátane spojok a príchytiek, hmoždínok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
FXP/VRM20 izolačná rúrka vrátane spojok a príchytiek, hmoždínok, resp. ekvivalent	m			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: FXP/VRM32 izolačná rúrka vrátane spojok a príchytiek, hmoždínok

Funkcia				
izolačná rúrka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
FXP/VRM32 izolačná rúrka vrátane spojok a príchytiek, hmoždínok, resp. ekvivalent	m			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: HDPE 40, Kopoflex 40

Funkcia				
rúrka do zeme				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
HDPE 40, Kopoflex 40, rúrka do zeme, resp. ekvivalent	m			90

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 5: protipožiarny tmel

Funkcia				
protipožiarny tmel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
protipožiarny tmel	kg			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: CHKE-R 3x2,5 kábel napájací

Funkcia				
kábel napájací				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
CHKE-R 3x2,5 kábel napájací, resp. ekvivalent	m			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: istič 16A

Funkcia				
istič				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
istič 16A	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: drobný inštalacný materiál

Funkcia				
drobný inštalacný materiál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
drobný inštalacný materiál (hmoždinky, skrutky a pod.)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Predpät'ová ochrana pro 10/100Mb Ethernet a napájání PoE

Funkcia				
Predpät'ová ochrana pro 10/100Mb Ethernet a napájání PoE				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpät'ová ochrana pro 10/100Mb Ethernet a napájání PoE	ks			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Rozvádzač 19"

Funkcia				
Rozvádzač 19", 15-18U / 600x600, sklenené dvre, organizéry káblov...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Rozvádzač 19", 15-18U / 600x600, sklenené dvere, organizéry káblov..., resp. ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Rozvod sieťového napätia 8x230VAC, kábel 2m, 19"/1U

Funkcia				
Rozvod sieťového napätia 8x230VAC, kábel 2m, 19"/1U				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozvod sieťového napätia 8x230VAC, kábel 2m, 19"/1U	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: ventilačná jednotka

Funkcia				
ventilačná jednotka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ventilačná jednotka (ventilátor s termostatom) do stropu/dna	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Organizér

Funkcia				
Organizér				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Organizér	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Licencia pre analýzu obrazu

Funkcia				
Licencia pre analýzu obrazu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Licencia pre analýzu obrazu	kis			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: PC klient DELL, HP....PC, myš klávesnica

Funkcia				
PC klient DELL, HP....PC, myš klávesnica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PC klient DELL, HP....PC, myš klávesnica, resp. ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: meranie 1 úseku slučky

Funkcia				
----------------	--	--	--	--

meranie 1 úseku slučky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
meranie 1 úseku slučky	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Forma káblová do 5x2

Funkcia				
Forma káblová do 5x2				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Forma káblová do 5x2	ks			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Kontrola riadiaceho vstupu/ výstupu z NVR

Funkcia				
Kontrola riadiaceho vstupu/ výstupu z NVR				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kontrola riadiaceho vstupu/ výstupu z NVR	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Úprava káblovej trasy podľa HIP

Funkcia				
Úprava káblovej trasy podľa HIP				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Úprava káblovej trasy podľa HIP	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Prierez stenou/stropom

Funkcia				
Prierez stenou/stropom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prierez stenou/stropom	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Programovanie, oživenie a preskúšanie systému

Funkcia				
Programovanie, oživenie a preskúšanie systému				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Programovanie, oživenie a preskúšanie systému	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Vstupná odborná prehliadka a skúška

Funkcia				
Vstupná odborná prehliadka a skúška				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vstupná odborná prehliadka a skúška	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Pridružené výkony

Funkcia				
Pridružené výkony				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pridružené výkony	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Dopravné náklady

Funkcia				
Dopravné náklady				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dopravné náklady	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Zaškolenie obsluhy

Funkcia				
Zaškolenie obsluhy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zaškolenie obsluhy	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Vystavenie správy o odbornej prehliadke

Funkcia				
Vystavenie správy o odbornej prehliadke				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vystavenie správy o odbornej prehliadke	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: Šachta do zeme

Funkcia				
Šachta do zeme				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šachta do zeme hl=1100, poklop =600 kovový, šachta pre zaťahovanie HDPE rúrok, káblov, osadiť pred lávkou do terénu, utesniť proti vode, 8x prechodky pre FHDPE40	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Predpätová ochrana pre 2130V, DA 275

Funkcia				
Predpätová ochrana pre 2130V, DA 275				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpätová ochrana pre 2130V, DA 275	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: 3 MPX

Funkcia				
3 MPX				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
3 MPX, Tubusová, pravá D/N s ICR, VF motorický objektiv 2.8 - 12mm, H.265/H.264, Super Low Light (farba:0,008 Lux@ (F1.2, AGC ON)), WDR, dosvit IR 50m, Audio, Alarm, BNC, micro SD/SHDC slot, Inteligencia, POE (802.3-af)/12VDC, vykurovanie IP66, resp. ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: 4 MPX,

Funkcia				
4 MPX,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
4 MPX, Tubusová, Pravá D/N , H.265/H.264, VF motorický 2.8 - 12 mm, Inteligencia, WDR 120 dB, citlivosť 0.01 Lux@ (F 1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON 50m IR, Audio, I/Os, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE+ (802.3-at)/12VDC, IP67, IK10, resp. ekvivalent	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: 32" LED

Funkcia				
32" LED				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
32" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio reproduktor, Stereo Audio In, 16:9, kontrast1000:1, FULL HD, rozlíšenie 1920x1082, resp. ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 32: 8 kanálový IP záznamník

Funkcia				
8 kanálový IP záznamník resp. ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
8 kanálový IP záznamník, 8x PoE-af/at (200W), H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, 80/256 (IN/OUT) mbps šírka pásma, 16Mbps na kanál, eSATA/NAS/SAN, HDMI/VGA/BNC, 1,5u, 8 TB HDD, resp. ekvivalent	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutie NFP uzavretej objednávateľom ako prijímateľom NFP za účelom financovania predmetných predmetov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov súčinnosť.
Fakturácia bude uskutočnená až po dodaní a prevzatí predmetu kúpy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude kupujúcim potvrdený preberací protokol. Faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia na e-mailovú adresu: faktury@trnava-vuc.sk. Okrem toho doručí do podateľne osobne alebo poštou 3 písomné rovnopisy faktúry, ako aj všetky jej prílohy. Faktúra vystavená predávajúcim musí spĺňať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov
Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, najmä balenie, dopravu, inštaláciu a uvedenie do prevádzky na mieste plnenia.
Kamerový systém bude dodaný a nainštalovaný pre objekty vodného mlyna v Tomášikove.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
TS - slaboprúd - Tomášikovo.pdf	TS - slaboprúd - Tomášikovo.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Obec: Tomášikovo
Ulica: vodný mlyn

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.10.2023 08:00:00 - 30.11.2023 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplet
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

- 3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronickej platformy pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 250,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.10.2023 15:36:01

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

MAXNETWORK, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska