

# Kúpna zmluva č. Z202310918\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Adam sport, s. r. o.  
Sídlo: Bystrická cesta 5649/4B, 03401 Ružomberok, Slovenská republika  
IČO: 45881553  
DIČ: 2023122321  
IČ DPH: SK2023122321  
Bankové spojenie: IBAN: SK68 0900 0000 0003 3478 1572, BIC: GIBASKBX  
Telefón: 0915 824 928

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Záchranárske vybavenie  
Kľúčové slová: vyhľadávač, lavínový vyhľadávač, prilba, kladka, istítko, úväz, karabína, osma, postroj  
CPV: 35110000-8 - Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Lavínový vyhľadávač PIEPS PRO BT
2. Prilba Singing Rock Penta
3. Kladka s blokantom Petzl MICRO TRAXION
4. Istiaci a zlaňovací prístroj Edelrid Giga Jul
5. Sedací úväz Mammut Togir 3 Slide
6. Karabína HMS Singing Rock BORA so skrutkovým zámkom
7. Osma Singing Rock Rescue Figure Eight
8. Postroj Singing Rock Body II
9. Chránička lana CAMP Rope Protector
10. Vak na lano Singing Rock URNA
11. Lavínový batoh Ortovox Ascent 40L

#### Položka č. 1: Lavínový vyhľadávač PIEPS PRO BT

| Funkcia   |          |         |         |        |
|---|----------|---------|---------|--------|
| Moderný 3-antény lavínový vyhľadávač s možnosťou pripojenia cez Bluetooth |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

|   |   |     |     |     |
|---|---|-----|-----|-----|
| Počet   | ks                                      |     |     | 7   |
| Vysielacia frekvencia   | kHz                                     |     |     | 457 |
| Šírka prehladávaného pásma  | m                                       | 60  |     |     |
| Hmotnosť (vrátane napájacích batérií)   | g                                       |     |     | 230 |
| Teplotný rozsah   | °C                                      | -20 | +45 |     |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Hodnota/Charakteristika</b>          |     |     |     |
| Napájanie   | 3 alkalické batérie (AAA) 1,5V          |     |     |     |
| Životnosť batérií   | minimálne 400 hodín v režime vysielania |     |     |     |
| Rozmery   | 118x76x29 mm                            |     |     |     |
| Možnosť pripojiť vyhľadávač na mobilnú aplikáciu a stiahnuť tak napríklad aktuálny Firmware alebo vykonať Self-Check zariadenia. V mobilnej aplikácii možno vo vyhľadávачi nastaviť čas autorevertu, zapnutie / vypnutie vibrácií alebo spustiť tzv. Training Mode, kde je možné pripojiť a ovládať aj viac vyhľadávачov a simulovať tréningovú lavínu. | musí byť zabezpečené                    |     |     |     |

### Položka č. 2: Prilba Singing Rock Penta

|  |                                |                |                |               |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>   |                                |                |                |               |
| Druhá generácia ľahkej, komfortnej a odvetranej prilby pre horolezectvo. Pre svoju pohodlnosť a ľahkú konštrukciu je ideálny pre športové lezenie, tradičné lezenie, pohyb a lezenie v horách aj na via ferratách. |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Celkový počet  | ks                             |                |                | 12            |
| Veľkosť M/L  | ks                             |                |                | 8             |
| Veľkosť XL   | ks                             |                |                | 4             |
| Hmotnosť   | g                              |                | 205            |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Farba  | olivová zelená/šedá            |                |                |               |

### Položka č. 3: Kladka s blokantom Petzl MICRO TRAXION

|   |                                |                |                |               |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>  |                                |                |                |               |
| Ultraľahká malá kladka s integrovaným blokátorom.   |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Počet   | ks                             |                |                | 1             |
| Hmotnosť  | g                              |                |                | 85            |
| Priemer čepele  | mm                             |                |                | 25            |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Kotúč je uložený na guľôčkových ložiskách a má účinnosť 91 %  | musí byť zabezpečené           |                |                |               |
| Vačka z nehrdzavejúcej ocele funguje na zľadovatených a špinavých lanách a dá sa vypnúť tlačidlom a používať len kladka | musí byť zabezpečené           |                |                |               |

### Položka č. 4: Istiaci a zlaňovací prístroj Edelrid Giga Jul

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Funkcia</b>  |  |  |  |  |
| Istiaci a zlaňovací prístroj Edelrid Giga Jul má funkciu asistovanej brzdy, ktorú možno aktivovať a deaktivovať pomocou špeciálneho mechanizmu. Malé očko umiestnené v tele konštrukcie vám umožní dať voľnosť počas horného istenia. Tento model ľahko pracuje so všetkými dvojitémi a zdvojitými lanami s priemerom od 7,1 do 10 mm. Celá zostava je vyrobená z ľahkého hliníka, čo výrazne znižuje hmotnosť prenášaného zariadenia. V oblastiach náchylných na odieranie sa však používa odolná nehrdzavejúca oceľ. Zariadenie ponúka aj dva režimy navádzania, rýchly a jednoduchý. |  |  |  |  |

| Technické vlastnosti                                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Počet  | ks                      |         |         | 6      |
| Technické vlastnosti                                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Určené pre laná s priemerom od 7,1 do 10 mm            | musí byť zabezpečené    |         |         |        |
| Funguje s jednoduchými, polovičnými a dvojitými lanami | musí byť zabezpečené    |         |         |        |
| Funkcia asistenta brzdenia                             | musí byť zabezpečené    |         |         |        |
| Umožňuje istenie z hornej aj dolnej pozície            | musí byť zabezpečené    |         |         |        |
| Nízka náchylnosť na koróziu                            | musí byť zabezpečené    |         |         |        |

**Položka č. 5: Sedací úvaz Mammut Togir 3 Slide**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Univerzálny sedák do vysokohorského terénu kombinuje popruhovinu Split Webbing a laminováciu technológiu pre maximálne pohodlie, voľnosť pohybu a nízku hmotnosť. Je ideálny pre dlhšie výstupy na skalnatých povrchoch a v rôznych terénoch. Pomocou nastaviteľných ôk sa dá ľahko a rýchlo sedák nastaviť pre rôzne použitia. Štyri bezpečne ukotvené a tvarované pútko na výstroj poskytujú dostatočný priestor pre všetky lezecké pomôcky. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Celkový počet  | ks                      |         |         | 12     |
| Veľkosť M  | ks                      |         |         | 3      |
| Veľkosť L  | ks                      |         |         | 6      |
| Veľkosť XL   | ks                      |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Farba  | olivová zelená/čierna   |         |         |        |

**Položka č. 6: Karabína HMS Singing Rock BORA so skrutkovým zámkom**

| Funkcia   |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Univerzálna karabína HMS na lezenie a prácu vo výškach so skrutkovým zámkom |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet   | ks                      |         |         | 59     |
| Hmotnosť  | g                       |         |         | 63     |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| farba   | čierna                  |         |         |        |
| hruškovitý tvar uľahčuje istenie polovičným uzlom alebo istiacim vedrom     | musí byť zabezpečené    |         |         |        |
| skrutkovací zámok so šikmými zárezmi zaisťuje účinné zaistenie karabíny     | musí byť zabezpečené    |         |         |        |
| certifikované na športové a priemyselné použitie                            | musí byť zabezpečené    |         |         |        |

**Položka č. 7: Osma Singing Rock Rescue Figure Eight**

| Funkcia   |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Veľmi pevná špeciálna oceľová zlaňovacia osma Singing Rock Rescue Figure Eight pre záchranu a rýchle zlaňovanie. Je vyrobená z kvalitnej nerezovej ocele. Ponúka veľký rozsah použitia priemeru lán. Špeciálny tvar dovoľuje zablokovať lano, umožňuje zlaňovať s veľkou záťažou. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet   | ks                      |         |         | 15     |
| Hmotnosť  | g                       |         |         | 154    |
| Pevnosť   | kN                      |         |         | 40     |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|       |        |
|-------|--------|
| farba | čierna |
|-------|--------|

**Položka č. 8:      Postroj Singing Rock Body II**

| <b>Funkcia</b>   |                                |                |                |               |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Celotelový pracovný postroj na zachytenie pádu - s tromi prackami SPEED  |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Celkový počet  | ks                             |                |                | 12            |
| Veľkosť S/M/L  | ks                             |                |                | 8             |
| Veľkosť XL/XXL   | ks                             |                |                | 4             |
| Hmotnosť   | g                              | 1185           | 1240           |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| farba  | čierna                         |                |                |               |
| určené pre profesionálov, ktorí pracujú v oblastiach so zvýšeným rizikom pádu, pošmyknutia alebo pošmyknutia (najmä na použitie na rovných a šikmých plochách) | musí byť zabezpečené           |                |                |               |
| jednoduchý a bezpečný predný upevňovací bod - duralový krúžok s nosnosťou 15 kN  | musí byť zabezpečené           |                |                |               |
| oba body upevnenia na zachytenie pádu sú v súlade s normou EN 361  | musí byť zabezpečené           |                |                |               |
| plynulo nastaviteľné nohy a ramenné popruhy  | musí byť zabezpečené           |                |                |               |
| dve materiálové slučky s kapacitou 5 kg  | musí byť zabezpečené           |                |                |               |

**Položka č. 9:      Chránička lana CAMP Rope Protector**

| <b>Funkcia</b>  |                                |                |                |               |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Pevný a mechanicky odolný PVC chránič lana, ktorý zabraňuje preniknutiu alebo poškodeniu lana pri istení cez okraj. |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Počet   | ks                             |                |                | 5             |
| Hmotnosť  | g                              |                |                | 75            |
| Dĺžka   | cm                             |                |                | 54            |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Materiál  | PVC                            |                |                |               |

**Položka č. 10:      Vak na lano Singing Rock URNA**

| <b>Funkcia</b>  |                                |                |                |               |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Vak na lano na zlaňovanie v náročnom teréne                           |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Počet   | ks                             |                |                | 10            |
| Maximálna dĺžka lana  | m                              |                |                | 40            |
| Objem   | l                              |                |                | 11            |
| Hmotnosť  | g                              |                |                | 240           |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| jednoduché pripevnenie k sedáku a k nohe pomocou plastového trojzubca | musí byť zabezpečené           |                |                |               |
| vyrobené z odolného a kvalitného materiálu                            | musí byť zabezpečené           |                |                |               |
| vhodné pre maximálnu dĺžku lana 40 m s priemerom 11,0 mm              | musí byť zabezpečené           |                |                |               |
| vnútorná slučka na uviazanie konca lana                               | musí byť zabezpečené           |                |                |               |

|   |                      |
|---|----------------------|
| západkový systém umožňuje plynulé odvíjanie lana              | musí byť zabezpečené |
| taška sa dá úplne uzavrieť, aby sa zabránilo strate nástrojov | musí byť zabezpečené |
| bočné vrecko  | musí byť zabezpečené |

#### Položka č. 11: Lavínový batoh Ortovox Ascent 40L

| Funkcia   |   |         |         |        |
|---|---|---------|---------|--------|
| Ortovox Ascent 40L je technický, ľahký a odolný lavínový batoh, ideálny na jednodňový skialpinizmus. S objemom 40 litrov a vnútornými kapsami má dostatok priestoru na všetko vybavenie na dokonalý deň v horách. Batoh vyniká možnosťami uchytenia na cepíny, lano, prilbu, či lyže. Komfort pri nosení podporuje 3D chrbtový systém. Sťahovacími popruhmi môžete batoh zmenšiť, alebo lavínový systém úplne vybrať. |   |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet   | ks  |         |         | 1      |
| Objem batohu  | l   | 40      |         |        |
| Hmotnosť batohu   | g   |         | 1290    |        |
| Hmotnosť batohu s lavínovým systémom a bombičkou  | g   |         | 2290    |        |
| Objem záchranného airbagu   | l   |         |         | 160    |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika                                       |         |         |        |
| Materiál  | Nylon + Polyamid 420D Oxford HD + Polyamid 100D Robic Ripstop |         |         |        |
| Farba   | čierny antracit   |         |         |        |
| Lavínový systém s bombičkou je súčasťou batohu  | musí byť zabezpečené  |         |         |        |

#### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov  |
|--|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia  |
| Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.  |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy   |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar   |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.   |
| Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.   |
| Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru a dodací list s tovarom.  |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.  |
| Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.   |
| Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 14:00.   |
| Na faktúre musí byť uvedená adresa miesta plnenia.   |
| Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.   |
| Záručná doba dodaného tovaru musí byť min 24 mesiacov od dátumu dodania tovaru.  |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok. |
| Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.  |
| Tovar musí spĺňať požiadavky podľa platných EN, ISO noriem.  |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Žilina  
Obec: Žilina  
Ulica: Rajecká cesta 18

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.10.2023 12:59:00 - 03.11.2023 12:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 916,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 100,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.10.2023 08:34:00

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
Adam sport, s. r. o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy