

Kúpna zmluva č. Z202311025_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo: Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 37910337
DIČ: 2021872083
IČ DPH: SK2021872083
Bankové spojenie: IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299
Telefón: 0960 42 36 00

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Llsyst s.r.o.
Sídlo: Žilinská 864/6, 01861 Beluša, Slovenská republika
IČO: 53706587
DIČ: 2121503362
IČ DPH: SK2121503362
Telefón: 0903765988

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: datavideoprojektory a lampy do projektorov
Kľúčové slová: datavideoprojektory, lampy do projektorov
CPV: 38652120-7 - Videoprojektory
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: telekomunikačná technika

Funkcia				
Pre zabezpečenie vzdelávacieho procesu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Projektor Epson EB-L520U s min. tech. parametrami:	ks			1
- minimálna uhlopriečka obrazu	cm/"	127/50		
- maximálna uhlopriečka obrazu	cm/"	1270/500		
- životnosť	h/d	20000/833,33		
- Životnosť lampy v ECO	h/d	30000/1250		
- hlučnosť	dB		31	
- max spotreba	W		293	
- hmotnosť	kg		7,7	
Video kábel Vention Optical HDMI 2.0 20m Black Zinc Alloy Type s min tech. parametrami:	ks			2
Kábel PremiumCord HDMI 2.1 kábel 8K@60Hz + Ethernet kábel 1,5m pozlátené konektory s min tech. parametrami:	ks			13

Prenosný rekordér Zoom H1n-VP Black s min tech. parametrami:	ks			1
Prenosná ozvučovací súprava RH SOUND PP-2112ADX-CB s min tech. parametrami:	ks			2
Kábel RCA 2x-RCA 2X, 10 M ECO-LINE	ks			1
Kábel dátový AXAGON ADR-210 USB 2.0 10M	ks			1
Kábel Cinch 2x audio M/M 10m, sivý, pozl. konektor, Slim, Cromo Line	ks			3
Kábel spájací ADAM HALL K3 YFCC 0100 1M (Konektor 1: 2x RCA (M) Konektor 2: XLR (F))	ks			1
Konektor C14 samec 250V 10A	ks			8
Konektor C13 samica 250V 10A	ks			6
Kábel PremiumCord Jack 3,5mm-2XCINCH F/M 20 cm	ks			4
Audio kábel 3,5mm jack-2xRCA 2,5m , EQUIP	ks			4
Adaptér Jack, jack zástrčka 6,35mm-cinch zásuvka čiernobiela , pól 2	ks			12
Kábel Cablexpert 2xcinch 2xcinch audio 1,8m	ks			4
Audio kábel Adam Hall 3 STAR BWM 1m, male konektor 1x jack 3,5 mm (TRS), 1x XLR3, rovné zakončenie	ks			2
Tyro Tym - 30 rozbočka signálového káblu 1x samec - 2x samica, dvojité tienenie, ohybná matná izolácia, zapletené vodiče pre zníženie rušenia signálu, lisované konektory 2x RCA (CINCH)	ks			4
Bezdrôtový mikrofón WR-218HL s min tech. parametrami:	spr			1
Mikrofón na kravatu kompatibilný so spr WR-218HL	ks			2
Hama nástenný držiak TV, pohyblivý (2 dvojité ramená), 600x400 s min tech. parametrami:	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Projektor Epson EB-L520U s min. tech. parametrami:	-			
- Natívne rozlíšenie 1920x1200 px	-			
- maximálne rozlíšenie 1920x1080 px	-			
- pomer strán 16:10	-			
- kontrast 2 500 000:1	-			
- technológia LCD, Obnovovacia frekvencia 240 Hz, Zdroj svetla Laser,	-			
- Svietivosť 5 200 ANSI lm (4 160 ISO lm), Svietivosť v ECO 3 640 ANSI lm	-			
- Typ pripojenia HDMI 2.0, VGA, HDMI 2 ks, VGA 2 ks	-			
- Grafické vstupy HDMI, VGA (D-SUB), Ostatné vstupy/výstupy USB, LAN, Audio jack vstup	-			
- Umiestnenie Na strop, Na stôl, Na stenu, Na zem	-			
- Výbava Reprodukory, Diaľkové ovládanie	-			
- rozmery: š x v x h 44cmx12,2cmx30,4cm	-			
- záruka 3 roky	-			
- , Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (2x), HDBaseT, Výstup – minikonektor, Vstup – minikonektor (2x), USB 2.0-A, USB 2.0, podpora aplikácie iProjection, funkcia Quick Corner. Napríklad:	-			
Video kábel Vention Optical HDMI 2.0 20m Black Zinc Alloy Type s min tech. parametrami:	-			

- Video kábel – prepájací, dĺžka 20 m, male konektor 2x HDMI (HDMI 2,0), pozlátené konektory, rovné zakončenie	-
- Video kábel Vention Optical HDMI prináša dokonalý obraz v 4K kvalite.	-
- Rozhranie HDMI Portu 2.0 poskytuje šírku pásma 18 Gbps	-
- Podporuje 32bit audio kanál	-
Kábel PremiumCord HDMI 2.1 kábel 8K@60Hz + Ethernet kábel 1,5m pozlátené konektory s min tech. parametrami:	-
- HDMI a Ethernet kábel umožňuje prepojenie dvoch audio / video zariadení. PremiumCord HDMI 2.1 High Speed + Ethernet kábel 8K@60Hz, pozlátené 2 m kphdm21-2 prenáša Ultra HD video s rozlíšením 8K@60 Hz a dáta rýchlosťou 48 Gb/s. Medený vodič je tieneny. Kompatibilný so všetkými súčasnými TV.	-
- HDMI 2.1 High Speed kábel + Ethernet kábel	-
- Maximálne rozlíšenie: Ultra HD 8K@60hz, 4K@120Hz	-
- Maximálny dátový prenos: 48Gb/s	-
- Pozlátené konektory: HDMI typ A (19pin) male <=> HDMI typ A (19pin) male	-
- Rozlíšenie: 7680 x 4320 bodov pri 60Hz, 3840 x 2160 bodov pri 120Hz alebo nižšie podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i	-
- Podporuje: HDMI 2.1 a nižšie	-
- Podporuje HDCP 2.2, Audio Return Channel (ARC), High Dynamic Range (HDR)	-
- Podporuje: 8K, 4K, Deep Color, 3D, xvYCC (xvColor), auto lip-sync, ARC, CEC, HDCP, Dolby TrueHD, HEC	-
- 3D video po HDMI pripojenie	-
- VRR Variable Refresh Rate, farebná hĺbka: 24-bit	-
- 19žilový kábel, trikrát tieneny, 100% medené vodiče AWG30	-
Prenosný rekordér Zoom H1n-VP Black s min tech. parametrami: (obsahuje polstrované puzdro, micro USB kábel, napájací adaptér AD-17 a penový windscreen.)	-
- kondenzátorové mikrofóny X / Y, vysokovýkonný grafický LCD displej, viacjazyčné užívateľské menu v angličtine, nemčine, čínštine, japončine, francúzštine a španielčine, prevádzka na 2 batérie AAA umožňujúci až 10 hodín nepretržitého používania, voliteľný AC adaptér Zoom AD-17 pre nepretržité napáj	-
- ovládanie rýchlosti prehrávania a opakované prehrávanie AB, funkcie Stereo Bounce pre nahrávanie nových zvukov do existujúceho záznamu, funkcia auto-record, pre-record a self-time, podporuje nahrávanie vo formáte WAV (16 a 24 bitov pri 44,1 / 48 alebo 96 kHz) alebo MP3, H1n-VP	-
Prenosná ozvučovací súprava RH SOUND PP-2112ADX-CB s min tech. parametrami:	-
- Ideálne zariadenie pre ozvučenie škôl, konferencií, záhradných párty a všade tam, kde sa vyžaduje mobilný kompaktný prenosný ozvučovací systém. Veľmi dlhá prevádzka na akumulátor (až 8 hod.)!!! Aktívny dvojpásmový prenosný PA ozvučovací systém s integrovanou batériou,	-

- dvoma bezdrôtovými UHF mikrofónmi do ruky, prehrávačom MP3 z USB/SD, FM tunerom, možnosťou prehrávania MP3 cez Bluetooth a diaľkovým ovládačom. Osadený je 12" basovým a 1,3" výškovým reproduktorom so 100 W vstavaným digitálnym D-class zosilňovačom, ktorý zaručí vysoký výkon na rôzne aplikácie.	-
- VSTUPY: 1 x mikrofónny vstup (Jack 6,3 mm), 1x line vstup (2x cinch), 1x line (GUITAR).	-
- VÝSTUP: 2x cinch (MIX OUTPUT). Výhodou sú dva vstavané bezdrôtové mikrofóny do ruky s dosahom až 50 m.	-
- MP3 prehrávač s podsvieteným displejom ponúka možnosť prehrávania hudby z USB / SD karty, bluetooth a FM tunera s možnosťou diaľkového ovládania cez priložený DO.	-
- Zabudovaný efektový procesor (Echo) s možnosťou nastavenia.	-
- Zariadenie má praktickú výsuvnú rukoväť, kolieska pre jednoduchší transport a je vybavený hniezdom pre osadenie na stojan.	-
- Súčasťou balenia je aj diaľkové ovládania. • Kvalitné komponenty a pevná konštrukcia pre dlhú životnosť. • Napájanie mikrofónu: "AA" 1,5 V x 2.	-
- Výkon vstavaného zosilňovača: 100/200 W, • Frekvenčný rozsah: 80 Hz-18 kHz (-10 dB), • Citlivosť: 95 dB (± 2 dB), • Špeciálne funkcie: Slot USB / SD, LCD display, FM, bluetooth, bezdrôtové mikrofóny a integrovaná batéria, • Rozmer: 340x310x575 mm, • Hmotnosť: 14 Kg,	-
Bezdrôtový mikrofón WR-218HL s min tech. parametrami:	-
Profesionálna dvojkanálová UHF bezdrôtová mikrofónna súprava s mikrofónom do ruky a na kravatu. Vyznačuje sa veľkým, podsvieteným displejom na prijímači ako aj na vysielači, kvalitným prenosom zvuku a možnosťou ladenia frekvencií. Synchronizácia vysielača cez IR rozhranie.	-
- Systém s použitím FM modulácie a vysoko výkonnou novou technológiu dvojitej konverzie frekvenčnej syntézy PLL pre dosiahnutie vysokej kvality zvuku. Štandardné prevedenie šasi 1U.	-
- Mikrofón je vhodný pre široké využitie ako je profesionálne, domáce, školské, spoločenské akcie, konferenčné miestnosti a pod. Dosah až 60 m.	-
- Technické parametre: • Použité pásmo UHF, PLL syntéza, FM modulácia, • Laditeľná frekvencia prenosu: : 823,00 MHz až 832,00 MHz; 863,00 MHz až 865,00 MHz, • Ochrana pred RF rušením, • Frekvenčný rozsah: 50 Hz-18 kHz, • Odstup signál/šum: >80 dB, •	-
- Napájanie mikrofónu: "AA" 1,5 V x 2 (súčasťou balenia). • Výstupný konektor: Jack 6,3 mm nesym., XLR sym. • Súčasťou balenia prepojovací kábel 2x Jack 6,3 mm 1 m. • Rozmer (mm): 410 x 44 x 210, • Hmotnosť balenia: 1,4 kg,	-
Hama nástenný držiak TV, pohyblivý (2 dvojitá ramená), 600x400 s min tech. parametrami:	-
- pohyblivý držiak pre TV obrazovky s uhlopriečkou cca. 32 až 84 palcov (81 až 213 cm) - podpora VESA (rozteč závitov): 100x100 až 600x400 - max. veľkosť upevňovacích závitov na TV: M8 - konštrukcia: 2 dvojitá nosné ramená,	-

- dvojité ramená zaisťujú lepšiu stabilitu a rozloženie hmotnosti v celom rozsahu pohybu - možnosť vyrovnaní držáku po montáži vďaka oválnym dieram - svorka pre vedenie káblov - rozsah otáčania do strán: 150 st. - rozsah naklápania: +/- 15 st. - dodatočné horizontálne vyrovnanie (rotácia): 6 st. -	-
- rozmery nástenného modulu: 29,7 x 17,8 cm - hĺbka: 8,4 až 42 cm - nosnosť: max. 50 kg - kategória: 1* (základný rad) - farba: čierna - vodováha a vrtacia šablóna pre ľahkú a rýchlu montáž - set montážneho materiálu vrátane hmoždiniek Fischer	-

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Názov	Upresnenie
VLASTNÝ NÁVRH OD DODÁVATEĽA!!!!!!	-
Vrátane dopravy na miesto plnenia.	-
Ak sa v opisnom formulári a jeho prílohách uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.	-
V prípade, že bude ponúkaný ekvivalent uvedených tovarov, objednávateľ vyžaduje skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosť posudzovania zhody ako dôkaz, že dodaný tovar zodpovedá určenému opisu predmetu zákazky (§ 42 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).	-
Odovzdanie dokladov a dokumentácie k predmetu zákazky (návod na obsluhu a údržbu) v slovenskom alebo českom jazyku.	-
Doručenie faktúry spolu s dodávkou.	-
Tovar doručiť a odovzdať v pracovných dňoch v čase od 07,00-13,00 hod. V prípade reklamácie je dodávateľ povinný materiál prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.	-
Objednávateľ požaduje poslať do troch pracovných dní kópie technickej dokumentácie výrobku, ktorý bude predmetom dodávky na e-mail objednávateľa.	-
Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý predmet zákazky.	-
Všetky uvedené technické parametre sú požadované za minimálne.	-

Dodávku tovaru, ktorý nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy (OPEP).	-
Do 7. pracovných dní po zverejnení kúpnej zmluvy dodať rozpis cien jednotlivých komodít.	-
Objednávateľ požaduje záruku minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu.	-
Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať toľko tovaru, koľko bude aktuálne potrebovať a do výšky vyčlenených finančných prostriedkov	-
Splatnosť faktúry vystaviť na 30 dní.	-
Nedodržanie osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy. Verejný obstarávateľ má v takomto prípade právo odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.	-

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Demänová 393

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.10.2023 07:00:00 - 30.11.2023 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 904,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 485,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202311025

V Bratislave, dňa 13.10.2023 10:02:01

Objednávateľ:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Llsyst s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy