

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O EVIDENCII

B Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) 17.8.2004

I Dátum prvej evidencie v SR 17.8.2004 E VINNLJWVH7HP4Z004595

A Evidenčné číslo PO590BL H Platnosť do -

C.2.1 Vlastník vozidla GLÓRIA s.r.o.
Dátum narodenia / IČO 0036720682

C.2.3 Trvalý pobyt / sídlo vlastníka Prešov
Moyzešova 5779/58

C.1.1 Držiteľ osvedčenia GLÓRIA s.r.o.
Dátum narodenia / IČO 0036720682

C.1.3 Trvalý pobyt / sídlo držiteľa Prešov

Moyzešova 5779/58

v Prešove

dňa 6.3.2009

Zmena údajov o vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi osvedčenia o evidencii

C.5

C.6

Záznamy o prevode držby vozidla na inú osobu

v

dňa

podpis oprávnenej osoby
odtlačok pečiatky

podpis oprávnenej osoby
odtlačok pečiatky

dňa

II. Nástavba je namontovaná na vozidlo podľa osvedčenia Ministerstva dopravy.

pôst a telekomunikácií SR o schválení typu nadväzky vozidla

č. kopania

zo dňa

podpis oprávnenej osoby
odtlačok pečiatky

dňa

I. Motorové - prípojné vozidlo je zhodné s typom

a telekomunikácií SR o uznaní typového schválenia ES

schváleným Ministerstvom dopravy, pôst a telekomunikácií SR k prevádzke

na pozemných komunikáciách

je schválené rozhrnutím členského štátu pre cestnú dopravu a jazdenie

komunikácie v

č. osvedčenia (č. ZTO)

č. kopania

zo dňa

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK

OSVEDČENIE O EVIDENCII

SF 816968

MINISTERSTVO DOPRAVY,
PÔST A TELEKOMUNIKÁCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Свидетельство за управление

Permiso de circulación

Osvědčení o registraci

Registreringsattest

Zulassungsbeseheingung

Registrecrimistumistus

Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής

Registration certificate

Certificat d'immatriculation

Teastas Cláraithe

Carta di circolazione

Reģistrācijas apliecība

Registrācijas liudijimas

Forgalmi engedély

Certifikat la' Registrazzjoni

Kentekenbewijs

Dowód Rejestracyjny

Certificado de matricula

Certificat de înmatriculare

Prometno dovoljenje

Rekisteröintitodistus

Registreringsbeviset

DAŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY

18-09

VOZIDLO		NÁKLADNÉ VOZIDLO	
1 Druh	N1	NLJWVH7HP4Z004595	
2 J Kategória	HYUNDAI	E VIN	
4 D.1 Značka	h-1 van tr		
5 D.3 Obchodný názov	swb 3m		
6-8 D.2 Typ / variant / verzia	HYUNDAI MOTOR COMPANY, KOR		
9 Výrobca vozidla (podvozok)			
10 K Číslo typového schválenia ES			
11 Dátum typového schválenia ES			
MOTOR A PREVODOVKA			
12 Výrobca motora	HYUNDAI MOTOR COMPANY, KOR		

13 P.5 Identifikačné číslo motora (typ)	d4bh		
14 P.1 Zdvihový objem valcov	2476.0	cm ³	15. Katalyzátor
16-17 P.2 / P.4 Najvyšší výkon motora / otáčky	73.60	kW /	3800
	NM		min
18 P.3 Druh paliva / zdroj energie			
19 Q Výkon / hmotnosť (kat. U)	MT / 5		kw.kg ⁻¹
20 Prevodovka / počet stupňov			

KAROSÉRIA (NADSTAVBA)	
SE SKRINOVÁ DOBÁVKOVÁ	
21 Druh (typ)	ŠEDÁ METALIZA TMAVÁ
22 R Farba	HYUNDAI MOTOR COMPANY, KOR
23 Výrobca	NLJWVH7HP4Z004595
24 Výrobné číslo	3 / 0
25.1 S.1 Počet miest na sedenie / z toho núdzových	0

25.2 S.2 Počet miest na státie	25.3 Počet lôžok	0
26 Zaťaženie strechy		50 kg
27 Objem skrine + cisteray		m ³
28 W Objem palivovej nádrže		l

ROZMERY A HMOTNOSTI			
29 Celkové rozmery	d: 4695 mm, š: 1820 mm, v: 1900 mm		
30 Rozmery lôžnej plochy	d: 2210 mm, š: 1630 mm		
31 G Prevádzková hmotnosť			1707 kg
32 E.1 Najvyššia prípustná celková hmotnosť			3050 kg
33 N Najvyššia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 / 2 / 3 / 4			1400 / 0 kg
34 E.3 Najvyššia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy			4550 kg

35 Najvyššia prípustná hmotnosť pripojného vozidla	1500 kg
O.1 brzdeného:	kg
O.2 nebrzdeného:	700 kg

BRZDY	
36 ES/EHK	ÁNO
37.1 Prevádzková	ÁNO
37.2 Parkovacia	NIE
37.3 Odfahčovací	
37.4 Núdzová	ÁNO
37.5 ABS	NIE

NÁPRAVY DISKOVÉ	
38 Druh kolies	2
39 L Počet náprav	2810
40 M Rázvor (mm)	ÁNO NIE NIE NIE

41 Rozmer a druh pneumatík na náprave / zdvojená	
1.	205/70 r15 8pr 106s / NIE
2.	205/70 r15 8pr 106s / NIE
3.	- / NIE
4.	- / NIE
42 Rozmer ráfikov na náprave	
1.	6j x 15 et40
2.	6j x 15 et40
3.	-
4.	-
43 T Najvyššia konštrukčná rýchlosť vozidla	km.h ⁻¹

SPÁJACIE ZARIADENIE	
44.1 Trieda	
44.2 Značka	
44.3 Typ	
45 Schvaľovacia značka	
46.1-3 Najvyššia prípustná hmotnosť v bode spojenia	
horný záves	kg
spodný záves	kg
točnica	kg

EMISIE ZVUKU	
47 ES/EHK	
48.1-3 Hladina vonkajšieho zvuku vozidla	
U.1 stojaceho	dB(A)
U.2 pri otáčkach	min ⁻¹
U.3 za jazdy	dB(A)

EMISIE A SPOTREBA	
49 V.9 Emisie ES/EHK	
50 Dymivosť ES/EHK	
51.1 V.1 CO	51.2 V.2 HC
51.3 V.3 NOx	51.4 V.4 HC+NOx
51.5 V.5 Častice	51.6 V.6 Kon. súčiniteľ absorpcie
51.7 V.7 CO ₂	51.8 V.8 Spotreba paliva
	9.1

ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY	
Spotreba paliva mesto: l.100 km ⁻¹ , mimomesto: l.100 km ⁻¹ , kombinovaná: 9.1 l.100 km ⁻¹	
CHLADIACE ZARIADENIE	

Alternatívne použitie pneumatík a ráfikov : 195 x 14c 8pr 106s + 5.6j x 14 et40.	
Pohrebné vozidlo	
Chladiace zariadenie značky DELPHI	

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O EVIDENCII

B Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) 3.10.2008
 I Dátum prvej evidencie v SR 3.10.2008 E VIN WV1ZZZ7HZ9H053606
 A Evidenčné číslo PO590DD H Platnosť do
 C.2.1 Vlastník vozidla GLÓRIA s.r.o.
 Dátum narodenia / IČO 36720682
 C.2.3 Trvalý pobyt / sídlo vlastníka Prešov
 Prešov Moyzesova 5779/58
 C.1.1 Držiteľ osvedčenia GLÓRIA s.r.o.
 Dátum narodenia / IČO 36720682
 C.1.3 Trvalý pobyt / sídlo držiteľa Prešov

Prešov Moyzesova 5779/58

V Prešove

dňa 17.10.2016

Zmena údajov o vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi osvedčenia o evidencii

C.5

C.6

Záznamy o prevode držby vozidla na inú osobu

V

podpis oprávnenej osoby
odtlačok pečiatky

podpis oprávnenej osoby
odtlačok pečiatky

dňa 6.11.2008
V Prešove

14.1.2008 10097/2008-ŠDU/z
C. P-00143-00

II. Nadstavba je namontovaná na vozidlo podľa osvedčenia Ministerstva dopravy,
vystavby a regionálneho rozvoja SR o schválení typu nadstavby vozidla

dňa 1.10.2008
V Bratislave
podpis oprávnenej osoby
odtlačok pečiatky

4.1.2008 100180/2008-ŠDU/z
C. Konania 100180/2008-ŠDU/z

C. osvedčenia (C. ZTO) R-00703-02/280

je schválené rozhodnutím Okresného úradu
k prevádzke na pozemných komunikáciách.

schválením Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

a regionálneho rozvoja SR o uznaní typového schválenia ES.

podľa typového schválenia ES a rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby

Motorové - prípojné vozidlo je zhodné s typom

EURÓPSKA ÚNIA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA



OSVEDČENIE O EVIDENCII - ČASŤ II (TECHNICKÝ PREUKAZ)



PD 273086

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Carte blanche de participation - Part II

Permisso de circulação - Parte II

Osvědčení o registraci - Část II

Registrationsattest - Del II

Zulassungsbeseitigung - Teil II

Registreeimistunistus - Osa II

Άδεια κυκλοφορίας

Πιστοποιητικό Εγγραφής - Μέρος II

Registration certificate - Part II

Certificat d'immatriculation - Partie II

Potrve o registraciji - II. dio

Teastas Cláráithe

Carta di circolazione - Parte II

Registrācijas apliecība - II. daļa

Registrācijas liudijums - II. daļa

Forgalmi engedély - II. Rész

Čertifikat ta' Registrazzjoni - II-II Parti

Kentekebawis - Deel II

Dowód Rejestracyjny - Część II

Certificado de matrícula - Parte II

Certificat de immatriculare - Partea II

Prosmotr dovoljenje - Del II

Rekisteröintodistus - Osa II

Registreringsbeviset - Del II

DAŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY

VOZIDLO	
1 Druh SPECIÁLNE VOZIDLO	
2 J Kategória M1	3 E VIN: WV1ZZZ7HZ9H053606
4 O.1 Značka VOLKSWAGEN	
5 D.3 Obchodný názov TRANSPORTER	
6-8 D.2 Typ / variant / verzia 7HK/ND40BRRX0/-	
9 Výrobca vozidla (podvozku) VOLKSWAGEN AG,DEU	
10 K Číslo typového schválenia ES	
11 Dátum typového schválenia ES	
MOTOR A PREVODOVKA	
12 Výrobca motora VOLKSWAGEN AG,DEU	

13 P.5 Identifikačné číslo motora (typ) BRR	15 Katalyzátor KAT
14 P.1 Zdvihový objem valcov 1896,0 cm³	16-17 P.2 / P.4 Najvyšší výkon motora / otáčky 62,00 kW / 3500 min⁻¹
18 P.3 Druh paliva / zdroj energie NM	
19 Q Výkon / hmotnosť (kat, L)	kW.kg ⁻¹
20 Prevodovka / počet stupňov MT / 5	

KAROSÉRIA (NADSTAVBA)	
21 Druh (typ) SD POHREBNÁ	
22 R Farba ČIERNA	
23 Výrobca PANAX F.C.S. S.R.O.,SVK	
24 Výrobné číslo WV1ZZZ7HZ9H053606	
25.1 S.1 Počet miest na sedenie / z toho núdžových 3 / 0	

25.2 S.2 Počet miest na státie 0	25.3 Počet lôžok 0
26 Zataženie strechy	100 kg
27 Objem skrine - cisterny	- m³
28 W Objem palivovej nádrže	80,0 l

ROZMERY A HMOTNOSTI			
29 Celkové rozmery d: 4890 mm , š: 1904 mm , v: 1990 mm			
30 Rozmery lôžnej plochy d: - mm , š: - mm			
31 G Prevádzková hmotnosť	1950 kg		
32 E.1 Najväčšia prípustná celková hmotnosť	2600 kg		
33 N Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 / 2 / 3 / 4	1400 / 1400 kg		
34 E.3 Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy	4800 kg		

35 Najväčšia prípustná hmotnosť pripojného vozidla	
O.1 brzdeného: 2200 kg	O.2 nebrzdeného: 750 kg

BRZDY	
36 ES/EHK 71/920-2002/78	
37.1 Prevádzková ÁNO	37.4 Nudžová ÁNO
37.2 Parkovacia ÁNO	37.5 ABS ÁNO
37.3 Odťahovácia NIE	

NÁPRAVY	
38 Druh kolies DISKOVÉ	
39 L Počet náprav: 2	z toho poosáňaných ÁNO NIE NIE NIE
40 M Rázvor (mm) 3000	

41 Rozmer a druh pneumatík na nápravu / zdvojená	
1. 205/65 R 16C 103T / NIE	
2. 205/65 R 16C 103T / NIE	
3. - / NIE	
4. - / NIE	
42 Rozmer ráfikov na nápravu	
1. 6,5 J X 16 ET51	
2. 6,5 J X 16 ET51	
3. -	
4. -	
43 T Najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla	146 km.h⁻¹

SPÁJACIE ZARIADENIE	
44.1 Trieda A50-X	
44.2 Značka -	
44.3 Typ -	
45 Schvaľovacia značka -	
46.1-3. Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia	
horný záves 100 kg	spodný záves - kg točnica - kg

EMISIE ZVUKU	
47 ES/EHK 70/157*1999/101	
48.1-3. Hladina vonkajšieho zvuku vozidla	
U.1 stojaceho 88,0 dB(A)	U.2 pri otáčkach 2625 min⁻¹
U.3 za jazdy 75,0 dB(A)	

EMISIE A SPOTREBA	
49 V.9 Emisie ES/EHK 70/220*2006/96B (EURO 4)	
50 Dymivosť ES/EHK 72/306*2005/21	
51.1 V.1 CO 0,0970 g.km⁻¹	51.2 V.2 HC -
51.3 V.3 NOx 0,3150 g.km⁻¹	51.4 V.4 HC+NOx 0,3423 g.km⁻¹
51.5 V.5 Častice 0,0650 g.km⁻¹	51.6 V.6 Kor. súčiniteľ absorpcie 0,8000 m⁻¹
51.7 V.7 CO ₂ 211 g.km⁻¹	51.8 V.8 Spotreba paliva 8,0 l.100 km⁻¹

ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY	
Spotreba paliva: mesto: l.100 km⁻¹ , mimo mesto: l.100 km⁻¹ , kombinovaná: 8,0 l.100 km⁻¹	
CHLADIACE ZARIADENIE	
-	
-	
-	
-	

41, 42.	
215/65 R 16C 102T - 6,5J x 16 ET51,	
235/60 R16 104T d. - 7J x 16 ET55	
235/55 R17 103T H. - 7J x 17 ET55 alebo 7,5J x 17 ET55	
215/60 R17C 104T M+S - 7J x 17 ET55	
Vozidlo vybavené schváleným chladiacim systémom.	
Vozidlo vybavené doplnkovým štítkom s predpísanými údajmi umiestneným na dĺžkovej priečke za hlavou vodiča.	