

Kúpna zmluva č. Z202310397_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IMAO electric, s. r. o.
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 44007841
DIČ: 2022543787
IČ DPH: SK7020000988
Bankové spojenie: IBAN: SK2075000000004006430456
Telefón: 0918 323 778

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: Elektroinštalačný materiál
CPV: 31682100-1 - Elektrické skrine; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31681400-7 - Elektrické súčiastky; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Elektorinštalačné krabice 6455 27P
2. Elektorinštalačné krabice 6455 11P
3. Spínacia jednotka ZBE101 zapínacia
4. Spínacia jednotka ZBE102 vypínacia
5. Tlačidlo Harmony XB5 zelené
6. Objímka pre riadiacu stanicu zelená ZAL VB3
7. Svorkovnica krabicová 6303 13 p/s
8. Svorkovnica krabicová 6303 15 p/s
9. DIN lišta 20cm
10. DIN lišta 50cm
11. Istič PR63B 63
12. VARIANT zásuvka do vlhka IP54, sivá
13. Zásuvka nástenná 32A/400V/5P IP44 - IZN 3253 (SEZ DK)
14. Vidlica 32A/400V/5P IP44 - IVN 3253 (SEZ DK)
15. VARIANT vypínač do vlhka IP54, č. 1 jednopólový, šedý
16. WAGO 221-415 zaklápacia /5x0,14-4mm/

- 17. WAGO 221-413 zaklápacia /3x0,14-4mm
- 18. WAGO- 2x4,0mm 221-412
- 19. Istič 3-pólový C 63A 6kA
- 20. Istič PL6 C50A/3P 6kA
- 21. Nástenná zásuvka 400V, 63A, 5P - IP67

Položka č. 1: Elektorinštalačné krabice 6455 27P

Funkcia				
Rozvodná krabica ACEDUR 6455-27P/2 s mostíkmi (L 3/4, N 1/4, PE 1/4). Šírka 144mm, dĺžka 144mm, hĺbka 67mm (s viečkom). Príslušenstvo v balení: vývodka 4 x Pg 21. Krytie: IP 67 (s viečkom). Farba: sivá.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozvodná krabica ACEDUR 6455-27P/2 s mostíkmi (L 3/4, N 1/4, PE 1/4). Šírka 144mm, dĺžka 144mm, hĺbka 67mm (s viečkom). Príslušenstvo v balení: vývodka 4 x Pg 21. Krytie: IP 67 (s viečkom). Farba: sivá.				

Položka č. 2: Elektorinštalačné krabice 6455 11P

Funkcia				
Elektroinštalačná vodotesná IP67 krabica na povrch so 4 prívodmi a 5-pólovou svorkovnicou 3P+N+PE.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	122 x 122 x 44,6 mm			
Krytie	IP67			
Mostíky	L: 3x N: 1x PE: 1x			
Pevná spojovacia skrinka, ktorá je ideálna aj pre vonkajšie použitie a vlhké miestnosti, veľmi stabilné prevedenie, remeselná kvalita. Bezpečné a jednoduché pripojenie. Kvalitný materiál: polypropylén s veľmi dobrou chemickou a mechanickou odolnosťou, aj voči tlaku a teplote.				

Položka č. 3: Spínacia jednotka ZBE101 zapínacia

Funkcia				
Spínacia jednotka N/O ZBE101 Schneider Menovitý prevádzkový prúd Ie pri: 3 A Typ elektrického pripojenia: Skrutkové spojenie Model: Horná montáž				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pripojenie	skrutkovací			
Typ kontaktu	1 spínací			
Spínacia poloha	1 spínací			
Spínacie napätie	240 V			
Spínací prúd (max.)	3 A			
Krytie	IP20			
Spôsob montáže	predné upevnenie			

Položka č. 4: Spínacia jednotka ZBE102 vypínacia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd (A)	10			
Typ produktu	Spínacie jednotky, bloky			
Menovité napätie (V)	600			
Kontakt	1NC			
Zaťažiteľnosť kontaktov AC @R(pri odporovej záťaži)	3A / 240V AC			
Usporiadanie kontaktov	NC			

Položka č. 5: Tlačidlo Harmony XB5 zelené

Funkcia				
XB5AA31 - Tlačidlo, zelené, ploché, kompletne, plastové, ø22 mm, 600 V, 1 NC Vratná funkcia 1NO Zapustená montáž Čierna / Zelená				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Objímka pre riadiacu stanicu zelená ZAL VB3

Funkcia				
Objímka pre riadiacu stanicu – zelená – vstavaná LED – 230 - 240 V. Montáž na dosku na dne skrine. Pre ovládacie a signalizačné jednotky XB5 O 22 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie	230-240V			
Hmotnosť	0,012 kg			

Položka č. 7: Svorkovnica krabicová 6303 13 p/s

Funkcia				
Krabicová svorkovnica (venček) pre 12 vodičov.Svorkovnica je vhodná na použitie s inštalačnými krabicami napr.: 6400-211 alebo KU 68-1902.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Póly	4			
Mostíky	L: 3/3, N: 1/3			

Položka č. 8: Svorkovnica krabicová 6303 15 p/s

Funkcia				
Svorkovnice 6303-1x sú vhodné na použitie v škatuľových rozvodkách 6456-1/y, 6481-1x, 6482-1x a v univerzálnej škatuli 6400-2x.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skatuľová svorkovnica 6303-15P/S štvorpólová				
Póly	4			
Mostíky	L: 3/4, N: 1/4			

Položka č. 9: DIN lišta 20cm

Funkcia				
Montážna DIN lišta 20cm pre upevnenie modulárnych prístrojov ako sú ističe, prúdové chrániče, stykače v rozvodniciach a rozvádzačoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť	0.08 kg			
Rozmery	35x7,5x200mm			

Položka č. 10: DIN lišta 50cm

Funkcia				
Montážna DIN lišta 50cm pre upevnenie modulárnych prístrojov ako sú ističe, prúdové chrániče, stykače v rozvodniciach a rozvádzačoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť	0.18 kg			
Dĺžka (mm)	500			
Výška (mm)	7,5			
Šírka (mm)	35			
Materiál	ocel'			

Položka č. 11: Istič PR63B 63

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Trojmodulový istič PL6 63A na domáce a priemyselné použitie s vypínacou schopnosťou 6 kA a s charakteristikou B - linka. Ističe radu PL6 majú čiernu ovládacie páku. Istič PL6 sa nemôže používať ako hlavný istič. Istič sa montuje na din lištu rozvádzača. Istič je elektrické zariadenie, ktoré v prípade nadmerného elektrického prúdu, zvyčajne preťaženia alebo skratu, automaticky odpojí elektrický obvod a môže tak chrániť obsluhu pred možným úrazom elektrickým prúdom a chránené elektrické zariadenie pred poškodením.				
Na rozdiel od poistky, ktorá sa musí vymeniť, istič sa dá opäť zapnúť, aby sa obnovilo napájanie elektrického obvodu. Ide teda o nedeštruktívny istič. Ističe majú svorky na montáž vodiča s priemerom 1 mm - 25 mm a majú signalizáciu vypnutia/zapnutia.				

Prúd	63 A
IP krytie	20
Počet stílpov	3
Charakteristika typu zaťaženia	B
Prierez vodiča	1-25 mm ²
Menovitý prúd	63 A

Položka č. 12: VARIANT zásuvka do vlhka IP54, sivá

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	sivá			
spôsob montáže	na stenu			
krytie	IP54			
typ	250 V~/16 A max.			

Položka č. 13: Zásuvka nástenná 32A/400V/5P IP44 - IZN 3253 (SEZ DK)

Funkcia				
Priemyselná nástenná zásuvka značky SEZ. Tieto zásuvky a vidlice sú určené pre pripájanie elektrických zariadení a spotrebičov na nízke napätie. Jednou z výhod tohto spojenia je možnosť opakovaného rozpojenie obvodu s vysokou pevnosťou a odolnosťou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie	400V			
Druh	Nástenné zásuvky (typy "IZ")			
Prúd	32 A			
Prevedenie	5-pól			
Krytie	IP 44			

Položka č. 14: Vidlica 32A/400V/5P IP44 - IVN 3253 (SEZ DK)

Funkcia				
Priemyselná vidlica skrutková typu IV značky SEZ. Tieto zásuvky a vidlice sú určené pre pripájanie elektrických zariadení a spotrebičov na nízke napätie. Jednou z výhod tohto spojenia je možnosť opakovaného rozpojenie obvodu s vysokou pevnosťou a odolnosťou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie	400V			
Druh	Vidlice (typy "IV")			
Prúd	32 A			
Prevedenie	5-pól			
Krytie	IP 44			

Položka č. 15: VARIANT vypínač do vlhka IP54, č. 1 jednopólový, šedý

Funkcia				
Solight jednopólový vypínač (č. 1) je určený k montáži na povrch a s krytím IP 54 je vhodný do priestorov so zvýšenou vlhkosťou . Farba sivá.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Krytie	IP54			
Menovité napätie	230V AC			
Menovitý prúd	10A			
Pripojenie vodičov	Skrutkové			

Položka č. 16: WAGO 221-415 zaklápacia /5x0,14-4mm/

Funkcia				
WAGO 221-415 zaklápacia spojka sa používa pre spojenie viacerých elektrických vodičov max.5 ks o priemere 0,14-4mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd (A)	32			
Menovitý prierez vodiča (mm ²)	4			
Farba	priehľadná			
Typ produktu	Bezskrutkové svorky WAGO			
Počet pólov	5			
Materiál	plast			
menovitý prierez vodiča od-do (mm ²)	0,14-4			

Položka č. 17: WAGO 221-413 zaklápacia /3x0,14-4mm

Funkcia				
WAGO 221-413 zaklápacia spojka sa používa pre spojenie viacerých elektrických vodičov max.3 ks o priemere 0,14-4mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	18,7 x 8,3 x 18,6 mm			
Menovitý prúd (A)	32			
Menovitý prierez vodiča (mm ²)	4			
Farba	priehľadná			
Počet pólov	3			
Materiál	plast			
menovitý prierez vodiča od-do (mm ²)	0,14-4			

Položka č. 18: WAGO- 2x4,0mm 221-412

Funkcia				
Krabicová svorka s páčkou 2 x 0,14-4 mm ² WAGO				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			250

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Menovitý prúd (A)	32
Menovitý prierez vodiča (mm ²)	2,5
Farba	priehľadná
Počet pólov	2
Materiál	plast
menovitý prierez vodiča od-do (mm ²)	0,25-2,5

Položka č. 19: Istič 3-pólový C 63A 6kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovité napätie: 230/400 V AC, max. 60 V DC Počet pólov: 3-pólový Menovitý prúd: 50 A Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Vypínacia schopnosť: 6kA Trieda selektivity: 3 Vypínacia charakteristika: C Prierez pripojovacích vodičov: 1 – 25 mm ² , max. 3 Nm Montážna šírka: 18 mm/pól Pripevnenie na držiak: EN 60715 (EN 50022) Polohy: ZAP alebo VYP Normy: IEC 60898				
Kategória: Istič Stupeň krytia IP: IP20 Menovitý prúd: 63 A Šírka v moduloch: 3 Skratová odolnosť: 6kA Charakteristika: C Počet pólov: 3				

Položka č. 20: Istič PL6 C50A/3P 6kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť: 0.28 kg Charakteristika: C Kategória: Istič 6kA Počet pólov: 3 Skratová odolnosť: 6kA Menovitý prúd: 50A				

Položka č. 21: Nástenná zásuvka 400V, 63A, 5P - IP67

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemyselná nástenná zásuvka IZ6 6353. Menovité napätie 400 V. Menovitý prúd 63 A. Počet pólov: 5P (3P + N + PE). Krytie IP 67 (testované na samotných zásuvkách a tiež pri spojení zásuvky s vidlicou).				
menovitý prúd : 63A menovité napätie : 400 V~ stupeň krytia : IP67 počet pólov : 5				
Menovitý prúd (A): 63 Farba: červená Typ produktu: Priemyselné zásuvky Počet pólov: 5 Menovité napätie (V): 400 Krytie IP: IP67 Hodinový uhol: 6h Zapojenie: skrutkové				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Na faktúre a dodacom liste musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou špecifikáciou spĺňajúcou požadované parametre.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
V prípade, že dodávateľ ponúkne ekvivalentný tovar, objednávateľ požaduje po nadobudnutí účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt.
Pri ekvivalentnom tovare požaduje objednávateľ predloženie dokumentácie z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požadované parametre.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:30 do 14:00.
Dodávateľ sa zaväzuje minimalizovať osobný styk pri dodaní predmetu zákazky. Majte rúšku alebo respirátor. Ak je to možné, odovzdanie prebehne bez-kontaktne. V prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich. Dodávateľ musí strpieť meranie teploty zamestnancov pri doručovaní zásielky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Jelenecká 0

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.10.2023 08:00:00 - 31.10.2023 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: požadované množstvo je uvedené v obj. formulári
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 341,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 810,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 17.10.2023 10:42:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej trhoviska

Dodávateľ:
IMAO electric, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej trhoviska