

Kúpna zmluva č. Z202310454_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GARBIAR Stavebniny s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 47400072
DIČ: 2023860465
IČ DPH: SK2023860465
Bankové spojenie: IBAN: SK1402000000003357610657
Telefón: 0948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: vodovodná batéria, ventil, predmety do kúpeľní, WC doska
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 42131400-0 - Sanitárne výpusty, kohúty; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 44410000-7 - Predmety do kúpeľní a kuchýň; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- AlcaPlast A150UNI – Napúšťací ventil bočný, univerzálny
- Jika Zeta - WC doska, termoplast, biela H8932710000001, alebo plnohodnotný ekvivalent
- WC sedadlo DOMBACH Lamera doska na toaletu ,alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.
- FA - LEONIT stojanková umývadlová batéria otočná, alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.
- Radiátorový ventil priamy, jednoregulačný ½“ DN 15
- Pripojenie prívodu vody – sada 1/2" (Reverzná osmóza)
- Nôž odlamovací s jazdcom 18mm
- Čepeľ STREND PRO SB1810, 18x100x0,5 mm, náhradná, bal. 10 ks

Položka č. 1: AlcaPlast A150UNI – Napúšťací ventil bočný, univerzálny

Funkcia				
Univerzálny ventil pre plastové a keramické splachovacie nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Hmotnosť 197,9 gRozmery 235 × 145 × 60 mmVýrobcaAlcaPlastSKU VýrobcaA150UNIEAN8595580570637Akustická skupina I (dB)<20Odporúčaný prevádzkový tlak (MPa)0,8Pracovný rozsah (MPa)1,6Závit priemer (")3/8	ks	15		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom poriadkuMateriál: POMNastaviteľná výška vodnej hladinyPlastový závit dĺžka 38 mmPlynulé uzavretie bez rázovZabudované sitko pre zachytenie nečistôt	Bajonet 1/2 "s maticouBajonet 3/8 "s maticouSitko na zachytávanie nečistôtVentil			

Položka č. 2: Jika Zeta - WC doska, termoplast, biela H8932710000001,alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
WC termoplastová doska s poklopom, dĺžkovo nastaviteľná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
WC termoplastová doska s poklopom, dĺžkovo nastaviteľnáfarba: bielamateriál: termoplastrozмеры: dĺžka 400-440 mm, šírka 370 mmrozdstup uchytenia 150-160 mmplastové úchytydĺžkovo nastaviteľná	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: WC sedadlo DOMBACH Lamera doska na toaletu ,alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
hranatý tvarmateriál dosky na toaletu duroplastmateriál upevnenia: nehrdzavejúca ušľachtilá oceľautomatické sklápanieantibakteriálny povrch: o 99,9 % menej baktérií – certifikované podľa ISO 22196funkcia rýchleho uvoľnenia: odnímateľná WC doska stlačením tlačidlaanosnosť max.: 150 kg	ks	2		
Rozmery:rozмеры: cca 36,8 x 5,5 x 45,2 cm (Š x V x H)rozdstup otvorov: 135 – 175 mmhmotnosť: cca 2,7 kgParametre:App Control: 0Šírka: 36,8 cmTyp: Záchodová doskaHmotnosť: 2,7 kgVýška: 5,5 cmDĺžka: 45,2 cmZákladná farba: BielaMateriál: Umelá hmotaVýška balenia: 8 cmDĺžka balenia: 50 cmHmotnosť balenia: 4850 gŠírka balenia: 41 cm	.	.		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Obsah zásielky:1 x doska na toaletu1 x montážny materiálmontážny návod vo viacerých jazykoch,Kód produktu: 10036245			

Položka č. 4: FA - LEONIT stojanková umývadlová batéria otočná, alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Stojanková umývadlová batéria LEONIT s keramickou kartušou a otáčacím ramienkom.				
.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Séria LEONITVýrobca KFA ARMATURAFarba chromováTyp stojánkováMateriál mosazTyp kartuše keramická Ø35Dĺžka ramienka 150 mmOtočné rameno anoPrietok 12 l/ minVýbava montážna sada s tesnením, flexibilní hadice M10x1/G3/8" (L=350 mm, 2 ks)Záruka na tesnosť kartuše 5 let	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

.	chróm (5312-915-00)
---	---------------------

Položka č. 5: Radiátorový ventil priamy, jednoregulačný 1/2" DN 15

Funkcia				
Ventil radiátorový priamy, jednoregulačný umožňuje plynulú reguláciu prítoku vody do vykurovacieho telesa				
.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ventil radiátorový priamy, jednoregulačný je vyrobený z vysoko kvalitnej poniklovanej mosadze s vnútorným a vonkajším závitom podľa európskych štandardov ISO 228. Maximálny prevádzkový tlak je 10 barov a prevádzková teplota do 95 °C.	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Pripojenie prívodu vody – sada 1/2" (Reverzná osmóza)

Funkcia				
Univerzálna sada na pripojenie prívodu vody a ventilu reverznej osmózy.				
.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pripojenie 1/2", vývod hadička 1/4" alebo 6mm.	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Univerzálna sada na pripojenie prívodu vody a ventilu reverznej osmózy. Možno použiť aj na pripojenie iných zariadení. Pripojenie 1/2", vývod hadička 1/4" alebo 6mm.			

Položka č. 7: Nôž odlamovací s jazdcom 18mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kovové vodítka čepele z nerezovej ocele Ergonomicky tvarované telo odlamovacieho noža s gumeným opláštením na pevné a pohodlné držanie Blokovací jazdec drží čepeľ v požadovanej polohe v priebehu rezania celková dĺžka odlamovacieho nožička 185 mm	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Kategória: Odlamovacie nože Druh čepele: odlamovacia 18 mm Zaistenie: jazdcom			

Položka č. 8: Čepeľ STREND PRO SB1810, 18x100x0,5 mm, náhradná, bal. 10 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čepeľ STREND PRO SB1810, 18x100x0,5 mm, náhradná, bal. 10 ks 0,5x18 mm, bal. 10 ks	bal/10ks	20-bal		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Záruka na tovar minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodania tovaru.
Zmluvná (kúpna) cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa kúpnu cenu tovaru a vyloženie tovaru na mieste plnenia vrátane nákladov na dopravu.
Faktúra je splatná do 30 dní od prevzatia zákazky a doručená do miesta plnenia.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neprebrať a vrátiť na náklady dodávateľa.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom obale od výrobcu.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu prostredníctvom, ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do / z areálu miesta dodania plnenia.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu, pri dodržaní jednotkových cien.
faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list
Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent však musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, respektíve lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar.
Tovar sa požaduje dodať v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 7,00 do 13,00 hodine. Oznámenie termínu dodania minimálne 1 deň vopred. V prípade vlastnej prepravy doložiť e-mailom presné údaje vozidla a šoféra, ktorý tovar privezie číslo občianskeho preukazu. Dôvod vybavenia vstupu do vojenského priestoru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Nitriansky
Okres:	Nitra
Obec:	Nitra - Staré Mesto
Ulica:	Jelenecká

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.10.2023 08:08:00 - 27.10.2023 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1

Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 598,99 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 718,79 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 17.10.2023 14:38:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

GARBIAR Stavebniny s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska