

Kúpna zmluva č. Z202311213_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RUBBEX s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 47632500
DIČ: 2024032989
IČ DPH: SK2024032989
Bankové spojenie: IBAN: SK1509000000005052869704, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0910514441

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kovoobrábacie stroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: Mini autogén, Sada skrutkovacích bitov, Sada vrtákov do kovu, Vídiový vrták, Vrták stupňovitý, Skrutky/Vrutky do dreva
CPV: 42670000-3 - Časti a príslušenstvo obrábacích strojov; 42674000-1 - Časti a príslušenstvo kovoobrábacích strojov; 44512900-1 - Vrtná korunka, špice skrutkovačov a ostatné príslušenstvo; 42662000-4 - Zváracie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Mini autogén Oxikit 100
2. Sada skrutkovacích bitov SHOCKWAVE™ 56 ks
3. Sada vrtákov do kovu HSS-G CO 25 ks
4. Vídiový vrták
5. Vrták stupňovitý
6. Skrutky / Vrutky do dreva so zapustenou hlavou

Položka č. 1: Mini autogén Oxikit 100

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	súprava			1
Teplota plameňa	° C			3 316
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Súprava obsahuje:	Oceľový stojan			

Súprava obsahuje:	Regulátor tlaku kyslík s manometrom: závit M10 x 1 pravý
Súprava obsahuje:	Regulátor tlaku plyn s manometrom: závit 7/16"(KEMAP, Novacet, SUPERGAS)
Súprava obsahuje:	Ventily proti spätnému zahoreniu tzv. Spätné ventily (súčasť regulátorov tlaku plynu a O2)
Súprava obsahuje:	Hadica kyslík-plyn dĺžka 1,5 m
Súprava obsahuje:	Horák s rukoväťou a hubicou Ø 0,5mm
Súprava obsahuje:	+ 1 ks hubica Ø 0,65mm
Súprava obsahuje:	1 ks ochranné zväračské okuliare
Súprava obsahuje:	Tlakovú fľašu O2 (kyslík 100 bar)
Súprava obsahuje:	Technický zmiešaný plyn v kartuši - KEMAP
Celková hmotnosť vrátane plných plynových kartuší	cca 5 kg

Položka č. 2: Sada skrutkovacích bitov SHOCKWAVE™ 56 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje:	2 x PH1 25mm, 4 x PH2 25mm, 1 x PH3 25mm, 3 x PZ1 25mm, 4 x PZ2 25mm, 2 x PZ3 25mm, 3 x TX10 25mm, 3 x TX15 25mm, 5 x TX20 25mm			
Sada obsahuje:	5 x TX25 25mm, 4 x TX30 25mm, 3 x TX40 25mm, 2 x TX50 25mm, 2 x Hex 4 mm / 25mm, 2 x Hex 5 mm / 25mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 25mm, 1 x SL 0.8 x 5.5 / 25mm			
Sada obsahuje:	1 x SL 1.2 x 6.5 / 25mm, 1 x PH2 50mm, 1 x PZ2 50mm, 1 x TX15 50mm, 1 x TX20 50mm, 1 x TX25 50mm, 1 x TX30 50mm, 1 x TX40 50mm, 1 x Magnetický držiak bitov s dĺžkou 60 mm			
Množstvo v balení	56 ks			
Druh	Do rázových uťahovákov			
Typ balenia	Plastová kazeta IMPACT™			
Upnuti	1/4" Hex			
Laserom kalené WEAR GUARD TIP™ pre vylepšenú odolnosť proti opotrebeniu a ochranu počas celej životnosti bitu a vrtáka.				
Geometria SHOCK ZONE™ navrhnutá na ohýbanie: SHOCK ZONE™ znižuje napätie na špičke, čo znižuje potenciál zlomenia hrotu.				
Kombinácia dizajnu torznej zóny SHOCK ZONE™ a špeciálneho tepelného spracovania absorbuje nárazy a umožňuje, aby sa bit, alebo vrták pružne ohol.				
Lisovaný hrot bitu umožňuje presné vloženie bitu do hlavy skrutky, čím sa znižuje jeho opotrebovávanie a predlžuje jeho životnosť.				
Oceľ vyrobená na mieru - vlastná kovová receptúra Milwaukee® robí bity vrtáky SHOCKWAVE™ odolnejšie voči nárazom pri rázových skrutkovačoch.				

Položka č. 3: Sada vrtákov do kovu HSS-G CO 25 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	sada			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Sada obsahuje:	1 x 1 mm, 1 x 1.5 mm, 1 x 2 mm, 1 x 2.5 mm, 1 x 3 mm, 1 x 3.5 mm, 1 x 4 mm, 1 x 4.5 mm, 1 x 5 mm, 1 x 5.5 mm
Sada obsahuje:	1 x 6 mm, 1 x 6.5 mm, 1 x 7 mm, 1 x 7.5 mm, 1 x 8 mm, 1 x 8.5 mm, 1 x 9 mm, 1 x 9.5 mm, 1 x 10 mm, 1 x 10.5 mm, 1 x 11 mm, 1 x 11.5 mm, 1 x 12 mm, 1 x 12.5 mm, 1 x 13 mm
Množstvo v balíku:	25
Typ produktu	Sady vrtákov do kovu
Typ balenia	Plastová kazeta
Upínanie stopky	Valcová stopka
Vrtáky do kovu sú vyrobené z rýchloreznej, tepelne odolnej ocele, legovanej kobaltom, v súlade s normou DIN 338. Leštený povrch	
Delený hrot pod uhlom 135° na lepšie centrovanie, nie je potrebné jamkovanie	
Obsah kobaltu 5 %. Odoláva vysokej teplote vznikajúcej pri vŕtaní	
Žliabok typu N s bežným uhlom. Vhodné na vŕtanie do vysokolegovanej ocele a kovov s pevnosťou v ťah...	

Položka č. 4: Vídiový vrták

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo - SDS plus 6x100mm	ks			10
Požadované množstvo - SDS plus 8x100mm	ks			20
Požadované množstvo - SDS plus 10x100mm	ks			20
Požadované množstvo - SDS plus 12x100mm	ks			10
Požadované množstvo - SDS plus 16x200mm	ks			10
Požadované množstvo - SDS plus 28x450mm 4brity	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Montáž	SDS PLUS			
Vhodný pre vŕtanie do betónu, žuly, muriva, tvárnic, tehál a im podobných materiálov				

Položka č. 5: Vrták stupňovitý

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vrták veľkosť	6-35 mm			
Upínanie	10 mm			
Stupňovanie	2 mm			
Stupňovitý vrták je vyrobený z vysoko kvalitnej ocele HSS4241s veľmi vysokou pevnosťou, odolný proti tlaku				
Široká škála použitia:	Pre plech, plast, kov, drevo			

Položka č. 6: Skrutky / Vrutky do dreva so zapustenou hlavou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Požadované množstvo - TX 6x60mm	ks			300
Požadované množstvo - TX 6x80mm	ks			300
Požadované množstvo - TX 6x100mm	ks			300
Požadované množstvo - TX 6x120mm	ks			300
Požadované množstvo - TX 6x140mm	ks			300
Požadované množstvo - TX 6x160mm	ks			300
Požadované množstvo - TX 6x200mm	ks			300
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Materiál požadujeme dodať iba v pracovných dňoch od 8.00 do 13.30 hod.
Vrátane dopravy na miesto plnenia - 12.mechanizovaný prápor, Novozámocká 1, 949 01 Nitra.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom v mieste plnenia.
Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3 x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Novozámocká 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.10.2023 00:00:00 - 10.11.2023 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks (podľa špecifikácie)

Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 954,17 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 145,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 17.10.2023 12:32:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RUBBEX s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska