

Kúpna zmluva č.

uzavretá podľa ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/ 1991 Zb., obchodného zákonníka
medzi:

Zmluvné strany

Kupujúci:

Obchodné meno: Obec Malé Leváre
Sídlo: Malé Leváre 177, 90874 Malé Leváre
IČO: 00309711
DIČ: 2021049536
IČ DPH: nie je platcom DPH
Štatutárny orgán: Adrian Pernecký
IBAN: SK57 5600 0000 0032 8922 9001
Telefón: 0918 784 812
Email: starosta@malelevare.sk

(ďalej len „Kupujúci“)

Predávajúci:

Obchodné meno: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
Sídlo: Bednárova 10/16, 907 01 Myjava
IČO: 47892609
DIČ: 2024132682
IČ DPH: SK2024132682
Štatutárny orgán: Gabriela Bučencová, konateľ
IBAN: SK63 7500 000 0040 2067 7818
Telefón: +421
905582890
Email: info@floraservisgroup.sk

(ďalej len „Predávajúci“)

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača, predložená predávajúcim na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci vyhlásenej zákazky.

Článok I.

Predmet zmluvy: Revitalizácia ihriska - herné prvky MŠ Malé Leváre

- 1.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar v rozsahu a množstve, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 zmluvy – technický list.
- 1.2 Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň.
- 1.3 Súčasťou dodávky tovaru je jedna doprava a montáž na miesto určenia.

Článok II.

Čas plnenia, miesto plnenia

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy do miesta plnenia - Obec Malé Leváre.

2.2 Predávajúci tovar kupujúcemu pripraví na prevzatie najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy.

2.3 Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční medzi zástupcom predávajúceho a kupujúceho na základe výzvy predávajúceho telefonicky alebo mailom najmenej 3 dni pred dodávkou tovaru. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že dodávka tovaru sa bude považovať za splnenú dňom jej prevzatia. Za prevzatie sa považuje podpísanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí tovaru oboma zmluvnými stranami.

2.4 Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladnú kontrolu množstva akvality tovaru pri jeho prevzatí.

2.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať nekvalitnú alebo nekompletnú dodávku.

2.6 Knadobudnutiu vlastníckeho práva kupujúcim dochádza jeho protokolárnym odovzdaním v zmysle tejto zmluvy.

Článok III.

Cena a platobné podmienky

3.1 Zmluvná kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán na základe prílohy č.1 k tejto zmluve. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

3.2 Cena za dodávku tovaru:

Cena celkom v € bez DPH : 8 800,00

Sadzba DPH: 20 %

Cena celkom s DPH: 10 560,00

3.3 Cena za dodanie tovaru bude uhradená kupujúcim predávajúcemu na základe faktúry, ktorá musí mať náležitosti riadneho daňového dokladu. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na úhrade faktúry v lehote splatnosti 30 dní od dátumu jej vystavenia. Faktúra bude vystavená dňom prebratia tovaru.

3.4 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý (aj začatý) deň omeškania. Kupujúci sa zaväzuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu uhradiť. Náhrada škody týmto nie je dotknutá.

Článok IV.

Záruka

4.1 Záruka na tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho odovzdania, t.j. dátumom uvedeným na Protokole o odovzdaní a prevzatí tovaru, podpísanom oboma zmluvnými stranami. Prípadná reklamácia musí byť konkrétna, zrozumiteľná a uplatnená písomne.

Článok V.

Vyššia moc

5.1 Zmluvní partneri budú o svojej zodpovednosti za oneskorené splnenie záväzkov, vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy oslobodení, pokiaľ pri ich plnení vznikla prekážka účinkom vyššej moci.

5.2 V prípade vyššej moci sú zmluvní partneri povinní o začiatku akonci účinku vyššej moci informovať druhého partnera v priebehu 5 dní (faxom, emailom alebo telefonicky) od jej vzniku. Pri nesplnení tejto povinnosti sa nemôže zmluvný partner na účinok vyššej moci odvolávať.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť deň nasledujúci po zverejnení v príslušnom registri.

6.2 Všetky doplnky azmeny tejto kúpnej zmluvy musia byť uskutočnené písomne avyžadujú podpis zmluvných strán. Musia byť označované za dodatky zmluvy a priebežne číslované.

6.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom.

6.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po vzájomných rokovaniach, podľa ich pravej aslobodnej vôle, určite, vážne azrozumiteľne. Autenticnosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

V Malých Levároch, dňa 16.10.2023

Adrián Pernecký
Obec Malé Leváre
Kupujúci



FL
Be
9C
IČ

IČ DPH:SK2024132682

Gabriela Bučencová, konateľ spoločnosti
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
Predávajúci


POČÍTADLO – šírka 0,86 m dľa zadania

Kód výrobku: NPO

Popis

Konstrukce prvku (nosná konstrukce) je vyrobená z oceli ošetřené zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří čtvercové profily o rozměru 100 x 100 mm ukotvené do betonových patek. **Kroužky jsou** vyrobeny z vysoce odolného polyetylénu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. **Uchycení pro spojovací materiál je ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.


Herní prvek splňuje normu ČSN EN 1176 (1, 2, 3).



Technické údaje:

Kód	NPO
Věkové určení	3 – 14 let
Rozměr sestavy Ochranná zóna	0,86 x 0,1 x 1,6 m
Výška pádu	3,8 x 3,1 m
	do 1 m – postačí travnatý povrch

šírka dľa zadania bude 0,86 m



ŠPLHACIA ZOSTAVA

Kód výrobku: NSS-M8103S-1

Celokovová šplhací sestava s výlezovými tyčmi, lanovou sítí, lanovou podestou, středovým lanovým průřezem a plastovými schůdky.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobena z oceli ošetřené zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří profily o rozměru 80x50 a 60x40 mm ukotvené do betonových patek. **Schůdky** jsou vyrobeny

z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní**, stálobarevný, nelámaný – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům. **Lezecké sítě** jsou vyrobeny z polypropylenových lan HERKULES s ocelovým jádrem, která jsou UV stabilní. **Uchycení** pro spojovací materiál je **ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Herní prvek splňuje normu ČSN EN 1176-1 ed. 2:2018

Dopadová plocha musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN 1177:2018



Technické údaje:

Kód	NSS-M8103S-1
Věkové určení	3 – 14 let
Rozměr sestavy	4 x 2,5 x 1,7 m
Ochranná zóna	7 x 5,5 m
Dopadová plocha	38,5 m ²

Minimální nosnost: 80 kg


ŠPLHACIA ZOSTAVA

Kód výrobku: NSS-M201A

Celokovová šplhací sestava s výlezovými tyčmi, tyčovým prelezem a lezeckou sítí.

Konstrukce prvku (nosná konstrukce, madla, výlezové tyče, šplhací tyče atd.) je vyrobená z oceli ošetřené zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří jeklové profily ukotvené do betonových patek. **Lezecká síť** je vyrobená z polypropylenových lan **HERKULES s ocelovým jádrem**, která jsou UV stabilní. **Uchytení** pro spojovací materiál je **ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Šplhací sestava splňuje normu ČSN EN 1176 (1, 3).



Technické údaje:

Kód	NSS-M201A
Věkové určení	3 – 14 let
Rozměr sestavy	2,4 x 1,6 x 0,95 m
Ochranná zóna	5,4 x 4,6 m
Výška pádu	1 m – postačí travnatý povrch

LANOVÁ LÁVKA S NÁSTUPIŠTĚM



Kód výrobku: LL-3

Celokovová lanová lávka s plastovým nástupištěm – kladina.

Konstrukce prvku je vyrobena z oceli ošetřené zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Nosnou konstrukci tvoří kruhové profily o rozměru 114 mm ukotvené do betonových patek. **Nástupiště (podesty)** jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní, stálobarevný, nelámavý** – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům.

Lana jsou polypropylenová (HERKULES) s ocelovým jádrem, která jsou UV stabilní. **Uchytení** pro spojovací materiál je **ukryto v dutinách konstrukce**, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Herní sestava splňuje normu ČSN EN 1176 (1, 3, 11).



Technické údaje:

Kód	LL-3
Věkové určení	3 – 14 let
Rozměr sestavy	3,8 x 0,8 x 1,4 m
Ochranná zóna	6,8 x 3,8 m
Výška pádu	0,4 m – postačí travnatý povrch

PRELIEZACÍ TUNEL - HROCH

Kód výrobku: PR-302

Celokovová průlezka s lanovým tunelem a dvěma laminátovými tunely.


Konstrukce prvku je vyrobena z oceli ošetřené zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL (na přání zákazníka z nerezové oceli). Konstrukce je ukotvena do betonových patek. Průlezka je vyrobena

z polypropylenových lan HERKULES s ocelovým jádrem, která jsou UV stabilní a z laminátových tunelů.

Tělo průlezky je vyrobeno z vysoce odolného polyetylenu – **vysokotlakého plastu HDPE, který je UV stabilní**, stálobarevný, nelámaný – nehrozí poranění ostrými úlomky, odolává povětrnostním vlivům.

Uchytení pro spojovací materiál je ukryto v dutinách konstrukce, tím je docíleno velmi pevného spojení a zvýšené stability sestavy. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Průlezka splňuje normu ČSN EN 1176 (1, 2, 3).



Technické údaje:

<u>Kód</u>	PR-302
<u>Věkové určení</u>	2 – 14 let
<u>Rozměr sestavy</u>	3 x 0,75 x 1 m
<u>Ochranná zóna</u>	6 x 3,75 m
<u>Výška pádu</u>	0,3 m – postačí travnatý povrch

