

Kúpna zmluva č. Z202311377_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble
Kľúčové slová: kábel, chráničky káblov
CPV: 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 44321000-6 - Káble; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- H07V-K (CYA) čierny kábel
- Ohybná hadica - husí krk 6,8/10 mm - rolka
- Ohybná hadica - husí krk 16/21 mm
- Batériová svorka olovo
- Kábel csgs 5x6=H05RR-F
- Vodič CYA H05V-K
- Kábel 7-žilový 6x1mm+1x1,5mm (metráž 1ks=1m) HEAVY DUTY
- Kábel CGZ H01N2-D
- Kábel CYSY 3X1,5mm H05VV-F

Položka č. 1: H07V-K (CYA) čierny kábel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
H07V-K 6 mm ² (CYA) čierny kábel	m			100
H07V-K 10 mm ² (CYA) čierny kábel	m			100
H07V-K 16 mm ² (CYA) čierny kábel	m			100

H07V-K 6 mm ² (CYA) zeleno žltý	m			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vodič CYA je určený na prepájanie v elektrických zariadeniach (napr. rozvodnice, svietidlá, inštalčné prístroje a pod.). Vodiče CY medené jadro tvorené tenkými vláknami (častokrát označované ako lanko) s ktorým sa ľahšie manipuluje a je flexibilný.				
Počet žíl 1, Typ kábla CYA, Izolácia PVC, Farba (s) Čierna, Typ vodiča Lanko, (Flexibilný)Materiál (s) Med', Technické označenie H07V-K.				

Položka č. 2: Ohybná hadica - husí krk 6,8/10 mm - rolka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ohybná hadica - husí krk 6,8/10 mm - rolka (100m)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ohybná hadica (husí krk) - ochranná trubica s pozdĺžnym prierezom pre jednoduchú inštaláciu vodičov v automobiloch, priemyselných zariadeniach, riadiacich systémoch a ďalších elektrotechnických zariadeniach. Vysoká pružnosť a odolnosť proti prerazeniu a tlaku, odolnosť proti pôsobeniu chemických látok.Vnútrotný priemer trubice: 6,8 mmVonkajší priemer trubice: 10 mmMateriál: polypropylén (LDPE)Prevádzková teplota: -40 - +70 °CHorľavosť materiálu: zodpovedá UL 94V-HBFarba: čiernaOchranné hadice pozdĺžne rozrezané na ochranu káblových zväzkov100 m=1 rolka				

Položka č. 3: Ohybná hadica - husí krk 16/21 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ohybná hadica - husí krk 16/21 mm	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ohybná hadica (husí krk) - ochranná trubica s pozdĺžnym prierezom pre jednoduchú inštaláciu vodičov v automobiloch, priemyselných zariadeniach, riadiacich systémoch a ďalších elektrotechnických zariadeniach. Vysoká pružnosť a odolnosť proti prerazeniu a tlaku, odolnosť proti pôsobeniu chemických látok.Vnútrotný priemer trubice: 16 mmVonkajší priemer trubice: 21 mmMateriál: polypropylenePrevádzková teplota: -30 - +80 °CMateriál: Polyetylén (PE)Horľavosť materiálu: zodpovedá UL 94V-HBFarba: čiernaOchranné hadice pozdĺžne rozrezané na ochranu káblových zväzkov				

Položka č. 4: Batériová svorka olovo

Funkcia				
kontakt na autobatérie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batériová svorka olovo mínus	ks			604
Batériová svorka olovo plus	ks			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Kábel cgsg 5x6=H05RR-F

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel cgsg 5x6=H05RR-F	m			245
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vhodný pre pohyblivé uloženie prívodov spotrebičov a zariadení, pre ľahké dielenské stroje, ručné náradie, všeobecné použitie v domácnostiach. Farba plášťa - čierna.				

Položka č. 6: Vodič CYA H05V-K

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vodič CYA 16 čierny, H05V-K	m			100
Vodič CYA 16 hnedý H05V-K	m			100
Vodič CYA 16 modrý H05V-K	m			100
Vodič CYA 16 zeleno-žltý H05V-K	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vodič CYA je určený na prepájanie v elektrických zariadeniach (napr. rozvodnice, svietidlá, inštalčné prístroje a pod.). Vodiče CY medené jadro tvorené tenkými vláknami (častokrát označované ako lanko) s ktorým sa ľahšie manipuluje a je flexibilný.				
Počet žíl: 1, Materiál žily: meď, Prevedenie žily: ohybné,lankové, Prevádzková teplota: -30° až +70°C, Min.teplota pri ukladaní káblov: +4°C				

Položka č. 7: Kábel 7-žilový 6x1mm+1x1,5mm (metráž 1ks=1m) HEAVY DUTY

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel 7-žilový 6x1mm+1x1,5mm (metráž 1ks=1m) HEAVY DUTY	m			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Medenný 7-žilový kábel extra odolný na prívesný vozík alebo ťažné zariadenie.Prierez vodiča: 6x 1mm ² + 1x 1,5mm ² (biely - kostra)7-farieb vodičov podľa normy: žltá,modrá,biela, zelená, hnedá, červená,čierna.Ceklový priemer vodičoveho zväzku = 10mm (hrúbka kábla)				

Položka č. 8: Kábel CGZ H01N2-D

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CGZ 35 mm ² H01N2-D	m			100
Kábel CGZ 95 mm ² H01N2-D	m			100
Kábel CGZ 50 mm ² H01N2-D	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Používa sa medzi zväracím generátorom, ručnými elektródami a zváraným polotovarom. Pri stavbe automobilov a lodí, u transportných, dopravných a dopravníkových zariadeniach, obrábacích strojov, zväracích automatov atď. tiež vo vonkajšom prostredí, v suchých a vlhkých priestoroch. Konštrukcia: Vodič: holé medené flexibilné lanko. Oddeľovacia vrstva: papierová páska. Vonkajší plášť: gumová zmes EM5, farba čierna.	
Izolácia žily polypropylén, Menovité napätie U (V) 100, Príp. vonkajšia teplota kábla, pevne uloženého (°C) -20 až 80	

Položka č. 9: Kábel CYSY 3X1,5mm H05VV-F

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYSY 3X1,5mm H05VV-F	m			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kábel je určený pre použitie v domácnostiach, kuchyniach, úradoch, do vlhkých priestorov, pre pracovné prostredie (napr. práčky, sušičky a chladničky). Výrobok je odolný proti šíreniu plameňa podľa požiadavky požiarnej technických charakteristík daných Vyhláškou MVČ. 246/2001 Zb. Výrobok je vyvinutý podľa platných noriem. Medená lánovana holá alebo pocínované jadro, trieda 5 pre ČSN EN 60228.				
Izolácia PVC typu TI 2 Plášť PVC typu TM 2 Jadro vodiča: lánované holé Cu jadro - FPočet žíl: 3 Prierez vodiča: 1,5 mm² Menovité napätie: 500 V Farebné značenie žíl pre pohyblivé uloženie, typ X: bez ochranného vodiča.				
Farba plášťa biela, Vonkajší priemer cca (mm) 9.40, Príp. vonkajšia teplota kábla, pevne uloženého (°C) -40 až +70, Prúdové zaťaženie 17 A,				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky.
Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 2x faktúru Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonической dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred. Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Obec: Hlohovec
Ulica: Dukelská 3613/7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.10.2023 12:31:00 - 10.11.2023 12:33:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1224,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 996,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 596,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Viedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 18.10.2023 08:38:19

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska