

ZMLUVA č.: 8/1000141617

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových
vôd verejnou kanalizáciou

SPR 163 / 20

Uzavretá medzi

Dodávateľom:

| | |
|--------------------|--|
| V zastúpení: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Topoľčany Tovarnicka 2208, 955 55 Topoľčany |
| IČO: | 36550949 |
| DIČ: | 2020154609 |
| IČ DPH: | SK2020154609 |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: _____ |
| | Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: _____ |
| Obchodný register: | Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N |

Odberateľom:
(producentom)

| | |
|------------------------|--|
| Obchodné meno: | Okresný súd |
| Sídlo: | Námestie M.R.Štefánika 2238/55, 955 15 Topoľčany |
| Konajúci: | JUDr. Ingrid Kišacová PhD., predsedníčka okresného súdu |
| IČO: | 00165697 |
| DIČ: | 2021291437 |
| IČ DPH: | SK2021291437 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica SWIFT/BIC: SPSRSKBA IBAN: _____ |
| Registrovaný: | |
| Korešpondenčná adresa: | Okresný súd, Námestie M.R.Štefánika 2238/55, 955 15 Topoľčany |
| Elektronická adresa: | podatelnaOSTO@justice.sk |
| Kontaktné údaje: | Tel. číslo: 388 846 111 Fax: _____ |

ČI. I

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je:

- dodávka vody z verejného vodovodu
 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
 odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
 odvádzanie odpadových vôd z iných (vlastných) zdrojov verejnou kanalizáciou

ČI. II

Špecifikácia odberu / produkcie

Adresa odberného miesta/produkcie: **Námestie M.R.Štefánika 2238/55, Topoľčany**
Miesto odberu, číslo parcely: **4**
Technické číslo odberu: **80023-4160-0**
Evidenčné číslo odberu: **82304160**
Účel odberu vody: **VEREJNÁ SPRÁVA**
Spôsob určenia množstva dodanej vody verejným vodovodom: vodomerom
 smernými číslami
Spôsob určenia množstva odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou: vodomerom
 prietokomerom producenta
 smernými číslami
 odborným výpočtom dodávateľa
Predpokladané množstvo odobratej vody v m³/rok: **1150**
Fakturačný cyklus: **Mesačný**
Druh prevádzky: **84.23.0/Spravodlivosť a súdnictvo**
Počet prevádzkových dní v roku: **365** Pracovná doba: **8** hod/deň

Druh odvádzaných odpadových vôd:

- splaškové
 technologické

Producent môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve pre jednotlivých zdrojov takto:

| Označenie zdroja | | m ³ /rok | m ³ /deň | l/s |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Verejný vodovod | x | 1 150 | 3,151 | 0,036 |
| Iné (vlastné) zdroje vody | | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Voda z povrchového odtoku | x | 567 | 1,554 | 0,018 |
| CELKOM | | 1 717 | 4,704 | 0,054 |

Rozloha plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou:

| Technické číslo odberu | Popis plochy | súčiniteľ odtoku | Veľkosť plochy v m ² |
|------------------------|--|------------------|---------------------------------|
| 80023-4160-0 | Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy | 0,90 | 969 m ² |
| | Čiastočne priepustné spevnené plochy | 0,40 | 457 m ² |
| | Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou | 0,05 | 0 m ² |

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

| Ukazovateľ | od | do | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|-------|
| pH | 6,000 | 9,000 | | | |
| | mg/l | max mg/l | g/s | kg/deň | t/rok |
| CHSKcr | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,920 |
| Nerozpustné látky 105 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,575 |
| Rozpustné látky 550 | 0,000 | 1 200,000 | 0,000 | 0,000 | 1,380 |
| N-NH ₄ | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,092 |
| P celk | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| Tuky | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,069 |
| Nepolárne extrahovateľné látky /NEL/ | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |

- limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodovej vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 °C.

Kontrola limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Miesto odberu vzorky:

Druh vzorky:

Spôsob vykonávania kontroly:

Čl. III

Cena a spôsob úhrady

1. Cena za 1 m³ vyrobenej a dodanej pitnej vody (bez DPH) ako aj za 1 m³ odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou (bez DPH) je stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom. Aktuálna cena za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd je zverejnená na internetovej stránke dodávateľa a je aktualizovaná do 15 dní odo dňa účinnosti jej zmeny v súlade s osobitným právnym predpisom. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.
2. Odberateľ/producent sa zaväzuje uhrádzať vodné/stočné na základe preddavkov a vyúčtovacích faktúr:
 - prevodným príkazom
 - inkasným príkazom
 - poštovou poukážkou na účet
3. Zmena spôsobu úhrady bude považovaná za dohodnutú na základe oznámenia odberateľa/producenta.
4. Preplatky vráti dodávateľ odberateľovi v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry spôsobom dohodnutým pre úhradu vodného a stočného.

Čl. IV

Osobitné dojednania

1. [CH4] Prechodné obdobie. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s tým, že dodávateľ je oprávnený účtovať v zmluve dohodnutú cenu za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou a producent sa zaväzuje zaplatiť v zmluve dohodnutú cenu za odvádzanie vôd z

chového odtoku verejnou kanalizáciou v období od 01.01.2020 do dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (ďalej len „prechodné obdobie“). Dodávateľ a producent súčasne potvrdzujú, že počas prechodného obdobia producent vody z povrchového odtoku vypustil do verejnej kanalizácie a dodávateľ odviedol vody z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou za podmienok podľa tejto zmluvy a vyhlasujú, že množstvo odvedených vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v prechodnom období je určené na základe ustanovení tejto zmluvy.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu:
 určitú do
 neurčitú
2. Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „VOP“), pričom odberateľ /producent svojím podpisom na zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a súhlasí s nimi v celom rozsahu.
3. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VOP, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP.
4. Zmenu obchodného mena, sídla spoločnosti, korešpondenčnej adresy, konajúceho, bankového spojenia, kontaktných údajov, adresy odberného miesta, výšky preddavkovej platby a pod., budú zmluvné strany akceptovať len na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný v čase podpísania zmluvy. Odberateľ/producent je povinný bezodkladne po zverejnení zmluvy zaslať dodávateľovi písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zanikajú všetky medzi nimi doteraz uzavreté zmluvy, ktorých predmetom je dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou na odberné miesto špecifikované v Čl. II tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Topolčanoch, dňa 5 - MAR. 2020

v Topolčanoch, dňa 24.2.2020

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

Ing. Milan Šútor
vedúci a riaditeľ odštepného závodu

JUDr. Ingrid Kišacová PhD.
predsedníčka okresného súdu



A.16

PRÍLOHA č. 1 k zmluve č.: 8/1000141617
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou

Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Topoľčany
Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany

Odberateľ (producent): Obchodné meno: **Okresný súd**
Sídlo: **Námestie M.R.Štefánika 2238/55, 955 15 Topoľčany**

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti: **Námestie M.R.Štefánika 2238/55, Topoľčany**
Technické číslo odberu: **80023-4160-0**
Evidenčné číslo odberu: **82304160**
Fakturačný cyklus: **Mesačný**

| Druh povrchu (kategória) | Plocha S [m ²] | Súčiniteľ odtoku ψ | Redukovaná plocha $S_r = S \cdot \psi$ [m ²] |
|--|----------------------------|-------------------------|--|
| A | 969 | 0,90 | 872 |
| B | 457 | 0,40 | 183 |
| C | 0 | 0,05 | 0 |
| Súčet redukovaných plôch $\sum S_r$ [m ²] | | | 1 055 |
| Dlhodobý úhrn zrážok H_z podľa SHMÚ [mm / rok] | | | 537,6 |
| Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$ [m ³ /rok] | | | 567 |

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$, kde je

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou za rok v [m³/rok].

H_z - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v [m²].

ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9

kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4

kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

5 - MAR. 2020

V Topoľčanoch, dňa

V Topoľčanoch, dňa 24.2.2020

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

Ing. Milan Šútora
vedúci a riaditeľ odštepneho závodu

JUDr. Ingrid Kišacová PhD.
predsedníčka okresného súdu