

Kúpna zmluva č. Z202311468_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TR TECHNIC s.r.o.
Sídlo: 39, 08621 Lukavica, Slovenská republika
IČO: 45906114
DIČ: 2023124785
IČ DPH: SK2023124785
Bankové spojenie: IBAN: SK28 0200 0000 0028 1804 9651
Telefón: +421907665455

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čerpadlá, kompresory a príslušenstvo
Kľúčové slová: olejový kompresor s príslušenstvom, Aku kompresor, ND k čerpadlám a kompresorom
CPV: 42123000-7 - Kompresory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 42123400-1 - Vzduchové kompresory; 42124310-0 - Časti vzduchových čerpadiel (hustiliek); 42124300-7 - Časti vzduchových hustiliek alebo vákuových čerpadiel, vzduchových alebo plynových kompresorov
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Olejový kompresor TAGRED TA301N 50l s príslušenstvom alebo ekvivalent
- Akumulátorový kompresor MAKITA DMP 181Z Li-ion TXT 18V bez Aku alebo ekvivalent
- ND k čerpadlám a kompresorom
- 161/2A - Redukčný ventil 1/2" s odkalovačom, 2 x UNI rýchlospojky
- Pištoľ na hustenie pneumatik 12 bar

Položka č. 1: Olejový kompresor TAGRED TA301N 50l s príslušenstvom alebo ekvivalent

Funkcia				
Prenosné zariadenie (s pomocnými kolieskami a rukoväťou) na využitie ako zdroj stlačeného vzduchu pre vzduchové náradie a ďalších zariadení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Olejový kompresor TAGRED TA301N 50l s príslušenstvom	ks			5
napájanie	V			230
frekvencia	Hz			50

tlak	bar		8	
objem vzdušníka	liter			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výkon motora:	2,8 kW/3 HP			
efektívny výkon pri 1 bar	300 l/min			
efektívny výkon pri 4 bar	206 l/min			
efektívny výkon pri 8 bar	140l/min			
liatinový valec, redukčný ventil	áno			
Príslušenstvo ku kompresoru	striekacia pištoľ, nafukovacia pištoľ s manometrom, umývacia pištoľ, vyfukovacia pištoľ			
- špirálová hadica	dĺžka 5 m, materiál PE			
- fľaša oleja s objemom	0,6 litra			
- koncovky pre nafukovanie	3 ks (lopty, kolesá ...)			

Položka č. 2: Akumulátorový kompresor MAKITA DMP 181Z Li-ion TXT 18V bez Aku alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátorový kompresor MAKITA DMP 181Z Li-ion TXT 18V bez Akumulátora alebo ekvivalent	ks			1
Sací výkon (pri 2baroch)	l/min		22	
prevádzkový tlak	bar		11,1	
Napätie akumulátora	V			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka tlakovej hadice 65 cm• Integrovaný držiak hadice• LED osvetlenie pracovnej plochy	áno			
Príslušenstvo:• Hadica s adaptérom 65 cm (TE00000598)• Adaptér pre bicykel (TE00000597)• Adaptér francúzsky (TE00000594)• Adaptér ihla (TE00000335)• Adaptér na loptu (TE00000333)				

Položka č. 3: ND k čerpadlám a kompresorom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rohatka štartéra VARI TERA alebo ekvivalent (obj.č. 6075406)	ks			2
Štartér VARI TERA alebo ekvivalent (obj.č. 9840821)	ks			2
Tesniaci krúžok palivového kohúta VARI TERA (obj.č. 9130102)	ks			2
Odkalovací ventil ku kompresoru 100 litrovému	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: 161/2A - Redukčný ventil 1/2" s odkalovačom, 2 x UNI rýchlospojky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Redukčný ventil 1/2" s odkalovačom, 2 x UNI rýchlospojky, (obj.č. 161/2A)	ks			1
Tlak	bar		16	
Rozsah regulácie tlaku	bar	0,1	12	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Rozsah regulácie tlaku	0-12bar
Pripojenie vstup	G 1/2"
Pripojenie výstup	2 x UNI rýchlospojka DN7,2
vhodný pre montáž na horizontálny (ležatý) vzdušník- nastavovanie tlaku otočnou hlavicoú s možnosťou zaistenia- manometer D40 mm- filtračná vložka cellpor - 10 mikrón.- odkalovací ventil na spodky nádobky	

Položka č. 5: Pištoľ na hustenie pneumatík 12 bar

Funkcia				
Pištoľ na hustenie pneumatík a manometrom na plnenie duši a pneumatík s ventilom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pištoľ na hustenie pneumatík PROFI BJC 12 bar s manometrom alebo ekvivalent	ks			4
• Dĺžka hadice	cm			75
• Odolnosť hadice	bar			20
• Priemer manometra	mm			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• Presnosť manometra: 0,1 bar / 2 psi• Rozsah manometru : 0-12 bar / 0-170 psi• Upúšťanie vzduchu: ľahké stlačenie spúšte• Hmotnosť: 0,55 kg				
• Telo pištole je zhotovené z liatiny• Manometer má gumový obal ktorý ho chráni pred prípadným poškodením• Hadica je z vysokokvalitného materiálu s odolnosťou voči tlaku až do 20 BAR• Konštrukcia spúšte umožní upúšťanie vzduchu pri ľahkom stlačení alebo hustenie pri plnom stlačení				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického trhu, od Zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar.
Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas celej doby trvania tejto zmluvy, prospekty/vyobrazenie/katalóg tovaru a na požiadanie objednávateľa aj vzorky tovaru s dokladmi o splnení techn. špecifikácie. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie techn. špecifikácie.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyznamenal o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním.
Požaduje sa, aby faktúra/faktúry neboli doručené objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorúkoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorúkoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky.

V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.

Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba bude realizovaná bezhotovostným stykom.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Československej armády 3, 036 01 Martin, 42. zásobovacia základňa

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.10.2023 14:40:00 - 30.11.2023 14:40:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 009,02 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 210,82 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.10.2023 15:28:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

TR TECHNIC s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska