

Kúpna zmluva č. Z202311510_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: STAVIVÁ POPRAD, s. r. o.
Sídlo: Priemyselný areál Východ 5044/13, 05801 Poprad, Slovenská republika
IČO: 44187475
DIČ: 2022616893
IČ DPH: SK2022616893
Bankové spojenie: IBAN: SK7831000000004310225203
Telefón: 0948451251

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebné materiály
Kľúčové slová: radiátorový ventil, polykarbonátová doska, armovacia sieťka, vápennocementová omietka, flexibilné lepidlo, hmoždinka, sádra, soklová doska, závitová tyč, montážna pena, termostatická hlavica, cement.
CPV: 44621111-0 - Radiátory ústredného kúrenia nevykurované elektricky; 19521200-6 - Polystyrénové dosky; 44192000-2 - Iné rôzne stavebné materiály; 44111900-0 - Keramické dlaždice; 44420000-0 - Výrobky používané v stavebníctve; 42131110-0 - Ventily radiátorov ústredného kúrenia; 44831300-7 - Tesniace tmely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Odvzdušňovací ventil radiátorový 1/2
2. Polykarbonátová doska Guttagliss DUAL BOX 10 mm alebo ekvivalentný
3. Sklotextilná armovacia sieťka 145g 1x50m
4. Vápennocementová omietka Baumit MVR Uni 25kg alebo ekvivalentný
5. Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TE S1 25 kg alebo ekvivalentný
6. Hmoždinka do steny 8mm, 10ks/bal
7. Hmoždinka do steny 10mm, 10ks/bal
8. Hmoždinka do steny 12mm, 10ks/bal
9. Hmoždinka do steny 14mm, 10ks/bal
10. Sádra štukatárska 5 kg sivá v plastovom obale
11. Šľahaný sadrový brúsiteľný tmeľ Qual FILL 250 ml BD alebo ekvivalentný
12. Soklová doska ISOVER EPS 40mm alebo ekvivalentný
13. Závitová tyč M10 ZN 10mm 1m

14. JMB montážna pena trubičková 750 ml alebo ekvivalentný

15. HERZ Hlavica termostatická Design na radiátory

16. Cement Ladce II/B-S 32,5 R 25kg alebo ekvivalentný

Položka č. 1: Odvzdušňovací ventil radiátorový 1/2

Funkcia				
Otočný plastový gombík				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Max. teplota:	°C			110
Pracovný tlak:	bar			4
Max. tlak:	bar			10
Množstvo:	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Teleso z poniklovanej mosadze	áno			
Samotesniaci	áno			

Položka č. 2: Polykarbonátová doska Gutttagliss DUAL BOX 10 mm alebo ekvivalentný

Funkcia				
Je určená na silné tepelnoizolačné zasklenie stien a striech.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plošná hmotnosť:	g/m ²			1300
Dĺžka:	m			2
Šírka:	m			1,05
Priepustnosť svetla:	%			25
Množstvo:	bal			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Polykarbonátová doska je vyrobená z mimoriadne pružného, pevného a nárazuvzdorného polykarbonátu	áno			
Lícna strana obsahuje za tepla nanesenú (koextrudovanú) UV ochrannú fóliu	áno			
Materiál:	polykarbonát			
Povrch:	hladký			
UV ochrana:	áno			

Položka č. 3: Sklotextilná armovacia sieťka 145g 1x50m

Funkcia				
Používa sa na vystuženie vnútorných cementovo-vápenných alebo sadrových omietkových povlakov, ktoré zabraňujú ich popraskaniu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šírka:	m			1,0
Dĺžka:	m			50
Balenie:	m ²			50
Množstvo:	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Vyrobená zo sklovláknitých prameňov a jednoduchých sklovláknitých priadzí, ktoré sú ošetrované povrchovou úpravou na báze polymérových (akrylátových) disperzií odolných alkalickému prostrediu.	áno
Plošná hmotnosť:	145g/m ² ± 5%

Položka č. 4: Vápennocementová omietka Baumit MVR Uni 25kg alebo ekvivalentný

Funkcia				
Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre vnútorné priestory, vrátane kuchýň, kúpeľní a priestorov s podobným využitím a miernym vlhkostným zaťažením.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Minimálna hrúbka v interiéri:	mm			10
Minimálna hrúbka v exteriéri:	mm			15
Balenie:	kg			25
Množstvo:	ks			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zloženie:	Vápenný hydrát, biely cement, vápenec, prísady			
Spotreba:	cca 14 kg/m ² /cm			
Výdatnosť:	cca 1,8 m ² /vrece, cca 71 m ² /t pri hrúbke omietky 1 cm			

Položka č. 5: Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TE S1 25 kg alebo ekvivalentný

Funkcia				
Hotová suchá zmes Flexi lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 je deformovateľná malta (S1) vysoko flexibilná – určená na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého kameňa na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo. Na lepenie dlažby na podlahové vykurovanie a el. vykurované rohože.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie:	kg			25
Množstvo:	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	sivá			
Mrazuvzdornosť:	áno			
Použitie:	interiér, exteriér			

Položka č. 6: Hmoždinka do steny 8mm, 10ks/bal

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer:	mm			8
Balenie:	ks			10
Množstvo:	bal			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	plast			

Položka č. 7: Hmoždinka do steny 10mm, 10ks/bal

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer:	mm			10

Balenie:	ks			10
Množstvo:	bal			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	plast			

Položka č. 8: Hmoždinka do steny 12mm, 10ks/bal

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer:	mm			12
Balenie:	ks			10
Množstvo:	bal			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	plast			

Položka č. 9: Hmoždinka do steny 14mm, 10ks/bal

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer:	mm			14
Balenie:	ks			10
Množstvo:	bal			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	plast			

Položka č. 10: Sádra štukatárska 5 kg sivá v plastovom obale

Funkcia				
Vhodná pre vodoinštalácie, kúrenárske, elektroinštalácie a stavebné práce.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie:	kg			5
Množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	sivá			
Obal:	plastový sáčok			

Položka č. 11: Sľahaný sadrový brúsiteľný tmel Qual FILL 250 ml BD alebo ekvivalentný

Funkcia				
Vhodný na vyplňovanie malých i veľkých prasklín v murive, betóne, v omietkach a pod., možné tiež škárovanie sadrokartónových konštrukcií s požiadavkami na brúsiteľnosť.				
Ultraľahké, priamo už namiešané plnivo pre rýchle a jednoduché vykonanie opráv.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie:	ml			250
Množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bez obsahu rozpúšťadiel.	áno			
Po vytvrdnutí ľahko a jednoducho brúsiteľný	áno			

Pretierateľný akrylátovými a disperznými nátermi	áno
Vysoká príľnavosť k sadrokartónom, omietkam, drevu, betónu, tehlové murivo, a pod.	áno

Položka č. 12: Soklová doska ISOVER EPS 40mm alebo ekvivalentný

Funkcia				
Je určená pre zateplenie soklov stien budov, odstraňuje typický tepelný most v oblasti prechodu steny na základ, rieši detail ukončenia hydroizolácie nad terénom a umožňuje spojitie prevedenie omietok až pod úroveň terénu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení:	kPa			150
Množstvo:	bal			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer:	1000 x 600 mm			
Farba polystyrénu:	ružová			
Hrana:	rovná			
Trieda reakcie na oheň:	E			
Napätie v tlaku pri 10% stlačení:	CS(10) 150 kPa			
Faktor difúzneho odporu μ :	40 - 100			

Položka č. 13: Závitová tyč M10 ZN 10mm 1m

Funkcia				
Používaná ako spojovací materiál. Používa sa na kotvenie základových trémov drevostavieb, pri tesárskych prácach alebo ako kotviaci prvok pri montáži atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka:	mm			1000
Množstvo:	ks			23
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit:	M10			
Pevnostná trieda:	4.8			
Materiál:	oceľ			
Povrchová úprava:	zinok			

Položka č. 14: JMB montážna pena trubičková 750 ml alebo ekvivalentný

Funkcia				
Jednozložková montážna polyuretánová (PUR) pena s trubičkovým aplikátorom, určená pre profesionálnu montáž, tesnenie a tlmenie zvuku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovná teplota :	°C	5	30	
Doba povrchového vytvrdnutia:	min	5	10	
Dóza / čistý objem:	ml			750
Množstvo:	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
PUR pena tuhne za účinku vlhkosti vo vzduchu.	áno			
Má veľmi dobrú príľnavosť k väčšine materiálov používaných v stavebníctve, ako sú polystyrén, PVC-U profily, drevo a materiály na báze dreva, minerálne podklady (tehla, betón, sádra), kov.	áno			

Teplota dózy:	optimálne +20°C
---------------	-----------------

Položka č. 15: HERZ Hlavica termostatická Design na radiátory

Funkcia				
Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri cca 6 °C.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplotný rozsah:	°C	6	28	
Množstvo:	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit:	M 28 x 1,5			

Položka č. 16: Cement Ladce II/B-S 32,5 R 25kg alebo ekvivalentný

Funkcia				
Tento cement je vhodný na výrobu suchých omietkových zmesí, murovacích cementových mált, cementových lepidiel, betónových zmesí nižších aj vyšších tried C 8/10 – C 35/45, striekaný betón, betónovanie základov, armovaných plôch, na výrobu tvárnic, veľkoobjemové a veľkoplošné betonáže a betóny so zvýšenou chemickou odolnosťou proti agresívnym vodám.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie:	kg			25
Množstvo:	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Trieda pevnosti	min. 32,5 – max. 52,5 N.mm2			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.

Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 14:30 hod
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a môže byť dôvodom na zrušenie zákazky.
Nedodržanie podstatných technických a výkonových parametrov obstarávaných položiek, bez predchádzajúcej konzultácie a následného schválenia objednávateľom, bude dôvodom na zrušenie zákazky.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Lesík Delostrelcov 1, 080 01 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.10.2023 10:31:00 - 30.11.2023 10:31:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks, bal
Požadované množstvo: 662,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 332,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 799,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľjšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 20.10.2023 11:56:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

STAVIVÁ POPRAD, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska