

Z M L U V A
č. PHZ-OPK1-2019-003078
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) (ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo: Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
 IČO: 00151866
 DIČ: 2020571520
 Peňažný ústav: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
 Zastúpené: **plk. Ing. Pavol Nereča**
 na základe plnomocenstva č. p.:
 KM-OPS-2019/002021-092 zo dňa 30. augusta 2019
 (ďalej len „poskytovateľ“)

a

Obec Boleráz

Sídlo: 919 08 Boleráz 586
 IČO: 00312282
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
 Číslo účtu: SK82 0200 0000 0039 2832 7557
 Zastúpené: **Ing. Pavol Mackovčín**
 (ďalej len „príjemca“)
 (ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I
Predmet a účel zmluvy

- 1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.
- 1.2. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na činnosť a aktivity predložené poskytovateľovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: **Dostavba hasičskej zbrojnice Boleráz miestna časť Klčovany** podľa § 2 písm. c) bod 1 až 3 zákona č. 526/2010 Z. z. Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie je záväzný do úrovne kategórie, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí jej prílohu č. 1.
- 1.3. Poskytovateľ v súlade so zákonom o štátnom rozpočte poskytne príjemcovi dotáciu v sume 11 264,06 Eur (slovom: jedenásťtisícdeväťdesiatštyri a 06/100 Eur) (ďalej len „dotácia“) jednorazovo na účel podľa § 2 písm. c) bod 1 až 3 zákona č. 526/2010 Z. z.

- 1.4. Dotácia je podrobne vecne a finančne špecifikovaná rozpočtom stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č. 1.1 tejto zmluvy.
- 1.5. Prijemca je povinný predložiť výsledok procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
odbor plánovania a koncepcií
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Článok II

Podmienky poskytnutia dotácie

- 2.1. Podmienky na poskytovanie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní, navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej zúčtovanie upravujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.
- 2.2. Prijemca prijíma dotáciu uvedenú v čl. I bod 1.3. tejto zmluvy bez výhrad a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 2.3. Poskytovateľ poukáže dotáciu príjemcovi bezhotovostne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na samostatný bankový účet zriadený na vedenie dotácie s číslom účtu SK82 0200 0000 0039 2832 7557, ktorý je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to formou kapitálového transferu v sume 11 264,06 Eur (slovom: jedenásťtisícdeväťdesiatštyri a 06/100 Eur) na financovanie schválených kapitálových výdavkov.
- 2.4. Prijemca sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie zabezpečí realizáciu stanovených cieľov v žiadosti (schváleného projektu).
- 2.5. Dotáciu môže príjemca použiť na úhradu výdavkov s účelovým určením v rozpočtovom roku v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. Kapitálové výdavky poskytnuté príjemcovi ako kapitálový transfer môže použiť na určený účel aj v nasledujúcich štyroch rozpočtových rokoch po roku poskytnutia a to najneskôr do 31. 12. 2023.
- 2.6. Prijemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby účtovníctvo bolo zrozumiteľné, správne, preukázateľné a úplné podľa ustanovení § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“).
- 2.7. Prijemca berie na vedomie, že predmet obstaraný podľa tejto zmluvy z kapitálových výdavkov zaeviduje do majetku a účtuje o ňom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. a platnými postupmi účtovania. Prijemca v súvislosti so skutočnosťou, že dotáciu požaduje na zmenu dokončenej stavby vyhlasuje, že je vlastníkom nebytového priestoru stavby Rodinný dom - 3 b.j. + nebytový priestor, súpis. č. 326, postavenej na parc. č. 26/26, registra „C“, K.Ú. Klčovany, obec Boleráz, okres Trnava, zapísanej na LV č. 1254, (ďalej len „stavba“) a bude v jeho vlastníctve a užívaní.
Prijemca sa zároveň zaväzuje, že
a) nezmení vlastnícke právo ani iné právo k stavbe až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia stavby a vydania rozhodnutia, na základe ktorého bude možno užívať stavbu,
b) po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov od vydania rozhodnutia (vyjadrenia) umožňujúceho užívanie stavby bude udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo

nebezpečenstvo technických a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť a nevznikla príčina na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby,

c) dokončená stavba bude užívaná na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov plynúcej od účinnosti vyššie uvedeného rozhodnutia, ktoré je právnou podmienkou pre používanie stavby.

2.8. Prijemca sa zaväzuje predkladať poskytovateľovi v termíne do 31. 1. nasledujúceho rozpočtového roka samostatne za každý rozpočtový rok až do vyčerpania dotácie jej finančné vyhodnotenie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.

2.9. Prijemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi v jednom vyhotovení vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy v termíne do 30 dní od vyčerpania dotácie, najneskôr do 31. 12. príslušného rozpočtového roka, na adresu uvedenú v čl. I bod 1.5. tejto zmluvy. Za správnosť predloženého vecného a finančného vyhodnotenia zodpovedá štatutárny orgán príjemcu. Vo vecnom a finančnom vyhodnotení, podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu, je prijemca povinný uviesť:

a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,

b) názov účelu dotácie,

c) výšku poskytnutej dotácie a variabilný symbol, pod ktorým dotáciu prijal,

d) výšku použitých peňažných prostriedkov z dotácie v členení podľa prílohy č. 1,

e) výšku výnosov z poskytnutej dotácie a dátum ich poukázania na účet poskytovateľa,

f) výšku vrátených peňažných prostriedkov z poskytnutej dotácie a dátum poukázania vrátených peňažných prostriedkov poskytovateľovi,

g) písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch hrađených z poskytnutej dotácie podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpis z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku, kópie faktúr a súpisov vykonaných prác,

h) čestné vyhlásenie príjemcu, že dotácia bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy, že bola vyčerpaná v poskytnutej výške; ak nie, že nevyčerpaná časť dotácie bola vrátená na príslušný účet poskytovateľa. (V prípade predloženia vyhlásenia príjemcu na samostatnom liste musí byť tiež opatrené pečiatkou a podpísané štatutárnym zástupcom príjemcu),

i) výšku finančných prostriedkov použitých z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „zdroje „spolufinancovania“) z celkových výdavkov žiadosti (projektu), písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch uhradených zo zdrojov spolufinancovania z celkových výdavkov žiadosti (projektu), podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpisu z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku,

j) spôsob informovania verejnosti o finančnej podpore výstupov aktivít, činnosti, projektov podporených Ministerstvom vnútra SR,

k) fotodokumentácia zachytávajúca stav pred zahájením projektu a po jeho dokončení.

- 2.10. V prípade, že príjemca počas rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá zistí, že dotáciu nepoužije do konca rozpočtového roka z dôvodu nerealizácie projektu, je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi sumu nepoužitých finančných prostriedkov a vrátiť ich na výdavkový rozpočtový účet číslo SK78 8180 0000 0070 0018 0023 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, najneskôr však do 10. decembra príslušného rozpočtového roka. V príkaze na úhradu nevyčerpaných finančných prostriedkov použije príjemca variabilný symbol totožný s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresy dotacie@minv.sk a dotaciaphz@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.
- 2.11. Použitie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, ktorého spôsob a termín určuje poskytovateľ na základe Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rozpočtový rok pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu.
- 2.12. Po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá, najneskôr do termínu na odvod nepoužitých finančných prostriedkov určeného poskytovateľom, príjemca dotácie bezodkladne oznámi a vráti nepoužité finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na bankový účet cudzích prostriedkov poskytovateľa číslo SK56 8180 0000 0070 0018 0031 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur (slovom: päť eur). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zo zúčtovania príjemca zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresy dotacie@minv.sk a dotaciaphz@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.
- 2.13. Príjemca je povinný oznámiť a poukázať poskytovateľovi finančné prostriedky získané z výnosov z poskytnutých prostriedkov dotácie na príjmový rozpočtový účet číslo účtu SK45 8180 0000 0070 0017 9938 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vynos_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal), najneskôr so zúčtovaním dotácie. Avízo o poukázaní platby predloží príjemca poskytovateľovi len elektronicky na adresy dotacie@minv.sk a dotaciaphz@minv.sk.
- 2.14. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s poskytnutou dotáciou a je povinný pri jej používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. Za hospodárenie s poskytnutou dotáciou zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.
- 2.15. Príjemca berie na vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 523/2004 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou dodržiavať všetky platné právne predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu.
- 2.16. Príjemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie.

- 2.17. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolou preveriť správnosť vynakladania dotácie u príjemcu. Na výkon kontroly použitia dotácie je oprávnený poskytovateľ, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ďalšie štátne orgány v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Štátne orgány na výkon kontroly spôsobu použitia dotácie sa riadia osobitnými predpismi¹⁾.
- 2.18. Príjemca sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi zmeny identifikačných údajov a zároveň predkladať účtovné výkazy za obdobie čerpania dotácie.
- 2.19. Príjemca vyhlasuje, že na daný účel mu v roku poskytnutia dotácie nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
- 2.20. O finančnej podpore projektu poskytnutej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky príjemca oboznámi verejnosť inštaláciou trvalej vysvetľujúcej tabule zhotovenej podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy.
- 2.21. Príjemca sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek súčinnosť požadovanú poskytovateľom.
- 2.22. Príjemca v súlade s § 8a) ods. 4 písm. h) a § 19 ods. 16 zákona č. 523/2004 Z. z. vyhlasuje, že nie je partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Článok III

Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

- 3.1. Ak poskytovateľ zistí, že príjemca porušil zmluvu tým, že poskytnutú dotáciu použil neoprávnene, alebo neoprávnene zadržal, je príjemca povinný neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu odvieť na účet, ktorý mu určí a písomne oznámi poskytovateľ. Obdobne v prípade porušenia povinností ustanovených v čl. II v bode 2.7. tejto zmluvy je príjemca dotácie povinný dotáciu v plnej výške vrátiť. Pri porušení zmluvných podmienok sa postupuje podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
- 3.2. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
- 3.3. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti ak počas trvania zmluvného vzťahu došlo k porušeniu podmienok stanovených v zákone č. 315/2016 Z. z.

Článok IV

Zrušenie zmluvy

Túto zmluvu je možné zrušiť:

- a) dohodou zmluvných strán,

¹⁾ Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

- b) odstúpením od tejto zmluvy. Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak zistí, že príjemca porušil akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ako aj v prípade, ak zaniknú dôvody poskytnutia finančných prostriedkov uvedené v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy príjemcovi.

Článok V **Záverečné ustanovenia**

- 5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2023 s tým, že záväzky príjemcu uvedené v čl. II tejto zmluvy zostávajú platné i po skončení platnosti tejto zmluvy.
- 5.2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 5.3. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 526/2010 Z. z., Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 5.4. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých poskytovateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a príjemca jedno (1) vyhotovenie.
- 5.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie,
Príloha č. 1.1 – Špecifikácia dotácie,
Príloha č. 2 – Finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie,
Príloha č. 3 – Vzor trvalo vysvetľujúcej tabule.
- 5.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu zverejní poskytovateľ.
- 5.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Bratislava, dňa

Boleráz, dňa

plk. Ing. Pavol Nereča
prezident
Hasičského a záchranného zboru

Ing. Pavol Mackovčín
starosta obce
Boleráz

P.č.	Rozpočet výdavkov financovaných z dotácie	Vecný popis	Výdavky spolu v Eur
Dotácia na kapitálové výdavky*/ (investičná dotácia a zároveň kategória 700)		Spolu	11 264,06
1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	717002	11 264,06
2			
3			
4			
5	nadobudnutie nehnuteľnosti		
Výdavky financované z dotácie (kategória 700)			11 264,06

*/ Úplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplne.

V, dňa

Meno a priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis štat. orgánu

ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE

ROZPOČET výdavkov pre financovanie z dotácie

Dostavba hasičskej zbrojnice Boleráz miestna časť Klčovany

HSV - Práce a dodávky HSV	13 527,30 €
1 - Zemné práce	5 578,90 €
5 - Komunikácie	4 031,27 €
99 - Presun hmôt HSV	3 917,13 €
PSV - Práce a dodávky PSV	18 166,98 €
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 472,48 €
712 - Izolácie stiech	1 723,09 €
713 - Izolácie tepelné	2 179,75 €
720 - Zdravotechnika	5 181,16 €
762 - Konštrukcie tesárske	2 757,88 €
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 783,11 €
764 - Konštrukcie kramplárske	1 411,39 €
766 - Konštrukcie stolárske	1 658,12 €
SPOLU	31 694,28 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV 1 - Zemné práce							
1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	99,650		
			*pol.879,65		99,650		
2	K	113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -	m ²	64,620		
			*pol.639,17+7,90+17,55		64,620		
3	K	113107141	Odstánenie krytu ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	10,120		
			*pol.710,12		10,120		
4	K	113307122	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200	m ²	174,390		
			*pol.639,17+7,90+17,55		64,620		
			*pol.710,12		10,120		
			*pol.879,65		99,650		
			Súčet		174,390		
5	K	113307131	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -	m ²	10,120		
			*pol.710,12		10,120		
6	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	31,119		
			*prehlbenie o hr. 200 mm v ploche hr. 200 mm		31,119		
			*pol.31,119		31,119		
7	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	31,119		
8	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	54,401		
			*prehlbenie o hr. 75 cm od kóty vybudovanej plochy		50,707		
			11,175*5,05*0,75		3,694		
			1,00*4,925*0,75		54,401		
			Súčet		54,401		
9	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m ³	54,401		
10	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	9,029		
			*výmera ako betón ZP		9,029		
			(11,175+6,335*2+6,25)*0,60*0,50		9,029		
11	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapáženej i	m ³	9,029		
12	K	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	17,265		
			*výkop rýh pre zariadenie v zapáženej z p				
			*výkop rýh do 600 mm zapáženej i				
			*prehlbenie o hr. 75 cm od kóty vybudovanej plochy		6,707		
			(11,175+0,80*2)*(0,80+0,60)/2*0,75		7,277		
			6,93*2*(0,80+0,60)/2*0,75		3,281		
			6,25*(0,80+0,60)/2*0,75		17,265		
			Súčet		17,265		
13	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i	m ³	17,265		
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny hr.1-4, do 100 m ³	m ³	94,549		
			*odkopávka 31,119		31,119		
			*výkop jamy 54,401		54,401		
			*výkop rýh do 60 cm 9,029		9,029		
			*výkop rýh do 60 cm 17,265		17,265		
			*odpočet zášypu -17,265		-17,265		
			Súčet		94,549		
15	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny hr.1-4, do 100 m ³	m ³	850,941		
			*Klčovany skládka Bemat Trstín vzdialenosť 12 km		850,941		
			9*94,549		850,941		
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	141,824		
			94,549*1,5		141,824		
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100	m ³	17,265		
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením	m ²	162,308		
			*P1				
			*tabuľka v.č.1				

(9,975+0,10*2)*(4,85+0,10*2)	51,384
(0,92+0,50)*(3,725+0,10*2)	5,574
Medzisúčt	56,958
*P1*94,30	94,300
*P2*11,05	11,050
Súčt	162,308

5 - Komunikácie

41	K	56483111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.	m2	11,050
42	K	56485111	Podklad zo štrkodrviny 0-63mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.	m2	94,300
43	K	56713211	Podklad z kameniava spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10	m2	94,300
44	K	58114021	Zdrsnený kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a	m2	94,300
45	K	59691111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zariadením lôžka z	m2	11,050
46	M	592193240	Dlažba Premac KLASIKO 20x10x6 cm, sivá	m2	11,161

99 - Presun hmôt HSV

82	K	99801100	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky	t	345,243
----	---	----------	--	---	---------

PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

83	K	71113300	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej	m2	69,024
*P1 *statika v.č.1 *na podkladný betón hr. 125 mm (11,175+0,10*2)*(6,05+0,10*2) (0,92+0,10)*(3,725+0,50*2) Súčt					
					64,204
					4,820
					69,024
84	K	71113301	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej	m2	37,062
*statika v.č.1 *výška 0,50+0,125+0,05+0,50 = 1,20 m (11,175+0,10*2)*1,20 (6,93+0,10)*1,20*2 6,25*1,20 Súčt					
					13,170
					16,392
					7,500
					37,062
85	M	283300200	FATRAFOL 803 izol. zdkladov proti vlhkosti, radonu, hydroizolačná fólia hr. 1,00 mm, š. 1,3m a 2,0m	m2	123,852
*V*69,024*1,15 *Z*37,062*1,20 Súčt					
					79,378
					44,474
					123,852
86	K	99871120	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	14,363

712 - Izolácie stiech

87	K	71237007	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou	m2	78,382
*vodorovne: 10,975*5,85+1,00*4,225 Medzisúčt *zvislé vytiahnutie na atiku: 5,55*2*(5,625+5,23) 10,375*0,30 1,00*0,10+3,925*2*0,30 Medzisúčt Súčt					
					68,429
					68,429
					4,385
					3,113
					2,455
					9,953
					78,382

88	M	283300150	FATRAFOL 2 mm vs. 810 v hydroizolačnej fólii hr. 1,30 mm, š. 1,3m a 2,05 mm tmavoseda, so spojitou BD podkladovú a radonizáciu proti HV	m2	90,139
78,382*1,15					
					90,139

89	M	2832990650	Kovlaca technika	ks	246,119
78,382*3,14					
					246,119

90	K	99871220	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	16,835
----	---	----------	---	---	--------

713 - Izolácie tepelné

91	K	71329001	D+M parozábrany JUTAFOL N 140 špeciál pre SDK podhľad, spoje lepiť páskou	m2	62,100
*m.č.01 SDK podhľad 62,10					
					62,100

92	K	71312001	Zakrývanie podláh fóliou	m2	56,958
----	---	----------	--------------------------	----	--------

*P1
 *statika v.č.1
 *ia zo lžka sklopenového granulátu hr. 200 mm
 (9,975+0,10*2)*(4,85+0,10*2)
 (0,92+0,50)*(3,725+0,10*2)
 Súčt

93	M	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2	m2	65,502
94	K	71313221	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	24,804

*Styrodur hr. 5 cm
 *v. rez A-A pohľad SZ
 (11,175+0,10*2+0,06*2)*(0,625+0,05+0,125)
 *pohľad JZ, SV
 (6,93+0,10)*0,80*2
 *pohľad JV
 6,25*0,80

8,876
 10,928
 5,000

Súčet				24,804	
95	M	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	25,300
				24,804*1,02	25,300
96	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová	m2	123,012
				Vodorovná strecha S1	
				Isosover S-I hr. 50 mm	
				10,375*5,55+1,00*3,925	61,506
				Isosover T hr. 120 mm	
				10,375*5,55+1,00*3,925	61,506
				Súčet	123,012
97	M	6314400870	ISOVER S-I kamenná vlna hrúbka 50 mm	m2	63,991
				61,506*1,02	62,736
98	M	63144008301	ISOVER T kamenná vlna hrúbka 120 mm	m2	63,991
				61,506*1,02	62,736
99	K	713191221R	Izolácie tepelné obloženie stien páskami XPS hr. 10 mm do výšky 200 mm	m2	7,124
				*mč 01 okolo priemyselnej podlahy (10,975+6,835)*2*0,20	7,124
100	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie lepené v objektoch výšky do 6 m	%	21,518
720 - Zdravotechnika					
101	K	720-001	D+M zdravotníckej - viz príloha	kpl	1,000
762 - Konštrukcie tesárske					
102	K	762810013	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	4,505
				*prestrešenie vstupného portálu (0,35*2+0,04)*6,05+0,04*0,35*2	4,505
103	K	762810017	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	69,000
				*statika v.č. 3 69,00	69,000
104	K	762822110	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do	m	114,300
				*statika v.č. 3	
				*DT5-DT6 100,80+13,50	114,300
105	K	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy	m	136,970
				*statika v.č. 3	
				*DT1-DT4	
				*DT1*5,60*18	100,800
				*DT2*4,50*3	13,500
				*DT3*10,375*2	20,750
				*DT4*0,96*2	1,920
				Súčet	136,970
106	M	6053288400	Hranoly stavebné morené	m3	3,206
				*statika v.č. 3	
				*DT1-DT4	
				*DT1*5,60*18*0,20*0,08*1,08	1,742
				*DT2*4,50*3*0,20*0,08*1,08	0,233
				*DT3*10,375*2*0,20*0,08*1,08	0,359
				*DT4*0,96*2*0,20*0,08*1,08	0,033
				*DT5*5,60*18*(0,12+0,05)/2*0,08*1,08	0,740
				*DT6*4,50*3*(0,12+0,05)/2*0,08*1,08	0,099
				Súčet	3,206
107	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre základ, stropnice, podlaženie - kĺnce, svorky	m3	2,966
				*statika v.č. 3 2,966	2,966
108	M	54824290001	Ocelový pozinkovaný uholník BMF typ KR 135	ks	84,000
				*statika v.č. 3	
				*k DT1 18*4	72,000
				*k DT2 3*4	12,000
				Súčet	84,000
109	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	26,391
763 - Konštrukcie - drevostavby					
110	K	763138250	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF 15 mm závesný, dvojúrovňový krížový rošt R-	m2	62,100
				*m.č.01 62,10	62,100
111	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	17,063
764 - Konštrukcie kľamplarske					
112	K	76417358	pol.d3 D+M oplechovanie ukončenia	m	7,350
				*pohľad 52,72 2,40+0,35+2,40+1,10+1,10	7,350
113	K	76417359	pol.d3 D+M oplechovanie striešky	m2	6,493
				*pohľad SV	
				*prestrešenie vstupného portálu (0,35*2+0,07)*6,05+0,07*0,35*2	4,708
				0,30*4,00+5,85*0,10	1,785
				Súčet	6,493
114	K	764173601.1	D+M Oplechovanie atiky záveternou lištou r.š. 260 mm, z poplastového Pz plechu	m	23,675
				23,675	23,675
115	K	764173602	D+M Oplechovanie ukončenia strešnej roviny lištou r.š. 220 mm z poplastovaného	m	11,375
				11,375	11,375
116	K	764351207	D+M Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvaľové štvorhranné r.š. 500 mm /K3/	m	11,375
117	K	764359231	D+M Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkvaľové žiaby	ks	2,000

118	K	76445120 2	D+M Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	7,700	
119	K	76445396 2	D+M Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a	ks	2,000	
120	K	76445480 2	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, s odrezaním -0,00285t dĺž zvodú festujúcej strechy 3,50	m	3,500	
121	K	76445990 1	D+M Úchytňý profil z pozinkovaného plechu farba šedá /K7/		8,450	
122	K	99876420 1	Presun hmot pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky do 6 m	%	13,856	
766 - Konštrukcie stolárske						
123	K	76662140 2	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným	m	16,550	
			01*(3,14+1,00)*2		8,280	
			02*(3,135+1,00)*2		8,270	
			Súčet		16,550	
124	M	6114124340. 01	prot. vrt. plastové okno dvojkrídlové 3140x1000 mm 12D, pákový uzáver, zateplená kapotáž na stĺpa vonk a vnút. opanner farba RAL 7016	ks	1,000	
125	M	6114124340. 02	prot. vrt. plastové okno dvojkrídlové 3135x1000 mm 12D, pákový uzáver, zateplená kapotáž na stĺpa vonk a vnút. opanner farba RAL 7016	ks	1,000	
126	K	76666211 2	Montáž dverového krídla PO otočného jednokrídlového poldrážkového, do ocelevej	ks	1,000	
127	M	5491902040	Kovonle - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta 60, FAB	ks	1,000	
128	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokrídlové požiarne 800/1970 mm EW-3003-C výtane samozatvárača	ks	1,000	
129	K	99876620 1	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	16,491	

SPOLU

31 694,28 €

Vecné a finančné vyhodnotenie projektu za rok											
Prijímateľ:											
Číslo zmluvy:											

P.č.	Faktúra č.:	Poskytnutá dotácia	Fakturovaná suma	Čerpanie dotácie	Spolu-financovanie	Nevyčerpaná dotácia	ŠR - zostatok	Dátum odvodu zostatku do ŠR	Výnosy z poskytnutej dotácie	Dátum odvodu výnosu	Poznámka
		a	b	c	d = b - c	e = a - c	f	g	h	i	j
1	1/2019	x	25 000,00 EUR	25 000,00 EUR	0,00 EUR	x	x	x	x	x	x
2	2/2019	x	8 000,00 EUR	5 000,00 EUR	3 000,00 EUR	x	x	x	x	x	stavebné práce zo stĺpca "c" sú zvýraznené v súpise vykonaných prác
3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Spolu	30 000,00 EUR	33 000,00 EUR	30 000,00 EUR	3 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	x	0,00 EUR	x	

*/ Úplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).

Vypracoval: Podpis:

č.tel.:

Schválil: Podpis:

č.tel.:

VZOR TRVALO VYSVETĽUJÚCEJ TABULE



**Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške xx %**

Názov projektu:

.....

Výška poskytnutej dotácie:

.....

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu príjemca zabezpečí inštaláciu trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) s rozmerom 20 x 30 cm na dobre viditeľnom mieste, ktoré je najviac prístupné pre širokú verejnosť. Tabuľa (pamätná doska) musí byť zhotovená z trvanlivého materiálu ako napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu tak, aby nenarušila ráz a charakter projektu, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že takáto inštalácia nie je technicky možná, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou).