

Kúpna zmluva č. Z202311687_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: vydlica, prúdový chránič, zástrčka, merací kolík
CPV: 31681300-6 - Elektrické obvody; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 38410000-2 - Meracie nástroje; 38300000-8 - Meracie prístroje; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31681400-7 - Elektrické súčiastky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Prúdový chránič PF7-63/4/003-A
2. Istič - Ex9BN 1P B10
3. Istič - Ex9BN 1P B16
4. Istič Ex9BN 3P B25
5. Inštalačná lišta typ LV 18x13 HC
6. Prúdový chránič s ističom Ex9BL-N 1P+N C25 30mA
7. Zvodič prepätia typ Ex9UE1+2 12.5 4P 275
8. WAGO káblové svorky typ: 887-952
9. WAGO káblové svorky typ: 887-953

Položka č. 1: Prúdový chránič PF7-63/4/003-A

Funkcia				
Chráni pred špeciálnymi formami jednosmerných poruchových prúdov, ktoré nie sú vyhladené (typ A podľa EN 61 008). S funkčným testovacím tlačidlom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
prúdový chránič - množstvo	ks			2

Menovitý prúd	A			25
Menovitý reziduálny prúd:	mA			30mA
Skratová odolnosť	kA			10kA
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevádzkové napätie- V/AC	230/400			
Menovitý prúd In	25 A			
Men. reziduálny prúd	30mA			
Vypínacia schopnosť	10kA			
Ochranná poistka	100 A gG			
Trieda izolácie	B			
Prierez pripojovacích vodičov	1 - 25 mm ² (1-35 mm ² - 100 A)			
Normy	EN 61008, IEC 61008			
Počet pólov	4			

Položka č. 2: Istič - Ex9BN 1P B10

Funkcia				
Ističe sú základným istiacim prvkom. Zabezpečujú ochranu pred dôsledkami poruchy v elektrickom obvode (skrat, preťaženie, porucha izolácie) a ochranu osoby pred úrazom elektrickou energiou pri priamom dotyku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks	16	20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	jedenpólový			
charakteristika	B			
skratová odolnosť podľa STN 60898-1	6 kA			
Bez možnosti pripojiť pomocné kontakty	áno			
Podpäťové spúšte	áno			
Typ napätia	AC			
Menovitá skratová schopnosť	AC 230V : 10 kA			
Menovité pracovné napätie :	AC230V			

Položka č. 3: Istič - Ex9BN 1P B16

Funkcia				
Ističe sú základným istiacim prvkom. Zabezpečujú ochranu pred dôsledkami poruchy v elektrickom obvode (skrat, preťaženie, porucha izolácie) a ochranu osoby pred úrazom elektrickou energiou pri priamom dotyku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks	15	20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	jedenpólový			
charakteristika	B			
skratová odolnosť podľa STN 60898-1	6 kA			
Bez možnosti pripojiť pomocné kontakty	áno			
podpäťové spúšte	áno			
Typ napätia	AC			
Menovitá skratová schopnosť	AC 230V : 10 kA			
Menovité pracovné napätie :	AC 230V			

Položka č. 4: Istič Ex9BN 3P B25

Funkcia				
Použitie pre istenie svetelných a zásuvkových obvodov s nízkymi prúdovými rázmi.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks	4	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd (A)	25A			
Spúšťačia charakteristika	B			
Počet pólov	3			
Skratová odolnosť (kA)	10			
Typ napätia	AC			
Menovitá skratová schopnosť	AC 230V : 10 kA			
Menovité pracovné napätie :	AC 230Menovité pracovné napätie : AC230V			

Položka č. 5: Inštalčná lišta typ LV 18x13 HC

Funkcia				
Sú odolné proti agresívnemu a chemickému prostrediu. Neodolávajú UV žiareniu, nie sú vhodné do vonkajšieho prostredia. Krytie IP40. Zakrývajú vodiče, káble.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka inštallačnej lišty	m	100	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka	17,7 mm			
Výška	13,7 mm			
Materiál	PVC			
dĺžka 1 kusa	2m			
Farba	biela			
Teplotná odolnosť	-5°C - 60°C			
Trieda reakcie na oheň	A1 - F			
Stupeň krytia	IP40			
Odolnosť proti nárazu	0,5 J			

Položka č. 6: Prúdový chránič s ističom Ex9BL-N 1P+N C25 30mA

Funkcia				
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks	2	3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd (A)	25			
Typ produktu	Chrániče			
Počet pólov	1N			
Skratová odolnosť (kA)	6			
Typ napätia	AC			
Pracovné napätie	230 V AC			
Menovitý prúd	25A			

Počet pólov	1+N
Rozdielový prúd	30mA
Typ	A
Prevedenie:	1+N pólové verzie v jednomodulovom prevedení

Položka č. 7: Zvodič prepätia typ Ex9UE1+2 12.5 4P 275

Funkcia				
Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S. Prepäťové ochrany sa používajú na ochranu elektrických sietí a zariadení pred prepätím vzniknutým atmosférickými výbojmi od spínacích pochodov v sieťach. (transformátory motory veľkých výkonov).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks	1	2	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
maximálne pracovné napätie	230/400 V			
Maximálne pracovné napätie	280V			
Počet pólov	4			
Trieda ochrany	T1+T2(B+C)			
Impulzný prúd	12,5kA			
Menovitý zvodový prúd	25kA			
Maximálny zvodový prúd	50kA			
Krytie	IP40			

Položka č. 8: WAGO káblové svorky typ: 887-952

Funkcia				
Používajú sa na spájanie vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení	balenie	2	3	
Počet kusov v balení	ks			229
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
obsah balenia:	100x (2 x 4 mm ² priehľadný			
obsah balenia:	100x (3 x 4 mm ² priehľadný			
obsah balenia:	25x (5 x 4 mm ² priehľadný			
obsah balenia:	4x montážny adaptér			

Položka č. 9: WAGO káblové svorky typ:887-953

Funkcia				
Používajú sa na spájanie vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení	balenie	2	3	
počet kusov v balení	ks			409
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
obsah balenia:	100x (2 x 2,50 mm ²			
obsah balenia:	100x (3 x 2,50 mm ²			
obsah balenia:	100x (4 x 2,50 mm ²			
obsah balenia:	75x (5 x 2,50 mm ²			
obsah balenia:	30x (8 x 2,50 m ²			

obsah balenia:	4x montážny adaptér
----------------	---------------------

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 14:00 hod.
Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení, bez známkov poškodenia obalu, nie predvádzací model.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
V jednotkovej cene musia byť zahrnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Československej armády 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.10.2023 14:55:00 - 10.11.2023 14:55:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 831,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 997,20 EUR

V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202311687

V Bratislave, dňa 24.10.2023 10:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska