

Rámcová dohoda č./2022

uzatvorená podľa § 2 ods. 4 písm. g) a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení za účelom uskutočnenia realizácie dodania tovaru pod názvom:

„Jednorázový odberový systém - SARSTEDT – tovar“

Článok I.

Zmluvné stany

Obchodné meno:	SARSTEDT spol. s r.o.
Adresa sídla:	Pri smaltovni 4, 851 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa:	Pri smaltovni 4, 851 01 Bratislava
Registrácia:	Mestský súd Bratislava III, odd. Sro, vl. č.: 5888/B
IČO	31 359 825
IČ DPH:	SK2020343875
IBAN:	DE68 5121 0600 7270 3950 17

d ďalej len „**dodávateľ**“

a

Obchodné meno:	Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Adresa:	Winterova 66, 921 63 Piešťany
Registrácia:	zapísaná v registri neziskových organizácií od 01.01.2003 Krajský úrad Trnava č. VVS/NO – 13/2003
Právna forma:	nezisková organizácia
IČO:	36 084 221
DIČ / IČ DPH:	2021704685
IBAN:	SK73 0900 0000 0051 3006 7177
V zastúpení:	MUDr. Miroslav Jaššo, riaditeľ

d ďalej len „**objednávateľ**“

Rámcová dohoda č. /2022

Článok II.

Preambula

Rámcová dohoda sa uzatvára na základe prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na stavebné práce s názvom **Jednorazový odberový systém - SARSTEDT**. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. Rámcová dohoda o dielo nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody. Touto dohodou sa obe zmluvné strany dohodli na spolupráci pri poskytovaní dodania tovaru podľa nižšie uvedených obchodných podmienok, ktorými sa budú riadiť ich vzájomné obchodné vzťahy.

Článok III.

Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je záväzok dodávateľa:

Realizácia dodávky tovaru na realizáciu zákazky **Jednorazový odberový systém - SARSTEDT**, („ďalej len tovar“) a záväzok objednávateľa prevziať uskutočnený tovar a zaplatiť cenu a to v súlade s právami a povinnosťami zmluvných strán a podmienkami dohodnutými v tejto dohode. Každá čiastková objednávka objednávateľa sa považuje za návrh čiastkovej zmluvy a táto je uzatvorená potvrdením objednávky dodávateľom s odvolaním sa na túto rámcovú dohodu.

3. Objednávať výkony je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a to:

Meno :

Pracovné zaradenie :

1. Mgr. Mário Bino

vedúci lekárenského oddelenia

Ak bude objednávka doručovaná e-mailom, alebo faxom bude objednávka objednávateľom odoslaná :

na e-mail: info.sk@sarstedt.com

Článok IV.

Cena a platobné podmienky

1. Cena tovaru je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe úspešnej účasti v prieskume trhu vykonaného kupujúcim.

2. Cena za jednotlivý tovar je uvedený v Prílohe č. 1. Špecifikácia - cenník tovarov (viď príloha 1 výzvy na predkladanie ponúk), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Všetky ceny uvedené v tejto dohode sú uvedené bez DPH. Zmluvná cena obsahuje všetky náklady dodávateľa s dovozom do NAW Piešťany .

3. Kúpnu cenu za tovar zaplatí objednávateľ dodávateľovi na základe faktúry s náležitosťami daňového dokladu na účet dodávateľa s úhradou do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu uvedenú pre doručovanie.

Rámcová dohoda č./2022

4. Súčasťou faktúry dodaného tovaru, potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorý bude podkladom pre vyhotovenie faktúry.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 5 a bodu 6 tohto článku, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť dodávateľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Doručením opravenej, alebo doplnenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová 60 dňová lehota splatnosti.
6. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
7. Fakturačné miesto objednávateľa je uvedené v Čl. I. tejto dohody.

Článok V.

Všeobecné podmienky

1. Pri vykonávaní činností spojených s realizáciou predmetu dohody vystupuje dodávateľ ako samostatný právny subjekt a zodpovedá za dodržanie všetkých právnych predpisov súvisiacich s jeho činnosťou.
2. Dodávateľ poskytne na dodaný tovar záruku v súlade s obchodným zákonníkom, ktorá začína plynúť odo dňa dodania tovaru a prevzatia tovaru objednávateľom, podpísaním preberacieho protokolu.
3. Dodávateľ je povinný objednávateľovi preukázať doklad o oprávnení podnikat', alebo predložiť potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci dodávateľa realizovať dodávky tovarov obdobného charakteru ako je predmet obstarania. Kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo kópia z iného než živnostenského registra, vydaného podľa osobitných predpisov.
4. V prípade ak dodávateľ počas doby trvania tejto dohody stratí oprávnenie podnikat' na uskutočnenie dodávky tovaru, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto dohody.

Článok VI.

Osobitné povinnosti zhotoviteľa v oblasti BOZP, PO a OPP

1. Dodávateľ sa zaväzuje :
 - a. dodržiavať zákaz vstupovať do areálu nemocnice pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných látok a taktiež dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje a omamné látky v areáli nemocnice
 - b. dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch objednávateľa, resp. fajčenia, používania otvoreného ohňa na miestach a pracoviskách objednávateľa so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo výbuchu uvedených v požiarnej štatúte
 - c. dodržiavať zákaz bezdôvodne zasahovať v areáli a objektoch nemocnice do zariadení, ktoré nie sú predmetom objednávky
 - d. dodržiavať zákaz vykonávať práce, na ktoré nemá potrebnú odbornú a zdravotnú spôsobilosť
 - e. rešpektovať informačné, príkazové, výstražné a zákazkové bezpečnostné značky a tabule

Rámcová dohoda č./2022

- f. používať potrebné OOPP podľa povahy vykonávaných prác a taktiež v závislosti od objektu v ktorom sa nachádza
- g. v prípade vedenia motorového vozidla v areáli polikliniky nemocnice dodržiavať dopravné značenie, maximálnu povolenú rýchlosť 5 km/hod, na parkovanie použiť iba vyhradené parkovacie miesta podľa pokynov pracovníkov informácií
- h. pri chôdzi v areáli polikliniky nemocnice sa pohybovať výlučne po vyhradených komunikáciách (chodníkoch) pre chodcov
- i. dodávateľ je povinný okamžite oznámiť vznik pracovného úrazu a poškodenia zdravia (vlastného zamestnanca, iných zamestnancov, ale aj tretích osôb), prevádzkovej havárie, poruchy technického zariadenia, alebo požiaru, pokiaľ táto udalosť vznikla činnosťou dodávateľa v areáli a objektoch objednávateľa objednávateľovi
- j. všetky ostatné práce vykonávať len so súhlasom objednávateľa

Článok VII.

Osobitné povinnosti dodávateľa v oblasti ochrany životného prostredia

1. Ak dodávateľovi vlastnou činnosťou pri realizácii dovozu tovaru, ktoré doviezol do areálu objednávateľa a ktoré použil pri realizácii zákazky podľa tejto dohody vzniknú odpady, vystupuje dodávateľ ako pôvodca odpadu a je povinný s takto vzniknutými odpadmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi pre oblasť nakladania s odpadmi a pre oblasť ochrany životného prostredia a znášať všetky dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností uložených právnymi predpismi.
2. Po každom ukončení dodania tovaru na základe čiastkovej objednávky objednávateľa podľa tejto dohody je dodávateľ povinný odpad, ktorý vznikol v dôsledku jeho činnosti na svoje náklady zlikvidovať a odovzdať objednávateľovi doklady o jeho likvidácii. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetok odpad, ktorý vznikne pri vykonávaní činností podľa tejto dohody odviezť z areálu objednávateľa vlastnými dopravnými prostriedkami.

Článok VIII.

Dodacie podmienky

1. Dodávka tovaru bude bližšie špecifikovaná objednávateľom, alebo inou osobou poverenou štatutárnym zástupcom objednávateľa.
2. Objednávku objednávateľ oznámi dodávateľovi v dostatočnom časovom predstihu pred termínom dodávky tovaru a určenom množstve a v určených priestoroch do 24 hodín.
3. Objednávku je objednávateľ oprávnený oznámiť dodávateľovi vo forme e-mailu, faxom, poštou, telefonicky, alebo osobne prostredníctvom oprávneného zástupcu.
4. Miestom dodania je: **Poliklinika Rekreačná 2, Nemocnice Alexandra Wintera n.o., Winterova 66, Piešťany.**
5. Dodanie tovaru do miesta dodania určeného v objednávke zabezpečí dodávateľ na vlastné náklady.

Rámcová dohoda č./2022

Článok IX.

Trvanie a záväznosť rámcovej dohody

1. **Rámcová dohoda** sa uzatvára na 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti dohody platí odo dňa podpísania zmluvy.
2. Pred uplynutím lehoty stanovenej v ods. 1. Čl. VIII. je možné rámcovú dohodu ukončiť:
 - a. písomnou dohodou zmluvných strán
 - b. v prípade, že sa dosiahne predpokladané množstvo daných tovarov, zmluvný vzťah v hodnote 56 448,33 EUR bez DPH/za 24 mesiacov končí dosiahnutím tohto predpokladaného množstva aj keď ešte neuplynula doba, na ktorú bola táto rámcová dohoda uzavretá.
 - c. ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto dohode, alebo dané platnými právnymi predpismi, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od dohody je účinné okamihom doručenia písomného prejavu vôle druhej strane.
 - d. písomnou výpoveďou objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 (jeden) mesiac, ktorá začína plynúť 1 (prvým) dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede.
3. V prípade opakovaného (najmenej 2x) neplnenia predmetu rámcovej dohody, alebo čiastkovej objednávky podľa rámcovej dohody, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od dohody s účinkami odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení.

Článok X.

Spoločné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti si budú doručovať na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v Čl. I. tejto dohody. V prípade, že nebude možné písomnosť doručiť na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto dohode, písomnosť sa po 3 (troch) dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi považuje za doručенú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený za zmluvnú stranu konať, sa o tom nedozvie.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky zmeny identifikačných údajov (napr. zmenu sídla, oprávnených osôb atď.) a iných skutočností potrebných pre riadne a bezproblémové plnenie dohody, bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami rámcovej dohody.
2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto rámcovou dohodou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Rámcová dohoda č. /2022

3. Rámcová dohoda sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá strana rámcovej dohody dostane dve vyhotovenia s platnosťou originálu.
4. Rámcová dohoda je platná dňom jej podpísania a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si rámcovú dohodu o dielo prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zodpovedá ich slobodnej vôli.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je :

Príloha č.1 – Špecifikácia – Cenník tovarov

V Bratislave, dňa : 17.10.2023

V Piešťanoch dňa : 24.10.2023



.....

dodávateľ:

Ing. Jaroslav Krupica
konateľ spoločnosti SARSTEDT spol. s r.o.

.....

objednávateľ:

MUDr. Miroslav Jaššo
riaditeľ

Príloha 2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky

položka č.: 1 Skúmvavka na získanie séra 7,5 ml

položka č. 1
 Skúmvavka na zistenie cukru 7,5 ml

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			27000
Počet jednotiek v balení	ks			50
objem	ml			7,5
katalógové číslo				01.1601
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	biela			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Odberová skúmvavka na vyšetrenie zo séra , príprava: aktivátor zrážanlivosti, 7,5 ml, membránový skrutkovací uzáver, uzáver biely, farebné označenie EU, (LxØ) bez uzáveru: 92 x 15 mm, s plastovou etiketou, etiketa/potlač: priehľadná/biela, 50 kusov (s)/balenie, sterilné			
Cena za ks/celkom			2 713,50 €	

položka č.: 2 Skúmvavka na získanie séra - gél 7,5 ml

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			80000
Počet jednotiek v balení	ks			50
objem	ml			7,5
katalógové číslo				01.1602
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	hnedá			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Odbrová skúmavka Serum Gel, príprava: aktivátor/gél zrážanlivosti, 7,5 ml, membránový skrutkovací uzáver, uzáver hnedý, farebné označenie EU/ISO, (LxØ) bez uzáveru: 92 x 15 mm, s plastovým štítkom, štítok/potlač: priehľadný /hnedá, 50 ks/balenie, sterilné			
Cena za ks/celkom			10 735,20	

položka č.: 3 Skúmvavka na získanie plazmy s lítium - heparínom 7,5 ml, tekutý

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			500
Počet jednotiek v balení	ks			50
objem	ml			7,5
katalógové číslo				01.1608.001
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	

štandard čistoty	sterilné
farebné označenie	oranžová
materiál produktu	polypropylén (PP)
doplňujúce vyžadované parametre	Odberová skúmavka na získanie Lítium-Heparín, tekutý, prípravok: Lítium-Heparín, tekutý, 7,5 ml, membránový skrutkovací uzáver, uzáver oranžový, farebné označenie EU, (LxØ) bez uzáveru: 92 x 15 mm, s papierovou etiketou, etiketa/potlač Prevedenie: oranžová, 50 ks/balenie, sterilné
Cena za ks/celkom	78,34 €

položka č.: 4 Skúmavka na získanie séra - gél 4,7 ml

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			100
Počet jednotiek v balení	ks			50
objem	ml			4,7
katalógové číslo				03.1524
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	hnedá			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Odberová skúmavka na získanie séra s aktivátorom zrážania Serum Gel, príprava: aktivátor zrážania/gél, 4,7 ml, membránový skrutkovací uzáver, uzáver hnedý, farebné označenie EU/ISO, (LxØ) bez uzáveru: 75 x 15 mm, s plastovou etiketou, štítok/potlač: priehľadný /hnedá, 50 ks/balenie, sterilné			
Cena za ks/celkom		16,514 €		

položka č.: 5 Skúmavka na získanie plazmy s lítium - heparínom 7,5 ml

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			1800
Počet jednotiek v balení	ks			50
objem	ml			5,5
katalógové číslo				03.1628
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	oranžová			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Odberová skúmavka na vyšetrenie plazmy s obsahom Lítium heparín, prípravok: heparín lítny LH, 5,5 ml, membránový skrutkovací uzáver, uzáver oranžový, farebné označenie EU, (LxØ) bez uzáveru: 75 x 15 mm, s			

	plastovým štítkom, štítok/potlač: priehľadný/oranžový, 50 kusov/balenie, sterilné
Cena za ks/celkom	226,026 €

Odberová skúmavka na získanie séra s aktivátorom zrážania ® Sérum gél;

položka č.: 6 2,6 ml

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			100
Počet jednotiek v balení	ks			50
objem	ml			2,6
katalógové číslo				04.1925
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	hnedá			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Odberová skúmavka na získanie séra s aktivátorom zrážania Sérum gél, príprava: aktivátor/gél zrážanlivosti, 2,6 ml, membránový skrutkovací uzáver, uzáver hnedý, farebné označenie EU/ISO, (LxØ) bez uzáveru: 65 x 13 mm, s plastovým štítkom, štítok/potlač: priehľadný /hnedá, 50 ks/balenie, sterilné			
Cena za ks/celkom		15,674 €		

položka č.: 7 Odberová skúmavka na krvné plyny, 1 ml

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			4000
Počet jednotiek v balení	ks			50
objem	ml			1
katalógové číslo				05.1146
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	oranžová			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Odberová skúmavka na krvné plyny, prípravok: lítium-heparín s vyváženým obsahom vápnika, nominálny objem: 1 ml, uzáver biely/oranžový, štítok/potlač: priehľadný/oranžový, pripojenie: Luer (m), (LxØ) bez uzáveru: 66 x 11 mm, 50 ks/balenie, sterilné, 50 ks/puzdro			
Cena za ks/celkom	851,40 €			

položka č.: 8 Skúmavka s Na Citrat 3,2% 3 ml; ml

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			37000

	uzáveru: 66 x 11 mm, s papierovou etiketou, etiketa/potlač: tmavočervená, 50 ks/ pbalenie, sterilné
Cena za ks/celkom	53,776 €

položka č.: 11 Skúmavka na sedimentáciu 3,5 ml

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			6000
Počet jednotiek v balení	ks			50
objem	ml			3,5
katalógové číslo				06.1690.001
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	fialová			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Odberová skúmavka na vyšetrenie sedimentácie krvi, 4NC, príprava: tlmivý roztok citrát trisodný/kyselina citrónová, nominálny objem: 3,5 ml, (LxØ) s uzáverom: 146 x 8 mm, s papierovým štítkom, etiketa/potlač: fialová, uzáver fialový, kód farby EU, sterilné, 50 ks/balenie			
Cena za ks/celkom		1 013.938 €		

položka č.: 12 Skúmavka na vyšetrenie moču s nasávacou špičkou

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			14 400
Počet jednotiek v balení	ks			64
objem	ml			10
katalógové číslo				10.252
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	žltá			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Urine Monovette , nominálny objem: 10 ml, bez prípravku, nasávací špička je súčasťou dodávky umožňuje hygienické natiahnutie moču zo zbernej skúmavky.Skúmavku je možné použiť na získavanie sedimentu v centrifúge.Hadička na moč, (LxØ): 102 x 15 mm, priehľadná, delená, materiál: PP, skrutkovací uzáver Luer, uzáver žltý, vrát. zberný hrot, s plastovým štítkom, 64 ks/vrecko			
Cena za ks/celkom		1 372,752 €		

položka č.: 13 Skúmavka na vyšetrenie moču s nasávacou špičkou

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			8000

Počet jednotiek v balení	ks			1
objem	ml			10
katalógové číslo				10.252.020
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	žltá			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Urine Monovette , nominálny objem: 10 ml, bez prípravku, nasávací špička je súčasťou dodávky umožňuje hygienické natiiahnutie moču zo zbernej skúmavky.Skúmavku je možné použiť na získavanie sedimentu v centrifúge.Hadička na moč, (LxØ): 102 x 15 mm, priehľadná, delená, materiál: PP, skrutkovací uzáver Luer, uzáver žltý, vrát. zberný hrot, s plastovým štítkom, jednotlivo sterilne balená			
Cena za ks/celkom		1 580,00 €		

položka č.: 14 Adaptér membránový jednorázový sterilný pre Luer systém

polozka c. 14

Adaptér membránový jednorázový sterilný pre Luer systém

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			200
Počet jednotiek v balení	ks			100
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				14.1112
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	transparentné			
materiál produktu	polyetylén s vysokou hustotou (HD-PE)			
doplňujúce vyžadované parametre	Adaptér membránový jednorázový sterilný pre Luer systém slúži ako pomôcka k uzatvorenému odberovému systému, prispôsobenie ihly alebo safety systému Luer, rozmer 16mm.			
Cena za ks/celkom			15,664 €	

položka č.: 15 Odvzdušňovací filter pri odbere krvi na krvné plyny

položka č.: 15

Odberový systém inter. pri odberu krvi na kľúčový

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			6000
Počet jednotiek v balení	ks			500
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				14.1148
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	oranžová			
materiál produktu	polypropylén (PP)			

doplňujúce vyžadované parametre	Odvdzušňovací filter pri odbere krvi na krvné plyny vzduch nachádzajúci sa v skúmavke je hygienicky a bez rizika kontaminácie vytlačený do filtra. , priehľadný/oranžový, dĺžka: 24,5 mm, príslušenstvo pre Blood Gas Monovette , 500 kusov/kufor
---------------------------------	---

Cena za ks/celkom 510,00 €

položka č.: 16 Adaptér Multi-adaptér jednorázový sterilný pre Luer systém

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			20000
Počet jednotiek v balení	ks			100
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				14.1205
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	transparentné			
materiál produktu	polyetylenftalat (PET)			
doplňujúce vyžadované parametre	Adaptér Multi-adaptér jednorázový sterilný pre Luer systém, slúži ako pomôcka k uzatvorenému odberovému systému, prispôsobenie ihly alebo safety k systému Luer rozmer 16mm.			
Cena za ks/celkom			2 400,20€	

položka č.: 17 Odberová skúmavka 600 ul na vyšetrenie z kapilárnej a venóznej krvi

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			4000
Počet jednotiek v balení	ks			100
objem	ml			0,6
katalógové číslo				15.1670
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	biela			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Odberová skúmavka na vyšetrenie vzorky krvi séra z venóznej a kapilárnej krvi, príprava: aktivátor zrážania, nominálny objem: 600 µl, (LxØ) s uzáverom: 47,9 x 8 mm, s potlačou, uzáver biely, skrutkovací uzáver, plochá základňa, 100 kusov			
Cena za ks/celkom			516.80 €	

položka č.: 18 Odberová skúmavka na vyšetrenie vzorky krvi 600ul; K3 EDTA

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			2800
Počet jednotiek v balení	ks			100

objem	ml			0,6
katalógové číslo				15.1671
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	červená			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Odberová skúmavka na vyšetrenie vzorky krvi 600 ul; K3 EDTA, vzorky venóznej a kapilárnej krvi, príprava: K3 EDTA, nominálny objem: 600 µl, (LxØ) s uzáverom: 47,9 x 8 mm, s potlačou, uzáver červený, skrutkovací uzáver, plochá základňa, 100 kusov			
Cena za ks/celkom			365,369 €	

položka č.: 19 Odberová skúmavka na vyšetrenie vzorky krvi 600ul; Serum Gel

položka č.: 15

Odberová skúmavka na vyšetrenie vzorky krvi (Sérum, plazma)

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			1000
Počet jednotiek v balení	ks			100
objem	ml			0,6
katalógové číslo				15.1674
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	hnedá			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Odberová skúmavky 600ul; Sérum gél, pre vzorky venóznej a kapilárnej krvi, príprava: aktivátor zrážania/gél, nominálny objem: 600 µl, (LxØ) s uzáverom: 53,3 x 8 mm, s potlačou, uzáver hnedý, skrutkovací uzáver, plochá základňa, 100 kusov			
Cena za ks/celkom			166,26 €	

položka č.: 20 Mikroskúmavky s objemom 300ul, Fluorid -Heparín

položka č.: 20

mikrošumavky s objemom 300ml, plastová vepava

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			10 000
Počet jednotiek v balení	ks			100
objem	ml			0,3
katalógové číslo				16.446
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	žltá			
materiál produktu	polypropylén (PP)			

doplňujúce vyžadované parametre	Microvette CB 300 Fluorid/heparín, odber kapilárnej krvi, príprava: Fluor + heparín, nominálny objem: 300 µl, (LxØ) s uzáverom: 46,5 x 10,8 mm, uzáver žltý, uzáver, plochý základ, vnútorná nádobka: tvar trúbky , 100 ks/vrečko
Cena za ks/celkom	1 040,30 €

položka č.: 21 Kapilára plastová jednorázová sterilná na analýzu krvných plynov z kapilárnej krvi

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			2000
Počet jednotiek v balení	ks			200
objem	ml			0,175
katalógové číslo				19.930.175
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	transparentné			
materiál produktu	polyetylenftalat (PET)			
doplňujúce vyžadované parametre	Kapilára plastová jednorázová sterilná na analýzu krvných plynov z kapilárnej krvi, objem175 ul 100 x 2,3 mmmm. Obsahuje: heparín s vyváženým vápnikom, koncentrácia antikalulant - heparín prípravku 70IU ml krvi.			
Cena za ks/celkom			312,12 €	

položka č.: 22 Mikroskúmvavky s objemom 300ul, Líthium -Heparín

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			200
Počet jednotiek v balení	ks			100
objem	ml			0,3
katalógové číslo				20.1309
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	oranžová			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Microvette 300 Lítium heparín, kapilárny odber krvi, prípravok: heparín lítny LH, nominálny objem: 300 µl, (LxØ) s uzáverom: 47,6 x 10,8 mm, s potlačou, uzáver oranžový, plochá základňa, vnútorná nádoba: kužeľová, 100 kusov(s)/prípád			
Cena za ks/celkom			21,906 €	

položka č.: 23		Skúmavka s tampónom s obsahom Cortizol na vyšetrenie zo slín		
Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			200
Počet jednotiek v balení	ks			100
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				51.1534.500
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	modrá			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Salivette Cortisol, so syntetickým tampónom, uzáver: modrý, s papierovým štítkom, štítok/potlač: bielo/modrý, na stanovenie kortizolu zo slín, 100 ks/sáčok			
Cena za ks/celkom		91,738 €		

položka č.: 24		Set kapilár na krvné plyny 175 ul		
Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			6
Počet jednotiek v balení	ks			800
objem	ml			0,175
katalógové číslo				51.931.175
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	modrá			
materiál produktu	polyetylenftalat (PET)			
doplňujúce vyžadované parametre	Súprava krvných plynových kapilár, príprava: lítium-heparín s vyváženým vápnikom, nominálny objem: 175 µl, (LxØ): 100 x 2,3 mm, komponenty súpravy: 800 PET plastových kapilár, 175 µl (4 x 200 kusov REF 19 930 175), 1 600 modré rýchlopínacie uzávery (4 x 400 kusov REF 65.935.230) a 1 000 miešacích drôtov (4 x 250 kusov REF 95.936), 1 kus/kufor			
Cena za ks/celkom		1 242.00 €		

položka č.: 25		Uzáver na kapiláry krvných plynov 140 ul/175 ul		
Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			500
Počet jednotiek v balení	ks			400
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				65.935.230
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			

farebné označenie	modrá
materiál produktu	termoplastické elastoméry (TPE)
doplňujúce vyžadované parametre	Rýchlopínací uzáver 1,60–2,10 mm pre kapiláry krvných plynov 140 µl / 175 µl, modrý, analýza krvných plynov, 400 ks/vrecko
Cena za ks/celkom	27,90 €

**Pipetová
špička
1000 MLA**

položka č.: 26

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			500
Počet jednotiek v balení	ks			250
objem	ml			1
katalógové číslo				70.1181
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	nie je uvedené			
materiál produktu	Polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Pipetová špička 1000µl, MLA, 250ks/vrecko			
Cena za ks/celkom		12,23 €		

položka č.: 27 **Pipetová špička 200µl, PCR Performance Tested, 1000ks/vrecko**

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			80000
Počet jednotiek v balení	ks			1000
objem	ml			0,2
katalógové číslo				70.3030
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	žltá			
materiál produktu	Polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Pipetová špička, pracovný objem: 200 µl, priehľadné, krúžky na kontrolu hladiny, testované pomocou PCR, vhodné pre SARSTEDT Sarpette M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit a Brand a produkty rovnakého dizajnu, 1 000 kusov/vrecko			
Cena za ks/celkom		741,60 €		

položka č.: 28 **Pipetová špička 1000µl, PCR Performance Tested, 500ks/vrecko**

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			3000

Počet jednotiek v balení	ks			500
objem	ml			1
katalógové číslo				70.3050
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	modrá			
materiál produktu	Polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Pipetová špička, pracovný objem: 1 000 µl, priehľadná, krúžky na hladinu naplnenia, testované pomocou PCR, vhodné pre SARSTEDT Sarpette M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit a Brand a produkty rovnakého dizajnu, 500 kusov/vrecko			
Cena za ks/celkom		31.86 €		

položka č.: 29 Vak na moč a sekréty 2,0 l

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			3600
Počet jednotiek v balení	ks			1
objem	ml			2000
katalógové číslo				74.5228.001
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	transparentné			
materiál produktu	polyvinylchlorid (PVC)			
doplňujúce vyžadované parametre	Vak na moč a sekréty 2,0 l s výpustným ventilom, ošetrený ETO			
Cena za ks/celkom			540,00 €	

položka č.: 30 Vak na moč a sekréty 2,0 l

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			5600
Počet jednotiek v balení	ks			150
objem	ml			2000
katalógové číslo				74.5228.101
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	transparentné			
materiál produktu	polyvinylchlorid (PVC)			
doplňujúce vyžadované parametre	Vak na moč a sekréty 2,0 l s výpustným ventilom,ošetrený ETO nesterilný			
Cena za ks/celkom			840.00 €	

položka č.: 31 Nádobka na moč 3 l

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			20
Počet jednotiek v balení	ks			30
objem	ml			3000
katalógové číslo				77.575
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	hnedá			
materiál produktu	polyetylén (PE)			
doplňujúce vyžadované parametre	Nádoba na moč, Zber moču, max. pracovný objem: 3 l, Ø otvoru: 83,5 mm, hnedá, s ochranou proti svetlu, odstupňovaná, materiál: PE, s papierovým štítkom,skrutkový uzáver: žltý, s kontrolným prúžkom a priloženým štítkom s návodom na použitie, 30 kusov			
Cena za ks/celkom		27,26 €		

položka č.: 32 Nádoba na moč 2 l

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			20
Počet jednotiek v balení	ks			30
objem	ml			2000
katalógové číslo				77.580
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	hnedá			
materiál produktu	polyetylén (PE)			
doplňujúce vyžadované parametre	Nádoba na moč, Zber moču, max. pracovný objem: 2 l, Ø otvoru: 70 mm, hnedá, s ochranou proti svetlu, odstupňovaná, materiál: PE, s papierovým štítkom, skrutkový, uzáver: žltý, Štítok voľne priložený, 30 ks			
Cena za ks/celkom			22,60 €	

položka č.: 33 Výterový tampón s plastovou tyčinkou, bez média

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			200
Počet jednotiek v balení	ks			100
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				80.1301
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	biela			
materiál produktu	viskóza			

doplňujúce vyžadované parametre	Výterový tampón s plastovou tyčinkou, bez média, (DxØ): 175 x 12 mm, materiál stonky: PS, dĺžka stonky: 131 mm, materiál tampónu: viskóza, sterilné, 100 ks
---------------------------------	---

Cena za
ks/celkom 24,254 €

položka č.: 34 Bezpečnostná lanceta, Normal, Ø ihly: 21 G, zelená

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			24000
Počet jednotiek v balení	ks			200
objem	ml			0,01 - 0,05
katalógové číslo				85.1016
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	zelená			
materiál produktu	nie je uvedené			
doplňujúce vyžadované parametre	Bezpečnostná lanceta, Normal, Ø ihly: 21 G, zelená, hĺbka prieniku: 1,8 mm, na odber kapilárnej krvi, na prepichnutie prsta, ucha, päty, Deti, dospelí: hematokrit, štandardný krvný obraz; objem krvi 10 ul - 50 ul; 200 ks			
Cena za ks/celkom		1 572,48 €		

položka č.: 35 Bezpečnostná lanceta, neonatálna, ružová

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			2800
Počet jednotiek v balení	ks			200
objem	ml			0,05 - 0,25
katalógové číslo				85.1019
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	ružová			
materiál produktu	nie je uvedené			
doplňujúce vyžadované parametre	Bezpečnostná lanceta, neonatálna, ružová, hĺbka prieniku: 1,2 mm, šírka čepele: 1,5 mm, na odber kapilárnej krvi, na prepichnutie päty, prsta, Deti, dospelí, keď je potrebný veľký objem krvi, novorodenci: štandardný krvný obraz, hladina cukru v krvi, bilirubín;objem krvi 50 ul - 250 ul; 200 ks			
Cena za ks/celkom			254.464 €	

položka č.: 36 Ihla S-Monovette ® , ihla (ØxL): 20G x 1 1/2"

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			200
Počet jednotiek v balení	ks			100

objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				85.1160
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	žltá			
materiál produktu	nie je uvedené			
doplňujúce vyžadované parametre	Ihla S-Monovette , ihla (ØxL): 20G x 1 1/2", kódovacia farba: žltá, 1 ks/blister, sterilná, nepyrogénna/bez endotoxínov, 100 ks balenie			
Cena za ks/celkom			20,912 €	

položka č.: 37 Bezpečnostná ihla S-Monovette ® 20G x 1 1/2"

Bezpečnostná ihla S-Monovette 20G x 1 1/2"				
Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			21000
Počet jednotiek v balení	ks			50
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				85.1160.200
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	žltá			
materiál produktu	nie je uvedené			
doplňujúce vyžadované parametre	Bezpečnostná ihla S-Monovette , ihla (ØxL): 20G x 1 1/2", kódovacia farba: žltá, 1 ks/blister, sterilná, nepyrogénna/bez endotoxínov, 50 ks/najmenšie balenie ; priemer ihly 20G/0,9 mm; dĺžka ihly 38 mm			
Cena za ks/celkom			2 535.96 €	

položka č.: 38 Ihla S-Monovette ® , ihla (ØxL): 0,8 mm/ 38 mm ; 21G x 1 1/2'

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			2000
Počet jednotiek v balení	ks			100
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				85.1162
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	zelená			
materiál produktu	nie je uvedené			
doplňujúce vyžadované parametre	Ihla S-Monovette , ihla (ØxL): 0,8 mm/ 38 mm ; 21G x 1 1/2", kódovacia farba: zelená, 1 ks/blister, sterilná, nepyrogénna/bez endotoxínov, 100 ks			
Cena za ks/celkom			177,10 €	

položka č.: 39

Bezpečnostná ihla S-Monovette[®] , ihla (ØxL):0,8 mm/38 mm; 21G x 1 1/2'

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			59000
Počet jednotiek v balení	ks			50
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				85.1162.200
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	zelená			
materiál produktu	nie je uvedené			
doplňujúce vyžadované parametre	Bezpečnostná ihla S-Monovette , ihla (ØxL):0,8 mm/38 mm; 21G x 1 1/2", kódovacia farba: zelená, 1 ks/blister, sterilná, nepyrogénna/bez endotoxínu, 50 ks balenie			
Cena za ks/celkom			7 124,71 €	

položka č.: 40 Odberová ihla (ØxL):0,7 mm/ 38 mm; 22G x 1 1/2"

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			200
Počet jednotiek v balení	ks			100
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				85.1440
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	čierna			
materiál produktu	nie je uvedené			
doplňujúce vyžadované parametre	Ihla S-Monovette , ihla (ØxL):0,7 mm/ 38 mm; 22G x 1 1/2", farba kódovania: čierna, sterilná, nepyrogénna/bez endotoxínov, 100 ks/balenie			
Cena za ks/celkom			18,79 €	

položka č.: 41 Bezpečnostná ihla (ØxL):0,7 mm/ 38 mm 22G x 1 1/2"

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			2800
Počet jednotiek v balení	ks			50
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				85.1440.200
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	čierna			
materiál produktu	nie je uvedené			

doplňujúce vyžadované parametre	Bezpečnostná ihla (ØxL):0,7 mm/ 38 mm 22G x 1 1/2", kódovacia farba: čierna, 1 ks/blister, sterilná, nepyrogénna/bez endotoxínov, 50 ks balenie
Cena za ks/celkom	368,144 €

položka č.: 42 Prenosová pipeta, menovitý objem: 3,5 ml,

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			16000
Počet jednotiek v balení	ks			500
objem	ml			0,035-0,055
katalógové číslo				86.1171
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	transparentné			
materiál produktu	Polyetylén s nízkou hustotou (LD-PE)			
doplňujúce vyžadované parametre	Prenosová pipeta, menovitý objem: 3,5 ml, (DxŠ): 155 x 15 mm, materiál: LD-PE, priehľadná, veľkosť kvapiek: 35 µl - 55 µl, vstrekaná stupnica do 3 ml, 500 kusov/balenie; CE			
Cena za ks/celkom			467,20 €	

položka č.: 43 Prenosová pipeta, menovitý objem: 3,5 ml,

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			4000
Počet jednotiek v balení	ks			500
objem	ml			0,030-0,045
katalógové číslo				86.1172
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	transparentné			
materiál produktu	Polyetylén s nízkou hustotou (LD-PE)			
doplňujúce vyžadované parametre	Prenosová pipeta, menovitý objem: 3,5 ml, (DxW): 156 x 12,5 mm, materiál: LD-PE, priehľadná, veľkosť kvapiek: 30 µl - 45 µl, vstrekaná stupnica do 1 ml, 500 kusov/balenie			
Cena za ks/celkom			161,48 €	

položka č.: 44 Prenosová pipeta, menovitý objem: 3,5 ml

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			4000
Počet jednotiek v balení	ks			500
objem	ml			0,03-0,045
katalógové číslo				86.1173

Technické vlastnosti		Hodnota / charakteristika
štandard čistoty	nesterilné	
farebné označenie	transparentné	
materiál produktu	Polyetylén s nízkou hustotou (LD-PE)	
doplňujúce vyžadované parametre	Prenosová pipeta, menovitý objem: 3,5 ml, (DxŠ): 155 x 12,5 mm, materiál: LD-PE, priehľadná, veľkosť kvapiek: 30 µl - 45 µl, 500 kusov/balenie	
Cena za ks/celkom		160,309 €

položka č.: 45 Vrecia na likvidáciu, objem: 24 l,

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			600
Počet jednotiek v balení	ks			50
objem	ml			24000
katalógové číslo				86.1199
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	transparentné			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Vrecia na likvidáciu, objem: 24 l, (DxŠ): 780 x 400 mm, materiál: PP, transparentné, hrúbka fólie: 50 µm, autoklávovateľné do 134 °C, bez potlače, 50 ks/vrecko			
Cena za ks/celkom			113,88 €	

položka č.: 46 Stojan na skúmavky PC, priehľadný

Stojan na skúmavky, priehľadný				
Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			2
Počet jednotiek v balení	ks			1
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				93.1097.100
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	transparentné			
materiál produktu	polykarbonát (PC)			
doplňujúce vyžadované parametre	Stojan, materiál: PC, priehľadný, formát: 10 x 2, (DxŠxV): 257 x 74 x 55 mm, na 20 zberných skúmaviek, autoklávovateľné 121°C, vhodný na skúmavky, všetky priemery S-Monovette , 1 kus / puzdro			
Cena za ks/celkom			25,14 €	

položka č.: 47 Ochranný kryt na stojan 93.1097.100

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			2
Počet jednotiek v balení	ks			1
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				93.1102.001
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	hnedá			
materiál produktu	polykarbonát (PC)			
doplňujúce vyžadované parametre	Ochranný kryt, materiál: PC, hnedý, (DxŠxV): 256 x 62 x 72 mm, autoklávozateľnévhodný pre stojan č. 93.1097.100, 1 ks/vrecko			
Cena za ks/celkom		9,06€		

položka č.: 48 Stojan na skúmavky D17, sivý

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			10
Počet jednotiek v balení	ks			1
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				93.852
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	sivá			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Stojan na skúmavky D17, na 50 zberných skúmaviek, Ø otvoru: 17 mm, formát: 5 x 10, sivý, materiál: PP; Autoklávozateľné 121°C			
Cena za				
ks/celkom			131,00 €	

položka č.: 49 Stojan na skúmavky D17; červený

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			10
Počet jednotiek v balení	ks			1
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				93.852.171
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	červená			
materiál produktu	polypropylén (PP)			

doplňujúce vyžadované parametre	Stojan D17 na 50 zberných skúmaviek, Ø otvoru: 17 mm, formát: 5 x 10, červený, materiál: PP; Autoklávovateľné 121°C;
Cena za ks/celkom	131,00€

položka č.: 50 Stojan na skúmavky D17; červený

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			10
Počet jednotiek v balení	ks			1
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				93.852.172
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	žltá			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Stojan D17 na 50 zberných skúmaviek, Ø otvoru: 17 mm, formát: 5 x 10, žltý, materiál: PP; Autoklávovateľné 121°C;			
Cena za ks/celkom			131,00€	

položka č.: 51 Stojan na skúmavky D17; žltý

položka č. 51

Stojan na skúmavky, 50, 17 mm,

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			10
Počet jednotiek v balení	ks			1
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				93.852.173
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	zelená			
materiál produktu	polypropylén (PP)			
doplňujúce vyžadované parametre	Stojan D17, na 50 zberných skúmaviek, Ø otvoru: 17 mm, formát: 5 x 10, zelený, materiál: PP;Autoklávovateľné 121°C			
Cena za ks/celkom		131,00 €		

položka č.: 52 Stojan na skúmavky D12; červený

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			10
Počet jednotiek v balení	ks			1
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				93.854.121
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			

farebné označenie	tmavočervená
materiál produktu	polypropylén (PP)
doplňujúce vyžadované parametre	Stojan D12, na 50 zberných skúmaviek, Ø otvoru: 12 mm, formát: 5 x 10, tmavočervený, materiál: PP; Autoklárovateľné 121°C
Cena za ks/celkom	153,10 €

položka č.: 53 Turniket, materiál PA;

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			10
Počet jednotiek v balení	ks			1
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				95.1007
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	červená			
materiál produktu	polyamid (PA)			
doplňujúce vyžadované parametre	Turniket, materiál: PA, 1ks/vrecko na odber z venózne krvi; farba červená			
Cena za ks/celkom		51,40 €		

položka č.: 54 Miešací drôt na kapiláry krvných plynov

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			500
Počet jednotiek v balení	ks			1
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				95.936
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	nesterilné			
farebné označenie	nie je uvedené			
materiál produktu	kov			
doplňujúce vyžadované parametre	Miešací drôt na kapiláry krvných plynov, (LxØ): 9 x 1 mm, príslušenstvo pre Blood Gas Monovette , 250 kusov/nádoba			
Cena za ks/celkom	27.005 €			

položka č.: 55 Magnet na kapiláry krvných plynov, červený

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			10
Počet jednotiek v balení	ks			10
objem	ml			nie je určené
katalógové číslo				95.937

Technické vlastnosti		Hodnota / charakteristika
štandard čistoty	nesterilné	
farebné označenie	červená	
materiál produktu	magnet	
doplňujúce vyžadované parametre	Magnet na kapiláry krvných plynov, červený, (DxØ): 25 x 19 mm, analýza krvných plynov, 10 kusov/puzdro	
Cena za ks/celkom		27,00 €

položka č.: 56 Močový drenážny systém

Funkcia				
Odberový systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet jednotiek	ks			2000
Počet jednotiek v balení	ks			1
objem	ml			2000
katalógové číslo				74.5330.520
Technické vlastnosti			Hodnota / charakteristika	
štandard čistoty	sterilné			
farebné označenie	transparentné			
materiál produktu	polyvinylchlorid (PVC)			
doplňujúce vyžadované parametre	Močový drenážny systém 2L sterilný s držiakom s dvoma hákmi, dĺžka hadičky 120 cm, priemer hadičky 10,1 mm. Farba potlače: Modrá, Obsahuje miesto vpichu LUER pre odber vzorky bez ihly. Odvzdušnenie s bakteriálnym filtrom a membránovým spätným ventilom			
Cena za ks/celkom			4 600,00 €	

Cena za	
položky –	56 448,33
1 až 56	EUR bez
celkom	DPH

V Bratislave dňa 03.10.2023



SARSTEDT spol. s r. o.
Príslušenstvo
851 01 Bratislava
IČO: 31 359 825 • IČ DPH: SK2020343875
Tel.: 02/321 84 930 • info.sk@sarstedt.com