

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA tovarov pre Denný stacionár Lužianky
časť kuchyňa

Obchodný názov uchádzača	ROAX s.r.o.
Adresa/Sídlo	Roľnícka 501, 941 23 Andovce
IČO	44526075

Číslo	Názov	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Celková Cena bez DPH Eur
	Sklad odpadu			
1	Pištoľ striekacia+spojky+ventil 5m hadica, rýchlospojka na hadicu pripojenie na batériu sťahovacia páska	1,00	35,00	35,00
2	Box chladiaci na odpad, JK79-017 rozmer: 990x850x1120mm(šxhxv) príkon elektro: 0,65kW/230V chladenie: ventilované dvere: 1 x bočné dvere pre nádobu na odpad o objeme 240 l horné veko pre vhadzovanie odpadu vonkajšie prevedenie: nerez vnútorné prevedenie: nerez prev. teplota: +6/+8°C elektronická radiaca jednotka automatické odmrazovanie automatické odparovanie kondenzátu (nádobu na odpad nie je súčasťou zariadenia)	1,00	1955,00	1955,00
	Zásobovacia chodba			
3	Vozík manipulačný, PV-0102+01 rozmer: 995x700x1000mm(šxhxv) nosnosť : 350kg plošinový prevedenie: drevo/lakovaný kov 4 kolieska	1,00	225,00	225,00
4	Váha plošinová s vyhodnocovacou jednotkou, TCS-150Z rozmer: 500x590x800mm(šxhxv) príkon elektro: 10W/230V plošinová rozmer plošiny: 450x600mm minimálna váživosť: 400g maximálna váživosť: 150kg nulovanie, tara displej : jednostranný zabudovaný akumulátor 6V/4Ah trojrežimová: váženie, počítanie, percentá nastavenie alarmu pri prekročení limitov režim počítania	1,00	355,00	355,00
	Sklad obalov			
5	Regálová zostava mriežková, 4 police rozmer: 1220x610x1800 mm(šxhxv)	1,00	385,00	385,00

	4 x polica nehrdzavejúca konštrukcia			
6	Regálová zostava mriežková, 4 police rozmer: 1370x610x1800mm(šxhxv) 4 x polica nehrdzavejúca konštrukcia	1,00	425,00	425,00
	Sklad suchých potravín			
7	Regálová zostava mriežková, 4 police rozmer: 1220x460x1800mm(šxhxv) 4 x polica nehrdzavejúca konštrukcia	2,00	325,00	650,00
8	Regálová zostava mriežková, 4 police rozmer: 1220x610x1800mm(šxhxv) 4 x polica nehrdzavejúca konštrukcia	2,00	385,00	770,00
	Sklad chladených a mrazených surovín			
9	Chladnička ventilovaná 600 l rozмеры cca: 780x742x1865mm(šxhxv) príkon elektro: 0,18kW/230V objem: 600 l chladenie: ventilované dvere: plné vnútorné prevedenie: z potravinárskeho ABS polyméru prev. teplota: +1/+6°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. výškovo regulovateľné nohy základné príslušenstvo: 3 x rošt v hornej časti 1 x rošt v dolnej časti	2,00	1095,00	2190,00
10	Mraznička nerezová statická 600 l rozмеры cca: 780x742x1865mm(šxhxv) príkon elektro: 0,15kW/230V objem: 600 l chladenie: statické dvere: plné vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: -15/-22°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.	1,00	1195,00	1195,00

12	Regálová zostava mriežková, 4 police rozmer: 1070x460x1800mm(šxhxv) 4 x polica nehrdzavejúca konštrukcia	1,00	295,00	295,00
13	Stôl pracovný s policou a zásuvkou, PSJ-2z rozmer: 1200x600x900mm(šxhxv) 1 x polica 1 x zásuvka hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1,00	445,00	445,00
14	Váha stolová, digital., TM-T28 rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér príslušenstvo na objednávku: -akumulátor (21080)	1,00	145,00	145,00
Sklad zeleniny a hrubá príprava				
15	Regálová zostava mriežková, 4 police rozmer:1070x610x1800 mm(šxhxv) nehrdzavejúca konštrukcia	2,00	355,00	710,00
16	Chladnička ventilovaná 600 l rozmer: 780x742x1865mm(šxhxv) príkon elektro: 0,18kW/230V objem: 600 l chladienie: ventilované dvere: plné vnútorné prevedenie: z potravinárskeho ABS polyméru prev. teplota: +1/+6°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. výškovo regulovateľné nohy základné príslušenstvo: 3 x rošt v hornej časti 1 x rošt v dolnej časti	1,00	1095,00	1095,00
17	Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 10kg, 200kg/h príkon elektro: 0,75kW/400V	1,00	1700,00	1700,00

	produkcia: 100kg/h hmotnosť jednej náplne: 10kg prevedenie: nerez automatické šúpanie a umývanie zemiakov			
17a	Lapač šupiek a škrobu	1,00	145,00	145,00
18	Stôl umývací / vaňový drez rozmer:1400x700x850mm(šxhxv) rozmer vane: 510x12800x300/300mm(šxhxv) lisovaná vaňa výška zadného lemu 40mm sifon prcha stojanková DOC-3	1,00	695,00	695,00
19	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 objem : 50l	1,00	150,00	150,00
	Umývanie kuchynského riadu			
20	Stôl umývací s policou rozmer: 2000x700x850mm(šxhxv) 1 x drez rozmer vane: 500x500x300mm(šxhxv) lisovaná vaňa Sifon Sprcha stojanková DOC-3	1,00	1095,00	1095,00
22	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l objem : 50l	1,00	150,00	150,00
23	Regálová zostava mriežková, 4 police rozmer: 910x460x1800mm(šxhxv) 4 x polica nehrdzavejúca konštrukcia	1,00	285,00	285,00
24	Robot univerzálny 20 l príkon elektro: 0,6kW/400V objem kotlíka: 20 l regulácia: plynulá mechanický časovač zdvíhanie kotlíka: mechanické bezpečnostné mikropsínače prevod pomocou ozubených kolies základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač	1,00	2400,00	2400,00
24a	Mlynček na mäso Výkon min. 200 kg/h základné príslušenstvo: -doska s priemerom dierok 6mm -tlačný kolík príslušenstvo na objednávku: -dosky: 2; 3; 4,5; 8; 10; 12mm	1,00	660,00	660,00

	Čistá príprava mäsa			
25	Stôl umývací rozmer:1200x700 x850mm(šxhxv) 1x drez rozмеры vane: 400x500x250/300mm(šxhxv) lisovaná vaňa 1 x polica sifon Batéria	1,00	495,00	495,00
26	Polica nástenná rozmer:1200 x300 (šxhxv) celonerezové prevedenie	1,00	185,00	185,00
27	Váha stolová, digital., TM-T28 rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér príslušenstvo na objednávku: -akumulátor (21080)	1,00	145,00	145,00
28	Mäsodoska buková 600x400x100 rozmer: 600x400x100mm(šxhxv)	1,00	75,00	75,00
29	Stôl chladiaci, 2 x dvere rozmer: 1400x700x850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,18kW/230V chladienie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: -2/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka elektronické riadenie vlhkosti max. teplota okolia +43°C základné príslušenstvo: 1 x rošt	1,00	1795,00	1795,00
30	Polica nástenná rozmer: 1400x300 (šxhxv) celonerezové prevedenie	1,00	195,00	195,00
	Čistá príprava zeleniny			
31	Krájač zeleniny 300kg/h, rozmer: 330x670x500mm(šxhxv) príkon elektro: 0,37kW/230V	1,00	1095,00	1095,00

	výkon: 300kg/h automatický štart-stop otvor pre dlhú zeleninu s tlačným kolíkom základné príslušenstvo: 5mm a 7mm strúhací disk 2, 5 a 10mm plátkovací disk držiak disku kockovačky, disk kockovací 10x10 disk slížovací 10			
32	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 objem : 50l	1,00	150,00	150,00
33	Chladnička podpult. nerezová ventilovaná 130 l rozmer: 600x600x850mm(šxhxv) príkon elektro: 100W/230V objem: 130 l chladenie: ventilované dvere: plné vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt	1,00	550,00	550,00
34	Stôl umývací rozmer: 1600x700x850mm(šxhxv) rozмеры vane: 500x500x300mm(šxhxv) lisovaná vaňa NAD CHLADNIČKU sifon a batéria	1,00	605,00	605,00
	Finalizácia			
35	Váha stolová, digital., TM-T28 rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér príslušenstvo na objednávku: -akumulátor (21080)	1,00	145,00	145,00
36	Stôl pracovný s policou rozmer:1400x700x850mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1,00	356,00	356,00

37	Kuter 6 l rozmer: 280x280x440mm(šxhxv) príkon elektro: 1,1kW/230V objem nádoby: 6 l ovládanie: štart, stop, pulz počet otáčok: 1400 ot./min základné príslušenstvo: -nôž hladký príslušenstvo na objednávku: -nôž dierovaný -nôž zubatý	1,00	885,00	885,00
	Príprava raňajok a studenej kuchyne			
38	Stroj nárezový šnekový 275 rozmer: 480x510x400mm(šxhxv) príkon elektro: 0,32kW/230V prevod: šnekový priemer noža: 275mm/hladký antiadhézna úprava noža hrúbka rezu: 0-15mm max. priemer rezu: 240mm rezný stôl uložený šikmo tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brúsne zariadenie motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu príslušenstvo na objednávku: - nôž zubatý - nôž teflónový	1,00	825,00	825,00
39	Chladnička podpult. ventilovaná 130 l rozmer: 600x600x850mm(šxhxv) príkon elektro: 100W/230V objem: 130 l chladenie: ventilované prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt	1,00	550,00	550,00
40	Stôl umývací s policou rozmer: 2000x700x850mm(šxhxv) 1 x drez rozмеры vane: 400x500x250/300mm(šxhxv) lisovaná vaňa 1 x polica výška zadného lemu 40mm PRIESTOR PRE PODPULT. CHLADNIČKU VPRAVO sifon batéria	1,00	655,00	655,00
25	Na 1 kus vajec	CP 0256/2021		Page 7 of 17

42	Chladnička podpult. ventilovaná 130 l, rozmer: 600x600x850mm(šxhxv) príkon elektro: 100W/230V objem: 130 l chladenie: ventilované prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt	1,00	550,00	550,00
43	Stôl umývací rozmer: 1000x700x850mm(šxhxv) rozмеры vane: 500x400x300mm(šxhxv) lisovaná vaňa výška zadného lemu 40mm sifon batéria	1,00	480,00	480,00
	Múčna príprava			
44	Stôl pracovný so zásuvkami a drevenou doskou rozmer: 1500x700x900mm(šxhxv) 2 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm DREVENÁ PD	1,00	755,00	755,00
45	Polica nástenná rozmer: 1400x300 (šxhxv) 2 x polica celonerezové prevedenie	1,00	195,00	195,00
46	Váha stolová, digital., TM-T28 rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér príslušenstvo na objednávku: -akumulátor (21080)	1,00	145,00	145,00
	Varňa			
47	Kotol el. 80 l rozmer: 800x700x850mm(šxhxv) príkon elektro: 12kW/400V	1,00	2955,00	2955,00

	objem: 80 l Plynulá regulácia teploty: 30-120°C ohrev: nepriamy vložka guľatá dvoj polohovateľný poklop vypúšťanie: výpustný ventil armatúra na napúšťanie vody			
47alt.	Stolička plyn. rozmer: 600x600x550mm(šxhxv) príkon plyn: 24kW dodávané v prevedení PB + trysky na ZP	1,00	510,00	510,00
48	Pracovná plocha s dvierkami rozmer podstavca: 800x700x550mm(šxhxv) rozmer pracovnej plochy: 800x700x300 konštrukcia z nerezovej ocele	1,00	555,00	555,00
49	Panva smažiaci el. nerezová 50 l rozmer: 800x700x850mm(šxhxv) príkon elektro: 8kW/400V objem vane: 50 l Plynulá regulácia teploty: 30-120°C prevedenie vane/dna: nerez/nerez sklápanie: ručné mechanické prívod vody	1,00	2790,00	2790,00
51	Stôl pracovný so zásuvkami 1400x700, PSZS-2 rozmer : 1400x700x850 mm 2 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm bez zadného lemu	1,00	535,00	535,00
52	Sporák kombin., 4xhorák rozmer: 800x700x850mm(šxhxv) príkon elektro: 5kW/400V príkon plyn: 20kW počet horákov: 4ks/ po 5kW elektrický príkon rúry: 5kW regulácia teploty rúry: 50-300°C prevedenie rúry: statická zapaľovanie pilotným plameňom nerezové misky a rošty horákov základné príslušenstvo: rošt štandardná gastronádoba GN1/1	1,00	1986,00	1986,00
53	Pracovná plocha s dvierkami rozmer podstavca: 400x700x550mm(šxhxv) rozmer pracovnej plochy: 400x700x300 konštrukcia z nerezovej ocele hygienické zariadenie	1,00	555,00	555,00
55	Konvektoromat el. 6xGN1/1 (napr Retigo Blue Vision 6/100)	1,00	8550,00	8550,00

rozmer: 933x821x786mm(šxhxv)
 príkon elektro: 10,9kW/400V
 kapacita: 6 x GN1/1
 TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie
 ovládanie: elektronické programovateľné
 dotykový 7" displej s piktogramami
 MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY
 funkcie:
 horúci vzduch 30-300°C
 kombinovaný režim 30-300°C
 varenie v pare 30-130°C
 BIO varenie 30-98°C
 nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie
 regenerácia, manuálne privlhčenie
 odložený štart, nekonečný čas varenia
 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora
 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
 predohrev komory, rýchle schladenie komory
 USB pre HACCP výstup a programovanie
 príslušenstvo:
 zmäččovač vody
 ručná sprcha
 teplotná sonda
 sada GN : 5x smalt1/1-20 + 5x smalt1/1-65 + 5x perfor. 1/1-20

	rozmer: 933x821x786mm(šxhxv) príkon elektro: 10,9kW/400V kapacita: 6 x GN1/1 TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie ovládanie: elektronické programovateľné dotykový 7" displej s piktogramami MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY funkcie: horúci vzduch 30-300°C kombinovaný režim 30-300°C varenie v pare 30-130°C BIO varenie 30-98°C nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie regenerácia, manuálne privlhčenie odložený štart, nekonečný čas varenia 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie príslušenstvo: zmäččovač vody ručná sprcha teplotná sonda sada GN : 5x smalt1/1-20 + 5x smalt1/1-65 + 5x perfor. 1/1-20			
56	Podstavec pod konvektomat	1,00	265,00	265,00
57	Odsávač pár priestorový, DODÁVKA VZT	NIE JE PREDMETOM TEJTO DODAVKY		
58	Vozík na gastronádoby GN2/1, 14 zásuvov rozmer: 620x680x1730mm(šxhxv) kapacita: 14 x GN2/1 rozteč zásuvov: 80/30mm poistný záver proti vypadnutiu nádob 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave	1,00	255,00	255,00
	Príručný sklad			
59	Regálová zostava rovná, mriežková, 4 police rozmer:1070x610x1800 mm(šxhxv) 4 x polica nehrdzavejúca konštrukcia	2,00	355,00	710,00
60	Regálová zostava rovná, mriežková, 4 police rozmer: 1520x460x1800mm(šxhxv) 4 x polica nehrdzavejúca konštrukcia	1,00	395,00	395,00

60a	Chladnička ventil. 350 l, HR-400 rozmer: 600x585x1850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,18kW/230V objem: 350 l chladenie: ventilované prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x rošt	1,00	850,00	850,00
	Výdaj stravy - stacionár			
62	Stôl umývací s policou rozmer:1600x700 x900mm(šxhxv) 1 x drez lisovaná vaňa sifon batéria	1,00	555,00	555,00
63	Skrinka nástenná s posuvnými dverami rozmer:1600 x400x600mm (šxhxv) posuvné dvere so zadným krytom celonerezové prevedenie	1,00	387,00	387,00
64	Stôl pracovný s policou rozmer: 700x700x850mm(šxhxv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm	1,00	255,00	255,00
65	Pult ohrevný 3xGN1/1 rozmer: 1200x700x850/900mm(šxhxv) kapacita: 3 x GN1/1 - 150mm regulácia teploty: 30-90°C z 3 strán zakrytý výpustný ventil polica gastronádoby v cene	1,00	1099,00	1099,00
66	Nadstavba k výdajnému pultu hranatá	1,00	100,00	100,00
67	Stôl pracovný jednoduchý rozmer:800X700X850mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm NAD CHLADNIČKU bez zadného lemu	1,00	295,00	295,00
68	Chladnička podpult. ventilovaná 130 l rozmer: 600x600x850mm(šxhxv) príkon elektro: 100W/230V objem: 130 l chladenie: ventilované prev. teplota: 0/+10°C	1,00	550,00	550,00

	elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt			
69	Termos 10 l nerezový+kohút/Toml.páka priemer : 27 cm výška : 58 cm objem : 10 l prevedenie : nerezové vložka nerezová veko vrátane tesniacej gumy ventil na vyrovnávanie tlaku rúčka na prenos výpustný kohút Tomlinson - plast. výška hohúta 17 cm od podložky	1,00	245,00	245,00
69a	Odkvapávač pod termos rozmer : 35x20x3cm nerezový rošt plastová vanička	1,00	21,00	21,00
70	Dráha na tácky trubková (galérka) dĺžka:2800mm trubka 30mm nerezové prevedenie	1,00	395,00	395,00
	Umývanie stolového riadu _ stacionár			
71	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l	1,00	150,00	150,00
72	Stôl pracovný jednoduchý ATYP rozmer:1100x500x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm bez zadného lemu	1,00	385,00	385,00
73	Stôl predumývací so zvýšeným zadným lemom rozmer:1200x700 x900mm(šxhxv) rozмеры vane: 500x400x250/300mm(šxhxv) lisovaná vaňa sifon sprcha stojanková DOC-3	1,00	515,00	515,00
74	Umývačka skla a riadu podpult. rozmer: 628x600x836mm(šxhxv) príkion elektro: 5,2kW/400V kapacita: 60/30/24/6 košov/h konštrukcia z nerezovej ocele rozmer koša: 500x500mm(šxh) estetický dizajn jednoduché ovládanie	1,00	1450,00	1450,00

	bojler: tlakový základné príslušenstvo: 2x kôš dávkovač umývacieho prostriedku dávkovač oplachovacieho prostriedku odpadové čerpadlo umývací prostriedok 20lit. oplachový prostriedok zmäkčovač vody			
75	Podstavec pod podpultovú umývačku 3 x zásuv na kôš 500x500	1,00	155,00	155,00
76	Stôl pracovný s policou rozmer:1000x700x850mm(šxhxv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1,00	295,00	295,00
77	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1962x373x1700mm(šxhxv) 4 x polica 886/373 4 x polica 974/373 3 x stojna nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast	1,00	395,00	395,00
	Výdaj pokrmov_klienti			
78	Stôl umývací s policou rozmer: 1000x700x850mm(šxhxv) rozмеры vane: 500x500x300mm (šxhxv) lisovaná vaňa sifon batéria	1,00	480,00	480,00
79	Polica nástenná rozmer: 1000x300 (šxhxv) celonerezové prevedenie	1,00	145,00	145,00
80	Pult ohrevný 3xGN1/1 rozmer: 1200x700x850/900mm(šxhxv) kapacita: 3 x GN1/1 - 150mm regulácia teploty: 30-90°C z 3 strán zakrytý výpustný ventil polica gastronádoby v cene	1,00	1099,00	1099,00
81	Skrinka nástenná s posuvnými dverami rozmer: 1200x300x600mm (šxhxv) posuvné dvere so zadným krytom celonerezové prevedenie	1,00	355,00	355,00
82	Stôl pracovný s policou	1,00	455,00	455,00

	rozmer: 1800x700x850mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm			
83	Stôl pracovný jednoduchý rozmer:1000x700x850mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm NAD CHLADNIČKU	1,00	295,00	295,00
84	Chladnička podpult. ventilovaná 130 l rozmer: 600x600x850mm(šxhxv) príkon elektro: 100W/230V objem: 130 l chladenie: ventilované prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt	1,00	550,00	550,00
85	Termos 10 l nerezový+kohút/Toml.páka priemer : 27 cm výška : 58 cm objem : 10 l prevedenie : nerezové vložka nerezová veko vrátane tesniacej gumy ventil na vyrovnávanie tlaku rúčka na prenos výpustný kohút Tomlinson - plast. výška hohúta 17 cm od podložky	1,00	245,00	245,00
85a	Odkvapávač pod termos rozmer : 35x20x3cm nerezový rošt plastová vanička	1,00	21,00	21,00
86	Dráha na tácky trubková dĺžka:2900mm trubka 30mm nerezové prevedenie delená, dodávaná z viacerých kusov	1,00	395,00	395,00
87	Vozík servírovací troj policový rozmer: 520x840x900mm(šxhxv) 3 police nosnosť police: 55kg 4 kolieska, 2 brzdené	1,00	234,00	234,00
88	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 3592x373x1700mm(šxhxv)	1,00	655,00	655,00

	4 x stojna 373/1700 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast			
	Umývanie stolového riadu _ klienti			
90	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l	1,00	150,00	150,00
91	Stôl pracovný jednoduchý rozmer: 1300x500x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm bez zadného lemu NAD CHLADNIČKU	1,00	355,00	355,00
92	Stôl predumývací so zvýšeným zadným lemom rozmer:1000x750 x900mm(šxhxv) rozмеры vane: 500x400x250/300mm(šxhxv) lisovaná vaňa vedenie na koše v doske stola sifon	1,00	425,00	425,00
93	Umývačka skla a riadu priebežná -digitálna rozmer: 691x787x1960mm(šxhxv) príkon elektro: 9,7kW/400V cyklus: 60", 90", 180" rozmer koša: 500x500mm(šxh) konštrukcia z nerezovej ocele jednoduché ovládanie prevedenie: jednoplášťová horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená bojler: tlakový základné príslušenstvo: dávkoč umývacieho prostriedku dávkoč oplachového prostriedku odpadové čerpadlo umývací prostriedok 20L oplachový prostriedok 20L zmäkčovač vody	1,00	2277,00	2277,00
94	Sprcha stojanková s ramienkom DOC-3 rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu,úchyt do steny spätné klapky	1,00	155,00	155,00
95	Stôl pracovný s policou výstupný rozmer:700x750x850mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm vedenie na koše v doske stola	1,00	355,00	355,00

96	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer:600x577x1700 mm(šxhxv) 4 x polica 532/577 2 x stojna 577/1700 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast	1,00	225,00	225,00
Výdaj pokrmov - ležiaci klienti				
97	Vozík na tablety, ATYP rozmer : 430x480x1800mm(šxhxv) kapacita: 10 x TABLET rozteč zásuvov:130mm poistný záver proti vypadnutiu nádob 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave	1,00	225,00	225,00
98	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l	1,00	150,00	150,00
99	Stôl umývací 2 x drez rozmer 2000x700x900mm(šxhxv) 2 x drez rozмеры vane: 400x500x250/300mm(šxhxv) lisovaná vaňa spodná polica výška zadného lemu 40mm 2sifon batéria	1,00	705,00	705,00
100	Skrinka nástenná s posuvnými dverami rozmer: 1400x400x600mm (šxhxv) posuvné dvere so zadným krytom celonerezové prevedenie	1,00	365,00	365,00
101	Tablet - Termokazeta /TŠ, BESSTER rozmer : 35x40x12,3cm termoizolačná vložka obsah : 2 x miska pr. 15,5cm / 0,5l + veko 1 x miska oválna 23,5x18cm / 1l + veko odporúčaná max. teplota pri umývaní obalu termoboxu v umývačkách riadu 70°C odporúčaná teplota pre vkladanie obsahu min. 80°C	10,00	85,00	850,00
102	Rúra mikrovlnná 34 l, 1 x magnetron, RCS-511DSE rozmer: 560x480x350mm(šxhxv) príkon elektro: 1,6kW/230V mikrovlnný výkon: 1,1kW vnútorný rozmer: 368x381x216mm(šxhxv) objem: 34 l počet magnetronov: 1 obsah: manuálne	1,00	595,00	595,00

	10 minútový otočný spínač			
103	Polica nástenná pod mikrovlnku 600x500, PN-65 rozmer: 600x500mm(šxh) nosnosť police: 50kg	1,00	55,00	55,00
104	Chladnička podpult. ventilovaná 130 l rozmer: 600x600x850mm(šxhxv) príkon elektro: 100W/230V objem: 130 l chladenie: ventilované prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt	1,00	550,00	550,00
105	Regálová zostava mriežková, 4 police rozmer: 910x460x1800 mm(šxhxv) 4 x polica nehrdzavejúca konštrukcia	1,00	298,00	298,00

Doprava, montáž a zaškolenie obsluhy: **v cene**

Celková cena bez DPH: 69808,00

DPH: 13961,60

Celková cena s DPH: 83769,60

Vypracoval:

Mihalik Michal

ROAX s.r.o.
Jasna 276
941 23 Andovce
IČO: 44 526 075
IČ DPH: SK 2027738850

