

Kúpna zmluva č. Z202311781_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
IČO: 35946024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Telefón: 0910834721

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RUBBEX s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 47632500
DIČ: 2024032989
IČ DPH: SK2024032989
Bankové spojenie: IBAN: SK1509000000005052869704, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0910514441

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laserový merač vzdialenosti, náradie ručné, elektrické a pneumatiké
Kľúčové slová: merač, náradie
CPV: 38300000-8 - Meracie prístroje; 42650000-7 - Pneumatiké alebo motorové ručné nástroje; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Laserový merač vzdialenosti
2. Skrutkovač pneumatiký
3. Kladivo kombinované
4. Sekáč špicatý
5. Sekáč plochý
6. Sada GOLA 59 dielna
7. Sada GOLA 179 dielna
8. Lopata oceľová
9. Miešadlo špirálové
10. Kladivo klasik
11. Páčidlo vyhnuté šesťhranové
12. Kotúč rezný
13. Brúska uhlová

Položka č. 1: Laserový merač vzdialenosti

Funkcia

Určený na meranie dĺžky, plochy a objemu.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Laserový merač vzdialenosti BOSCH GLM 40, alebo ekvivalent s rovnakými technickými vlastnosťami	ks			2
merací dosah	m			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
presnosť merania	± 1,5 mm			
displej	trojriadkový, podsvietený			
pamäť	10 posledných meraní			
krytie	IP54			
farba lasera	červená			
napájanie	2 x batéria typu AAA			
balenie	ochranné puzdro, batérie			
Interné číslo materiálu kupujúceho	389511670657_00			

Položka č. 2: Skrutkovač pneumatiký

Funkcia				
Rázový ťahovák s dvojčinným mechanizmom úderov kladiva a ergonomicky tvarovanou rukoväťou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutkovač pneumatiký BRILLIANT TOOLS BT 160200, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
max uvoľňovací moment	Nm			1800
vibrácie	m/s ²			17,25
spotreba vzduchu	l/min			198
max prevádzkový tlak	bar			6,3
min priemer hadice	mm			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet nastaviteľných ťahovacích stupňov	3			
odvádzanie odpadového vzduchu	nadol cez ergonomicky tvarovanú rukoväť, izolovanou proti chladu			
štvorhranný pohon	3/4"			
max pravotočivý ťahovací moment	1: 610 Nm, 2: 950 Nm, 3: 1230 Nm			
voľnobežné otáčky	8500			
spojovací závit	1/4"PT			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413060603039_00			

Položka č. 3: Kladivo kombinované

Funkcia				
Kladivo určené na vŕtanie, vŕtanie s príklepom a sekanie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kladivo kombinované MAKITA HR 2810, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
počet otáčok	ot/min			1100
príkon	W			800
sila úderu	J			2,8
šírka	mm			89
výška	mm			225
hlĺbka	mm			314

hmotnosť	kg			5,4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet príklepov/min	4500			
napájanie	sieťové			
upínanie	SDS Plus			
rukoväť	protišmyková			
Obsah balenia:	kufor, prídavná rukoväť, hĺbkový doraz			
Interné číslo materiálu kupujúceho	414312000007_00			

Položka č. 4: Sekáč špicatý

Funkcia				
Kompatibilný s prístrojmi PERMON.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sekáč špicatý	ks			1
dĺžka	mm			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	20x60 mm			
typ	špicatý			
materiál	tvrdokov			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413113000031_00			

Položka č. 5: Sekáč plochý

Funkcia				
Kompatibilný s prístrojmi PERMON.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sekáč plochý	ks			1
dĺžka	mm			300
šírka	mm			28
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	20x60 mm			
typ	plochý			
materiál	tvrdokov			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413113000032_00			

Položka č. 6: Sada GOLA 59 dielna

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada GOLA Narex 443001387, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrchová úprava	matný chróm micro satin			
materiál	vysoko kvalitný Cr-V oceľ			
balenie	pevný kufrík			
13 x 1/4" 6-hranné hlavice:	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm			
8 x 1/4" 6-hranné hlavice predĺžené:	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			

27 x 1/4" hlavice:	PH - PZ - PL - TRX - XZN - IMBUS
1 x 1/4"	račňa s prepínacou páčkou
3 x 1/4" predĺžený nadstavec:	50, 100, 150 mm
1 x 1/4"	vratidlo 115 mm
1 x 1/4"	univerzálny kardan
1 x 1/4"	rukoväť ohnutá
Interné číslo materiálu kupujúceho	413341015003_00

Položka č. 7: Sada GOLA 179 dielna

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada GOLA KS Tools 917.0779, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	Cr-V oceľ			
povrchová úprava	chrómovaná matná			
balenie	kufrík			
1/4" račňa s prepínaním smeru vľavo/vpravo	72 zubov			
1/4" nadstavec s rukoväťou	skrutkovač			
1/4" predĺženie dĺžky:	50, 100 mm			
1/4"	držiak bitov			
1/4" hlavica TORX-E rozмеры:	E4, E5, E6, E7, E8			
1/4" kľbová hlavica	kardan			
1/4" vratidlo	s posuvnou hlavou			
1/4" nadstavce 6 hranné:	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm			
1/4" zástrčná hlavica krížová (jednoduchý kríž):	PH0, PH1, PH2			
1/4" zástrčná hlavica krížová (dvojitý kríž):	PZ0, PZ1, PZ2			
1/4" zástrčná hlavica plochá:	4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm			
1/4" zástrčná hlavica TORX:	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30			
1/4" zástrčná hlavica TORX s otvorom:	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30			
1/4" zástrčná hlavica IMBUS:	3 - 4 - 5 - 6 mm			
3/8" račňa s prepínaním smeru vľavo/vpravo	72 zubov			
3/8" predĺženie dĺžky:	150 mm			
3/8" hlavica TORX-E:	E10, E11, E12, E14, E16, E18			
3/8" kľbová hlavica	kardan			
3/8" nástrčná hlavica na zapaľovacie sviečky	18 mm			
3/8" nadstavce 6-hranné:	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm			
3/8" nadstavce 6-hranné predĺžené:	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm			
1/2" račňa s prepínaním smeru vľavo/vpravo	72 zubov			
1/2" predĺženie dĺžky	125, 250 mm			
1/2" držiak bitov	8 mm (5/16")			
1/2" hlavica TORX-E:	E20, E24			
1/2" kľbová hlavica	kardan			
1/2" nástrčná hlavica na zapaľovacie sviečky:	16, 21 mm			
1/2" nadstavce 6-hranné:	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm			
1/2" nadstavce 6-hranné predĺžené:	16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm			

bity 1/4" TORX:	T5, T6, T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
bity 1/4" TORX s otvorom:	T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
bity 1/4" XZN (Spline):	M5, M6, M8
bity 1/4" Ribe:	M5, M6, M7, M8, M9
bity 5/16" krížový (jednoduchý kríž):	PH3, PH4
bity 5/16" krížový (dvojitý kríž):	PZ3, PZ4
bity 5/16" ploché:	8 - 10 - 12 mm
bity 5/16" IMBUS:	7- 8 - 10 - 12 - 14 mm
bity 5/16" TORX:	T40, T45, T50, T55, T60, T70
bity 5/16" TORX s otvorom:	T40, T45, T50, T55, T60, T70
držiak bitov	5-16" (8 mm)
klúče IMBUS zahnuté:	1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
Interné číslo materiálu kupujúceho	413341015000_00

Položka č. 8: Lopata oceľová

Funkcia				
Oceľová lopata s drevenou násadou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lopata oceľová s drevenou násadou	ks			4
šírka	cm			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	rovná			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413711341001_00			

Položka č. 9: Miešadlo špirálové

Funkcia				
Špirálové miešadlo s kruhom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Miešadlo špirálové s kruhom	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	100 x 500 mm			
PZ	6-hran			
Interné číslo materiálu kupujúceho	632431811031_00			

Položka č. 10: Kladivo klasik

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kladivo FESTA, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			8
hmotnosť	g			4000
dĺžka násady	cm			93
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál násady	sklolaminát			
úprava násady	protišmyková rukoväť s tlmením nárazov s koncovým rozšírením proti vykĺznutiu			

materiál hlavy	uhlíková oceľ
Interné číslo materiálu kupujúceho	414312000035_00

Položka č. 11: Páčidlo vyhnuté šesťhranové

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páčidlo vyhnuté šesťhranové YATO, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			8
hmotnosť	kg			2,14
dĺžka	mm			900
priemer šesťhranného profilu	mm			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	mangánová oceľ 65Mn			
povrchová úprava	čierna s práškovým nástrekom			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413611011502_00			

Položka č. 12: Kotúč rezný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rezný kotúč na oceľ pre uhlové brúsky Makita A-85335, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			10
priemer	mm			230
hrúbka	mm			2,5
priemer otvoru	mm			22,2
otáčky max	ot/min -1			6650
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	421451343047_00			

Položka č. 13: Brúska uhlová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúska uhlová Makita GA9080X1, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
príkon	W			2700
voľnobežné otáčky	min-1			6600
priemer kotúča	mm			230
hmotnosť	kg			6,4
dĺžka kábla	m			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vrtanie kotúča	22,23 mm			
veľkosť vretena	M14x2			
rozmery (D x Š x V)	499 x 250 x 144 mm			
lyžicový vypínač	možnosť uzamknúť aj v zapnutej polohe			
bezpečnosť	elektronická ochrana proti neočakávanému spusteniu			
otočná zadná rukoväť	s pogumovaným povrchom			

bočná rukoväť	antivibračná
Interné číslo materiálu kupujúceho	413321114150_00

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
f) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
g) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
h) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
i) Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
j) Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - h, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
k) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry. Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Trnavský
 Okres: Trnava
 Obec: Jaslovské Bohunice
 Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.11.2023 10:00:00 - 04.12.2023 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
 Požadované množstvo: 52,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 199,99 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 639,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202311781

V Bratislave, dňa 30.10.2023 10:38:00

Objednávateľ:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RUBBEX s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska