

Kúpna zmluva č. Z202311960_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TR TECHNIC s.r.o.
Sídlo: 39, 08621 Lukavica, Slovenská republika
IČO: 45906114
DIČ: 2023124785
IČ DPH: SK2023124785
Bankové spojenie: IBAN: SK28 0200 0000 0028 1804 9651
Telefón: +421907665455

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: tmel, tmel na motory, pasta tesniaca, chemoprén, lepidlo, sprej konzervačný, lepiaca sada
CPV: 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá; 44831000-4 - Tmely, plnivá, tesniace tmely; 44831100-5 - Tmely; 44831300-7 - Tesniace tmely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Tmel na motory čierny, 300g
2. Tmel na motory červený, 300g
3. Univerzálne mazivo WD 40 smart straw, 450ml
4. Penetračný olej motip, 400ml
5. Tesniaca pasta na výfuky 150g
6. Dvojsložkový polyesterový tmel so skleným vláknom (6mm) 0,5kg
7. BISON LEPIDLO EPOXY 5 MINUTES, 24 ML
8. Pattex univerzálny silikón biely 280ml alebo ekvivalent
9. Chemoprén Extrém 50ml
10. Sanitárny silikón 280 ml transparentný Den Braven
11. Vysokopevnostné lepidlo MAMUT lepidlo HIGH TACK
12. LOCTITE – TEKUTÝ KOV 3450
13. PROFESIONÁLNA SADA NA OPRAVU DEFEKTOV
14. Duvilax LS 50 - Lepidlo na drevo 1kg
15. LOCTITE – 37613 SADA PRE OPRAVU ČELNÉHO SKLA/4,8G

Položka č. 1: Tmel na motory čierny, 300g

Funkcia				
Vysokokvalitný silikón, bezpečný pre lambda sondy, palubné počítače, spĺňa požiadavky výrobcov automobilov. Nahradzuje tradičné tesnenia korkové, papierové, filcové, azbestové aj gumové. Odolný voči: oleju, mazivám, chladiacim kvapalinám, atď. Použiteľný do všetkých typov a značiek automobilov na utesnenie: veka priestoru termostatu, olejových váň, veka vodnej pumpy, koncovky spojov chladenia, a iné.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
balenie	g			300
Teplotná odolnosť	°C			350
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	čierna			

Položka č. 2: Tmel na motory červený, 300g

Funkcia				
Vysokokvalitný silikón, bezpečný pre lambda sondy, palubné počítače, spĺňa požiadavky výrobcov automobilov. Nahradzuje tradičné tesnenia korkové, papierové, filcové, azbestové aj gumové. Odolný voči: oleju, mazivám, chladiacim kvapalinám, atď. Použiteľný do všetkých typov a značiek automobilov na utesnenie: veka priestoru termostatu, olejových váň, veka vodnej pumpy, koncovky spojov chladenia, a iné.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Balenie	g			300
Teplotná odolnosť	°C			285
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	červená			

Položka č. 3: Univerzálne mazivo WD 40 smart straw, 450ml

Funkcia				
Mazacie zložky sa rozprestrú a vďaka vysokej priľnavosti sa udržia na všetkých pohybujúcich sa častiach mechanizmu. Dokonca aj za vlhkosti úplne zmočí povrch a vytvorí antikoróznú vrstvu. Dostane sa do najťažšie dosiahnuteľných miest, pod masťotu, mazivá a špinu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Balenie	ml			450
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti:	- zastavuje vízkanie- maže, uvoľní zhrdzavené časti- povolí zaseknuté mechanizmy- ochráni proti korózii- nevedie elektrický prúd- neobsahuje silikón			
Technické vlastnosti:	- neviaže nečistoty- vytesní vodu- rozpustí usadené nečistoty			

Položka č. 4: Penetračný olej motip, 400ml

Funkcia				
Odstraňuje prach, znižuje trenie a umožňuje ľahké vyskrutkovanie skorodovaných skrutiek.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Balenie	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Technické vlastnosti:	- stály mazací účinok- chráni pred vlhkosťou a koróziou- uvoľňuje skrutkové spoje- obsahuje MOS2, ktorý zaisťuje dodatočnú ochranu- 360° ventil strieka všetkými smermi.
Typ	sprej

Položka č. 5: Tesniaca pasta na výfuky 150g

Funkcia				
Tesniaci materiál pre výfukový systém.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	40		
Balenie	g			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti:	- kvalitný tesniaci materiál pre výfukový systém - spoľahlivé tesnenie umožňuje prevádzku auta bez obmedzenia - nepoškodzuje životné prostredie			

Položka č. 6: Dvojzložkový polyesterový tmel so skleným vláknom (6mm) 0,5kg

Funkcia				
Dvojzložkový polyesterový tmel s obsahom skleného vlákna. Vhodný na tmelenie veľkého rozsahu, na premostenie deravých prehrdzavených miest. Tvorí veľmi pevnú vrstvu, ktorá nahrádza materiál. Je možné ho brúsiť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Balenie	kg			0,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: BISON LEPIDLO EPOXY 5 MINUTES, 24 ML

Funkcia				
deálne pre rýchle, pevné a neviditeľné opravy hrnčiekov, porcelánu, keramiky, skla, kože, dreva, drevotriesky, kameňa, betónu, kovov, termosetov, tvrdého PVC, penového polystyrénu, laminátov, niektorých umelých hmôt (umakart, polyester, bakelit) a i. Ideálne pre vyplňovanie trhlín. Nie je vhodné na lepenie PP, PE, teflónu a silikónu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Balenie	ml			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priezračne číre- otvorená doba spracovania 5 minút- konečná pevnosť 100 kg / cm2 - odoláva vode, vlhkosti, olejom, rozpúšťadlám, riedeným kyselinám a lúhom- tepelná odolnosť od -40 ° C do + 100 ° C- manipulačná pevnosť po 20 minútach v závislosti na teplote- vytvrdenie po 24 hodinách- vyplňa škáry a trhliny- po zatvrdnutí ho možno pretierať				

Položka č. 8: Pattex univerzálny silikón biely 280ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Pattex Univerzálny tmel je trvalo elastický vzduchom vytvrdzujúci acetoxysilikón vhodný pre všetky konštrukčné tmelenia ako v interiéri, tak exteriéri. Na tmelenie v sanitárnej oblasti, skiel okien a dverí, sklenených blokov, vaní, umývadiel a stien. Ľahko sa aplikuje a vykazuje vynikajúcu príľnavosť na všetky neporézne podklady ako je sklo, porcelán, glazúrovaná keramika, eloxovaný hliník, tvrdé PVC.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		

Obsah balenia	ml			280
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biela			

Položka č. 9: Chemoprén Extrém 50ml

Funkcia				
Chemoprén Extrém PROFI slúži na kontaktné lepenie s veľmi vysokou pevnosťou. Špeciálne na lepenie kože, dreva, gumy, textílií, kovov, preglejky, kartóna a rôznych materiálov z tvrdých umelých hmôt. Na lepenie izolačných materiálov v priestoroch vystavených vyšším teplotám (napr. v blízkosti vykurovacích telies). Nie je vhodné na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkkého PVC, PE a PP. Nepoužívajte na spoje, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Balenie	ml			50
Výdatnosť	g/m2	250	350	
Teplotná odolnosť až do	°C			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti	bez toluénupre extrémne namáhané spojeodoláva pôsobeniu vodyodoláva dlhotrvajúcemu ohýbaniu			

Položka č. 10: Sanitárny silikón 280 ml transparentný Den Braven

Funkcia				
Jednozložkový acetátový silikónový tmel. Vytvrdzuje pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvale pevný, elastický spoj. Tesnenie sanitárnych a kuchynských zariadení vrátane odpadov, drezov, liatinových kúpeľňových vaní, nádrží, sanitárnej keramiky, obkladov a pod				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Balenie	ml			280
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	transparentný			

Položka č. 11: Vysokopevnostné lepidlo MAMUT lepidlo HIGH TACK

Funkcia				
Jednozložkové lepidlo s okamžitou fixáciou. Je vyvinuté pre lepenie bez potreby klincov či skrutiek - v exteriéri, kuchyni, kúpeľni, lepení dlaždíc, olova, medi, antikoróznej ocele, či dielov karosérií. Vytvára okamžitý, pevný spoj a vytvrdzuje pôsobením vzdušnej vlhkosti bez zápachu. Mamut lepidlo je trvalo pružné, odolné vlhku, vode a príľne i na matné vlhké podklady.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Balenie	ml			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: LOCTITE – TEKUTÝ KOV 3450

Funkcia				
Dvojzložkové päťminutové epoxidové lepidlo (tekutý kov), ktoré po rozmiešaní rýchle vytvrdzuje pri izbovej teplote. Je vhodné pre lepenie kovu a dosahuje vysokú pevnosť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		

Balenie	ml			25
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 13: PROFESIONALNA SADA NA OPRAVU DEFEKTOV

Funkcia				
Vhodná pre všetky bezdušové pneumatiky (okrem pneumatík pre nákladné vozidlá a ťahače). Uložené v pevnom PVC kufríku. Sada na opravu defektu, 40-dielna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	30		
balenie	sada			40 dielna
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
30 samovulkanizujúcich pásikov1 x T-rukoväť s 2 šidlami1 x T-rukoväť so špirálovým nastavcom1 x nádobka s mastiacim prostriedkom1 x 6-hranný kľúč na výmenu šidiel5 x ventil1 x náhradné šidlo				

Položka č. 14: Duvilax LS 50 - Lepidlo na drevo 1kg

Funkcia				
lepidlo na drevo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Balenie	kg			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: LOCTITE – 37613 SADA PRE OPRAVU ČELNÉHO SKLA/4,8G

Funkcia				
Lepenie a oprava čelného skla auta.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompletná sada na opravu skla, objem 4,8g				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa.
Požaduje sa predložiť rozklad ceny podľa jednotlivých položiek.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu.
Dodávateľ do 3 pracovných dní oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy, recyklačného poplatku.
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru.
Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Tovar a faktúru požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 13:00.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ doručí objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Jilemnického 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.11.2023 10:11:00 - 24.11.2023 10:11:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 064,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 676,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 30.10.2023 09:38:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

TR TECHNIC s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska